

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
本庁舎	公用車ガソリン[L]	5.3%	5488.5	103993.6	109482.1
本庁舎	公用車軽油[L]	-8.2%	-331.9	4031.9	3700.0
本庁舎	電気[kWh]	-3.0%	-132112.0	4423550.0	4291438.0
本庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.3%	-8822.0	166712.0	157890.0
本庁舎	上水道[m3]	-18.0%	-2549.0	14166.0	11617.0
本庁舎	地下水[m3]	-22.0%	-6525.0	29614.0	23089.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	-10.0%	-2348.8	23421.6	21072.8
本庁舎	不燃ごみ[kg]	-6.0%	-139.4	2314.6	2175.2
本庁舎	コピー用紙[kg]	8.1%	11721.6	144863.2	156584.8
福井合同庁舎※1	公用車ガソリン[L]	-1.5%	-347.0	22858.0	22511.0
福井合同庁舎※1	公用車軽油[L]	-10.0%	-226.3	2262.0	2035.7
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	-2.7%	-8250.0	305916.0	297666.0
福井合同庁舎※1	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.8%	-5676.0	38314.0	32638.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	2.9%	95.0	3285.0	3380.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	-7.7%	-481.5	6274.0	5792.5
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	-17.1%	-408.0	2385.0	1977.0
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	30.5%	2037.5	6670.7	8708.2
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	-5.8%	-1243.4	21414.0	20170.6
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	公用車軽油[L]	68.3%	280.0	410.0	690.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	電気[kWh]	3.7%	81250.0	2198046.0	2279296.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.8%	-5389.0	23600.0	18211.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	上水道[m3]	-16.9%	-320.0	1897.0	1577.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]	6.9%	94.0	1361.0	1455.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]	36.9%	38.0	103.0	141.0
坂井合同庁舎(坂井農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	-13.4%	-596.6	4455.8	3859.3
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	11.8%	1545.0	13069.0	14614.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	電気[kWh]	-2.9%	-3948.0	137016.0	133068.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.4%	-487.0	14487.0	14000.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	地下水[m3]	-24.0%	-343.0	1427.0	1084.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]	-26.6%	-422.0	1588.0	1166.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]	-31.3%	-35.0	112.0	77.0
奥越合同庁舎(奥越農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	-11.7%	-381.3	3261.6	2880.3
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	公用車ガソリン[L]	2.0%	344.0	16811.0	17155.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	電気[kWh]	-6.4%	-8544.0	132893.0	124349.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-34.9%	-7300.0	20900.0	13600.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	上水道[m3]	-1.3%	-17.0	1333.0	1316.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎(丹南農林総合事務所)	コピー用紙[kg]	-11.6%	-412.5	3546.5	3134.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	公用車ガソリン[L]	-12.0%	-433.0	3597.0	3164.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	電気[kWh]	-2.6%	-2179.0	82461.0	80282.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-12.5%	-1000.0	8000.0	7000.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	上水道[m3]	-7.8%	-44.0	567.0	523.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	可燃ごみ[kg]	-1.8%	-14.0	773.5	759.5
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	不燃ごみ[kg]	-4.9%	-7.5	152.5	145.0
丹生合同庁舎(丹南農林総合事務所 丹生分庁舎)	コピー用紙[kg]	-6.7%	-25.8	384.6	358.8

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
自治研修所	公用車ガソリン[L]	53.1%	203.0	382.0	585.0
自治研修所	公用車軽油[L]	-100.0%	-30.0	30.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	-13.8%	-41790.0	302412.0	260622.0
自治研修所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.9%	-3172.0	15172.0	12000.0
自治研修所	上水道[m3]	-15.0%	-944.0	6314.0	5370.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-1430.0	1430.0	0.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-260.0	260.0	0.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	-72.7%	-82.0	112.8	30.8
生活学習館	公用車ガソリン[L]	-7.0%	-27.0	384.0	357.0
生活学習館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	電気[kWh]	-3.7%	-25984.0	701969.0	675985.0
生活学習館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.9%	-1400.0	72400.0	71000.0
生活学習館	上水道[m3]	3.7%	145.0	3894.0	4039.0
生活学習館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	可燃ごみ[kg]	0.6%	22.0	3749.0	3771.0
生活学習館	不燃ごみ[kg]	-15.6%	-172.0	1103.0	931.0
生活学習館	コピー用紙[kg]	3.7%	24.6	664.2	688.8
東京事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	-2.8%	-392.0	13887.0	13495.0
東京事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	-24.2%	-8.0	33.0	25.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	-0.7%	-8.2	1109.1	1100.9
大阪事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	-3.4%	-723.0	21107.0	20384.0
大阪事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	12.7%	8.0	63.0	71.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	-0.1%	-0.4	344.8	344.4
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	217.3	217.3
消費生活センター	公用車ガソリン[L]	59.4%	168.0	283.0	451.0
消費生活センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	5.1%	4.5	88.5	93.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	5.7%	5.0	87.0	92.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	17.2%	45.1	262.4	307.5
嶺南消費生活センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	-12.0%	-3.3	27.5	24.2
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	2.2%	0.1	4.5	4.6
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	×	99.6	0.0	99.6

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
消防学校	公用車ガソリン[L]	20.8%	201.0	968.0	1169.0
消防学校	公用車軽油[L]	65.2%	45.0	69.0	114.0
消防学校	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消防学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6.3%	1000.0	16000.0	17000.0
消防学校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	0.8%	2.0	248.0	250.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	2.0%	2.0	98.0	100.0
消防学校	コピー用紙[kg]	5.2%	10.3	196.8	207.1
防災航空事務所	公用車ガソリン[L]	7.5%	106.8	1416.2	1523.0
防災航空事務所	公用車軽油[L]	66.7%	80.0	120.0	200.0
防災航空事務所	電気[kWh]	-3.3%	-1121.0	34455.0	33334.0
防災航空事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	-11.7%	-21.0	180.0	159.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	6.5%	22.0	336.0	358.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	-5.2%	-13.0	251.0	238.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター	公用車ガソリン[L]	14.0%	425.0	3042.0	3467.0
原子力環境監視センター	公用車軽油[L]	41.6%	370.2	890.8	1261.0
原子力環境監視センター	電気[kWh]	24.2%	120429.0	497009.0	617438.0
原子力環境監視センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター	上水道[m3]	71.7%	86.0	120.0	206.0
原子力環境監視センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター	可燃ごみ[kg]	41.9%	75.8	181.0	256.7
原子力環境監視センター	不燃ごみ[kg]	16.0%	4.4	27.6	32.0
原子力環境監視センター	コピー用紙[kg]	-5.4%	-45.1	842.6	797.5
自然保護センター	公用車ガソリン[L]	-6.2%	-166.0	2666.0	2500.0
自然保護センター	公用車軽油[L]	13.6%	184.0	1355.0	1539.0
自然保護センター	電気[kWh]	-4.4%	-4310.0	98402.0	94092.0
自然保護センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	15.5%	1300.0	8400.0	9700.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	97.9%	950.0	970.0	1920.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	-22.6%	-73.8	327.1	253.3
海浜自然センター	公用車ガソリン[L]	1.6%	14.5	931.5	946.0
海浜自然センター	公用車軽油[L]	-20.6%	-176.0	855.0	679.0
海浜自然センター	電気[kWh]	-17.7%	-36426.0	206374.0	169948.0
海浜自然センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.2%	-2000.0	9000.0	7000.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	15.5%	28.1	181.5	209.6
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	242.9%	17.0	7.0	24.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	85.1%	211.2	248.1	459.2
福井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-2.2%	-137.0	6139.0	6002.0
福井健康福祉センター	公用車軽油[L]	-10.0%	-164.0	1636.0	1472.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	-0.4%	-564.0	134952.0	134388.0
福井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	16000.0	16000.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	19.0%	216.0	1136.0	1352.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-21.5%	-275.0	1282.0	1007.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-7.0%	-21.9	314.0	292.1
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-1.4%	-37.8	2729.7	2691.9

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
坂井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	3.1%	102.0	3323.0	3425.0
坂井健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	-5.8%	-2381.0	40955.0	38574.0
坂井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-19.8%	-990.0	5000.0	4010.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	-12.6%	-66.0	525.0	459.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-17.3%	-116.1	671.8	555.7
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	47.9%	28.0	58.5	86.5
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	2.3%	24.6	1061.9	1086.5
奥越健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	7.0%	186.0	2650.0	2836.0
奥越健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	-6.4%	-1840.0	28595.0	26755.0
奥越健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.1%	-71.0	1005.0	934.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	-6.9%	-23.0	334.0	311.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-32.1%	-363.0	1131.0	768.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-13.7%	-1.9	13.9	12.0
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-9.8%	-84.1	856.9	772.9
丹南健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-13.2%	-931.0	7046.0	6115.0
丹南健康福祉センター	公用車軽油[L]	-8.0%	-144.6	1816.1	1671.5
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	-9.2%	-8180.0	88437.0	80257.0
丹南健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.6%	-757.0	7857.0	7100.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	-4.1%	-56.0	1371.5	1315.5
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	2.8%	10.4	366.8	377.2
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	688.6%	418.0	60.7	478.7
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-7.5%	-180.4	2419.0	2238.6
総合福祉相談所	公用車ガソリン[L]	14.1%	631.0	4461.0	5092.0
総合福祉相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	-2.6%	-3497.0	136329.0	132832.0
総合福祉相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-1918.0	1918.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	-3.5%	-93.0	2681.0	2588.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	-7.9%	-115.2	1466.5	1351.3
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	29.0%	120.4	415.3	535.7
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	20.5%	260.7	1270.0	1530.7
福井県立病院関連四施設※2	公用車ガソリン[L]	1.8%	74.0	4054.0	4128.0
福井県立病院関連四施設※2	公用車軽油[L]	-13.2%	-799.0	6065.0	5266.0
福井県立病院関連四施設※2	電気[kWh]	-7.5%	-81034.0	1083672.0	1002638.0
福井県立病院関連四施設※2	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井県立病院関連四施設※2	上水道[m3]	7.6%	670.0	8762.0	9432.0
福井県立病院関連四施設※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院関連四施設※2	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	360.0	360.0
福井県立病院関連四施設※2	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	132.0	132.0
福井県立病院関連四施設※2	コピー用紙[kg]	13.6%	528.8	3902.3	4431.0
精神保健福祉センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
精神保健福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
精神保健福祉センター	電気[kWh]	-0.7%	-113.0	16404.0	16291.0
精神保健福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
精神保健福祉センター	上水道[m3]	0.0%	0.0	18.0	18.0
精神保健福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
精神保健福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	12.0	12.0
精神保健福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	12.0	12.0
精神保健福祉センター	コピー用紙[kg]	-49.2%	-248.1	504.3	256.3

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
和敬学園	公用車ガソリン[L]	-8.8%	-77.0	877.0	800.0
和敬学園	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	-4.3%	-4919.0	114438.0	109519.0
和敬学園	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.9%	-1013.0	26210.0	25197.0
和敬学園	上水道[m3]	-4.0%	-112.0	2790.0	2678.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	7.9%	199.2	2507.5	2706.7
和敬学園	不燃ごみ[kg]	-6.8%	-6.1	89.2	83.1
和敬学園	コピー用紙[kg]	16.7%	38.5	230.3	268.8
衛生環境研究センター	公用車ガソリン[L]	-5.5%	-167.8	3044.0	2876.2
衛生環境研究センター	公用車軽油[L]	40.0%	46.0	115.0	161.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	-0.8%	-13600.0	1653003.0	1639403.0
衛生環境研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.9%	1060.0	27000.0	28060.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	-2.8%	-110.0	3877.0	3767.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	-2.0%	-23.0	1126.0	1103.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	-6.2%	-40.0	647.0	607.0
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	-13.6%	-114.8	844.6	729.8
工業技術センター	公用車ガソリン[L]	3.8%	99.4	2611.5	2710.8
工業技術センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	1.6%	49837.0	3124677.0	3174514.0
工業技術センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.9%	-9600.0	121600.0	112000.0
工業技術センター	上水道[m3]	-34.4%	-1712.0	4972.0	3260.0
工業技術センター	地下水[m3]	-0.8%	-114.0	14353.0	14239.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	13920.0	13920.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	864.0	864.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	-12.0%	-141.5	1178.8	1037.3
福井産業技術学院	公用車ガソリン[L]	-19.4%	-190.0	979.0	789.0
福井産業技術学院	公用車軽油[L]	-69.3%	-97.0	140.0	43.0
福井産業技術学院	電気[kWh]	-8.3%	-20658.0	249594.0	228936.0
福井産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	8.5%	2783.8	32715.2	35499.0
福井産業技術学院	上水道[m3]	-65.2%	-3792.0	5816.0	2024.0
福井産業技術学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1800.0	1800.0
福井産業技術学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術学院	コピー用紙[kg]	-11.8%	-114.8	971.7	856.9
敦賀産業技術学院	公用車ガソリン[L]	-27.2%	-170.0	625.0	455.0
敦賀産業技術学院	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術学院	電気[kWh]	-5.6%	-6180.0	110136.0	103956.0
敦賀産業技術学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.3%	-593.0	8160.0	7567.0
敦賀産業技術学院	上水道[m3]	0.0%	0.0	673.0	674.0
敦賀産業技術学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術学院	コピー用紙[kg]	0.5%	2.1	387.5	389.5
臨海工水管理	公用車ガソリン[L]	-18.2%	-255.0	1401.0	1146.0
臨海工水管理	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
臨海工水管理	電気[kWh]	7.4%	160278.0	2171646.0	2331924.0
臨海工水管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
臨海工水管理	上水道[m3]	-25.5%	-76.0	298.0	222.0
臨海工水管理	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
臨海工水管理	可燃ごみ[kg]	18.9%	41.0	217.0	258.0
臨海工水管理	不燃ごみ[kg]	51.9%	14.0	27.0	41.0
臨海工水管理	コピー用紙[kg]	-13.9%	-10.3	73.8	63.6

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
日野川地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	23.9%	502.4	2101.0	2603.4
日野川地区水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	9.0%	779605.0	8632689.0	9412294.0
日野川地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	28.8%	92.0	320.0	412.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	1.3%	5.2	383.2	388.4
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	28.2%	40.9	145.2	186.1
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	1.0%	2.1	196.8	198.9
坂井水道管理	公用車ガソリン[L]	-3.3%	-49.0	1487.0	1438.0
坂井水道管理	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	電気[kWh]	-1.0%	-39744.0	4091400.0	4051656.0
坂井水道管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-11500.0	11500.0	0.0
坂井水道管理	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	可燃ごみ[kg]	-5.2%	-27.2	526.3	499.1
坂井水道管理	不燃ごみ[kg]	70.0%	48.5	69.3	117.8
坂井水道管理	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	104.6	104.6
テクノート浄化センター	公用車ガソリン[L]	0.8%	5.0	624.0	629.0
テクノート浄化センター	公用車軽油[L]	95.0%	38.0	40.0	78.0
テクノート浄化センター	電気[kWh]	0.6%	20496.0	3546948.0	3567444.0
テクノート浄化センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	10.2%	96000.0	938000.0	1034000.0
テクノート浄化センター	上水道[m3]	5.7%	217.0	3782.0	3999.0
テクノート浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノート浄化センター	可燃ごみ[kg]	28.7%	50.3	175.1	225.4
テクノート浄化センター	不燃ごみ[kg]	90.9%	2.0	2.2	4.2
テクノート浄化センター	コピー用紙[kg]	49.2%	61.5	125.1	186.6
恐竜博物館	公用車ガソリン[L]	19.0%	283.5	1489.5	1773.0
恐竜博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	11.3%	240689.3	2123814.7	2364504.0
恐竜博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.3%	-200.0	76000.0	75800.0
恐竜博物館	上水道[m3]	10.8%	993.0	9231.0	10224.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	17.0%	1737.4	10245.7	11983.1
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	11.5%	56.0	488.3	544.3
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	0.6%	9.1	1409.5	1418.6
歴史博物館	公用車ガソリン[L]	-27.5%	-179.0	651.0	472.0
歴史博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	-4.0%	-31452.0	794844.0	763392.0
歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.0%	-24000.0	120000.0	96000.0
歴史博物館	上水道[m3]	-4.3%	-131.0	3071.0	2940.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	-2.2%	-16.0	740.0	724.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	7.4%	16.5	222.0	238.5
歴史博物館	コピー用紙[kg]	204.0%	418.2	205.0	623.2
美術館	公用車ガソリン[L]	108.0%	242.0	224.0	466.0
美術館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	7.8%	56523.0	728587.0	785110.0
美術館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	44.8%	14324.0	32000.0	46324.0
美術館	上水道[m3]	24.7%	589.0	2381.0	2970.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	-9.3%	-119.0	1274.0	1155.0
美術館	不燃ごみ[kg]	-10.1%	-15.0	148.0	133.0
美術館	コピー用紙[kg]	-14.5%	-48.8	337.4	288.5

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
若狭歴史民俗資料館	公用車ガソリン[L]	-12.8%	-95.7	750.4	654.7
若狭歴史民俗資料館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史民俗資料館	電気[kWh]	-39.2%	-62353.0	159203.0	96850.0
若狭歴史民俗資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-63.2%	-10428.0	16500.0	6072.0
若狭歴史民俗資料館	上水道[m3]	-44.5%	-460.0	1033.0	573.0
若狭歴史民俗資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史民俗資料館	可燃ごみ[kg]	-0.4%	-1.0	234.0	233.0
若狭歴史民俗資料館	不燃ごみ[kg]	-3.0%	-1.0	33.0	32.0
若狭歴史民俗資料館	コピー用紙[kg]	-20.0%	-63.6	317.8	254.2
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車ガソリン[L]	215.8%	328.0	152.0	480.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	-7.5%	-8930.0	118905.0	109975.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.1%	500.0	23500.0	24000.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	-37.6%	-791.0	2103.0	1312.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	252.7%	278.0	110.0	388.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	47.0	47.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	31.3%	71.8	229.6	301.4
農業試験場	公用車ガソリン[L]	-1.2%	-113.6	9298.6	9185.0
農業試験場	公用車軽油[L]	-6.6%	-269.0	4070.0	3801.0
農業試験場	電気[kWh]	-25.8%	-276605.0	1073285.0	796680.0
農業試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-21.1%	-10229.0	48472.0	38243.0
農業試験場	上水道[m3]	-17.5%	-1499.8	8557.9	7058.1
農業試験場	地下水[m3]	-39.1%	-9245.9	23633.2	14387.3
農業試験場	可燃ごみ[kg]	-35.9%	-885.0	2464.0	1579.0
農業試験場	不燃ごみ[kg]	-24.1%	-1620.0	6730.0	5110.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	1.8%	29.6	1635.0	1664.6
園芸研究センター	公用車ガソリン[L]	25.0%	561.0	2244.0	2805.0
園芸研究センター	公用車軽油[L]	81.2%	786.0	968.0	1754.0
園芸研究センター	電気[kWh]	-22.1%	-45606.0	206760.0	161154.0
園芸研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	409.9%	11408.0	2783.0	14191.0
園芸研究センター	上水道[m3]	2.6%	44.0	1697.0	1741.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	16.7%	4.0	24.0	28.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	×	120.0	0.0	120.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	-29.2%	-127.1	434.6	307.5
畜産試験場	公用車ガソリン[L]	0.1%	4.0	3099.0	3103.0
畜産試験場	公用車軽油[L]	-18.3%	-500.0	2737.0	2237.0
畜産試験場	電気[kWh]	-3.7%	-7689.0	206641.0	198952.0
畜産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.3%	-181.0	3406.0	3225.0
畜産試験場	上水道[m3]	-16.6%	-582.0	3513.0	2931.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	-15.4%	-90.0	586.0	496.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	-8.9%	-7.5	84.0	76.5
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9
奥越高原牧場	公用車ガソリン[L]	13.0%	114.0	875.0	989.0
奥越高原牧場	公用車軽油[L]	-17.1%	-3815.0	22295.0	18480.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	-2.6%	-6521.0	252818.0	246297.0
奥越高原牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.0%	-232.0	5730.0	5498.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	-24.2%	-16.5	68.2	51.7
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	-10.7%	-12.3	114.8	102.5

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
嶺南牧場	公用車ガソリン[L]	69.7%	382.0	548.0	930.0
嶺南牧場	公用車軽油[L]	-2.5%	-166.0	6588.0	6422.0
嶺南牧場	電気[kWh]	-14.6%	-4374.0	29928.0	25554.0
嶺南牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.4%	-349.0	1556.0	1207.0
嶺南牧場	上水道[m3]	-1.0%	-27.0	2585.0	2558.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	31.3%	50.0	160.0	210.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	6.4%	15.0	235.0	250.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	-9.3%	-7.2	76.8	69.6
家畜保健衛生所	公用車ガソリン[L]	-12.3%	-507.0	4118.0	3611.0
家畜保健衛生所	公用車軽油[L]	-22.9%	-342.0	1494.0	1152.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	-2.1%	-3611.0	175444.0	171833.0
家畜保健衛生所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.0%	-9026.0	53166.0	44140.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	-29.0%	-262.0	903.0	641.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	-2.6%	-1.0	38.5	37.5
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	-2.4%	-0.5	21.0	20.5
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	41.7%	51.3	123.0	174.3
水産試験場	公用車ガソリン[L]	2.0%	72.0	3666.0	3738.0
水産試験場	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	電気[kWh]	12.7%	34585.0	272916.0	307501.0
水産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-40.8%	-5739.0	14049.0	8310.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	-6.7%	-53.1	791.9	738.7
水産試験場	不燃ごみ[kg]	-16.8%	-20.9	124.1	103.2
水産試験場	コピー用紙[kg]	-23.8%	-146.2	615.0	468.8
栽培漁業センター	公用車ガソリン[L]	49.2%	184.0	374.0	558.0
栽培漁業センター	公用車軽油[L]	-41.2%	-214.0	519.0	305.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	-0.7%	-6906.0	1060653.0	1053747.0
栽培漁業センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-27.6%	-48000.0	174000.0	126000.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	-33.5%	-14.2	42.4	28.2
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	-14.5%	-2.0	13.8	11.8
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	-9.1%	-10.3	112.8	102.5
内水面総合センター	公用車ガソリン[L]	-17.1%	-18.0	105.0	87.0
内水面総合センター	公用車軽油[L]	-10.7%	-190.7	1778.7	1588.0
内水面総合センター	電気[kWh]	-3.7%	-30910.0	833086.0	802176.0
内水面総合センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.8%	3598.0	196500.0	200098.0
内水面総合センター	上水道[m3]	9.2%	126.0	1369.0	1495.0
内水面総合センター	地下水[m3]	-2.7%	-25861.0	956089.0	930228.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	-1.4%	-10.0	711.0	701.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	-15.6%	-19.0	122.0	103.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	-15.8%	-30.8	194.8	164.0
越前漁港事務所	公用車ガソリン[L]	15.5%	73.0	470.0	543.0
越前漁港事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
越前漁港事務所	電気[kWh]	10.4%	505.0	4838.0	5343.0
越前漁港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
越前漁港事務所	上水道[m3]	-100.0%	-4.0	4.0	0.0
越前漁港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
越前漁港事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
越前漁港事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
越前漁港事務所	コピー用紙[kg]	-47.0%	-90.8	193.3	102.5

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度実績	H25年度実績
総合グリーンセンター	公用車ガソリン[L]	-5.7%	-393.5	6957.5	6564.0
総合グリーンセンター	公用車軽油[L]	28.9%	186.0	643.0	829.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	6.2%	31170.0	501800.0	532970.0
総合グリーンセンター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-29.1%	-10949.0	37580.0	26631.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	12.1%	1477.0	12184.0	13661.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	6.6%	57.0	860.0	917.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	19.4%	30.0	155.0	185.0
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	18.7%	138.5	742.1	880.6
食品加工研究所	公用車ガソリン[L]	×	711.0	0.0	711.0
食品加工研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	×	136446.0	0.0	136446.0
食品加工研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	12325.0	0.0	12325.0
食品加工研究所	上水道[m3]	×	575.4	0.0	575.4
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	×	969.6	0.0	969.6
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	公用車ガソリン[L]	-6.5%	-2064.0	31961.0	29897.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	公用車軽油[L]	9.1%	141.0	1558.0	1699.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	電気[kWh]	-17.3%	-653963.0	3778031.0	3124068.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	12.1%	1900.0	15700.0	17600.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	上水道[m3]	-10.6%	-370.0	3488.0	3118.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	可燃ごみ[kg]	-1.8%	-32.6	1838.7	1806.1
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	不燃ごみ[kg]	-0.4%	-5.3	1484.4	1479.1
福井土木事務所(雪対策・建設技術研究所含む)	コピー用紙[kg]	13.5%	666.2	4950.8	5617.0
三国土木事務所	公用車ガソリン[L]	-10.4%	-1417.0	13630.0	12213.0
三国土木事務所	公用車軽油[L]	-26.8%	-129.0	481.0	352.0
三国土木事務所	電気[kWh]	-17.3%	-177013.0	1023977.0	846964.0
三国土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.8%	-1536.0	17536.0	16000.0
三国土木事務所	上水道[m3]	-4.6%	-41.0	885.0	844.0
三国土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国土木事務所	可燃ごみ[kg]	-30.1%	-409.4	1359.2	949.8
三国土木事務所	不燃ごみ[kg]	-36.1%	-25.9	71.8	45.9
三国土木事務所	コピー用紙[kg]	-0.9%	-20.5	2320.6	2300.1
奥越土木(大野庁舎)	公用車ガソリン[L]	1.8%	311.0	16966.0	17277.0
奥越土木(大野庁舎)	公用車軽油[L]	-17.2%	-186.0	1080.0	894.0
奥越土木(大野庁舎)	電気[kWh]	-17.0%	-28327.0	166414.0	138087.0
奥越土木(大野庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.0%	-2195.0	12195.0	10000.0
奥越土木(大野庁舎)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木(大野庁舎)	地下水[m3]	44.9%	399.0	888.0	1287.0
奥越土木(大野庁舎)	可燃ごみ[kg]	-11.6%	-77.0	665.0	588.0
奥越土木(大野庁舎)	不燃ごみ[kg]	6.3%	9.0	144.0	153.0
奥越土木(大野庁舎)	コピー用紙[kg]	5.1%	153.8	3038.1	3191.9
奥越土木(勝山庁舎)	公用車ガソリン[L]	7.5%	373.0	4949.0	5322.0
奥越土木(勝山庁舎)	公用車軽油[L]	-58.6%	-550.0	938.0	388.0
奥越土木(勝山庁舎)	電気[kWh]	-4.7%	-6351.0	136083.0	129732.0
奥越土木(勝山庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.0%	-497.0	2766.0	2269.0
奥越土木(勝山庁舎)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木(勝山庁舎)	地下水[m3]	16.2%	64.0	395.0	459.0
奥越土木(勝山庁舎)	可燃ごみ[kg]	-23.5%	-405.0	1720.0	1315.0
奥越土木(勝山庁舎)	不燃ごみ[kg]	7.7%	15.0	195.0	210.0
奥越土木(勝山庁舎)	コピー用紙[kg]	50.0%	102.5	205.0	307.5

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車ガソリン[L]	10.0%	1658.0	16659.0	18317.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車軽油[L]	2.8%	28.0	1017.0	1045.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	電気[kWh]	-16.1%	-272461.0	1696229.0	1423768.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	上水道[m3]	8.8%	67.0	765.0	832.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	可燃ごみ[kg]	25.1%	1175.0	4685.0	5860.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	不燃ごみ[kg]	-41.7%	-240.0	575.0	335.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	コピー用紙[kg]	-5.7%	-204.5	3598.0	3393.5
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車ガソリン[L]	7.1%	1165.0	16426.0	17591.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車軽油[L]	-58.0%	-2114.0	3645.0	1531.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	電気[kWh]	-18.5%	-357356.0	1934464.0	1577108.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	12.5%	2000.0	16000.0	18000.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	上水道[m3]	-34.7%	-728.0	2098.0	1370.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	可燃ごみ[kg]	35.2%	1931.0	5483.0	7414.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	不燃ごみ[kg]	-2.7%	-10.0	370.0	360.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	コピー用紙[kg]	25.7%	590.0	2291.5	2881.5
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	-26.5%	-188.0	709.0	521.0
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	-21.3%	-108.0	507.0	399.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	-4.3%	-1701.0	39425.0	37724.0
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	-12.4%	-21.0	170.0	149.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	179.6%	286.5	159.5	446.0
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	255.8%	13.3	5.2	18.5
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	-24.3%	-114.8	471.5	356.7
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	-9.1%	-90.0	987.0	897.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-39.9%	-371.0	929.0	558.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-1.2%	-2929.0	243541.0	240612.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-39.1%	-156.0	399.0	243.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-15.4%	-20.5	133.3	112.8
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	-46.3%	-361.8	780.8	419.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	65.0%	299.0	460.0	759.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	23.0%	26258.0	114267.0	140525.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-16.0%	-8.0	50.0	42.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	2.5%	0.7	27.8	28.5
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	-33.3%	-3.0	9.0	6.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-7.7%	-12.3	159.9	147.6
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	64.2%	361.4	562.6	924.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-34.3%	-189.1	551.1	362.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	10.7%	27531.0	258158.0	285689.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-21.1%	-12.0	57.0	45.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	-25.9%	-28.2	109.0	80.8
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	-56.0%	-25.5	45.5	20.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	12.0%	12.3	102.5	114.8

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
福井港湾事務所	公用車ガソリン[L]	52.5%	690.0	1314.0	2004.0
福井港湾事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	-8.3%	-9941.0	119432.0	109491.0
福井港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	7.5%	350.0	4650.0	5000.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	-10.4%	-122.0	1177.0	1055.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	-0.2	454.4	454.2
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	19.7%	71.8	364.0	435.8
福井空港事務所	公用車ガソリン[L]	-17.2%	-189.5	1102.5	913.0
福井空港事務所	公用車軽油[L]	-58.0%	-886.5	1529.5	643.0
福井空港事務所	電気[kWh]	7.3%	3491.0	47743.0	51234.0
福井空港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	40.0	0.0	40.0
福井空港事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	59.1%	136.0	230.0	366.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	-88.9%	-24.0	27.0	3.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	-14.0%	-39.0	278.8	239.9
福井駅周辺整備事務所	公用車ガソリン[L]	-27.3%	-113.0	414.0	301.0
福井駅周辺整備事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	-12.5%	-6977.0	55869.0	48892.0
福井駅周辺整備事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	-10.8%	-48.0	446.0	398.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	35.1%	106.6	303.4	410.0
生涯学習センター	公用車ガソリン[L]	-15.1%	-151.0	1002.0	851.0
生涯学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	コピー用紙[kg]	-3.5%	-27.8	796.6	768.8
嶺南教育事務所	公用車ガソリン[L]	26.7%	603.8	2258.0	2861.8
嶺南教育事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	-13.3%	-4189.0	31500.0	27311.0
嶺南教育事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	19.1%	1087.0	5700.0	6787.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	-9.4%	-43.0	459.0	416.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	-0.2	436.0	435.8
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	-0.1%	-0.1	104.7	104.6
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1076.5	1076.5
福井運動公園事務所	公用車ガソリン[L]	-8.5%	-151.9	1780.6	1628.7
福井運動公園事務所	公用車軽油[L]	55.7%	401.0	720.0	1121.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	-8.7%	-72960.0	834864.0	761904.0
福井運動公園事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.9%	-9000.0	82500.0	73500.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	-7.7%	-4750.0	61824.0	57074.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-23.0%	-21565.0	93875.0	72310.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	-3.3%	-24.0	736.0	712.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	-39.8%	-118.0	296.4	178.4

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
埋蔵文化財調査センター	公用車ガソリン[L]	-2.7%	-47.0	1744.0	1697.0
埋蔵文化財調査センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	-27.9%	-109.0	390.0	281.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	-29.4%	-73.0	248.0	175.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	-26.2%	-67.6	258.3	190.7
教育研究所	公用車ガソリン[L]	20.0%	179.0	897.0	1076.0
教育研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	電気[kWh]	4.5%	16500.0	369278.0	385778.0
教育研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-15.4%	-7460.0	48300.0	40840.0
教育研究所	上水道[m3]	-18.4%	-559.0	3037.0	2478.0
教育研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	コピー用紙[kg]	50.8%	1358.0	2675.8	4033.8
武道館	公用車ガソリン[L]	-7.3%	-11.0	150.0	139.0
武道館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	-7.1%	-24880.0	350199.0	325319.0
武道館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-21.7%	-7200.0	33200.0	26000.0
武道館	上水道[m3]	2.0%	79.0	4027.0	4106.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	-48.0%	-415.6	865.5	449.9
武道館	不燃ごみ[kg]	-27.5%	-207.1	754.1	547.0
武道館	コピー用紙[kg]	13.8%	41.0	297.3	338.3
図書館	公用車ガソリン[L]	-15.0%	-151.0	1009.0	858.0
図書館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	-2.3%	-41736.0	1816788.0	1775052.0
図書館	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	-15.3%	-734.0	4806.0	4072.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	0.7%	14.8	2205.2	2220.0
図書館	不燃ごみ[kg]	0.7%	2.6	387.4	390.0
図書館	コピー用紙[kg]	-2.1%	-32.8	1593.5	1560.8
若狭図書館学習センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	電気[kWh]	2.5%	5194.0	209495.0	214689.0
若狭図書館学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.7%	-1000.0	27000.0	26000.0
若狭図書館学習センター	上水道[m3]	0.7%	8.0	1127.0	1135.0
若狭図書館学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	可燃ごみ[kg]	-2.8%	-13.9	496.1	482.2
若狭図書館学習センター	不燃ごみ[kg]	-6.5%	-7.0	106.9	99.9
若狭図書館学習センター	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	公用車ガソリン[L]	65.8%	185.0	281.0	466.0
こども歴史文化館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	4.5%	12007.0	267256.0	279263.0
こども歴史文化館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	565.7%	611.0	108.0	719.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	13.2%	90.0	683.0	773.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	79.6%	195.7	245.8	441.5

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
青少年センター	公用車ガソリン[L]	2.8%	0.8	29.2	30.0
青少年センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-37.8%	-340.0	900.0	560.0
青少年センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	51.3	51.3
奥越高原青少年	公用車ガソリン[L]	50.0%	139.0	278.0	417.0
奥越高原青少年	公用車軽油[L]	48.8%	317.0	649.0	966.0
奥越高原青少年	電気[kWh]	-1.5%	-8208.0	531660.0	523452.0
奥越高原青少年	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.4%	2300.0	96800.0	99100.0
奥越高原青少年	上水道[m3]	4.2%	1469.0	34929.0	36398.0
奥越高原青少年	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年	可燃ごみ[kg]	-8.2%	-385.0	4715.0	4330.0
奥越高原青少年	不燃ごみ[kg]	1.1%	5.0	440.0	445.0
奥越高原青少年	コピー用紙[kg]	11.1%	36.9	332.1	369.0
芦原青年の家	公用車ガソリン[L]	-24.3%	-28.0	115.0	87.0
芦原青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	-9.4%	-3728.0	39528.0	35800.0
芦原青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.5%	22.0	4410.0	4432.0
芦原青年の家	上水道[m3]	-19.7%	-213.0	1080.0	867.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	-8.4%	-38.0	450.0	412.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	-14.3%	-3.0	21.0	18.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	-32.7%	-200.9	615.0	414.1
鯖江青年の家	公用車ガソリン[L]	-6.8%	-42.0	617.0	575.0
鯖江青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	-10.4%	-15159.0	145163.0	130004.0
鯖江青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.0%	-4635.0	27272.0	22637.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	-6.0%	-188.0	3133.0	2945.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	-20.6%	-13.0	63.0	50.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	80.0%	20.0	25.0	45.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	922.5	922.5
三方青年の家	公用車ガソリン[L]	-23.3%	-44.0	189.0	145.0
三方青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	2.4%	4953.0	208657.0	213610.0
三方青年の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.7%	1300.0	34700.0	36000.0
三方青年の家	上水道[m3]	11.1%	504.0	4551.0	5055.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]	-1.0%	-1.0	105.0	104.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3.0	3.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	-17.9%	-39.0	217.3	178.4
藤島高	公用車ガソリン[L]	35.6%	21.0	59.0	80.0
藤島高	公用車軽油[L]	-97.2%	-70.0	72.0	2.0
藤島高	電気[kWh]	3.4%	12108.0	360786.0	372894.0
藤島高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.4%	101.0	23893.0	23994.0
藤島高	上水道[m3]	-17.7%	-1116.0	6313.0	5197.0
藤島高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高	可燃ごみ[kg]	5.7%	220.0	3850.0	4070.0
藤島高	不燃ごみ[kg]	-1.9%	-25.0	1350.0	1325.0
藤島高	コピー用紙[kg]	14.6%	262.2	1793.9	2056.0

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
高志高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
高志高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高	電気[kWh]	-4.0%	-15114.0	380484.0	365370.0
高志高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.6%	-432.0	27335.0	26903.0
高志高	上水道[m3]	-28.4%	-2331.0	8222.0	5891.0
高志高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高	可燃ごみ[kg]	-12.9%	-1132.0	8794.0	7662.0
高志高	不燃ごみ[kg]	-10.9%	-623.0	5730.0	5107.0
高志高	コピー用紙[kg]	152.6%	1254.4	822.0	2076.4
羽水高	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-56.0	56.0	0.0
羽水高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高	電気[kWh]	-3.5%	-12515.0	362563.0	350048.0
羽水高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.2%	580.0	26369.0	26949.0
羽水高	上水道[m3]	-10.3%	-563.0	5486.0	4923.0
羽水高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高	可燃ごみ[kg]	36.0%	1627.0	4523.0	6150.0
羽水高	不燃ごみ[kg]	28.5%	384.0	1347.0	1731.0
羽水高	コピー用紙[kg]	-4.0%	-55.9	1387.2	1331.3
足羽高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高	電気[kWh]	-1.0%	-2922.0	291648.0	288726.0
足羽高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.4%	-964.0	17840.0	16876.0
足羽高	上水道[m3]	16.5%	637.0	3865.0	4502.0
足羽高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高	可燃ごみ[kg]	-23.2%	-1075.0	4635.0	3560.0
足羽高	不燃ごみ[kg]	-15.8%	-567.0	3590.0	3023.0
足羽高	コピー用紙[kg]	-11.5%	-91.8	799.2	707.4
三国高	公用車ガソリン[L]	-3.2%	-2.0	62.0	60.0
三国高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高	電気[kWh]	-5.0%	-16432.0	327683.0	311251.0
三国高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.4%	284.4	20990.6	21275.0
三国高	上水道[m3]	-12.7%	-783.0	6164.0	5381.0
三国高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高	可燃ごみ[kg]	-28.0%	-2571.4	9182.0	6610.6
三国高	不燃ごみ[kg]	-43.5%	-230.7	530.0	299.3
三国高	コピー用紙[kg]	3.0%	55.3	1864.2	1919.5
金津高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高	電気[kWh]	-3.2%	-10853.0	341507.0	330654.0
金津高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	16.5%	3032.0	18373.0	21405.0
金津高	上水道[m3]	-15.1%	-1194.0	7903.0	6709.0
金津高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高	可燃ごみ[kg]	10.0%	1038.5	10384.5	11423.0
金津高	不燃ごみ[kg]	-3.3%	-30.0	920.0	890.0
金津高	コピー用紙[kg]	59.0%	1015.8	1722.0	2737.8
丸岡高	公用車ガソリン[L]	-31.0%	-63.2	204.0	140.8
丸岡高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高	電気[kWh]	-0.6%	-1733.0	291600.0	289867.0
丸岡高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.3%	233.0	17480.0	17713.0
丸岡高	上水道[m3]	-40.1%	-2844.0	7093.0	4249.0
丸岡高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高	可燃ごみ[kg]	-3.0%	-233.4	7670.1	7436.7
丸岡高	不燃ごみ[kg]	-1.4%	-5.0	365.0	360.0
丸岡高	コピー用紙[kg]	-7.1%	-79.3	1117.5	1038.3

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
大野高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高	電気[kWh]	-3.7%	-17754.0	482622.0	464868.0
大野高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	44.5%	18788.0	42216.0	61004.0
大野高	上水道[m3]	2.6%	141.0	5426.0	5567.0
大野高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高	可燃ごみ[kg]	0.6%	19.0	3200.0	3219.0
大野高	不燃ごみ[kg]	-2.0%	-5.5	277.0	271.5
大野高	コピー用紙[kg]	37.1%	414.4	1117.8	1532.2
勝山高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高	電気[kWh]	3.3%	7768.0	238350.0	246118.0
勝山高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.2%	-800.0	24975.0	24175.0
勝山高	上水道[m3]	-15.4%	-1175.0	7642.0	6467.0
勝山高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高	可燃ごみ[kg]	19.8%	770.0	3895.0	4665.0
勝山高	不燃ごみ[kg]	-25.9%	-75.0	290.0	215.0
勝山高	コピー用紙[kg]	-34.6%	-1145.8	3312.9	2167.1
勝山南高【H25廃止】	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	電気[kWh]	-100.0%	-110916.0	110916.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-7101.0	7101.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	上水道[m3]	-100.0%	-5072.0	5072.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-8617.0	8617.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-7148.0	7148.0	0.0
勝山南高【H25廃止】	コピー用紙[kg]	-100.0%	-433.1	433.1	0.0
鯖江高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	電気[kWh]	1.2%	3403.0	292069.0	295472.0
鯖江高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.6%	-791.0	21798.0	21007.0
鯖江高	上水道[m3]	11.6%	669.0	5773.0	6442.0
鯖江高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	可燃ごみ[kg]	-3.5%	-300.0	8650.0	8350.0
鯖江高	不燃ごみ[kg]	-18.2%	-900.0	4950.0	4050.0
鯖江高	コピー用紙[kg]	24.0%	305.8	1274.0	1579.8
丹南高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高	電気[kWh]	-8.0%	-21222.0	263928.0	242706.0
丹南高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.9%	-555.0	19063.0	18508.0
丹南高	上水道[m3]	14.3%	823.0	5762.0	6585.0
丹南高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高	可燃ごみ[kg]	2.8%	118.0	4146.0	4264.0
丹南高	不燃ごみ[kg]	-47.8%	-138.0	289.0	151.0
丹南高	コピー用紙[kg]	49.0%	340.7	695.3	1035.9
丹生高	公用車ガソリン[L]	150.0%	30.0	20.0	50.0
丹生高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高	電気[kWh]	-8.9%	-20567.0	232040.0	211473.0
丹生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.6%	-585.0	22249.0	21664.0
丹生高	上水道[m3]	-13.6%	-544.0	3987.0	3443.0
丹生高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高	可燃ごみ[kg]	-3.8%	-75.0	1985.0	1910.0
丹生高	不燃ごみ[kg]	-4.7%	-16.0	344.0	328.0
丹生高	コピー用紙[kg]	25.9%	266.6	1029.0	1295.6

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
武生高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生高	電気[kWh]	-2.3%	-10961.0	483640.0	472679.0
武生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-6.8%	-2605.0	38385.0	35780.0
武生高	上水道[m3]	2.7%	120.0	4501.0	4621.0
武生高	地下水[m3]	2.1%	212.0	9868.0	10080.0
武生高	可燃ごみ[kg]	29.5%	2440.0	8260.0	10700.0
武生高	不燃ごみ[kg]	-37.6%	-2170.0	5770.0	3600.0
武生高	コピー用紙[kg]	-12.0%	-184.8	1540.0	1355.2
武生東高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高	電気[kWh]	-4.4%	-11523.0	262691.0	251168.0
武生東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.7%	-403.0	23043.0	22640.0
武生東高	上水道[m3]	-9.1%	-610.0	6728.0	6118.0
武生東高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高	可燃ごみ[kg]	-0.7%	-50.0	6960.0	6910.0
武生東高	不燃ごみ[kg]	-11.4%	-510.0	4480.0	3970.0
武生東高	コピー用紙[kg]	8.0%	137.2	1708.7	1845.9
敦賀高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	電気[kWh]	1.8%	10350.0	573570.0	583920.0
敦賀高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.5%	-2351.0	24731.0	22380.0
敦賀高	上水道[m3]	10.9%	730.0	6699.0	7429.0
敦賀高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	可燃ごみ[kg]	-11.0%	-1895.0	17271.0	15376.0
敦賀高	不燃ごみ[kg]	-54.6%	-1536.0	2811.0	1275.0
敦賀高	コピー用紙[kg]	37.1%	1295.9	3496.9	4792.8
美方高	公用車ガソリン[L]	71.0%	115.0	162.0	277.0
美方高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高	電気[kWh]	-4.7%	-15160.0	320230.0	305070.0
美方高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.3%	537.0	12503.0	13040.0
美方高	上水道[m3]	-1.7%	-149.0	8664.0	8515.0
美方高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高	可燃ごみ[kg]	-40.3%	-790.0	1960.0	1170.0
美方高	不燃ごみ[kg]	-34.3%	-120.0	350.0	230.0
美方高	コピー用紙[kg]	11.5%	279.6	2422.4	2702.0
若狭高	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-20.0	20.0	0.0
若狭高	公用車軽油[L]	1.7%	0.5	30.1	30.6
若狭高	電気[kWh]	-5.7%	-26882.0	470524.0	443642.0
若狭高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.3%	-2065.0	28291.0	26226.0
若狭高	上水道[m3]	32.0%	5214.0	16278.0	21492.0
若狭高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高	可燃ごみ[kg]	-0.2%	-5.0	3100.0	3095.0
若狭高	不燃ごみ[kg]	-1.5%	-15.0	970.0	955.0
若狭高	コピー用紙[kg]	8.2%	256.7	3117.4	3374.1
若狭東高	公用車ガソリン[L]	-25.4%	-73.0	287.0	214.0
若狭東高	公用車軽油[L]	48.0%	132.0	275.0	407.0
若狭東高	電気[kWh]	-7.3%	-24812.0	341052.0	316240.0
若狭東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.5%	-951.0	27492.0	26541.0
若狭東高	上水道[m3]	2.3%	158.0	6728.0	6886.0
若狭東高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高	可燃ごみ[kg]	-0.2%	-3.0	1543.0	1540.0
若狭東高	不燃ごみ[kg]	0.2%	2.0	1068.0	1070.0
若狭東高	コピー用紙[kg]	2.3%	25.0	1065.6	1090.6

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
福井農林高	公用車ガソリン[L]	7.1%	28.0	393.0	421.0
福井農林高	公用車軽油[L]	-8.4%	-186.0	2207.0	2021.0
福井農林高	電気[kWh]	-3.1%	-12897.0	421461.0	408564.0
福井農林高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.7%	-2745.0	31509.0	28764.0
福井農林高	上水道[m3]	-1.3%	-148.0	11406.0	11258.0
福井農林高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高	可燃ごみ[kg]	2.0%	68.0	3459.0	3527.0
福井農林高	不燃ごみ[kg]	14.8%	320.0	2156.0	2476.0
福井農林高	コピー用紙[kg]	-2.9%	-40.0	1395.0	1355.0
坂井農業高	公用車ガソリン[L]	6.7%	50.5	753.0	803.5
坂井農業高	公用車軽油[L]	5.6%	110.0	1953.0	2063.0
坂井農業高	電気[kWh]	-2.9%	-10484.0	359540.0	349056.0
坂井農業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.7%	-2084.0	24087.0	22003.0
坂井農業高	上水道[m3]	19.0%	736.0	3881.0	4617.0
坂井農業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井農業高	可燃ごみ[kg]	3.9%	169.0	4354.0	4523.0
坂井農業高	不燃ごみ[kg]	5.8%	59.0	1020.0	1079.0
坂井農業高	コピー用紙[kg]	12.2%	134.0	1099.7	1233.7
小浜水産高	公用車ガソリン[L]	5.3%	2.0	38.0	40.0
小浜水産高	公用車軽油[L]	-35.9%	-805.0	2241.0	1436.0
小浜水産高	電気[kWh]	10.0%	60064.0	602102.0	662166.0
小浜水産高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-22.7%	-3087.0	13611.0	10524.0
小浜水産高	上水道[m3]	-16.4%	-585.0	3560.0	2975.0
小浜水産高	地下水[m3]	-11.3%	-27.0	239.0	212.0
小浜水産高	可燃ごみ[kg]	-4.3%	-59.5	1389.5	1330.0
小浜水産高	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜水産高	コピー用紙[kg]	-20.9%	-156.2	746.3	590.1
科学技術高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高	公用車軽油[L]	22.8%	21.0	92.0	113.0
科学技術高	電気[kWh]	0.3%	972.0	387702.0	388674.0
科学技術高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.3%	-1137.0	26558.0	25421.0
科学技術高	上水道[m3]	-26.0%	-2191.0	8428.0	6237.0
科学技術高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高	可燃ごみ[kg]	-0.2%	-5.0	3150.0	3145.0
科学技術高	不燃ごみ[kg]	11.1%	106.0	959.0	1065.0
科学技術高	コピー用紙[kg]	-4.1%	-39.3	953.5	914.3
春江工業高	公用車ガソリン[L]	33.3%	10.0	30.0	40.0
春江工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
春江工業高	電気[kWh]	1.8%	5158.0	288686.0	293844.0
春江工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.8%	-1223.0	21086.0	19863.0
春江工業高	上水道[m3]	8.3%	347.0	4192.0	4539.0
春江工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
春江工業高	可燃ごみ[kg]	-1.7%	-160.0	9570.0	9410.0
春江工業高	不燃ごみ[kg]	-1.9%	-16.0	841.0	825.0
春江工業高	コピー用紙[kg]	33.4%	238.1	713.4	951.5
大野東高【H25廃止】	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-48.0	48.0	0.0
大野東高【H25廃止】	公用車軽油[L]	-100.0%	-229.0	229.0	0.0
大野東高【H25廃止】	電気[kWh]	-100.0%	-333779.0	333779.0	0.0
大野東高【H25廃止】	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-23940.0	23940.0	0.0
大野東高【H25廃止】	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
大野東高【H25廃止】	地下水[m3]	-100.0%	-5844.7	5844.7	0.0
大野東高【H25廃止】	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-4612.0	4612.0	0.0
大野東高【H25廃止】	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-806.0	806.0	0.0
大野東高【H25廃止】	コピー用紙[kg]	-100.0%	-1161.8	1161.8	0.0

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
武生工業高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	電気[kWh]	-0.6%	-1263.0	217995.0	216732.0
武生工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	8.7%	1849.0	21299.0	23148.0
武生工業高	上水道[m3]	-35.9%	-1460.0	4070.0	2610.0
武生工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	可燃ごみ[kg]	20.7%	310.0	1500.0	1810.0
武生工業高	不燃ごみ[kg]	26.1%	115.0	440.0	555.0
武生工業高	コピー用紙[kg]	-11.3%	-396.6	3524.9	3128.3
敦賀工業高	公用車ガソリン[L]	1.0%	5.0	499.0	504.0
敦賀工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高	電気[kWh]	-3.7%	-9338.0	249398.0	240060.0
敦賀工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.9%	-1877.0	15806.0	13929.0
敦賀工業高	上水道[m3]	5.4%	267.0	4939.0	5206.0
敦賀工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高	可燃ごみ[kg]	-18.9%	-2680.0	14185.0	11505.0
敦賀工業高	不燃ごみ[kg]	-1.4%	-42.0	3030.0	2988.0
敦賀工業高	コピー用紙[kg]	18.2%	196.4	1080.6	1277.0
福井商業高	公用車ガソリン[L]	×	20.0	0.0	20.0
福井商業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高	電気[kWh]	2.8%	12755.0	462397.0	475152.0
福井商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.2%	-2135.0	26003.0	23868.0
福井商業高	上水道[m3]	-35.0%	-3723.0	10649.0	6926.0
福井商業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高	可燃ごみ[kg]	23.7%	1050.0	4430.0	5480.0
福井商業高	不燃ごみ[kg]	19.7%	490.0	2490.0	2980.0
福井商業高	コピー用紙[kg]	13.3%	296.5	2236.4	2532.9
武生商業高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	電気[kWh]	-0.1%	-198.0	282396.0	282198.0
武生商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.5%	-587.0	16982.0	16395.0
武生商業高	上水道[m3]	17.8%	723.0	4053.0	4776.0
武生商業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3600.0	3600.0
武生商業高	コピー用紙[kg]	5.5%	57.8	1045.4	1103.3
道守高	公用車ガソリン[L]	64.5%	71.0	110.0	181.0
道守高	公用車軽油[L]	-100.0%	-2823.0	2823.0	0.0
道守高	電気[kWh]	-9.8%	-20049.0	204720.0	184671.0
道守高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.8%	140.0	17042.0	17182.0
道守高	上水道[m3]	-8.0%	-160.0	1992.0	1832.0
道守高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高	可燃ごみ[kg]	-1.5%	-17.0	1145.0	1128.0
道守高	不燃ごみ[kg]	7.7%	7.0	91.0	98.0
道守高	コピー用紙[kg]	4.5%	51.8	1141.3	1193.1
盲学校	公用車ガソリン[L]	-16.0%	-19.0	119.0	100.0
盲学校	公用車軽油[L]	-100.0%	-1709.0	1709.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	-6.1%	-10991.0	180108.0	169117.0
盲学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.7%	-245.0	33944.0	33699.0
盲学校	上水道[m3]	-10.3%	-582.0	5677.0	5095.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	-11.5%	-273.7	2371.9	2098.2
盲学校	不燃ごみ[kg]	-19.3%	-120.8	624.7	503.9
盲学校	コピー用紙[kg]	4.4%	49.7	1117.1	1166.8

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
ろう学校	公用車ガソリン[L]	100.0%	54.0	54.0	108.0
ろう学校	公用車軽油[L]	10.5%	222.0	2115.0	2337.0
ろう学校	電気[kWh]	0.8%	979.0	129181.0	130160.0
ろう学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.2%	-2256.0	20132.0	17876.0
ろう学校	上水道[m3]	7.8%	224.0	2886.0	3110.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	0.2%	10.0	5690.0	5700.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	0.5%	5.0	915.0	920.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	43.2%	302.8	701.4	1004.2
福井特別支援(福井養護)	公用車ガソリン[L]	3.2%	7.0	220.0	227.0
福井特別支援(福井養護)	公用車軽油[L]	-7.0%	-222.0	3191.0	2969.0
福井特別支援(福井養護)	電気[kWh]	-1.0%	-1941.0	199829.0	197888.0
福井特別支援(福井養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.9%	-2319.7	39495.7	37176.0
福井特別支援(福井養護)	上水道[m3]	-8.2%	-421.0	5107.0	4686.0
福井特別支援(福井養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援(福井養護)	可燃ごみ[kg]	-0.5%	-40.0	7334.0	7294.0
福井特別支援(福井養護)	不燃ごみ[kg]	-1.5%	-43.0	2780.0	2737.0
福井特別支援(福井養護)	コピー用紙[kg]	10.6%	54.6	513.8	568.3
福井南特別支援(福井南養護)	公用車ガソリン[L]	-32.5%	-146.0	449.0	303.0
福井南特別支援(福井南養護)	公用車軽油[L]	8.8%	495.5	5634.5	6130.0
福井南特別支援(福井南養護)	電気[kWh]	2.6%	6459.0	248621.0	255080.0
福井南特別支援(福井南養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.3%	-97.0	35839.0	35742.0
福井南特別支援(福井南養護)	上水道[m3]	-25.6%	-2385.0	9299.0	6914.0
福井南特別支援(福井南養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援(福井南養護)	可燃ごみ[kg]	61.9%	675.7	1091.2	1766.9
福井南特別支援(福井南養護)	不燃ごみ[kg]	24.0%	68.6	286.3	354.9
福井南特別支援(福井南養護)	コピー用紙[kg]	44.0%	203.0	461.3	664.2
嶺北特別支援(嶺北養護)	公用車ガソリン[L]	1.8%	12.2	696.8	709.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	公用車軽油[L]	-2.6%	-188.0	7157.0	6969.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	電気[kWh]	-5.5%	-13608.0	245310.0	231702.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.9%	-325.0	34287.0	33962.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	上水道[m3]	-18.8%	-2383.0	12676.0	10293.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	可燃ごみ[kg]	-5.5%	-50.0	910.0	860.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	170.0	170.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	コピー用紙[kg]	-15.5%	-411.3	2656.9	2245.6
清水特別支援(清水養護)	公用車ガソリン[L]	44.7%	101.0	226.0	327.0
清水特別支援(清水養護)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援(清水養護)	電気[kWh]	0.8%	564.0	69008.0	69572.0
清水特別支援(清水養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	133.3%	80.0	60.0	140.0
清水特別支援(清水養護)	上水道[m3]	-13.6%	-151.0	1107.0	956.0
清水特別支援(清水養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援(清水養護)	可燃ごみ[kg]	8.8%	88.6	1009.0	1097.6
清水特別支援(清水養護)	不燃ごみ[kg]	8.4%	9.0	107.0	116.0
清水特別支援(清水養護)	コピー用紙[kg]	-14.2%	-68.6	481.8	413.2
南越特別支援(南越養護)	公用車ガソリン[L]	37.1%	258.0	695.0	953.0
南越特別支援(南越養護)	公用車軽油[L]	-4.6%	-445.0	9716.0	9271.0
南越特別支援(南越養護)	電気[kWh]	0.1%	228.0	208962.0	209190.0
南越特別支援(南越養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.2%	-1471.0	35371.0	33900.0
南越特別支援(南越養護)	上水道[m3]	4.7%	283.5	6043.5	6327.0
南越特別支援(南越養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援(南越養護)	可燃ごみ[kg]	5.7%	332.9	5818.1	6151.0
南越特別支援(南越養護)	不燃ごみ[kg]	36.9%	202.3	548.7	751.0
南越特別支援(南越養護)	コピー用紙[kg]	17.5%	167.0	954.4	1121.4

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	公用車ガソリン[L]	113.0%	174.0	154.0	328.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	公用車軽油[L]	-0.3%	-14.0	5202.0	5188.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	電気[kWh]	-3.1%	-6235.0	199263.0	193028.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-2.2%	-545.0	24915.0	24370.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	上水道[m3]	11.3%	900.0	7985.0	8885.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	可燃ごみ[kg]	-10.6%	-618.5	5811.2	5192.7
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	不燃ごみ[kg]	-61.4%	-167.0	272.0	105.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	コピー用紙[kg]	15.4%	88.8	575.4	664.3
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	公用車ガソリン[L]	12.5%	33.0	264.0	297.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	公用車軽油[L]	-3.4%	-491.0	14476.0	13985.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	電気[kWh]	-3.7%	-6081.0	165877.0	159796.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-17.0%	-3119.0	18360.0	15241.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	上水道[m3]	9.5%	375.0	3936.0	4311.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	可燃ごみ[kg]	20.1%	208.5	1036.5	1245.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	不燃ごみ[kg]	-3.2%	-2.0	63.0	61.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	コピー用紙[kg]	28.9%	255.6	883.6	1139.2
奥越特別支援【H25新設】	公用車ガソリン[L]	×	423.0	0.0	423.0
奥越特別支援【H25新設】	公用車軽油[L]	×	10012.0	0.0	10012.0
奥越特別支援【H25新設】	電気[kWh]	×	510987.0	0.0	510987.0
奥越特別支援【H25新設】	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援【H25新設】	上水道[m3]	×	3694.0	0.0	3694.0
奥越特別支援【H25新設】	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援【H25新設】	可燃ごみ[kg]	×	5240.0	0.0	5240.0
奥越特別支援【H25新設】	不燃ごみ[kg]	×	2070.0	0.0	2070.0
奥越特別支援【H25新設】	コピー用紙[kg]	×	674.7	0.0	674.7
奥越明成高【H25新設】	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高【H25新設】	公用車軽油[L]	×	40.0	0.0	40.0
奥越明成高【H25新設】	電気[kWh]	×	336406.0	0.0	336406.0
奥越明成高【H25新設】	空調等燃料[L](灯油+A重油)	×	23923.0	0.0	23923.0
奥越明成高【H25新設】	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高【H25新設】	地下水[m3]	×	5821.0	0.0	5821.0
奥越明成高【H25新設】	可燃ごみ[kg]	×	4241.0	0.0	4241.0
奥越明成高【H25新設】	不燃ごみ[kg]	×	838.0	0.0	838.0
奥越明成高【H25新設】	コピー用紙[kg]	×	1220.2	0.0	1220.2
若狭合同庁舎※3	公用車ガソリン[L]	10.1%	2264.1	22465.7	24729.8
若狭合同庁舎※3	公用車軽油[L]	-100.0%	-177.0	177.0	0.0
若狭合同庁舎※3	電気[kWh]	-1.6%	-5246.0	320115.0	314869.0
若狭合同庁舎※3	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.3%	-2569.5	18000.0	15430.5
若狭合同庁舎※3	上水道[m3]	2.9%	103.0	3587.0	3690.0
若狭合同庁舎※3	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	8.5%	105.0	1233.0	1338.0
若狭合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	63.6%	14.0	22.0	36.0
若狭合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	2.9%	131.2	4567.7	4698.9
敦賀合同庁舎※4	公用車ガソリン[L]	7.4%	717.8	9741.0	10458.8
敦賀合同庁舎※4	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※4	電気[kWh]	-3.3%	-8844.0	266538.0	257694.0
敦賀合同庁舎※4	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-15.0%	-3000.0	20000.0	17000.0
敦賀合同庁舎※4	上水道[m3]	-16.9%	-723.0	4271.0	3548.0
敦賀合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	-26.5%	-434.4	1638.0	1203.6
敦賀合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	219.0%	105.8	48.3	154.1
敦賀合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	-2.0%	-39.0	1929.1	1890.1

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
二州健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-7.0%	-534.0	7588.0	7054.0
二州健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	2.4%	1757.0	72148.0	73905.0
二州健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.1%	-390.0	5480.0	5090.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	-10.9%	-109.0	997.0	888.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	142.6%	603.0	423.0	1026.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	107.9%	988.0	916.0	1904.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	7.9%	106.6	1354.2	1460.8
若狭健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-3.9%	-224.0	5685.0	5461.0
若狭健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	-3.2%	-1386.0	42908.0	41522.0
若狭健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-26.9%	-1296.0	4810.0	3514.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	-24.3%	-157.0	647.0	490.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.7%	5.1	732.0	737.1
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	7.5%	6.5	86.5	93.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-29.6%	-425.5	1436.2	1010.7
敦賀児童相談所	公用車ガソリン[L]	22.7%	412.0	1815.0	2227.0
敦賀児童相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	-22.2%	-4624.0	20811.0	16187.0
敦賀児童相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-6.4%	-375.0	5835.0	5460.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	-18.5%	-120.0	649.0	529.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]	-100.0%	-240.0	240.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-60.0	60.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	130.9%	161.1	123.0	284.1
敦賀土木事務所	公用車ガソリン[L]	-21.1%	-3817.0	18099.0	14282.0
敦賀土木事務所	公用車軽油[L]	38.0%	224.0	589.0	813.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	-12.2%	-103536.0	846868.0	743332.0
敦賀土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-72.7%	-144.0	198.0	54.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]	-10.0%	-1.0	10.0	9.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	19.0%	236.5	1248.0	1484.5
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	-9.4%	-35.0	373.5	338.5
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	40.9%	1063.1	2601.5	3664.6
小浜土木事務所	公用車ガソリン[L]	6.9%	1313.0	19111.0	20424.0
小浜土木事務所	公用車軽油[L]	-33.8%	-337.0	997.0	660.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	-25.2%	-7098.0	28184.0	21086.0
小浜土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	47.5%	58.0	122.0	180.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	20.0%	5.0	25.0	30.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	24.5%	850.8	3474.8	4325.5
河内川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	-3.8%	-93.6	2485.4	2391.8
河内川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	-100.0%	-80.0	80.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	-6.4%	-1325.0	20707.0	19382.0
河内川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	66.7%	144.0	216.0	360.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	9.4%	13.0	138.0	151.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	-6.7%	-10.0	150.0	140.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	9.0	9.0
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	-14.4%	-94.3	656.0	561.7

平成25年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H24年度 実績	H25年度 実績
大津呂川ダム管理事務所	公用車ガソリン[L]	10.7%	61.0	571.0	632.0
大津呂川ダム管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	電気[kWh]	-5.1%	-3874.0	75302.0	71428.0
大津呂川ダム管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	上水道[m3]	4.5%	2.0	44.7	46.7
大津呂川ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	公用車ガソリン[L]	51.4%	1011.0	1968.0	2979.0
敦賀港湾事務所	公用車軽油[L]	-100.0%	-1303.0	1303.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	-8.6%	-2159.0	25186.0	23027.0
敦賀港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	11.0%	37.0	336.0	373.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	-28.3%	-111.0	392.0	281.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	2.4%	14.0	573.1	587.1
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	11.7%	5.8	49.6	55.4
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	-7.0%	-47.2	672.4	625.3

※1 福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 こども療育センター、看護学校、特別支援教育センター、福井東養護学校

※3 若狭県民サービス室、嶺南振興局税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※4 二州県民サービス室、二州農林部