

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
本庁舎	公用車ガソリン[L]	8.6%	9385.8	109482.1	118867.9
本庁舎	公用車軽油[L]	49.5%	1833.0	3700.0	5533.0
本庁舎	電気[kWh]	-6.6%	-283232.0	4291438.0	4008206.0
本庁舎	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.6%	-15231.0	157890.0	142659.0
本庁舎	上水道[m3]	-9.0%	-1040.0	11617.0	10577.0
本庁舎	地下水[m3]	13.7%	3171.0	23089.0	26260.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	-14.8%	-3114.4	21072.8	17958.4
本庁舎	不燃ごみ[kg]	40.2%	874.0	2175.2	3049.2
本庁舎	コピー用紙[kg]	2.3%	3668.5	156584.8	160253.3
福井合同庁舎※1	公用車ガソリン[L]	-4%	(973.0)	22511.0	21538.0
福井合同庁舎※1	公用車軽油[L]	12%	236.3	2035.7	2272.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	-6%	(17112.0)	297666.0	280554.0
福井合同庁舎※1	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10%	(3196.0)	32638.0	29442.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	-13%	(440.0)	3380.0	2940.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	17%	998.7	5792.5	6791.2
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	-18%	(346.3)	1977.0	1630.7
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	-23%	(1982.6)	8708.2	6725.65
坂井合同庁舎※2	公用車ガソリン[L]	-6%	(1151.1)	20170.6	19019.5
坂井合同庁舎※2	公用車軽油[L]	-100%	(690.0)	690.0	0.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	-4%	(100038.0)	2279296.0	2179258.0
坂井合同庁舎※2	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-34%	(6211.0)	18211.0	12000.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	-26%	(411.0)	1577.0	1166.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	-20%	(294.0)	1455.0	1161.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	37%	52.0	141.0	193.0
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	3%	105.5	3859.3	3964.7
奥越合同庁舎※3	公用車ガソリン[L]	-12%	(1694.0)	14614.0	12920.0
奥越合同庁舎※3	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	-10%	(13026.0)	133068.0	120042.0
奥越合同庁舎※3	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11%	(1546.0)	14000.0	12454.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	-14%	(147.0)	1084.0	937.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	-39%	(453.4)	1166.0	712.6
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	-6%	(4.6)	77.0	72.4
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	27%	789.5	2880.3	3669.7
南越合同庁舎※4	公用車ガソリン[L]	3%	455.0	17155.0	17610.0
南越合同庁舎※4	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	2%	2365.0	124349.0	126714.0
南越合同庁舎※4	空調等燃料[L](灯油+A重油)	31%	4200.0	13600.0	17800.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	-18%	(233.0)	1316.0	1083.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	100.0%	759.5	0.0	759.5
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	100.0%	143.5	0.0	143.5
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	50%	1556.4	3134.0	4690.4
丹生合同庁舎※5	公用車ガソリン[L]	68%	2137.0	3164.0	5301.0
丹生合同庁舎※5	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生合同庁舎※5	電気[kWh]	0%	329.0	80282.0	80611.0
丹生合同庁舎※5	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0%	0.0	7000.0	7000.0
丹生合同庁舎※5	上水道[m3]	9%	49.0	523.0	572.0
丹生合同庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生合同庁舎※5	可燃ごみ[kg]	-15%	(112.0)	759.5	647.5
丹生合同庁舎※5	不燃ごみ[kg]	-26%	(38.0)	145.0	107.0
丹生合同庁舎※5	コピー用紙[kg]	73%	260.4	358.8	619.1
自治研修所	公用車ガソリン[L]	-43.4%	-254.0	585.0	331.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
自治研修所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	-7.2%	-18876.0	260622.0	241746.0
自治研修所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-25.0%	-3000.0	12000.0	9000.0
自治研修所	上水道[m3]	-5.8%	-312.0	5370.0	5058.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	100.0%	1430.0	0.0	1430.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	100.0%	260.0	0.0	260.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	30.8	30.8
生活学習館	公用車ガソリン[L]	-36.1%	-129.0	357.0	228.0
生活学習館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	電気[kWh]	3.9%	26137.0	675985.0	702122.0
生活学習館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.7%	-5500.0	71000.0	65500.0
生活学習館	上水道[m3]	0.4%	17.0	4039.0	4056.0
生活学習館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館	可燃ごみ[kg]	-7.1%	-269.0	3771.0	3502.0
生活学習館	不燃ごみ[kg]	4.8%	45.0	931.0	976.0
生活学習館	コピー用紙[kg]	-85.1%	-586.3	688.8	102.5
東京事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	14.3%	1929.0	13495.0	15424.0
東京事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	-16.0%	-4.0	25.0	21.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	14.3%	157.4	1100.9	1258.3
大阪事務所	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	-9.9%	-2018.0	20384.0	18366.0
大阪事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	-5.6%	-4.0	71.0	67.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	-23.0%	-79.2	344.4	265.2
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	-18.9%	-41.0	217.3	176.3
坂井用地事務所【H26新設】	公用車ガソリン[L]		642.0		642.0
坂井用地事務所【H26新設】	公用車軽油[L]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	電気[kWh]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	上水道[m3]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	地下水[m3]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	可燃ごみ[kg]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	不燃ごみ[kg]		0.0		0.0
坂井用地事務所【H26新設】	コピー用紙[kg]		0.0		0.0
消費生活センター	公用車ガソリン[L]	25.9%	117.0	451.0	568.0
消費生活センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	-8.6%	-8.0	93.0	85.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	-10.9%	-10.0	92.0	82.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	-4.5%	-13.8	307.5	293.7
嶺南消費生活センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	-6.2%	-1.5	24.2	22.7
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	-2.2%	-0.1	4.6	4.5
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	-48.5%	-48.3	99.6	51.3
消防学校	公用車ガソリン[L]	-16.0%	-187.0	1169.0	982.0
消防学校	公用車軽油[L]	14.9%	17.0	114.0	131.0
消防学校	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消防学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	17.6%	3000.0	17000.0	20000.0
消防学校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	-7.2%	-18.0	250.0	232.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	-9.0%	-9.0	100.0	91.0
消防学校	コピー用紙[kg]	-1.0%	-2.0	207.1	205.0
防災航空事務所	公用車ガソリン[L]	-0.7%	-10.0	1523.0	1513.0
防災航空事務所	公用車軽油[L]	-10.0%	-20.0	200.0	180.0
防災航空事務所	電気[kWh]	0.0%	8.0	33334.0	33342.0
防災航空事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	24.5%	39.0	159.0	198.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	-3.1%	-11.0	358.0	347.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	6.7%	16.0	238.0	254.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	公用車ガソリン[L]	3.9%	136.0	3467.0	3603.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	公用車軽油[L]	46.9%	591.0	1261.0	1852.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	-7.2%	-44366.0	617438.0	573072.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	-26.7%	-55.0	206.0	151.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	14.7%	37.9	256.7	294.6
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	5.4%	1.7	32.0	33.7
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	-36.5%	-291.1	797.5	506.4
自然保護センター	公用車ガソリン[L]	-5.4%	-135.0	2500.0	2365.0
自然保護センター	公用車軽油[L]	-8.0%	-123.0	1539.0	1416.0
自然保護センター	電気[kWh]	-4.6%	-4350.0	94092.0	89742.0
自然保護センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-13.4%	-1300.0	9700.0	8400.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	24.0%	460.0	1920.0	2380.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	106.4%	269.5	253.3	522.8
海浜自然センター	公用車ガソリン[L]	22.3%	211.0	946.0	1157.0
海浜自然センター	公用車軽油[L]	75.0%	509.0	679.0	1188.0
海浜自然センター	電気[kWh]	70.0%	118985.0	169948.0	288933.0
海浜自然センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	18.6%	1300.0	7000.0	8300.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	47.9%	100.4	209.6	310.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	691.7%	166.0	24.0	190.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	-36.2%	-166.1	459.2	293.2
福井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-10.3%	-620.0	6002.0	5382.0
福井健康福祉センター	公用車軽油[L]	-9.1%	-134.0	1472.0	1338.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	-5.8%	-7860.0	134388.0	126528.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
福井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-25.0%	-4000.0	16000.0	12000.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	-0.9%	-12.0	1352.0	1340.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	12.1%	122.0	1007.0	1129.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-9.4%	-27.6	292.1	264.5
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	3.6%	96.1	2691.9	2788.0
坂井健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-9.7%	-333.0	3425.0	3092.0
坂井健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	-3.7%	-1429.0	38574.0	37145.0
坂井健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	28.4%	1138.5	4010.0	5148.5
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	-2.4%	-11.0	459.0	448.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-15.9%	-88.2	555.7	467.5
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	86.5	86.5
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-22.3%	-241.9	1086.5	844.6
奥越健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-2.6%	-75.0	2836.0	2761.0
奥越健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	3.5%	937.0	26755.0	27692.0
奥越健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	7.0%	65.0	934.0	999.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	13.8%	43.0	311.0	354.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	40.6%	312.0	768.0	1080.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-25.0%	-3.0	12.0	9.0
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	9.3%	71.8	772.9	844.6
丹南健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	-9.9%	-607.0	6115.0	5508.0
丹南健康福祉センター	公用車軽油[L]	51.5%	861.5	1671.5	2533.0
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	-3.5%	-2774.0	80257.0	77483.0
丹南健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	11.5%	820.0	7100.0	7920.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	-9.3%	-122.0	1315.5	1193.5
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-11.2%	-42.2	377.2	335.0
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-86.8%	-415.7	478.7	63.0
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	1.6%	36.9	2238.6	2275.5
総合福祉相談所	公用車ガソリン[L]	4.4%	222.0	5092.0	5314.0
総合福祉相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	11.0%	14576.0	132832.0	147408.0
総合福祉相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	-2.2%	-56.0	2588.0	2532.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	18.3%	246.9	1351.3	1598.2
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	-19.1%	-102.4	535.7	433.4
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	16.2%	248.7	1530.7	1779.4
福井県立病院4施設※6	公用車ガソリン[L]	11%	462.0	4128.0	4590.0
福井県立病院4施設※6	公用車軽油[L]	-7%	(385.0)	5266.0	4881.0
福井県立病院4施設※6	電気[kWh]	-2%	(21547.0)	1002638.0	981091.0
福井県立病院4施設※6	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※6	上水道[m3]	-12%	(1121.0)	9432.0	8311.0
福井県立病院4施設※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※6	可燃ごみ[kg]	0%	0.0	360.0	360.0
福井県立病院4施設※6	不燃ごみ[kg]	0%	0.0	132.0	132.0
福井県立病院4施設※6	コピー用紙[kg]	8%	341.3	4431.0	4772.3
和敬学園	公用車ガソリン[L]	-12.4%	-99.0	800.0	701.0
和敬学園	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	-4.1%	-4527.0	109519.0	104992.0
和敬学園	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-9.7%	-2435.0	25197.0	22762.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
和敬学園	上水道[m3]	-2.9%	-78.0	2678.0	2600.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	-4.4%	-119.1	2706.7	2587.6
和敬学園	不燃ごみ[kg]	-23.5%	-19.5	83.1	63.6
和敬学園	コピー用紙[kg]	10.5%	28.3	268.8	297.1
衛生環境研究センター	公用車ガソリン[L]	-17.3%	-498.2	2876.2	2378.0
衛生環境研究センター	公用車軽油[L]	29.8%	48.0	161.0	209.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	-6.5%	-106221.0	1639403.0	1533182.0
衛生環境研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-34.0%	-9530.0	28060.0	18530.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	-2.6%	-99.0	3767.0	3668.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	-1.5%	-16.0	1103.0	1087.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	-2.5%	-15.0	607.0	592.0
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	3.4%	24.6	729.8	754.4
工業技術センター	公用車ガソリン[L]	-16.4%	-443.9	2710.8	2266.9
工業技術センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	-7.0%	-222332.0	3174514.0	2952182.0
工業技術センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.0%	-8940.0	112000.0	103060.0
工業技術センター	上水道[m3]	14.9%	486.0	3260.0	3746.0
工業技術センター	地下水[m3]	21.1%	3004.0	14239.0	17243.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	13920.0	13920.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	864.0	864.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	20.9%	217.3	1037.3	1254.6
福井産業技術専門学院	公用車ガソリン[L]	15.0%	118.0	789.0	907.0
福井産業技術専門学院	公用車軽油[L]	245.5%	105.6	43.0	148.6
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	-9.4%	-21630.0	228936.0	207306.0
福井産業技術専門学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.3%	-6499.0	35499.0	29000.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	3.0%	60.0	2024.0	2084.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1800.0	1800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	7.4%	63.6	856.9	920.5
敦賀産業技術専門学院	公用車ガソリン[L]	34.3%	156.0	455.0	611.0
敦賀産業技術専門学院	公用車軽油[L]	100.0%	230.0	0.0	230.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	-4.7%	-4878.0	103956.0	99078.0
敦賀産業技術専門学院	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-16.0%	-1209.0	7567.0	6358.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	-0.1%	-1.0	674.0	673.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	24.7%	96.4	389.5	485.9
福井臨海工業用水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	-13.1%	-150.0	1146.0	996.0
福井臨海工業用水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	-1.6%	-37544.0	2331924.0	2294380.0
福井臨海工業用水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	49.5%	110.0	222.0	332.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	-1.2%	-3.0	258.0	255.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	-2.4%	-1.0	41.0	40.0
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	64.5%	41.0	63.6	104.6
日野川地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	3.2%	82.6	2603.4	2686.0
日野川地区水道管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	-1.0%	-93470.0	9412294.0	9318824.0
日野川地区水道管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	3.2%	13.0	412.0	425.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	13.2%	51.1	388.4	439.5
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	-23.4%	-43.6	186.1	142.5
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	9.3%	18.5	198.9	217.3
坂井地区水道管理事務所	公用車ガソリン[L]	-14.3%	-206.0	1438.0	1232.0
坂井水道管理	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	電気[kWh]	-2.3%	-92484.0	4051656.0	3959172.0
坂井水道管理	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井水道管理	可燃ごみ[kg]	-1.3%	-6.3	499.1	492.8
坂井水道管理	不燃ごみ[kg]	-20.3%	-23.9	117.8	93.9
坂井水道管理	コピー用紙[kg]	-41.2%	-43.1	104.6	61.5
テクノポート福井浄化センター	公用車ガソリン[L]	-12.2%	-77.0	629.0	552.0
テクノポート福井浄化センター	公用車軽油[L]	-100.0%	-78.0	78.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	-3.7%	-132624.0	3567444.0	3434820.0
テクノポート福井浄化センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.9%	-82000.0	1034000.0	952000.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	-6.2%	-248.0	3999.0	3751.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	-31.3%	-70.6	225.4	154.8
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]	-100.0%	-4.2	4.2	0.0
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	2.2%	4.1	186.6	190.7
恐竜博物館	公用車ガソリン[L]	-6.6%	-116.5	1773.0	1656.5
恐竜博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	1.0%	23136.0	2364504.0	2387640.0
恐竜博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	12.5%	9500.0	75800.0	85300.0
恐竜博物館	上水道[m3]	2.0%	200.0	10224.0	10424.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	-31.6%	-3787.5	11983.1	8195.6
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	-10.7%	-58.4	544.3	485.9
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	33.5%	475.6	1418.6	1894.2
歴史博物館	公用車ガソリン[L]	57.7%	272.1	472.0	744.1
歴史博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	10.4%	79342.0	763392.0	842734.0
歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.3%	-8000.0	96000.0	88000.0
歴史博物館	上水道[m3]	5.4%	159.0	2940.0	3099.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	-1.1%	-8.0	724.0	716.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	-10.1%	-24.0	238.5	214.5
歴史博物館	コピー用紙[kg]	-47.5%	-295.8	623.2	327.4
美術館	公用車ガソリン[L]	49.4%	230.0	466.0	696.0
美術館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	23.9%	187395.0	785110.0	972505.0
美術館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	14.4%	6676.0	46324.0	53000.0
美術館	上水道[m3]	11.3%	337.0	2970.0	3307.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	13.2%	153.0	1155.0	1308.0
美術館	不燃ごみ[kg]	14.3%	19.0	133.0	152.0
美術館	コピー用紙[kg]	14.6%	42.0	288.5	330.6
若狭歴史博物館	公用車ガソリン[L]	-19.2%	-125.7	654.7	529.0
若狭歴史博物館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	487.2%	471807.0	96850.0	568657.0
若狭歴史博物館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-100.0%	-6072.0	6072.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	33.5%	192.0	573.0	765.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	-0.4%	-1.0	233.0	232.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	-3.1%	-1.0	32.0	31.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	-1.8%	-4.6	254.2	249.7
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車ガソリン[L]	-11.7%	-56.0	480.0	424.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	2.6%	2863.0	109975.0	112838.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	24000.0	24000.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	-4.8%	-63.0	1312.0	1249.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	-5.1%	-19.8	388.0	368.2
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	-2.1%	-1.0	47.0	46.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	35.4%	106.6	301.4	408.0
農業試験場	公用車ガソリン[L]	-6.6%	-610.0	9185.0	8575.0
農業試験場	公用車軽油[L]	13.4%	508.0	3801.0	4309.0
農業試験場	電気[kWh]	-0.7%	-5616.0	796680.0	791064.0
農業試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-24.0%	-9165.0	38243.0	29078.0
農業試験場	上水道[m3]	10.1%	710.0	7058.1	7768.1
農業試験場	地下水[m3]	27.9%	4008.5	14387.3	18395.7
農業試験場	可燃ごみ[kg]	-5.9%	-92.6	1579.0	1486.4
農業試験場	不燃ごみ[kg]	-12.8%	-651.8	5110.0	4458.3
農業試験場	コピー用紙[kg]	-2.5%	-41.0	1664.6	1623.6
園芸研究センター	公用車ガソリン[L]	39.6%	1112.0	2805.0	3917.0
園芸研究センター	公用車軽油[L]	-43.0%	-754.0	1754.0	1000.0
園芸研究センター	電気[kWh]	11.6%	18759.0	161154.0	179913.0
園芸研究センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-15.5%	-2196.0	14191.0	11995.0
園芸研究センター	上水道[m3]	2.2%	39.0	1741.0	1780.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	764.3%	214.0	28.0	242.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	191.7%	230.0	120.0	350.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	-16.7%	-51.3	307.5	256.3
畜産試験場	公用車ガソリン[L]	-4.1%	-128.0	3103.0	2975.0
畜産試験場	公用車軽油[L]	-19.3%	-431.0	2237.0	1806.0
畜産試験場	電気[kWh]	-12.7%	-25325.0	198952.0	173627.0
畜産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.9%	127.0	3225.0	3352.0
畜産試験場	上水道[m3]	8.5%	248.0	2931.0	3179.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	35.1%	174.0	496.0	670.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	80.4%	61.5	76.5	138.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9
奥越高原牧場	公用車ガソリン[L]	9.6%	95.0	989.0	1084.0
奥越高原牧場	公用車軽油[L]	6.7%	1235.0	18480.0	19715.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	7.1%	17601.0	246297.0	263898.0
奥越高原牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	2.0	5498.0	5500.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	-35.3%	-18.3	51.7	33.5
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	102.5	102.5
嶺南牧場	公用車ガソリン[L]	-14.7%	-137.0	930.0	793.0
嶺南牧場	公用車軽油[L]	-11.3%	-728.0	6422.0	5694.0
嶺南牧場	電気[kWh]	-5.1%	-1316.0	25554.0	24238.0
嶺南牧場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	29.1%	351.0	1207.0	1558.0
嶺南牧場	上水道[m3]	9.8%	250.0	2558.0	2808.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	9.5%	20.0	210.0	230.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	-24.0%	-60.0	250.0	190.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	-15.6%	-10.8	69.6	58.8
家畜保健衛生所	公用車ガソリン[L]	-0.7%	-24.0	3611.0	3587.0
家畜保健衛生所	公用車軽油[L]	46.2%	532.0	1152.0	1684.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	3.3%	5701.0	171833.0	177534.0
家畜保健衛生所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.2%	-1870.0	44140.0	42270.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	6.4%	41.0	641.0	682.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	-1.3%	-0.5	37.5	37.0
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	-2.4%	-0.5	20.5	20.0
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	5.9%	10.3	174.3	184.5
水産試験場	公用車ガソリン[L]	0.4%	15.5	3738.0	3753.5
水産試験場	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	電気[kWh]	9.3%	28475.0	307501.0	335976.0
水産試験場	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-11.2%	-18488.0	164810.0	146322.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	4.5%	33.2	738.7	771.9
水産試験場	不燃ごみ[kg]	-22.2%	-22.9	103.2	80.3
水産試験場	コピー用紙[kg]	21.9%	102.5	468.8	571.3
栽培漁業センター	公用車ガソリン[L]	-12.9%	-72.0	558.0	486.0
栽培漁業センター	公用車軽油[L]	114.4%	349.0	305.0	654.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	-4.9%	-51730.0	1053747.0	1002017.0
栽培漁業センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	11.1%	14000.0	126000.0	140000.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	9.9%	2.8	28.2	31.0
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	27.1%	3.2	11.8	15.0
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	100.0%	102.5	102.5	205.0
内水面総合センター	公用車ガソリン[L]	23.0%	20.0	87.0	107.0
内水面総合センター	公用車軽油[L]	29.9%	475.0	1588.0	2063.0
内水面総合センター	電気[kWh]	14.2%	114000.0	802176.0	916176.0
内水面総合センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	17.4%	34902.0	200098.0	235000.0
内水面総合センター	上水道[m3]	33.7%	504.0	1495.0	1999.0
内水面総合センター	地下水[m3]	24.2%	225135.0	930228.0	1155363.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	-1.1%	-8.0	701.0	693.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	-4.9%	-5.0	103.0	98.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	-25.0%	-41.0	164.0	123.0
総合グリーンセンター	公用車ガソリン[L]	6.0%	391.0	6564.0	6955.0
総合グリーンセンター	公用車軽油[L]	28.2%	234.0	829.0	1063.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	-3.9%	-20938.0	532970.0	512032.0
総合グリーンセンター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.1%	-819.0	26631.0	25812.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	5.0%	686.0	13661.0	14347.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	-5.1%	-47.0	917.0	870.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	-21.1%	-39.0	185.0	146.0
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	12.0%	105.7	880.6	986.3
食品加工研究所	公用車ガソリン[L]	11.0%	78.0	711.0	789.0
食品加工研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	-3.3%	-4542.0	136446.0	131904.0
食品加工研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-16.4%	-2025.0	12325.0	10300.0
食品加工研究所	上水道[m3]	25.0%	143.9	575.4	719.3
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	-7.8%	-75.6	969.6	894.0
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	公用車ガソリン[L]	0%	(4.0)	29897.0	29893.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	公用車軽油[L]	-24%	(416.0)	1699.0	1283.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	電気[kWh]	17%	539210.0	3124068.0	3663278.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-13%	(2330.0)	17600.0	15270.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	上水道[m3]	-5%	(154.0)	3118.0	2964.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	可燃ごみ[kg]	-21%	(380.1)	1806.1	1426.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	不燃ごみ[kg]	30%	449.9	1479.1	1929.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	コピー用紙[kg]	-9%	(490.0)	5617.0	5127.1
三国土木事務所	公用車ガソリン[L]	38.7%	4732.0	12213.0	16945.0
三国土木事務所	公用車軽油[L]	11.6%	41.0	352.0	393.0
三国土木事務所	電気[kWh]	27.4%	231758.0	846964.0	1078722.0
三国土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	16000.0	16000.0
三国土木事務所	上水道[m3]	-2.3%	-19.0	844.0	825.0
三国土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国土木事務所	可燃ごみ[kg]	33.3%	316.5	949.8	1266.3
三国土木事務所	不燃ごみ[kg]	57.7%	26.5	45.9	72.4
三国土木事務所	コピー用紙[kg]	3.7%	84.0	2300.1	2384.2
奥越土木(大野庁舎)	公用車ガソリン[L]	28.1%	4860.0	17277.0	22137.0
奥越土木(大野庁舎)	公用車軽油[L]	-29.9%	-267.0	894.0	627.0
奥越土木(大野庁舎)	電気[kWh]	27.7%	38200.0	138087.0	176287.0
奥越土木(大野庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	35.6%	3555.0	10000.0	13555.0
奥越土木(大野庁舎)	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木(大野庁舎)	地下水[m3]	-4.7%	-61.0	1287.0	1226.0
奥越土木(大野庁舎)	可燃ごみ[kg]	62.1%	365.0	588.0	953.0
奥越土木(大野庁舎)	不燃ごみ[kg]	-6.5%	-10.0	153.0	143.0
奥越土木(大野庁舎)	コピー用紙[kg]	-3.6%	-114.6	3191.9	3077.3
奥越土木(勝山庁舎)	公用車ガソリン[L]	9.0%	479.0	5322.0	5801.0
奥越土木(勝山庁舎)	公用車軽油[L]	-15.2%	-59.0	388.0	329.0
奥越土木(勝山庁舎)	電気[kWh]	32.0%	41507.0	129732.0	171239.0
奥越土木(勝山庁舎)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-20.4%	-463.0	2269.0	1806.0
奥越土木(勝山庁舎)	上水道[m3]	100.0%	353.0	0.0	353.0
奥越土木(勝山庁舎)	地下水[m3]	-23.1%	-106.0	459.0	353.0
奥越土木(勝山庁舎)	可燃ごみ[kg]	-57.0%	-749.0	1315.0	566.0
奥越土木(勝山庁舎)	不燃ごみ[kg]	-60.5%	-127.0	210.0	83.0
奥越土木(勝山庁舎)	コピー用紙[kg]	16.0%	49.2	307.5	356.7
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車ガソリン[L]	10.7%	1958.0	18317.0	20275.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	公用車軽油[L]	61.2%	640.0	1045.0	1685.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	電気[kWh]	30.0%	427445.0	1423768.0	1851213.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	上水道[m3]	-6.9%	-57.0	832.0	775.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	可燃ごみ[kg]	-27.8%	-1630.0	5860.0	4230.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	不燃ごみ[kg]	-7.5%	-25.0	335.0	310.0
丹南土木本庁舎(武生土木事務所)	コピー用紙[kg]	-5.0%	-168.2	3393.5	3225.4
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車ガソリン[L]	-15.6%	-2743.0	17591.0	14848.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	公用車軽油[L]	-46.5%	-712.0	1531.0	819.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	電気[kWh]	14.8%	233046.0	1577108.0	1810154.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-18.9%	-3400.0	18000.0	14600.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	上水道[m3]	13.1%	180.0	1370.0	1550.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	可燃ごみ[kg]	-32.0%	-2374.0	7414.0	5040.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	不燃ごみ[kg]	-16.7%	-60.0	360.0	300.0
鯖江丹南庁舎(朝日土木事務所)	コピー用紙[kg]	-14.3%	-411.3	2881.5	2470.3

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	37.0%	193.0	521.0	714.0
吉野瀬川ダム建設事務所	公用車軽油[L]	52.9%	211.0	399.0	610.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	-5.2%	-1949.0	37724.0	35775.0
吉野瀬川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	12.1%	18.0	149.0	167.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	-55.8%	-248.8	446.0	197.2
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	91.9%	17.0	18.5	35.5
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	31.6%	112.8	356.7	469.5
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	11.1%	100.0	897.0	997.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-32.4%	-181.0	558.0	377.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-0.4%	-895.0	240612.0	239717.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	5.3%	13.0	243.0	256.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-54.5%	-61.5	112.8	51.3
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	-1.2%	-5.0	419.0	414.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-18.6%	-141.0	759.0	618.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-2.8%	-3985.0	140525.0	136540.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	100.0%	610.0	0.0	610.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-4.8%	-2.0	42.0	40.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	535.1%	152.5	28.5	181.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	433.3%	26.0	6.0	32.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-36.1%	-53.3	147.6	94.3
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車ガソリン[L]	-6.1%	-56.0	924.0	868.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	公用車軽油[L]	-14.6%	-61.0	417.0	356.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	-0.4%	-1134.0	285689.0	284555.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	100.0%	200.0	0.0	200.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	-26.7%	-12.0	45.0	33.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	-7.2%	-5.8	80.8	75.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	-25.0%	-5.0	20.0	15.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	-10.7%	-12.3	114.8	102.5
福井港湾事務所	公用車ガソリン[L]	-1.5%	-31.0	2004.0	1973.0
福井港湾事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	6.2%	6785.0	109491.0	116276.0
福井港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	0.0	5000.0	5000.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	22.2%	234.0	1055.0	1289.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	-16.9%	-76.8	454.2	377.4
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	-3.6%	-15.5	435.8	420.2
福井空港事務所	公用車ガソリン[L]	3.2%	29.0	913.0	942.0
福井空港事務所	公用車軽油[L]	142.6%	917.0	643.0	1560.0
福井空港事務所	電気[kWh]	-20.6%	-10579.0	51234.0	40655.0
福井空港事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-50.0%	-20.0	40.0	20.0
福井空港事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	1.1%	4.0	366.0	370.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	300.0%	9.0	3.0	12.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	17.1%	41.0	239.9	280.9
福井駅周辺整備事務所	公用車ガソリン[L]	42.9%	129.0	301.0	430.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
福井駅周辺整備事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	-7.6%	-3739.0	48892.0	45153.0
福井駅周辺整備事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	-32.7%	-130.0	398.0	268.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	-22.0%	-90.2	410.0	319.8
生涯学習センター	公用車ガソリン[L]	-21.4%	-182.0	851.0	669.0
生涯学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
生涯学習センター	コピー用紙[kg]	28.4%	218.5	768.8	987.2
嶺南教育事務所	公用車ガソリン[L]	6.2%	176.2	2861.8	3038.0
嶺南教育事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	2.3%	637.0	27311.0	27948.0
嶺南教育事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-10.3%	-699.0	6787.0	6088.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	-6.3%	-26.0	416.0	390.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	3.9%	17.2	435.8	453.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	-0.4%	-0.4	104.6	104.2
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	7.0%	75.6	1076.5	1152.1
福井運動公園事務所	公用車ガソリン[L]	-3.8%	-61.8	1628.7	1566.9
福井運動公園事務所	公用車軽油[L]	-67.9%	-761.0	1121.0	360.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	-47.7%	-363204.0	761904.0	398700.0
福井運動公園事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-80.5%	-59170.0	73500.0	14330.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	-28.9%	-16511.0	57074.0	40563.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-50.5%	-36526.0	72310.0	35784.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	-9.0%	-64.0	712.0	648.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	-1.1%	-2.1	178.4	176.3
埋蔵文化財調査センター	公用車ガソリン[L]	12.4%	210.0	1697.0	1907.0
埋蔵文化財調査センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	-3.2%	-9.0	281.0	272.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	17.7%	31.0	175.0	206.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	-2.4%	-4.5	190.7	186.1
教育研究所	公用車ガソリン[L]	2.0%	21.0	1076.0	1097.0
教育研究所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	電気[kWh]	-13.1%	-50671.0	385778.0	335107.0
教育研究所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.9%	-1580.0	40840.0	39260.0
教育研究所	上水道[m3]	-2.4%	-60.0	2478.0	2418.0
教育研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育研究所	コピー用紙[kg]	-15.6%	-629.3	4033.8	3404.5
武道館	公用車ガソリン[L]	11.5%	16.0	139.0	155.0
武道館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
武道館	電気[kWh]	4.1%	13393.0	325319.0	338712.0
武道館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.7%	-2000.0	26000.0	24000.0
武道館	上水道[m3]	-9.1%	-372.0	4106.0	3734.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	9.7%	43.5	449.9	493.4
武道館	不燃ごみ[kg]	-5.8%	-31.9	547.0	515.1
武道館	コピー用紙[kg]	-35.8%	-121.0	338.3	217.3
図書館	公用車ガソリン[L]	25.1%	215.0	858.0	1073.0
図書館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	-5.8%	-102654.0	1775052.0	1672398.0
図書館	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	0.3%	14.0	4072.0	4086.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	-0.4%	-8.0	2220.0	2212.0
図書館	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	390.0	390.0
図書館	コピー用紙[kg]	15.8%	247.2	1560.8	1807.9
若狭図書館学習センター	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	電気[kWh]	0.3%	652.0	214689.0	215341.0
若狭図書館学習センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-12.1%	-3150.0	26000.0	22850.0
若狭図書館学習センター	上水道[m3]	-10.3%	-117.0	1135.0	1018.0
若狭図書館学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	可燃ごみ[kg]	20.5%	99.0	482.2	581.2
若狭図書館学習センター	不燃ごみ[kg]	22.1%	22.1	99.9	122.0
若狭図書館学習センター	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	公用車ガソリン[L]	18.0%	84.0	466.0	550.0
こども歴史文化館	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	0.8%	2323.0	279263.0	281586.0
こども歴史文化館	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-1.5%	-11.0	719.0	708.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	0.9%	7.0	773.0	780.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	-9.4%	-41.7	441.5	399.8
青少年センター	公用車ガソリン[L]	-66.7%	-20.0	30.0	10.0
青少年センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	57.1%	320.0	560.0	880.0
青少年センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	コピー用紙[kg]	40.0%	20.5	51.3	71.8
奥越高原青少年自然の家	公用車ガソリン[L]	124.5%	519.0	417.0	936.0
奥越高原青少年自然の家	公用車軽油[L]	-41.2%	-398.0	966.0	568.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	-5.6%	-29280.0	523452.0	494172.0
奥越高原青少年自然の家	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.1%	-3100.0	99100.0	96000.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	-33.9%	-12355.0	36398.0	24043.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	8.1%	350.0	4330.0	4680.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	25.2%	112.0	445.0	557.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	51.5%	190.0	369.0	559.0
芦原青年の家	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	87.0	87.0
芦原青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	5.5%	1981.0	35800.0	37781.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
芦原青年の家	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	5.8%	255.0	4432.0	4687.0
芦原青年の家	上水道[m3]	1.7%	15.0	867.0	882.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	-11.2%	-46.0	412.0	366.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	-11.1%	-2.0	18.0	16.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	-25.7%	-106.6	414.1	307.5
鯖江青年の家	公用車ガソリン[L]	-0.7%	-4.0	575.0	571.0
鯖江青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	-5.3%	-6883.0	130004.0	123121.0
鯖江青年の家	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	-19.5%	-4424.0	22637.0	18213.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	-3.6%	-107.0	2945.0	2838.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	16.0%	8.0	50.0	58.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	-66.7%	-30.0	45.0	15.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	922.5	922.5
三方青年の家	公用車ガソリン[L]	231.0%	335.0	145.0	480.0
三方青年の家	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	-16.5%	-35228.0	213610.0	178382.0
三方青年の家	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	-13.1%	-4700.0	36000.0	31300.0
三方青年の家	上水道[m3]	-5.6%	-284.0	5055.0	4771.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]	34.6%	36.0	104.0	140.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]	2900.0%	87.0	3.0	90.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	-6.9%	-12.3	178.4	166.1
藤島高	公用車ガソリン[L]	-50.0%	-40.0	80.0	40.0
藤島高	公用車軽油[L]	4500.0%	90.0	2.0	92.0
藤島高	電気[kWh]	-2.7%	-10248.0	372894.0	362646.0
藤島高	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	3.4%	810.0	23994.0	24804.0
藤島高	上水道[m3]	-2.1%	-110.0	5197.0	5087.0
藤島高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高	可燃ごみ[kg]	3.2%	130.0	4070.0	4200.0
藤島高	不燃ごみ[kg]	8.7%	115.0	1325.0	1440.0
藤島高	コピー用紙[kg]	24.1%	496.3	2056.0	2552.3
高志高	公用車ガソリン[L]	100.0%	78.0	0.0	78.0
高志高	公用車軽油[L]	100.0%	136.0	0.0	136.0
高志高	電気[kWh]	-1.4%	-5076.0	365370.0	360294.0
高志高	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	-16.9%	-4553.0	26903.0	22350.0
高志高	上水道[m3]	4.0%	237.0	5891.0	6128.0
高志高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7662.0	7662.0
高志高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	5107.0	5107.0
高志高	コピー用紙[kg]	6.2%	127.9	2076.4	2204.3
羽水高	公用車ガソリン[L]	100.0%	18.0	0.0	18.0
羽水高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高	電気[kWh]	-0.9%	-3146.0	350048.0	346902.0
羽水高	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	4.0%	1075.0	26949.0	28024.0
羽水高	上水道[m3]	10.4%	511.0	4923.0	5434.0
羽水高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高	可燃ごみ[kg]	-17.1%	-1049.0	6150.0	5101.0
羽水高	不燃ごみ[kg]	-28.7%	-497.0	1731.0	1234.0
羽水高	コピー用紙[kg]	29.2%	388.5	1331.3	1719.8
足羽高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高	電気[kWh]	-3.9%	-11382.0	288726.0	277344.0
足羽高	空調等燃料[L] (灯油+A重油)	-1.0%	-176.0	16876.0	16700.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
足羽高	上水道[m3]	12.6%	568.0	4502.0	5070.0
足羽高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高	可燃ごみ[kg]	3.5%	125.0	3560.0	3685.0
足羽高	不燃ごみ[kg]	5.0%	152.0	3023.0	3175.0
足羽高	コピー用紙[kg]	43.4%	307.2	707.4	1014.5
三国高	公用車ガソリン[L]	-100.0%	-60.0	60.0	0.0
三国高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高	電気[kWh]	-4.8%	-14868.0	311251.0	296383.0
三国高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.1%	-871.4	21275.0	20403.6
三国高	上水道[m3]	-30.7%	-1652.0	5381.0	3729.0
三国高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高	可燃ごみ[kg]	-3.4%	-223.1	6610.6	6387.5
三国高	不燃ごみ[kg]	25.7%	76.8	299.3	376.1
三国高	コピー用紙[kg]	-14.7%	-282.1	1919.5	1637.4
金津高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高	電気[kWh]	-2.6%	-8515.0	330654.0	322139.0
金津高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.9%	-1273.0	21405.0	20132.0
金津高	上水道[m3]	-20.7%	-1388.0	6709.0	5321.0
金津高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高	可燃ごみ[kg]	-6.7%	-765.5	11423.0	10657.5
金津高	不燃ごみ[kg]	18.0%	160.0	890.0	1050.0
金津高	コピー用紙[kg]	-32.7%	-896.4	2737.8	1841.4
丸岡高	公用車ガソリン[L]	-43.2%	-60.8	140.8	80.0
丸岡高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高	電気[kWh]	-2.5%	-7120.0	289867.0	282747.0
丸岡高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.7%	487.0	17713.0	18200.0
丸岡高	上水道[m3]	-9.3%	-394.0	4249.0	3855.0
丸岡高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高	可燃ごみ[kg]	-16.5%	-1228.1	7436.7	6208.6
丸岡高	不燃ごみ[kg]	-45.8%	-165.0	360.0	195.0
丸岡高	コピー用紙[kg]	1.8%	18.4	1038.3	1056.6
大野高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高	電気[kWh]	0.1%	654.0	464868.0	465522.0
大野高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.1%	694.0	61004.0	61698.0
大野高	上水道[m3]	18.3%	1016.0	5567.0	6583.0
大野高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高	可燃ごみ[kg]	0.9%	29.0	3219.0	3248.0
大野高	不燃ごみ[kg]	-0.6%	-1.5	271.5	270.0
大野高	コピー用紙[kg]	2.8%	42.2	1532.2	1574.4
勝山高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高	電気[kWh]	1.3%	3214.0	246118.0	249332.0
勝山高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.2%	50.0	24175.0	24225.0
勝山高	上水道[m3]	13.1%	844.0	6467.0	7311.0
勝山高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高	可燃ごみ[kg]	7.7%	360.0	4665.0	5025.0
勝山高	不燃ごみ[kg]	120.9%	260.0	215.0	475.0
勝山高	コピー用紙[kg]	-4.3%	-92.8	2167.1	2074.3
鯖江高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	電気[kWh]	-6.1%	-17970.0	295472.0	277502.0
鯖江高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.6%	961.0	21007.0	21968.0
鯖江高	上水道[m3]	2.3%	150.0	6442.0	6592.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
鯖江高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高	可燃ごみ[kg]	-6.6%	-550.0	8350.0	7800.0
鯖江高	不燃ごみ[kg]	-34.6%	-1400.0	4050.0	2650.0
鯖江高	コピー用紙[kg]	-8.3%	-130.6	1579.8	1449.3
丹南高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高	電気[kWh]	-2.4%	-5724.0	242706.0	236982.0
丹南高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-0.2%	-45.0	18508.0	18463.0
丹南高	上水道[m3]	-32.2%	-2120.0	6585.0	4465.0
丹南高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高	可燃ごみ[kg]	12.3%	525.0	4264.0	4789.0
丹南高	不燃ごみ[kg]	-7.2%	-10.9	151.0	140.1
丹南高	コピー用紙[kg]	-9.4%	-97.8	1035.9	938.1
丹生高	公用車ガソリン[L]	40.0%	20.0	50.0	70.0
丹生高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高	電気[kWh]	-1.3%	-2663.0	211473.0	208810.0
丹生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.5%	113.0	21664.0	21777.0
丹生高	上水道[m3]	-16.9%	-582.0	3443.0	2861.0
丹生高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高	可燃ごみ[kg]	-20.9%	-400.0	1910.0	1510.0
丹生高	不燃ごみ[kg]	-20.7%	-68.0	328.0	260.0
丹生高	コピー用紙[kg]	29.6%	383.3	1295.6	1678.9
武生高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生高	電気[kWh]	-3.6%	-16812.0	472679.0	455867.0
武生高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	0.0%	-7.0	35780.0	35773.0
武生高	上水道[m3]	-4.8%	-224.0	4621.0	4397.0
武生高	地下水[m3]	-11.9%	-1202.0	10080.0	8878.0
武生高	可燃ごみ[kg]	4.7%	500.0	10700.0	11200.0
武生高	不燃ごみ[kg]	-21.7%	-780.0	3600.0	2820.0
武生高	コピー用紙[kg]	26.1%	353.8	1355.2	1709.0
武生東高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高	電気[kWh]	-0.6%	-1596.0	251168.0	249572.0
武生東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.0%	898.0	22640.0	23538.0
武生東高	上水道[m3]	0.0%	-1.0	6118.0	6117.0
武生東高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高	可燃ごみ[kg]	-34.2%	-2360.0	6910.0	4550.0
武生東高	不燃ごみ[kg]	3.5%	140.0	3970.0	4110.0
武生東高	コピー用紙[kg]	9.3%	172.5	1845.9	2018.4
敦賀高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	電気[kWh]	-3.9%	-22668.0	583920.0	561252.0
敦賀高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	9.7%	2160.0	22380.0	24540.0
敦賀高	上水道[m3]	-13.2%	-981.0	7429.0	6448.0
敦賀高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高	可燃ごみ[kg]	5.8%	896.0	15376.0	16272.0
敦賀高	不燃ごみ[kg]	14.5%	185.0	1275.0	1460.0
敦賀高	コピー用紙[kg]	-27.0%	-1294.3	4792.8	3498.5
美方高	公用車ガソリン[L]	13.7%	38.0	277.0	315.0
美方高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高	電気[kWh]	-1.9%	-5784.0	305070.0	299286.0
美方高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6.6%	860.0	13040.0	13900.0
美方高	上水道[m3]	8.9%	758.0	8515.0	9273.0
美方高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
美方高	可燃ごみ[kg]	18.8%	220.0	1170.0	1390.0
美方高	不燃ごみ[kg]	-13.0%	-30.0	230.0	200.0
美方高	コピー用紙[kg]	2.6%	71.2	2702.0	2773.2
若狭高	公用車ガソリン[L]	100.0%	500.0	0.0	500.0
若狭高	公用車軽油[L]	63.3%	19.4	30.6	50.0
若狭高	電気[kWh]	4.8%	21247.0	443642.0	464889.0
若狭高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.5%	-931.0	26226.0	25295.0
若狭高	上水道[m3]	-3.9%	-840.0	21492.0	20652.0
若狭高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高	可燃ごみ[kg]	3.6%	110.0	3095.0	3205.0
若狭高	不燃ごみ[kg]	5.8%	55.0	955.0	1010.0
若狭高	コピー用紙[kg]	49.2%	1660.7	3374.1	5034.8
若狭東高	公用車ガソリン[L]	-19.2%	-41.0	214.0	173.0
若狭東高	公用車軽油[L]	-43.0%	-175.0	407.0	232.0
若狭東高	電気[kWh]	1.3%	4111.0	316240.0	320351.0
若狭東高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-7.1%	-1889.0	26541.0	24652.0
若狭東高	上水道[m3]	-15.4%	-1060.0	6886.0	5826.0
若狭東高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1540.0	1540.0
若狭東高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1070.0	1070.0
若狭東高	コピー用紙[kg]	6.8%	74.5	1090.6	1165.1
福井農林高	公用車ガソリン[L]	14.5%	61.0	421.0	482.0
福井農林高	公用車軽油[L]	-21.3%	-431.0	2021.0	1590.0
福井農林高	電気[kWh]	-4.7%	-19207.0	408564.0	389357.0
福井農林高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	2.1%	607.0	28764.0	29371.0
福井農林高	上水道[m3]	0.6%	72.0	11258.0	11330.0
福井農林高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高	可燃ごみ[kg]	-2.2%	-78.0	3527.0	3449.0
福井農林高	不燃ごみ[kg]	-0.4%	-11.0	2476.0	2465.0
福井農林高	コピー用紙[kg]	-8.4%	-114.1	1355.0	1240.9
坂井農業高	公用車ガソリン[L]	-51.3%	-412.5	803.5	391.0
坂井農業高	公用車軽油[L]	32.0%	659.5	2063.0	2722.5
坂井農業高	電気[kWh]	16.6%	57775.0	349056.0	406831.0
坂井農業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6.8%	1491.9	22003.0	23494.9
坂井農業高	上水道[m3]	30.7%	1417.0	4617.0	6034.0
坂井農業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井農業高	可燃ごみ[kg]	20.3%	917.0	4523.0	5440.0
坂井農業高	不燃ごみ[kg]	27.9%	301.0	1079.0	1380.0
坂井農業高	コピー用紙[kg]	186.7%	2303.4	1233.7	3537.1
小浜水産高【H27廃校】	公用車ガソリン[L]	2.5%	1.0	40.0	41.0
小浜水産高【H27廃校】	公用車軽油[L]	-88.9%	-1276.0	1436.0	160.0
小浜水産高【H27廃校】	電気[kWh]	-2.1%	-14051.0	662166.0	648115.0
小浜水産高【H27廃校】	空調等燃料[L](灯油+A重油)	261.6%	27530.0	10524.0	38054.0
小浜水産高【H27廃校】	上水道[m3]	-12.1%	-360.0	2975.0	2615.0
小浜水産高【H27廃校】	地下水[m3]	-12.7%	-27.0	212.0	185.0
小浜水産高【H27廃校】	可燃ごみ[kg]	0.1%	1.0	1330.0	1331.0
小浜水産高【H27廃校】	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜水産高【H27廃校】	コピー用紙[kg]	-36.6%	-215.7	590.1	374.4
科学技術高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高	公用車軽油[L]	-19.5%	-22.0	113.0	91.0
科学技術高	電気[kWh]	0.1%	444.0	388674.0	389118.0
科学技術高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.2%	-3622.0	25421.0	21799.0
科学技術高	上水道[m3]	-11.5%	-715.0	6237.0	5522.0
科学技術高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高	可燃ごみ[kg]	-15.4%	-484.0	3145.0	2661.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
科学技術高	不燃ごみ[kg]	-3.9%	-42.0	1065.0	1023.0
科学技術高	コピー用紙[kg]	15.3%	139.7	914.3	1054.0
春江工業高	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	40.0	40.0
春江工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
春江工業高	電気[kWh]	-8.1%	-23700.0	293844.0	270144.0
春江工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-8.2%	-1619.0	19863.0	18244.0
春江工業高	上水道[m3]	-12.8%	-579.0	4539.0	3960.0
春江工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
春江工業高	可燃ごみ[kg]	-2.8%	-260.0	9410.0	9150.0
春江工業高	不燃ごみ[kg]	-4.8%	-40.0	825.0	785.0
春江工業高	コピー用紙[kg]	-10.6%	-100.5	951.5	851.0
武生工業高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	電気[kWh]	-0.6%	-1365.0	216732.0	215367.0
武生工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-4.6%	-1058.0	23148.0	22090.0
武生工業高	上水道[m3]	36.4%	949.0	2610.0	3559.0
武生工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1810.0	1810.0
武生工業高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	555.0	555.0
武生工業高	コピー用紙[kg]	18.1%	565.5	3128.3	3693.8
敦賀工業高	公用車ガソリン[L]	-1.0%	-5.0	504.0	499.0
敦賀工業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高	電気[kWh]	0.4%	858.0	240060.0	240918.0
敦賀工業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	8.5%	1186.0	13929.0	15115.0
敦賀工業高	上水道[m3]	-2.6%	-136.0	5206.0	5070.0
敦賀工業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高	可燃ごみ[kg]	-21.6%	-2480.0	11505.0	9025.0
敦賀工業高	不燃ごみ[kg]	2.2%	67.0	2988.0	3055.0
敦賀工業高	コピー用紙[kg]	-7.7%	-98.1	1277.0	1178.8
福井商業高	公用車ガソリン[L]	0.0%	0.0	20.0	20.0
福井商業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高	電気[kWh]	-2.5%	-11856.0	475152.0	463296.0
福井商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	3.6%	863.0	23868.0	24731.0
福井商業高	上水道[m3]	-6.9%	-478.0	6926.0	6448.0
福井商業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高	可燃ごみ[kg]	0.5%	30.0	5480.0	5510.0
福井商業高	不燃ごみ[kg]	-0.2%	-5.0	2980.0	2975.0
福井商業高	コピー用紙[kg]	25.4%	643.5	2532.9	3176.4
武生商業高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	電気[kWh]	-3.4%	-9486.0	282198.0	272712.0
武生商業高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	5.0%	812.0	16395.0	17207.0
武生商業高	上水道[m3]	-15.7%	-749.0	4776.0	4027.0
武生商業高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3600.0	3600.0
武生商業高	コピー用紙[kg]	21.8%	240.1	1103.3	1343.4
道守高	公用車ガソリン[L]	-20.4%	-37.0	181.0	144.0
道守高	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高	電気[kWh]	-6.9%	-12796.0	184671.0	171875.0
道守高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.2%	209.0	17182.0	17391.0
道守高	上水道[m3]	-12.7%	-233.0	1832.0	1599.0
道守高	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高	可燃ごみ[kg]	2.1%	24.0	1128.0	1152.0
道守高	不燃ごみ[kg]	5.1%	5.0	98.0	103.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
道守高	コピー用紙[kg]	8.7%	104.1	1193.1	1297.2
盲学校	公用車ガソリン[L]	20.0%	20.0	100.0	120.0
盲学校	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	-7.7%	-13078.0	169117.0	156039.0
盲学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.5%	-1846.0	33699.0	31853.0
盲学校	上水道[m3]	-5.7%	-290.0	5095.0	4805.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	-1.4%	-29.4	2098.2	2068.8
盲学校	不燃ごみ[kg]	-5.0%	-25.1	503.9	478.8
盲学校	コピー用紙[kg]	-11.6%	-135.2	1166.8	1031.7
ろう学校	公用車ガソリン[L]	81.5%	88.0	108.0	196.0
ろう学校	公用車軽油[L]	-20.4%	-477.7	2337.0	1859.3
ろう学校	電気[kWh]	-5.1%	-6577.0	130160.0	123583.0
ろう学校	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.0%	180.0	17876.0	18056.0
ろう学校	上水道[m3]	-6.4%	-198.0	3110.0	2912.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	-11.6%	-660.0	5700.0	5040.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	-32.4%	-298.0	920.0	622.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	-14.4%	-144.7	1004.2	859.5
福井特別支援(福井養護)	公用車ガソリン[L]	-22.9%	-52.0	227.0	175.0
福井特別支援(福井養護)	公用車軽油[L]	3.9%	117.0	2969.0	3086.0
福井特別支援(福井養護)	電気[kWh]	-5.6%	-11171.0	197888.0	186717.0
福井特別支援(福井養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.1%	-1904.0	37176.0	35272.0
福井特別支援(福井養護)	上水道[m3]	18.9%	885.0	4686.0	5571.0
福井特別支援(福井養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援(福井養護)	可燃ごみ[kg]	0.7%	49.0	7294.0	7343.0
福井特別支援(福井養護)	不燃ごみ[kg]	-1.5%	-41.0	2737.0	2696.0
福井特別支援(福井養護)	コピー用紙[kg]	16.0%	91.2	568.3	659.5
福井南特別支援(福井南養護)	公用車ガソリン[L]	49.8%	151.0	303.0	454.0
福井南特別支援(福井南養護)	公用車軽油[L]	7.7%	472.0	6130.0	6602.0
福井南特別支援(福井南養護)	電気[kWh]	-3.3%	-8425.0	255080.0	246655.0
福井南特別支援(福井南養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-14.3%	-5105.0	35742.0	30637.0
福井南特別支援(福井南養護)	上水道[m3]	-13.9%	-961.0	6914.0	5953.0
福井南特別支援(福井南養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援(福井南養護)	可燃ごみ[kg]	-7.4%	-129.9	1766.9	1637.0
福井南特別支援(福井南養護)	不燃ごみ[kg]	15.1%	53.6	354.9	408.5
福井南特別支援(福井南養護)	コピー用紙[kg]	-4.3%	-28.5	664.2	635.8
嶺北特別支援(嶺北養護)	公用車ガソリン[L]	-14.7%	-104.0	709.0	605.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	公用車軽油[L]	-5.7%	-397.0	6969.0	6572.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	電気[kWh]	-3.7%	-8610.0	231702.0	223092.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	10.4%	3517.0	33962.0	37479.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	上水道[m3]	-3.5%	-363.0	10293.0	9930.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	可燃ごみ[kg]	-4.7%	-40.0	860.0	820.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	不燃ごみ[kg]	120.6%	205.0	170.0	375.0
嶺北特別支援(嶺北養護)	コピー用紙[kg]	-1.1%	-24.8	2245.6	2220.8
清水特別支援(清水養護)	公用車ガソリン[L]	33.9%	111.0	327.0	438.0
清水特別支援(清水養護)	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援(清水養護)	電気[kWh]	2.6%	1789.0	69572.0	71361.0
清水特別支援(清水養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	14.3%	20.0	140.0	160.0
清水特別支援(清水養護)	上水道[m3]	-19.7%	-188.0	956.0	768.0
清水特別支援(清水養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援(清水養護)	可燃ごみ[kg]	3.1%	34.2	1097.6	1131.8
清水特別支援(清水養護)	不燃ごみ[kg]	56.6%	65.6	116.0	181.6
清水特別支援(清水養護)	コピー用紙[kg]	11.1%	46.0	413.2	459.2

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
南越特別支援(南越養護)	公用車ガソリン[L]	-19.9%	-190.0	953.0	763.0
南越特別支援(南越養護)	公用車軽油[L]	-1.1%	-105.0	9271.0	9166.0
南越特別支援(南越養護)	電気[kWh]	-1.4%	-2898.0	209190.0	206292.0
南越特別支援(南越養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-24.9%	-8440.0	33900.0	25460.0
南越特別支援(南越養護)	上水道[m3]	-0.2%	-10.0	6327.0	6317.0
南越特別支援(南越養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援(南越養護)	可燃ごみ[kg]	-6.6%	-403.0	6151.0	5748.0
南越特別支援(南越養護)	不燃ごみ[kg]	-27.1%	-203.5	751.0	547.5
南越特別支援(南越養護)	コピー用紙[kg]	-23.0%	-258.3	1121.4	863.1
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	公用車ガソリン[L]	12.2%	40.0	328.0	368.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	公用車軽油[L]	2.4%	125.0	5188.0	5313.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	電気[kWh]	-7.2%	-13920.0	193028.0	179108.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	4.8%	1160.0	24370.0	25530.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	上水道[m3]	-12.7%	-1129.0	8885.0	7756.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	可燃ごみ[kg]	-4.2%	-216.5	5192.7	4976.2
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	不燃ごみ[kg]	97.4%	102.3	105.0	207.3
嶺南東特別支援(嶺南東養護)	コピー用紙[kg]	11.7%	77.5	664.3	741.7
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	公用車ガソリン[L]	9.4%	28.0	297.0	325.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	公用車軽油[L]	1.4%	199.0	13985.0	14184.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	電気[kWh]	1.6%	2619.0	159796.0	162415.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	空調等燃料[L](灯油+A重油)	20.0%	3042.0	15241.0	18283.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	上水道[m3]	-7.0%	-303.0	4311.0	4008.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	可燃ごみ[kg]	3.2%	40.0	1245.0	1285.0
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	不燃ごみ[kg]	1.8%	1.1	61.0	62.1
嶺南西特別支援(嶺南西養護)	コピー用紙[kg]	4.0%	45.8	1139.2	1184.9
奥越特別支援	公用車ガソリン[L]	18.4%	78.0	423.0	501.0
奥越特別支援	公用車軽油[L]	-0.9%	-89.0	10012.0	9923.0
奥越特別支援	電気[kWh]	-34.6%	-176643.0	510987.0	334344.0
奥越特別支援	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援	上水道[m3]	-5.4%	-199.0	3694.0	3495.0
奥越特別支援	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援	可燃ごみ[kg]	-35.1%	-1840.0	5240.0	3400.0
奥越特別支援	不燃ごみ[kg]	-12.7%	-160.0	1260.0	1100.0
奥越特別支援	コピー用紙[kg]	32.8%	221.4	674.7	896.0
奥越明成高	公用車ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高	公用車軽油[L]	295.0%	118.0	40.0	158.0
奥越明成高	電気[kWh]	-6.0%	-20147.0	336406.0	316259.0
奥越明成高	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-3.8%	-908.0	23923.0	23015.0
奥越明成高	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高	地下水[m3]	-10.1%	-585.7	5821.0	5235.3
奥越明成高	可燃ごみ[kg]	22.0%	931.0	4241.0	5172.0
奥越明成高	不燃ごみ[kg]	-27.6%	-231.0	838.0	607.0
奥越明成高	コピー用紙[kg]	25.4%	309.4	1220.2	1529.5
若狭合同庁舎※7	公用車ガソリン[L]	-2%	(517.3)	24729.8	24212.5
若狭合同庁舎※7	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※7	電気[kWh]	-7%	(22470.0)	314869.0	292399.0
若狭合同庁舎※7	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5%	(816.5)	15430.5	14614.0
若狭合同庁舎※7	上水道[m3]	-10%	(367.0)	3690.0	3323.0
若狭合同庁舎※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※7	可燃ごみ[kg]	3%	39.0	1338.0	1377.0
若狭合同庁舎※7	不燃ごみ[kg]	22%	8.0	36.0	44.0
若狭合同庁舎※7	コピー用紙[kg]	-30%	(2042.1)	6820.6	4778.6
敦賀合同庁舎※8	公用車ガソリン[L]	10%	1024.2	10458.8	11483.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
敦賀合同庁舎※8	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※8	電気[kWh]	-1%	(3114.0)	257694.0	254580.0
敦賀合同庁舎※8	空調等燃料[L](灯油+A重油)	6%	1000.0	17000.0	18000.0
敦賀合同庁舎※8	上水道[m3]	-57%	(2010.0)	3548.0	1538.0
敦賀合同庁舎※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※8	可燃ごみ[kg]	-6%	(75.0)	1203.6	1128.6
敦賀合同庁舎※8	不燃ごみ[kg]	-30%	(46.2)	154.1	107.9
敦賀合同庁舎※8	コピー用紙[kg]	-16%	(307.5)	1890.1	1582.6
二州健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	1.9%	132.0	7054.0	7186.0
二州健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	-7.2%	-5300.0	73905.0	68605.0
二州健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-28.5%	-1450.0	5090.0	3640.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	-0.1%	-1.0	888.0	887.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	-11.6%	-119.0	1026.0	907.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	-95.0%	-1808.0	1904.0	96.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	-10.6%	-154.9	1460.8	1305.9
若狭健康福祉センター	公用車ガソリン[L]	2.4%	130.0	5461.0	5591.0
若狭健康福祉センター	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	-6.4%	-2638.0	41522.0	38884.0
若狭健康福祉センター	空調等燃料[L](灯油+A重油)	1.9%	66.0	3514.0	3580.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	-9.4%	-46.0	490.0	444.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	0.1%	0.9	737.1	738.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	10.8%	10.0	93.0	103.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	10.1%	102.5	1010.7	1113.2
敦賀児童相談所	公用車ガソリン[L]	24.6%	547.0	2227.0	2774.0
敦賀児童相談所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	-0.5%	-82.0	16187.0	16105.0
敦賀児童相談所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-45.1%	-2460.0	5460.0	3000.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	12.9%	68.0	529.0	597.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	-3.2%	-9.0	284.1	275.1
敦賀土木事務所	公用車ガソリン[L]	46.6%	6649.9	14282.0	20931.9
敦賀土木事務所	公用車軽油[L]	-4.6%	-37.0	813.0	776.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	14.6%	108364.0	743332.0	851696.0
敦賀土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	66.7%	36.0	54.0	90.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]	244.4%	22.0	9.0	31.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	3.5%	51.5	1484.5	1536.0
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	-6.5%	-22.0	338.5	316.5
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	-17.4%	-638.8	3664.6	3025.8
小浜土木事務所	公用車ガソリン[L]	1.7%	338.0	20424.0	20762.0
小浜土木事務所	公用車軽油[L]	5.2%	34.0	660.0	694.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	-3.2%	-684.0	21086.0	20402.0
小浜土木事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-16.7%	-30.0	180.0	150.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	36.7%	11.0	30.0	41.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	-9.3%	-403.8	4325.5	3921.7
河内川ダム建設事務所	公用車ガソリン[L]	13.6%	324.2	2391.8	2716.0
河内川ダム建設事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0

平成26年度庁舎別結果一覧表

所属名		増減率 (%)	増減量	H25年度 実績	H26年度 実績
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	11.9%	2297.0	19382.0	21679.0
河内川ダム建設事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	115.0%	414.0	360.0	774.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	5.3%	8.0	151.0	159.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	140.0	140.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	-16.7%	-1.5	9.0	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	14.6%	82.0	561.7	643.7
大津呂川ダム管理事務所	公用車ガソリン[L]	-31.2%	-197.0	632.0	435.0
大津呂川ダム管理事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	電気[kWh]	-5.2%	-3727.0	71428.0	67701.0
大津呂川ダム管理事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	上水道[m3]	-10.7%	-5.0	46.7	41.7
大津呂川ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂川ダム管理事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	公用車ガソリン[L]	0.5%	15.0	2979.0	2994.0
敦賀港湾事務所	公用車軽油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	8.2%	1899.0	23027.0	24926.0
敦賀港湾事務所	空調等燃料[L](灯油+A重油)	-5.1%	-19.0	373.0	354.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	-0.4%	-1.0	281.0	280.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	46.7%	274.0	587.1	861.1
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	63.0%	34.9	55.4	90.3
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	18.7%	116.9	625.3	742.1

※1 福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所、丹南・敦賀用地事務所

※5 丹南農林総合事務所(丹生技術経営支援部、丹生林業・木材活用課)、越前漁協事務所

※6 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東養護学校

※7 若狭会計室、若狭県民サービス室、嶺南振興局税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※8 二州会計室、二州県民サービス室、二州農林部