

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度実績	H29年度実績
本庁舎	ガソリン[L]	△ 0.4%	△ 507.0	118,308.9	117,801.9
本庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 18.7%	△ 857.0	4,571.0	3,714.0
本庁舎	電気[kWh]	4.2%	165,238.5	3,890,728.0	4,055,966.5
本庁舎	灯油[L]	5.0%	9,112.0	181,379.0	190,491.0
本庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	軽油[L](船舶)	△ 11.6%	△ 21,000.0	180,500.0	159,500.0
本庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
本庁舎	上水道[m3]	31.9%	3,843.0	12,058.0	15,901.0
本庁舎	地下水[m3]	△ 15.8%	△ 4,108.0	26,041.0	21,933.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 0.5%	△ 87.6	17,240.0	17,152.4
本庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 13.6%	△ 311.2	2,284.8	1,973.6
本庁舎	コピー用紙[kg]	△ 2.1%	△ 3,860.3	181,790.9	177,930.6
福井合同庁舎※1	ガソリン[L]	1.3%	248.6	18,748.3	18,996.9
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶除く)	△ 5.0%	△ 93.0	1,844.0	1,751.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	△ 9.9%	△ 21,314.0	215,282.0	193,968.0
福井合同庁舎※1	灯油[L]	2323.3%	1,394.0	60.0	1,454.0
福井合同庁舎※1	A重油[L]	81.8%	9,000.0	11,000.0	20,000.0
福井合同庁舎※1	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	△ 25.2%	△ 423.0	1,676.0	1,253.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	1.7%	100.0	5,923.0	6,023.0
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	26.3%	440.1	1,673.7	2,113.8
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	7.5%	480.5	6,442.4	6,922.9
坂井合同庁舎※2	ガソリン[L]	△ 13.3%	△ 4,465.0	33,675.0	29,210.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶除く)	△ 64.9%	△ 373.0	575.0	202.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	19.4%	576,166.0	2,977,230.0	3,553,396.0
坂井合同庁舎※2	灯油[L]	60.0%	9,000.0	15,000.0	24,000.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	LPG[m3]	△ 65.4%	△ 23.2	35.5	12.3
坂井合同庁舎※2	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	△ 10.5%	△ 181.0	1,723.0	1,542.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	37.9%	577.6	1,526.0	2,103.6
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 14.9	394.0	379.1
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	△ 9.6%	△ 655.1	6,798.1	6,143.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
奥越合同庁舎※3	ガソリン[L]	5.3%	569.0	10,781.0	11,350.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	△ 1.2%	△ 1,426.0	121,228.0	119,802.0
奥越合同庁舎※3	灯油[L]	11.9%	85.0	713.0	798.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L]	2.1%	247.0	12,000.0	12,247.0
奥越合同庁舎※3	LPG[m3]	8.9%	6.3	70.8	77.1
奥越合同庁舎※3	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	5.7%	62.0	1,095.0	1,157.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	26.2%	217.0	827.2	1,044.2
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	△ 27.3%	△ 94.6	346.6	252.0
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	△ 1.8%	△ 55.0	3,088.4	3,033.4
南越合同庁舎※4	ガソリン[L]	△ 13.0%	△ 2,315.0	17,845.0	15,530.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	1.1%	1,410.0	133,988.0	135,398.0
南越合同庁舎※4	灯油[L]	0.0%	0.0	700.0	700.0
南越合同庁舎※4	A重油[L]	16.4%	2,600.0	15,900.0	18,500.0
南越合同庁舎※4	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	都市ガス[m3]	△ 2.9%	△ 8.0	278.0	270.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	4.0%	47.0	1,161.0	1,208.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	△ 12.1%	△ 84.0	692.0	608.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	△ 18.3%	△ 22.0	120.0	98.0
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	15.2%	570.8	3,744.5	4,315.3
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	ガソリン[L]	△ 8.9%	△ 585.0	6,538.0	5,953.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	△ 5.9%	△ 4,792.0	80,631.0	75,839.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L]	23.9%	1,637.0	6,863.0	8,500.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LPG[m3]	△ 2.4%	△ 1.0	41.0	40.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	△ 5.5%	△ 30.0	544.0	514.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	0.9%	5.0	585.0	590.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]	△ 0.8%	△ 1.0	123.0	122.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	16.4%	118.9	723.7	842.6

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
自治研修所	ガソリン[L]	△ 31.7%	△ 121.0	382.0	261.0
自治研修所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	△ 100.0%	△ 240,156.0	240,156.0	0.0
自治研修所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 9,000.0	9,000.0	0.0
自治研修所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 8.3	8.3	0.0
自治研修所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	上水道[m3]	△ 100.0%	△ 6,849.0	6,849.0	0.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 1,431.0	1,431.0	0.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 259.0	259.0	0.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 188.6	188.6	0.0
生活学習館※6	ガソリン[L]	△ 31.5%	△ 294.0	932.0	638.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	電気[kWh]	△ 10.6%	△ 71,489.0	672,281.0	600,792.0
生活学習館※6	灯油[L]	15.8%	9,600.0	60,700.0	70,300.0
生活学習館※6	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	LPG[m3]	△ 31.7%	△ 6.4	20.2	13.8
生活学習館※6	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	上水道[m3]	0.0%	0.0	3,830.0	3,830.0
生活学習館※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	可燃ごみ[kg]	△ 1.9%	△ 77.0	3,956.0	3,879.0
生活学習館※6	不燃ごみ[kg]	△ 2.1%	△ 25.0	1,172.0	1,147.0
生活学習館※6	コピー用紙[kg]	△ 8.0%	△ 66.8	833.5	766.7
東京事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 578.0	14,007.0	13,429.0
東京事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	29.2%	7.0	24.0	31.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	2.5%	24.6	986.1	1,010.7

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
大阪事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	9.6%	1,429.0	14,822.0	16,251.0
大阪事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	都市ガス[m3]	250.0%	5.0	2.0	7.0
大阪事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	22.2%	14.0	63.0	77.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	△ 27.6%	△ 82.1	297.2	215.1
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	8.6%	20.5	237.8	258.3
坂井新幹線用地事務所	ガソリン[L]	△ 29.2%	△ 576.0	1,970.0	1,394.0
坂井新幹線用地事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
坂井新幹線用地事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	ガソリン[L]	△ 25.9%	△ 95.0	367.0	272.0
消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	64.0	64.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 1.0	63.0	62.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	205.0	205.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
嶺南消費生活センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	0.4%	0.1	23.0	23.1
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	△ 2.4%	△ 0.1	4.2	4.1
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	41.0	41.0
消防学校	ガソリン[L]	4.7%	54.0	1,138.0	1,192.0
消防学校	軽油[L](船舶除く)	130.7%	277.0	212.0	489.0
消防学校	電気[kWh]		181,068.0	0.0	181,068.0
消防学校	灯油[L]	△ 25.0%	△ 4,000.0	16,000.0	12,000.0
消防学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	LPG[m3]	△ 4.7%	△ 58.7	1,245.2	1,186.5
消防学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]		6,909.0	0.0	6,909.0
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 18.0	232.0	214.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	△ 5.3%	△ 5.0	95.0	90.0
消防学校	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 174.3	174.3	0.0
防災航空事務所	ガソリン[L]	29.7%	344.0	1,157.0	1,501.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶除く)	11.1%	20.0	180.0	200.0
防災航空事務所	電気[kWh]	△ 6.8%	△ 2,269.0	33,533.0	31,264.0
防災航空事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	LPG[m3]	△ 8.0%	△ 6.4	80.4	74.0
防災航空事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	4.6%	9.0	195.0	204.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 1.0	359.0	358.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	259.0	259.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	ガソリン[L]	△ 14.1%	△ 275.0	1,945.0	1,670.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶除く)	△ 15.0%	△ 559.0	3,730.0	3,171.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	△ 2.1%	△ 12,188.0	572,713.0	560,525.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	12.3%	17.0	138.0	155.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	28.9%	86.5	299.8	386.4
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	5.7%	1.8	32.1	34.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	7.8%	59.5	760.6	820.0
自然保護センター	ガソリン[L]	△ 8.2%	△ 173.0	2,101.0	1,928.0
自然保護センター	軽油[L](船舶除く)	△ 50.0%	△ 1,034.0	2,069.0	1,035.0
自然保護センター	電気[kWh]	2.2%	1,965.0	89,820.0	91,785.0
自然保護センター	灯油[L]	51.9%	2,700.0	5,200.0	7,900.0
自然保護センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	LPG[m3]	10.5%	2.3	22.0	24.3
自然保護センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	1.7%	30.0	1,730.0	1,760.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	△ 23.8%	△ 77.9	328.0	250.1
海浜自然センター	ガソリン[L]	13.4%	89.0	665.0	754.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶除く)	△ 19.0%	△ 99.0	520.0	421.0
海浜自然センター	電気[kWh]	3.4%	10,789.0	315,863.0	326,652.0
海浜自然センター	灯油[L]	45.3%	5,300.0	11,700.0	17,000.0
海浜自然センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LPG[m3]		3.3	0.0	3.3
海浜自然センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	33.3%	20.0	60.0	80.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]		30.0	0.0	30.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	1.3%	4.1	323.9	328.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井健康福祉センター	ガソリン[L]	5.4%	298.0	5,501.0	5,799.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 1,418.0	1,418.0	0.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	3.0%	3,780.0	127,008.0	130,788.0
福井健康福祉センター	灯油[L]	△ 11.0%	△ 1,100.0	10,000.0	8,900.0
福井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]	△ 36.6%	△ 59.0	161.0	102.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 5.1%	△ 64.0	1,256.0	1,192.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	29.9%	222.5	743.0	965.5
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 11.3%	△ 55.0	486.5	431.5
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 1.6%	△ 43.0	2,704.0	2,660.9
坂井健康福祉センター	ガソリン[L]	18.6%	485.0	2,606.0	3,091.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	0.3%	106.0	38,051.0	38,157.0
坂井健康福祉センター	灯油[L]	3.3%	179.1	5,379.6	5,558.7
坂井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	△ 8.5%	△ 4.8	56.3	51.5
坂井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 0.7%	△ 4.0	567.0	563.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	41.1%	206.2	502.0	708.2
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 34.8%	△ 23.0	66.0	43.0
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	12.0%	127.1	1,061.9	1,189.0
奥越健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 7.2%	△ 213.0	2,947.0	2,734.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	0.0%	8.0	24,090.0	24,098.0
奥越健康福祉センター	灯油[L]	32.3%	317.0	982.0	1,299.0
奥越健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	37.4%	10.4	27.8	38.2
奥越健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	22.0%	65.0	295.0	360.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 7.5%	△ 25.0	335.0	310.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 7.7%	△ 0.5	6.5	6.0
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	2.8%	23.5	833.4	856.9

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
丹南健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 7.2%	△ 421.0	5,876.0	5,455.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	△ 34.9%	△ 566.0	1,621.6	1,055.6
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	△ 12.1%	△ 10,466.0	86,697.0	76,231.0
丹南健康福祉センター	灯油[L]	161.9%	612.0	378.0	990.0
丹南健康福祉センター	A重油[L]	△ 24.3%	△ 1,800.0	7,400.0	5,600.0
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	3.7%	4.0	107.0	111.0
丹南健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	△ 2.4%	△ 21.5	886.0	864.5
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	1065.7%	3,267.4	306.6	3,574.0
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	286.1%	168.2	58.8	227.0
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	2,226.3	2,226.3
総合福祉相談所	ガソリン[L]	△ 3.9%	△ 193.0	4,902.0	4,709.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	6.0%	9,415.0	156,501.0	165,916.0
総合福祉相談所	灯油[L]		1,453.0	0.0	1,453.0
総合福祉相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	3.1%	57.0	1,844.0	1,901.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	0.6%	13.0	2,354.0	2,367.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	△ 3.7%	△ 70.2	1,879.3	1,809.1
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	25.8%	83.9	325.7	409.6
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	13.4%	284.4	2,122.9	2,407.3
福井県立病院4施設※7	ガソリン[L]	3.1%	139.0	4,466.0	4,605.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶除く)	△ 3.0%	△ 147.0	4,845.0	4,698.0
福井県立病院4施設※7	電気[kWh]	3.3%	34,297.0	1,036,172.0	1,070,469.0
福井県立病院4施設※7	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LPG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LNG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	都市ガス[m3]			175,144.0	191,885.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	上水道[m3]	6.0%	506.0	8,399.0	8,905.0
福井県立病院4施設※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	可燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 120.0	120.0	0.0
福井県立病院4施設※7	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 96.0	96.0	0.0
福井県立病院4施設※7	コピー用紙[kg]	6.6%	285.6	4,342.2	4,627.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
和敬学園	ガソリン[L]	15.7%	111.0	705.0	816.0
和敬学園	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	△ 2.9%	△ 3,471.0	120,481.0	117,010.0
和敬学園	灯油[L]	△ 60.5%	△ 9,200.0	15,200.0	6,000.0
和敬学園	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	LPG[m3]	15.2%	109.5	719.1	828.6
和敬学園	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	上水道[m3]	△ 12.1%	△ 344.0	2,837.0	2,493.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	△ 6.1%	△ 139.3	2,275.2	2,135.9
和敬学園	不燃ごみ[kg]	△ 66.2%	△ 93.3	140.9	47.6
和敬学園	コピー用紙[kg]	△ 2.3%	△ 9.9	438.1	428.2
県立病院	ガソリン[L]	3.4%	127.0	3,740.0	3,867.0
県立病院	軽油[L](船舶除く)	△ 17.9%	△ 54.0	302.0	248.0
県立病院	電気[kWh]	△ 1.0%	△ 181,962.0	18,165,681.0	17,983,719.0
県立病院	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L]	6.1%	168,000.0	2,758,000.0	2,926,000.0
県立病院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	都市ガス[m3]	△ 2.1%	△ 2,278.8	108,306.3	106,027.5
県立病院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	上水道[m3]	4.0%	9,547.8	239,086.0	248,633.8
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	2.5%	10,847.0	440,605.0	451,452.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	△ 18.0%	△ 12,012.0	66,814.0	54,802.0
県立病院	コピー用紙[kg]	△ 8.8%	△ 2,962.0	33,802.7	30,840.7
衛生環境研究センター	ガソリン[L]	△ 9.4%	△ 195.0	2,079.0	1,884.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶除く)	△ 68.2%	△ 137.0	201.0	64.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 87,624.0	1,421,952.0	1,334,328.0
衛生環境研究センター	灯油[L]	20.8%	5,000.0	24,000.0	29,000.0
衛生環境研究センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	LPG[m3]	△ 2.3%	△ 9.7	419.3	409.5
衛生環境研究センター	LNG[m3]	△ 88.8%	△ 95.5	107.6	12.1
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	△ 30.0%	△ 1,380.0	4,601.0	3,221.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 2.8%	△ 30.0	1,058.0	1,028.0
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 11.0	547.0	536.0
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	6.9%	43.1	627.3	670.4

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
工業技術センター	ガソリン[L]	72.1%	2,149.0	2,980.0	5,129.0
工業技術センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	△ 2.8%	△ 87,306.0	3,171,882.0	3,084,576.0
工業技術センター	灯油[L]	5.7%	6,000.0	106,000.0	112,000.0
工業技術センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	LPG[m3]	25.5%	4.1	16.1	20.2
工業技術センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	上水道[m3]	6.5%	274.0	4,235.0	4,509.0
工業技術センター	地下水[m3]	25.5%	5,777.0	22,682.0	28,459.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	2.2%	322.0	14,371.0	14,693.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	3.0%	27.0	905.0	932.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	9.2%	114.8	1,244.4	1,359.2
福井産業技術専門学院	ガソリン[L]	8.1%	100.0	1,235.0	1,335.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	176.5%	300.0	170.0	470.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	△ 4.3%	△ 9,192.0	214,878.0	205,686.0
福井産業技術専門学院	灯油[L]	△ 13.0%	△ 2,879.0	22,079.0	19,200.0
福井産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	56.0%	839.0	1,499.0	2,338.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,800.0	1,800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	6.1%	49.6	819.6	869.2
敦賀産業技術専門学院	ガソリン[L]	△ 11.5%	△ 82.0	714.0	632.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	30.4%	31.0	102.0	133.0
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	△ 0.7%	△ 636.0	89,304.0	88,668.0
敦賀産業技術専門学院	灯油[L]	△ 8.8%	△ 680.0	7,760.0	7,080.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 14.1%	△ 90.0	639.0	549.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	12.6%	51.3	408.0	459.2

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井臨海工業用水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 5.7%	△ 78.3	1,366.0	1,287.7
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 67,447.0	2,506,817.0	2,439,370.0
福井臨海工業用水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LPG[m3]	△ 1.3%	△ 1.0	78.0	77.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	△ 44.9%	△ 190.0	423.0	233.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	1.5%	4.0	259.0	263.0
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 31.0%	△ 12.7	41.0	28.3
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 7.0%	△ 10.3	145.6	135.3
日野川地区水道管理事務所	ガソリン[L]	10.9%	260.5	2,390.5	2,651.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	0.5%	45,202.0	9,261,018.0	9,306,220.0
日野川地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L]	△ 100.0%	△ 5,000.0	5,000.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	LPG[m3]	13.5%	4.7	34.9	39.6
日野川地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	△ 11.7%	△ 41.0	351.0	310.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	4.0%	12.9	323.9	336.8
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	61.6%	103.3	167.7	271.0
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 4.9%	△ 12.3	252.2	239.9
坂井地区水道管理事務所	ガソリン[L]	0.5%	6.0	1,249.0	1,255.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	2.1%	79,608.0	3,784,248.0	3,863,856.0
坂井地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	LPG[m3]	13.3%	8.1	60.7	68.8
坂井地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	9.1%	41.1	451.4	492.5
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 37.8%	△ 35.0	92.5	57.5
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	8.2%	10.3	125.1	135.3

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
テクノポート福井浄化センター	ガソリン[L]	△ 27.2%	△ 144.0	529.0	385.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	△ 3.0%	△ 110,844.0	3,682,476.0	3,571,632.0
テクノポート福井浄化センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L]	2.6%	20,000.0	768,000.0	788,000.0
テクノポート福井浄化センター	LPG[m3]	5.9%	16.7	284.8	301.5
テクノポート福井浄化センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	4.8%	120.0	2,521.0	2,641.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	51.4%	90.7	176.3	267.0
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 6.6	6.6	0.0
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	69.6%	65.6	94.3	159.9
恐竜博物館	ガソリン[L]	29.0%	417.0	1,440.0	1,857.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	△ 1.0%	△ 22,536.0	2,338,776.0	2,316,240.0
恐竜博物館	灯油[L]	0.6%	500.0	81,800.0	82,300.0
恐竜博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	上水道[m3]	△ 9.0%	△ 1,100.0	12,273.0	11,173.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	△ 10.9%	△ 850.7	7,839.6	6,988.9
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	△ 15.5%	△ 101.6	654.1	552.5
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	△ 36.0%	△ 621.2	1,726.1	1,105.0
歴史博物館	ガソリン[L]	△ 2.3%	△ 9.0	388.0	379.0
歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	△ 4.8%	△ 36,096.0	759,240.0	723,144.0
歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L]	20.0%	14,000.0	70,000.0	84,000.0
歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	都市ガス[m3]	△ 11.0%	△ 8.0	73.0	65.0
歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	上水道[m3]	△ 15.1%	△ 565.0	3,739.0	3,174.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	△ 6.2%	△ 60.0	968.0	908.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	1.7%	5.0	288.0	293.0
歴史博物館	コピー用紙[kg]	△ 61.4%	△ 375.2	610.9	235.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
美術館	ガソリン[L]	△ 54.0%	△ 290.0	537.0	247.0
美術館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	4.3%	40,585.0	948,195.0	988,780.0
美術館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L]	△ 9.1%	△ 5,500.0	60,300.0	54,800.0
美術館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	都市ガス[m3]	△ 9.8%	△ 4.0	41.0	37.0
美術館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	上水道[m3]	△ 10.0%	△ 308.0	3,072.0	2,764.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	37.9%	485.0	1,278.0	1,763.0
美術館	不燃ごみ[kg]	7.5%	18.0	240.0	258.0
美術館	コピー用紙[kg]	30.9%	35.3	114.5	149.8
若狭歴史博物館	ガソリン[L]	△ 12.5%	△ 95.0	761.0	666.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	△ 3.9%	△ 26,287.0	681,376.0	655,089.0
若狭歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	39.9%	198.0	496.0	694.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	1.0%	2.0	208.0	210.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	△ 3.4%	△ 1.0	29.0	28.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	△ 59.5%	△ 188.6	316.9	128.3
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン[L]	△ 13.2%	△ 62.9	475.0	412.1
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	△ 8.1%	△ 9,635.0	119,371.0	109,736.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L]	10.4%	2,500.0	24,000.0	26,500.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	△ 20.3%	△ 5.9	29.0	23.1
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	29.1%	438.0	1,503.0	1,941.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	0.5%	1.0	199.0	200.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	5.2%	5.0	96.0	101.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	21.9%	88.2	401.8	490.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
農業試験場	ガソリン[L]	△ 17.3%	△ 1,360.6	7,864.0	6,503.4
農業試験場	軽油[L](船舶除く)	49.2%	1,617.0	3,288.0	4,905.0
農業試験場	電気[kWh]	28.6%	207,452.0	724,320.0	931,772.0
農業試験場	灯油[L]	21.9%	5,533.0	25,210.0	30,743.0
農業試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	LPG[m3]	5.1%	14.7	288.7	303.4
農業試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	上水道[m3]	5.0%	461.0	9,216.6	9,677.5
農業試験場	地下水[m3]	74.1%	10,815.7	14,589.7	25,405.4
農業試験場	可燃ごみ[kg]	25.6%	270.5	1,056.6	1,327.0
農業試験場	不燃ごみ[kg]	9.5%	410.0	4,330.0	4,740.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	△ 2.1%	△ 28.7	1,381.7	1,353.0
園芸研究センター	ガソリン[L]	10.1%	331.0	3,273.0	3,604.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶除く)	30.0%	439.0	1,461.0	1,900.0
園芸研究センター	電気[kWh]	△ 0.7%	△ 1,918.0	292,442.0	290,524.0
園芸研究センター	灯油[L]	1.3%	236.0	18,075.0	18,311.0
園芸研究センター	A重油[L]	△ 28.6%	△ 5,313.0	18,563.0	13,250.0
園芸研究センター	LPG[m3]	△ 18.0%	△ 10.3	57.1	46.8
園芸研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	上水道[m3]	5.2%	243.0	4,646.0	4,889.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	8.6%	340.0	3,960.0	4,300.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	20.0%	30.0	150.0	180.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	32.1%	102.5	319.8	422.3
畜産試験場	ガソリン[L]	△ 9.8%	△ 329.0	3,362.0	3,033.0
畜産試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 40.1%	△ 1,040.0	2,596.0	1,556.0
畜産試験場	電気[kWh]	3.0%	4,965.0	164,689.0	169,654.0
畜産試験場	灯油[L]	19.0%	580.0	3,056.0	3,636.0
畜産試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	LPG[m3]	△ 17.9%	△ 12.0	67.0	55.0
畜産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	上水道[m3]	10.9%	262.0	2,405.0	2,667.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 1.4%	△ 10.5	732.0	721.5
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	△ 10.6%	△ 18.5	175.0	156.5
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
奥越高原牧場	ガソリン[L]	△ 13.5%	△ 120.0	892.0	772.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶除く)	21.0%	4,330.0	20,610.0	24,940.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	△ 16.6%	△ 48,259.0	291,335.0	243,076.0
奥越高原牧場	灯油[L]	20.1%	1,005.0	5,010.0	6,015.0
奥越高原牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	△ 31.3%	△ 21.0	67.0	46.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	47.1%	65.6	139.4	205.0
嶺南牧場	ガソリン[L]	△ 11.3%	△ 94.0	835.0	741.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶除く)	1.1%	73.0	6,499.0	6,572.0
嶺南牧場	電気[kWh]	8.0%	1,772.0	22,035.0	23,807.0
嶺南牧場	灯油[L]	25.7%	429.0	1,667.0	2,096.0
嶺南牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	LPG[m3]	25.9%	17.5	67.6	85.1
嶺南牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	上水道[m3]	11.9%	278.0	2,327.0	2,605.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	71.4%	150.0	210.0	360.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	△ 32.4%	△ 170.0	525.0	355.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	△ 1.5%	△ 0.8	52.9	52.1
家畜保健衛生所	ガソリン[L]	△ 19.5%	△ 649.0	3,336.0	2,687.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶除く)	8.4%	144.0	1,721.0	1,865.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 4,915.0	182,321.0	177,406.0
家畜保健衛生所	灯油[L]	5.3%	2,910.0	55,400.0	58,310.0
家畜保健衛生所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 1.8	1.8	0.0
家畜保健衛生所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	△ 15.6%	△ 133.0	850.0	717.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	40.8	40.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	△ 4.9%	△ 0.9	18.4	17.5
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	33.3%	51.3	153.8	205.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
水産試験場	ガソリン[L]	△ 28.9%	△ 977.0	3,377.5	2,400.5
水産試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 55.0	55.0	0.0
水産試験場	電気[kWh]	△ 1.6%	△ 4,634.0	286,408.0	281,774.0
水産試験場	灯油[L]	16.7%	95.0	568.0	663.0
水産試験場	A重油[L]	△ 23.0%	△ 1,150.0	5,000.0	3,850.0
水産試験場	LPG[m3]	16.5%	12.3	74.6	86.9
水産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	軽油[L](船舶)	23.2%	3,800.0	16,400.0	20,200.0
水産試験場	A重油[L](船舶)	13.5%	20,500.0	151,500.0	172,000.0
水産試験場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	17.0%	111.8	659.2	770.9
水産試験場	不燃ごみ[kg]	31.0%	33.9	109.3	143.2
水産試験場	コピー用紙[kg]	1.1%	6.2	546.4	552.6
栽培漁業センター	ガソリン[L]	△ 17.9%	△ 169.0	946.0	777.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶除く)	△ 49.8%	△ 214.0	430.0	216.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	11.5%	99,048.0	858,052.0	957,100.0
栽培漁業センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L]	5.6%	8,000.0	144,000.0	152,000.0
栽培漁業センター	LPG[m3]	△ 10.6%	△ 2.1	19.8	17.7
栽培漁業センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	△ 13.7%	△ 2.8	20.4	17.6
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	△ 12.7%	△ 1.8	14.2	12.4
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	△ 33.3%	△ 51.3	153.8	102.5
内水面総合センター	ガソリン[L]	△ 1.7%	△ 4.0	232.0	228.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶除く)	△ 5.0%	△ 87.0	1,755.0	1,668.0
内水面総合センター	電気[kWh]	△ 1.9%	△ 19,446.0	1,023,816.0	1,004,370.0
内水面総合センター	灯油[L]	△ 45.2%	△ 10,354.0	22,900.0	12,546.0
内水面総合センター	A重油[L]	13.3%	16,000.0	120,000.0	136,000.0
内水面総合センター	LPG[m3]	200.0%	11.4	5.7	17.1
内水面総合センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	上水道[m3]	△ 26.5%	△ 494.0	1,862.0	1,368.0
内水面総合センター	地下水[m3]	△ 8.0%	△ 99,889.0	1,251,509.0	1,151,620.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	△ 25.7%	△ 118.0	459.0	341.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	15.8%	3.0	19.0	22.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	△ 25.0%	△ 51.3	205.0	153.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
総合グリーンセンター	ガソリン[L]	△ 11.2%	△ 602.5	5,369.5	4,767.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶除く)	△ 49.6%	△ 247.0	498.0	251.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	2.8%	13,362.0	484,902.0	498,264.0
総合グリーンセンター	灯油[L]	741.4%	3,114.0	420.0	3,534.0
総合グリーンセンター	A重油[L]	△ 67.0%	△ 35,500.0	53,000.0	17,500.0
総合グリーンセンター	LPG[m3]	36.8%	24.8	67.3	92.1
総合グリーンセンター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	△ 6.9%	△ 1,297.0	18,720.0	17,423.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	△ 2.9%	△ 27.5	951.0	923.5
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 1.6	163.2	161.6
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	5.7%	71.3	1,250.9	1,322.3
食品加工研究所	ガソリン[L]	△ 2.1%	△ 13.0	623.0	610.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 8,112.0	130,584.0	122,472.0
食品加工研究所	灯油[L]	△ 10.8%	△ 1,090.0	10,090.0	9,000.0
食品加工研究所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	LPG[m3]	△ 7.5%	△ 5.9	78.8	72.9
食品加工研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	上水道[m3]	△ 26.5%	△ 151.8	573.0	421.2
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	9.8%	76.1	775.6	851.8
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	ガソリン[L]	5.1%	1,479.0	28,940.0	30,419.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	軽油[L](船舶除く)	65.7%	664.0	1,011.0	1,675.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	電気[kWh]	16.7%	607,065.0	3,637,115.0	4,244,180.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	灯油[L]	33.3%	4,300.0	12,900.0	17,200.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	A重油[L]	△ 100.0%	△ 2,800.0	2,800.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	LPG[m3]	△ 10.9%	△ 13.3	122.5	109.2
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	上水道[m3]	△ 57.1%	△ 3,733.0	6,536.0	2,803.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	可燃ごみ[kg]	△ 12.5%	△ 165.3	1,323.3	1,158.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	不燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 10.0	1,472.0	1,462.0
福井土木事務所(建設技術研究センター含む)	コピー用紙[kg]	1.0%	51.3	5,055.3	5,106.6

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
奥越土木事務所 大野庁舎	ガソリン[L]	9.5%	1,476.0	15,606.0	17,082.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 50.0%	△ 247.0	494.0	247.0
奥越土木事務所 大野庁舎	電気[kWh]	32.6%	54,023.0	165,795.0	219,818.0
奥越土木事務所 大野庁舎	灯油[L]	△ 53.6%	△ 600.0	1,120.0	520.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L]	△ 14.3%	△ 1,000.0	7,000.0	6,000.0
奥越土木事務所 大野庁舎	LPG[m3]	3.9%	4.5	114.5	119.0
奥越土木事務所 大野庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 大野庁舎	地下水[m3]	△ 13.8%	△ 112.0	812.0	700.0
奥越土木事務所 大野庁舎	可燃ごみ[kg]	3.5%	42.0	1,194.0	1,236.0
奥越土木事務所 大野庁舎	不燃ごみ[kg]	1.2%	1.0	84.0	85.0
奥越土木事務所 大野庁舎	コピー用紙[kg]	△ 7.4%	△ 238.7	3,206.2	2,967.5
奥越土木事務所 勝山庁舎	ガソリン[L]	6.5%	366.0	5,632.0	5,998.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶除く)	△ 42.6%	△ 229.0	537.0	308.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	電気[kWh]	△ 43.4%	△ 53,202.0	122,561.0	69,359.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	灯油[L]	1.6%	30.0	1,919.0	1,949.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	LPG[m3]	△ 47.2%	△ 12.6	26.7	14.1
奥越土木事務所 勝山庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	地下水[m3]	29.6%	214.0	723.0	937.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 26.1%	△ 36.0	138.0	102.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 9.3%	△ 4.0	43.0	39.0
奥越土木事務所 勝山庁舎	コピー用紙[kg]	43.4%	127.1	293.2	420.3
丹南土木事務所	ガソリン[L]	11.7%	1,921.0	16,430.0	18,351.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 10.6%	△ 102.0	960.0	858.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	16.9%	266,267.0	1,579,901.0	1,846,168.0
丹南土木事務所	灯油[L]		200.0	0.0	200.0
丹南土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	LPG[m3]	12.9%	2.8	21.7	24.5
丹南土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	5.1%	31.0	612.0	643.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	9.6%	575.0	5,990.0	6,565.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	28.6%	90.0	315.0	405.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 8.7%	△ 238.3	2,726.5	2,488.3

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	ガソリン[L]	29.3%	4,340.0	14,801.0	19,141.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶除く)	27.5%	221.0	804.0	1,025.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	13.4%	192,293.0	1,430,220.0	1,622,513.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	灯油[L]	30.3%	4,400.0	14,500.0	18,900.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LPG[m3]	26.8%	11.0	41.1	52.1
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	△ 10.9%	△ 151.0	1,388.0	1,237.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	19.3%	1,020.0	5,280.0	6,300.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	△ 65.6%	△ 495.0	755.0	260.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	23.5%	457.2	1,947.5	2,404.7
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	107.0%	791.0	739.0	1,530.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 57.1%	△ 351.0	615.0	264.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	5.9%	13,440.0	228,607.0	242,047.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LPG[m3]	△ 3.6%	△ 3.3	91.6	88.3
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	32.5%	113.0	348.0	461.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	96.8%	61.5	63.6	125.1
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	28.2%	186.0	659.0	845.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 4.5%	△ 35.0	778.0	743.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	1.6%	4,405.0	283,335.0	287,740.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	灯油[L]	150.0%	300.0	200.0	500.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 12.5%	△ 5.0	40.0	35.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	6.7%	2.0	30.0	32.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	16.0	16.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	114.8	114.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
広野・榑谷ダム統管理事務所	ガソリン[L]	△ 19.5%	△ 272.0	1,392.0	1,120.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 168.0	168.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	電気[kWh]	△ 2.1%	△ 6,161.0	296,925.0	290,764.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	LPG[m3]	△ 9.0%	△ 2.8	31.2	28.4
広野・榑谷ダム統管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	軽油[L](船舶)	100.0%	10.0	10.0	20.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	上水道[m3]	△ 16.7%	△ 6.0	36.0	30.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榑谷ダム統管理事務所	可燃ごみ[kg]	18.1%	16.7	92.5	109.2
広野・榑谷ダム統管理事務所	不燃ごみ[kg]	63.5%	7.3	11.5	18.8
広野・榑谷ダム統管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 11.8%	△ 12.3	104.6	92.3
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン[L]	44.8%	365.0	815.0	1,180.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 203.0	203.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	18.5%	6,434.0	34,782.0	41,216.0
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 6.3	6.3	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 2.3%	△ 5.0	222.0	217.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	△ 26.2%	△ 127.4	486.4	359.0
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	△ 77.1%	△ 99.2	128.7	29.5
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	49.2%	237.8	483.8	721.6
福井港湾事務所	ガソリン[L]	△ 21.6%	△ 389.0	1,801.0	1,412.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	△ 17.2%	△ 18,084.0	105,375.0	87,291.0
福井港湾事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L]	42.9%	1,500.0	3,500.0	5,000.0
福井港湾事務所	LPG[m3]	△ 2.8%	△ 0.5	18.1	17.6
福井港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	266.5%	3,238.0	1,215.0	4,453.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	23.1%	85.8	371.8	457.6
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	34.5%	104.6	303.4	408.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井空港事務所	ガソリン[L]	△ 30.5%	△ 388.0	1,274.0	886.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶除く)	112.9%	1,135.0	1,005.0	2,140.0
福井空港事務所	電気[kWh]	9.0%	2,590.0	28,664.0	31,254.0
福井空港事務所	灯油[L]		20.0	0.0	20.0
福井空港事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]	14.3%	5.0	35.0	40.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 6.0	378.0	372.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 18.0	18.0	0.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	△ 14.4%	△ 36.9	256.3	219.4
福井駅周辺整備事務所	ガソリン[L]	△ 24.3%	△ 117.0	482.0	365.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	電気[kWh]	2.3%	975.0	42,836.0	43,811.0
福井駅周辺整備事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	上水道[m3]	0.7%	2.0	287.0	289.0
福井駅周辺整備事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井駅周辺整備事務所	コピー用紙[kg]	△ 24.5%	△ 116.9	477.7	360.8
嶺南教育事務所	ガソリン[L]	11.6%	361.0	3,119.0	3,480.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	△ 0.1%	△ 34.0	28,284.0	28,250.0
嶺南教育事務所	灯油[L]	47.4%	74.0	156.0	230.0
嶺南教育事務所	A重油[L]	1.6%	110.0	6,710.0	6,820.0
嶺南教育事務所	LPG[m3]	26.7%	5.5	20.6	26.1
嶺南教育事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	4.4%	21.0	473.0	494.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	12.0%	51.0	426.0	477.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	△ 38.0%	△ 60.0	158.0	98.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	104.8%	784.5	748.5	1,533.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井運動公園事務所	ガソリン[L]	15.3%	284.0	1,856.0	2,140.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 31.1%	△ 1,469.0	4,720.0	3,251.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	76.1%	706,716.0	928,872.0	1,635,588.0
福井運動公園事務所	灯油[L]	159.4%	26,300.0	16,500.0	42,800.0
福井運動公園事務所	A重油[L]	△ 100.0%	△ 3,800.0	3,800.0	0.0
福井運動公園事務所	LPG[m3]	60.7%	5.4	8.9	14.3
福井運動公園事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	3.2%	801.0	25,025.0	25,826.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	0.3%	30.0	10,280.0	10,310.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	1.1%	52.0	4,843.0	4,895.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	8.7%	36.9	422.3	459.2
埋蔵文化財調査センター	ガソリン[L]	18.7%	270.0	1,441.0	1,711.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	△ 27.3%	△ 83.0	304.0	221.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	△ 17.6%	△ 32.0	182.0	150.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	9.5%	20.2	212.8	233.0
教育総合研究所※8	ガソリン[L]	6.3%	67.2	1,071.8	1,139.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶除く)		56.7	0.0	56.7
教育総合研究所※8	電気[kWh]	△ 24.4%	△ 73,654.0	301,647.0	227,993.0
教育総合研究所※8	灯油[L]	849.7%	6,373.0	750.0	7,123.0
教育総合研究所※8	A重油[L]	△ 96.0%	△ 26,400.0	27,500.0	1,100.0
教育総合研究所※8	LPG[m3]	△ 61.0%	△ 191.4	313.7	122.3
教育総合研究所※8	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	上水道[m3]	9.8%	180.0	1,840.0	2,020.0
教育総合研究所※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	コピー用紙[kg]	39.1%	1,177.9	3,012.3	4,190.2

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
武道館	ガソリン[L]	30.2%	57.0	189.0	246.0
武道館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	0.6%	2,272.0	356,598.0	358,870.0
武道館	灯油[L]	0.0%	0.0	30,000.0	30,000.0
武道館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	上水道[m3]	△ 25.1%	△ 908.0	3,614.0	2,706.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	△ 20.6%	△ 125.2	607.7	482.5
武道館	不燃ごみ[kg]	△ 6.8%	△ 36.7	541.0	504.3
武道館	コピー用紙[kg]	△ 33.3%	△ 102.5	307.5	205.0
図書館	ガソリン[L]	△ 7.9%	△ 92.0	1,171.0	1,079.0
図書館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	9.9%	191,666.0	1,939,452.0	2,131,118.0
図書館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	2.4%	89.0	3,666.0	3,755.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	△ 0.1%	△ 3.0	2,205.2	2,202.2
図書館	不燃ごみ[kg]	0.1%	0.5	387.4	387.9
図書館	コピー用紙[kg]	10.1%	196.1	1,936.2	2,132.3
若狭図書学習センター	ガソリン[L]	△ 7.6%	△ 55.0	722.0	667.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	電気[kWh]	△ 2.8%	△ 6,170.0	218,908.0	212,738.0
若狭図書学習センター	灯油[L]	3.4%	800.0	23,500.0	24,300.0
若狭図書学習センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	上水道[m3]	2.3%	23.0	986.0	1,009.0
若狭図書学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書学習センター	可燃ごみ[kg]	△ 9.5%	△ 57.5	603.9	546.4
若狭図書学習センター	不燃ごみ[kg]	△ 0.8%	△ 1.3	157.3	156.0
若狭図書学習センター	コピー用紙[kg]	△ 4.6%	△ 15.3	332.1	316.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
こども歴史文化館	ガソリン[L]	△ 11.4%	△ 102.0	895.0	793.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	8.9%	28,809.0	323,545.0	352,354.0
こども歴史文化館	灯油[L]	△ 21.2%	△ 172.0	813.0	641.0
こども歴史文化館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	△ 12.3%	△ 88.0	713.0	625.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	1.7%	8.9	509.6	518.5
青少年センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
青少年センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
青少年センター	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	ガソリン[L]	△ 14.0%	△ 226.0	1,614.0	1,388.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶除く)	△ 47.3%	△ 184.0	389.0	205.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	△ 8.6%	△ 47,402.0	549,708.0	502,306.0
奥越高原青少年自然の家	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L]	△ 18.7%	△ 17,986.0	96,300.0	78,314.0
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	△ 27.1%	△ 717.6	2,649.3	1,931.7
奥越高原青少年自然の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	9.0%	2,473.0	27,586.0	30,059.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	△ 3.4%	△ 145.0	4,280.0	4,135.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	125.0%	300.0	240.0	540.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	13.2%	102.5	779.0	881.5

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
芦原青年の家	ガソリン[L]	59.1%	240.8	407.3	648.1
芦原青年の家	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 600.0	600.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	9.0%	16,520.6	182,976.0	199,496.6
芦原青年の家	灯油[L]	300.0%	54.0	18.0	72.0
芦原青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	LPG[m3]	93.4%	1,564.0	1,674.1	3,238.1
芦原青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	上水道[m3]	19.3%	830.0	4,302.0	5,132.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	0.8%	4.0	485.0	489.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	△ 70.3%	△ 123.0	175.0	52.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	△ 48.7%	△ 473.6	971.7	498.2
鯖江青年の家	ガソリン[L]	1.4%	8.0	558.0	566.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	24.8%	35,309.0	142,433.0	177,742.0
鯖江青年の家	灯油[L]	△ 54.1%	△ 11,095.0	20,496.0	9,401.0
鯖江青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	LPG[m3]	1.3%	2.0	153.0	155.0
鯖江青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	△ 7.9%	△ 260.0	3,271.0	3,011.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 11.3%	△ 6.0	53.0	47.0
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	12.0	12.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	4.4%	41.0	922.5	963.5
三方青年の家	ガソリン[L]	△ 25.9%	△ 68.0	263.0	195.0
三方青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	電気[kWh]	4.7%	8,681.0	184,769.0	193,450.0
三方青年の家	灯油[L]	△ 14.4%	△ 4,198.0	29,252.0	25,054.0
三方青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	LPG[m3]	0.6%	6.4	1,128.8	1,135.2
三方青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	上水道[m3]	3.4%	156.0	4,623.0	4,779.0
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	21.0%	43.1	205.0	248.1

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
藤島高校	ガソリン[L]	33.3%	20.0	60.0	80.0
藤島高校	軽油[L](船舶除く)	883.3%	318.0	36.0	354.0
藤島高校	電気[kWh]	△ 0.5%	△ 1,998.0	366,954.0	364,956.0
藤島高校	灯油[L]	5.6%	1,246.0	22,236.0	23,482.0
藤島高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	都市ガス[m3]	25.0%	21.0	84.0	105.0
藤島高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	上水道[m3]	△ 4.2%	△ 206.0	4,905.0	4,699.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	12.5%	232.4	1,858.7	2,091.1
高志高校	ガソリン[L]	30.0%	12.0	40.0	52.0
高志高校	軽油[L](船舶除く)		346.0	0.0	346.0
高志高校	電気[kWh]	8.2%	33,594.0	407,796.0	441,390.0
高志高校	灯油[L]	4.6%	1,094.0	23,668.0	24,762.0
高志高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	都市ガス[m3]	37.3%	2,782.0	7,465.0	10,247.0
高志高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	上水道[m3]	3.5%	232.0	6,712.0	6,944.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.5%	△ 36.0	7,459.0	7,423.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	△ 1.2%	△ 62.0	5,065.0	5,003.0
高志高校	コピー用紙[kg]	△ 35.5%	△ 1,320.9	3,717.7	2,396.8
羽水高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 9,430.0	351,073.0	341,643.0
羽水高校	灯油[L]	5.0%	1,161.0	23,241.0	24,402.0
羽水高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	LPG[m3]	18.1%	14.2	78.5	92.7
羽水高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	都市ガス[m3]	24.7%	1,474.0	5,956.0	7,430.0
羽水高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	上水道[m3]	9.9%	438.0	4,416.0	4,854.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.1%	△ 97.0	4,669.0	4,572.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	△ 13.5%	△ 171.0	1,263.0	1,092.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	16.5%	241.3	1,458.2	1,699.4

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
足羽高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 6,072.0	267,318.0	261,246.0
足羽高校	灯油[L]	△ 24.1%	△ 3,611.0	14,999.0	11,388.0
足羽高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	LPG[m3]	3.0%	4.6	152.7	157.3
足羽高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	上水道[m3]	14.5%	721.0	4,974.0	5,695.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	13.9%	510.0	3,675.0	4,185.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	12.2%	350.0	2,860.0	3,210.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	△ 5.9%	△ 57.0	963.5	906.5
三国高校	ガソリン[L]	△ 100.0%	△ 40.0	40.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	△ 13.1%	△ 43,814.0	333,547.0	289,733.0
三国高校	灯油[L]	△ 6.8%	△ 1,353.4	19,873.0	18,519.6
三国高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	LPG[m3]	21.4%	27.0	125.9	152.9
三国高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	上水道[m3]	△ 3.0%	△ 135.0	4,431.0	4,296.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	26.6%	1,569.6	5,899.2	7,468.8
三国高校	不燃ごみ[kg]	△ 57.5%	△ 172.7	300.1	127.4
三国高校	コピー用紙[kg]	△ 11.8%	△ 187.8	1,596.1	1,408.3
金津高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	△ 5.4%	△ 15,154.0	281,948.0	266,794.0
金津高校	灯油[L]	6.3%	1,151.6	18,342.0	19,493.6
金津高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	LPG[m3]	△ 20.9%	△ 18.6	88.9	70.3
金津高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	上水道[m3]	10.7%	526.0	4,935.0	5,461.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	4.0%	323.5	8,157.5	8,481.0
金津高校	不燃ごみ[kg]	4.2%	30.0	720.0	750.0
金津高校	コピー用紙[kg]	21.8%	318.4	1,463.2	1,781.6

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
丸岡高校	ガソリン[L]	130.0%	78.0	60.0	138.0
丸岡高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	△ 1.6%	△ 4,569.0	287,186.0	282,617.0
丸岡高校	灯油[L]	△ 7.8%	△ 1,522.0	19,503.0	17,981.0
丸岡高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	LPG[m3]	△ 1.9%	△ 1.4	74.7	73.3
丸岡高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	上水道[m3]	3.9%	144.0	3,673.0	3,817.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	12.6%	705.0	5,610.0	6,315.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	△ 26.4%	△ 28.0	106.0	78.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	37.8%	470.7	1,244.0	1,714.6
大野高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	△ 1.5%	△ 6,738.0	459,108.0	452,370.0
大野高校	灯油[L]	△ 1.6%	△ 960.0	61,143.0	60,183.0
大野高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	LPG[m3]	19.8%	52.4	265.0	317.4
大野高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	上水道[m3]	△ 4.1%	△ 297.0	7,172.0	6,875.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	0.9%	30.0	3,280.0	3,310.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	△ 8.1%	△ 22.0	272.0	250.0
大野高校	コピー用紙[kg]	3.9%	69.0	1,772.5	1,841.5
勝山高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	△ 2.1%	△ 5,293.0	256,575.0	251,282.0
勝山高校	灯油[L]	7.9%	1,374.0	17,348.0	18,722.0
勝山高校	A重油[L]	22.8%	1,300.0	5,700.0	7,000.0
勝山高校	LPG[m3]	19.4%	5.4	27.9	33.3
勝山高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	上水道[m3]	△ 9.5%	△ 578.0	6,089.0	5,511.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	△ 14.6%	△ 610.0	4,170.0	3,560.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	△ 7.6%	△ 60.0	790.0	730.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	△ 18.2%	△ 391.6	2,147.5	1,756.0

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
鯖江高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 17,296.0	278,284.0	260,988.0
鯖江高校	灯油[L]	9.2%	1,695.0	18,482.0	20,177.0
鯖江高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	LPG[m3]	0.3%	1.0	367.0	368.0
鯖江高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	上水道[m3]	1.6%	102.0	6,307.0	6,409.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 300.0	7,800.0	7,500.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	△ 1.9%	△ 50.0	2,600.0	2,550.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	19.4%	311.9	1,608.5	1,920.3
丹南高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	△ 1.9%	△ 4,212.0	221,922.0	217,710.0
丹南高校	灯油[L]	1.2%	212.0	18,068.0	18,280.0
丹南高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	LPG[m3]	△ 8.4%	△ 10.0	119.0	109.0
丹南高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	上水道[m3]	△ 6.2%	△ 212.0	3,440.0	3,228.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.5%	△ 142.5	4,062.0	3,919.5
丹南高校	不燃ごみ[kg]	△ 40.4%	△ 91.0	225.0	134.0
丹南高校	コピー用紙[kg]	△ 14.7%	△ 143.8	978.5	834.7
丹生高校	ガソリン[L]	242.1%	92.0	38.0	130.0
丹生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	5.0%	10,294.0	204,182.0	214,476.0
丹生高校	灯油[L]	△ 11.3%	△ 2,278.0	20,138.0	17,860.0
丹生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	LPG[m3]	58.1%	179.0	308.0	487.0
丹生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	上水道[m3]	△ 1.6%	△ 36.0	2,239.0	2,203.0
丹生高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	△ 3.0%	△ 46.0	1,542.0	1,496.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 21.0	269.0	248.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	△ 11.1%	△ 175.3	1,573.7	1,398.4

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
武生高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	2.4%	10,748.0	453,287.0	464,035.0
武生高校	灯油[L]	16.0%	4,906.0	30,626.0	35,532.0
武生高校	A重油[L]	△ 15.8%	△ 95.0	600.0	505.0
武生高校	LPG[m3]	21.2%	156.0	735.0	891.0
武生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	上水道[m3]	6.5%	287.0	4,426.0	4,713.0
武生高校	地下水[m3]	△ 31.7%	△ 3,927.0	12,384.0	8,457.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	△ 1.2%	△ 110.0	9,020.0	8,910.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	△ 42.9%	△ 1,700.0	3,960.0	2,260.0
武生高校	コピー用紙[kg]	22.1%	295.1	1,337.7	1,632.7
武生東高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	1.9%	4,704.0	243,160.0	247,864.0
武生東高校	灯油[L]	△ 4.0%	△ 800.0	19,995.0	19,195.0
武生東高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	LPG[m3]	△ 3.9%	△ 63.6	1,610.5	1,546.9
武生東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	上水道[m3]	△ 3.5%	△ 228.0	6,599.5	6,371.5
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	14.1%	825.0	5,865.0	6,690.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	4.7%	173.0	3,707.0	3,880.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	8.4%	134.7	1,595.9	1,730.6
敦賀高校	ガソリン[L]	28.6%	16.0	56.0	72.0
敦賀高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	△ 1.9%	△ 9,523.2	507,121.2	497,598.0
敦賀高校	灯油[L]	5.0%	1,180.0	23,831.0	25,011.0
敦賀高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	LPG[m3]	△ 18.3%	△ 105.4	576.3	470.9
敦賀高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	上水道[m3]	△ 8.5%	△ 489.3	5,753.0	5,263.7
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	△ 17.7%	△ 2,471.0	13,938.0	11,467.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	6.8%	94.0	1,386.0	1,480.0
敦賀高校	コピー用紙[kg]	25.1%	1,123.4	4,473.9	5,597.3

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
美方高校	ガソリン[L]	39.4%	89.0	226.0	315.0
美方高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	1.0%	3,026.0	297,553.0	300,579.0
美方高校	灯油[L]	△ 3.0%	△ 400.0	13,200.0	12,800.0
美方高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	LPG[m3]	△ 13.4%	△ 51.8	385.3	333.5
美方高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	上水道[m3]	7.1%	359.0	5,068.0	5,427.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	59.8%	760.0	1,270.0	2,030.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	△ 13.3%	△ 40.0	300.0	260.0
美方高校	コピー用紙[kg]	6.5%	206.0	3,164.6	3,370.7
若狭高校	ガソリン[L]	18.5%	75.0	405.0	480.0
若狭高校	軽油[L](船舶除く)	△ 35.1%	△ 4,552.0	12,960.0	8,408.0
若狭高校	電気[kWh]	△ 3.5%	△ 39,079.0	1,103,921.0	1,064,842.0
若狭高校	灯油[L]	△ 4.0%	△ 1,178.0	29,256.0	28,078.0
若狭高校	A重油[L]	10.0%	30.0	300.0	330.0
若狭高校	LPG[m3]	△ 11.4%	△ 138.9	1,219.3	1,080.4
若狭高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	軽油[L](船舶)	34.0%	1,600.0	4,700.0	6,300.0
若狭高校	A重油[L](船舶)	75.0%	15,000.0	20,000.0	35,000.0
若狭高校	上水道[m3]	△ 23.3%	△ 6,369.0	27,323.0	20,954.0
若狭高校	地下水[m3]	△ 1.7%	△ 3.0	178.0	175.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,016.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 10.0	985.0	975.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	△ 38.9%	△ 2,297.3	5,899.3	3,602.0
若狭東高校	ガソリン[L]	18.3%	37.0	202.0	239.0
若狭東高校	軽油[L](船舶除く)	68.9%	277.0	402.0	679.0
若狭東高校	電気[kWh]	2.2%	7,276.0	332,036.0	339,312.0
若狭東高校	灯油[L]	0.4%	86.0	22,484.0	22,570.0
若狭東高校	A重油[L]	△ 28.8%	△ 1,500.0	5,200.0	3,700.0
若狭東高校	LPG[m3]	4.6%	14.6	314.3	328.9
若狭東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	上水道[m3]	2.4%	135.0	5,557.0	5,692.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.1%	△ 2.0	1,542.0	1,540.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	23.4%	250.0	1,070.0	1,320.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	△ 18.5%	△ 294.0	1,586.7	1,292.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井農林高校	ガソリン[L]	31.4%	164.0	522.0	686.0
福井農林高校	軽油[L](船舶除く)	△ 4.9%	△ 92.0	1,862.0	1,770.0
福井農林高校	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 13,098.0	406,477.0	393,379.0
福井農林高校	灯油[L]	8.7%	2,322.0	26,814.0	29,136.0
福井農林高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	LPG[m3]	7.4%	17.7	237.7	255.4
福井農林高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	上水道[m3]	△ 5.6%	△ 648.0	11,646.0	10,998.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 18.0	2,553.0	2,535.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 91.0	2,381.0	2,290.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	△ 7.8%	△ 109.8	1,404.7	1,294.9
科学技術高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.3%	△ 20.0	163.0	143.0
科学技術高校	電気[kWh]	△ 7.6%	△ 29,944.0	394,794.0	364,850.0
科学技術高校	灯油[L]	△ 0.5%	△ 113.0	22,557.0	22,444.0
科学技術高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	LPG[m3]	5.5%	4.5	81.7	86.2
科学技術高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	上水道[m3]	30.5%	1,365.0	4,473.0	5,838.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	△ 9.7%	△ 270.0	2,775.0	2,505.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	△ 2.4%	△ 23.0	950.0	927.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	2.5%	28.0	1,100.0	1,128.0
坂井高校	ガソリン[L]	88.0%	264.0	564.0	330.0
坂井高校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.4%	△ 299.0	2,107.0	2,148.0
坂井高校	電気[kWh]	△ 7.9%	△ 54,214.0	629,521.0	644,344.0
坂井高校	灯油[L]	△ 11.2%	△ 3,731.0	29,705.0	31,446.0
坂井高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	LPG[m3]	54.0%	67.0	191.0	252.1
坂井高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	上水道[m3]	△ 44.9%	△ 3,905.0	4,790.0	4,541.0
坂井高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	可燃ごみ[kg]	△ 70.2%	△ 10,710.0	4,550.0	4,550.0
坂井高校	不燃ごみ[kg]	△ 62.5%	△ 1,465.0	880.0	880.0
坂井高校	コピー用紙[kg]	7.8%	295.8	4,085.9	4,702.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
奥越明成高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶除く)	△ 37.5%	△ 18.0	48.0	30.0
奥越明成高校	電気[kWh]	△ 4.0%	△ 12,132.0	305,180.0	293,048.0
奥越明成高校	灯油[L]	1.1%	234.0	21,320.0	21,554.0
奥越明成高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	LPG[m3]	0.3%	1.2	396.9	398.1
奥越明成高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	9.1%	462.2	5,055.1	5,517.3
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	△ 9.6%	△ 459.0	4,806.0	4,347.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	△ 10.2%	△ 50.0	489.0	439.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	△ 44.6%	△ 805.4	1,806.8	1,001.5
武生工業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	△ 2.2%	△ 4,679.0	214,332.0	209,653.0
武生工業高校	灯油[L]	3.2%	630.0	19,975.0	20,605.0
武生工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	LPG[m3]	62.5%	10.0	16.0	26.0
武生工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	都市ガス[m3]	58.0%	83.0	143.0	226.0
武生工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	上水道[m3]	△ 14.8%	△ 486.0	3,287.0	2,801.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,810.0	1,810.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	555.0	555.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	7.1%	219.8	3,096.1	3,315.9
敦賀工業高校	ガソリン[L]	5.2%	17.0	330.0	347.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	1.5%	3,565.0	240,075.0	243,640.0
敦賀工業高校	灯油[L]	△ 2.1%	△ 318.0	15,190.0	14,872.0
敦賀工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	LPG[m3]	40.2%	18.0	44.8	62.8
敦賀工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	27.0%	1,123.0	4,160.0	5,283.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	10.1%	550.0	5,435.0	5,985.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 8.8%	△ 165.0	1,885.0	1,720.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	△ 2.0%	△ 24.6	1,242.1	1,217.5

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井商業高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	20.0	20.0
福井商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	△ 0.9%	△ 3,816.0	439,572.0	435,756.0
福井商業高校	灯油[L]	1.1%	245.0	23,155.0	23,400.0
福井商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	LPG[m3]	△ 34.9%	△ 1.5	4.3	2.8
福井商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	都市ガス[m3]	2.8%	27.0	955.0	982.0
福井商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	上水道[m3]	△ 14.7%	△ 1,409.0	9,611.0	8,202.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	1.2%	70.0	5,760.0	5,830.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	△ 10.9%	△ 390.0	3,570.0	3,180.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	8.3%	221.8	2,680.9	2,902.7
武生商業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	△ 2.7%	△ 7,104.0	264,990.0	257,886.0
武生商業高校	灯油[L]	2.8%	376.0	13,597.0	13,973.0
武生商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	LPG[m3]	0.8%	1.9	246.8	248.7
武生商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	上水道[m3]	3.4%	128.0	3,785.0	3,913.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	△ 2.2%	△ 23.7	1,055.9	1,032.2
道守高校	ガソリン[L]	139.1%	128.0	92.0	220.0
道守高校	軽油[L](船舶除く)		140.0	0.0	140.0
道守高校	電気[kWh]	0.8%	1,473.0	184,866.0	186,339.0
道守高校	灯油[L]	4.6%	818.0	17,626.0	18,444.0
道守高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	LPG[m3]	3.3%	14.0	424.0	438.0
道守高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	上水道[m3]	2.4%	35.6	1,510.9	1,546.5
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	△ 14.3%	△ 204.0	1,424.5	1,220.5
道守高校	不燃ごみ[kg]	△ 3.8%	△ 33.9	892.5	858.6
道守高校	コピー用紙[kg]	△ 23.2%	△ 323.8	1,396.5	1,072.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
盲学校	ガソリン[L]	200.0%	240.0	120.0	360.0
盲学校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 20.0	20.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	0.1%	178.0	154,854.0	155,032.0
盲学校	灯油[L]	6.0%	39.0	646.0	685.0
盲学校	A重油[L]	3.2%	1,000.0	31,000.0	32,000.0
盲学校	LPG[m3]	△ 12.3%	△ 96.8	790.0	693.2
盲学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	上水道[m3]	12.0%	545.0	4,535.0	5,080.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	△ 10.3%	△ 207.0	2,017.1	1,810.1
盲学校	不燃ごみ[kg]	9.6%	46.6	486.2	532.8
盲学校	コピー用紙[kg]	△ 39.6%	△ 408.9	1,031.7	622.8
ろう学校	ガソリン[L]	101.7%	182.0	179.0	361.0
ろう学校	軽油[L](船舶除く)	21.8%	327.0	1,503.0	1,830.0
ろう学校	電気[kWh]	0.0%	4.0	123,475.0	123,479.0
ろう学校	灯油[L]	17.1%	190.0	1,110.0	1,300.0
ろう学校	A重油[L]	20.1%	3,100.0	15,400.0	18,500.0
ろう学校	LPG[m3]	1.8%	23.5	1,273.6	1,297.1
ろう学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	上水道[m3]	6.5%	186.0	2,849.0	3,035.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 265.0	4,490.0	4,225.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	△ 29.1%	△ 150.0	516.0	366.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	△ 12.2%	△ 114.8	938.3	823.5
福井特別支援学校	ガソリン[L]	43.8%	139.0	317.0	456.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 31.9%	△ 803.0	2,519.0	1,716.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	△ 0.9%	△ 1,663.0	186,637.0	184,974.0
福井特別支援学校	灯油[L]	26.4%	684.0	2,592.0	3,276.0
福井特別支援学校	A重油[L]	5.1%	1,300.0	25,600.0	26,900.0
福井特別支援学校	LPG[m3]	10.6%	67.2	631.9	699.1
福井特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	0.8%	32.0	3,989.0	4,021.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 7.1%	△ 532.0	7,482.0	6,950.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	0.9%	27.0	2,853.0	2,880.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 11.4%	△ 99.8	879.3	779.5

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
福井南特別支援学校	ガソリン[L]	34.9%	218.0	624.0	842.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 8.9%	△ 590.0	6,654.0	6,064.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	2.2%	5,578.0	252,621.0	258,199.0
福井南特別支援学校	灯油[L]	10.6%	1,993.0	18,800.0	20,793.0
福井南特別支援学校	A重油[L]	42.3%	5,500.0	13,000.0	18,500.0
福井南特別支援学校	LPG[m3]	6.2%	126.4	2,034.8	2,161.2
福井南特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	17.8%	1,198.0	6,748.0	7,946.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	5.5%	86.1	1,560.6	1,646.6
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	26.4%	75.5	285.5	361.0
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	782.2	782.2
清水特別支援学校	ガソリン[L]	19.0%	94.0	495.0	589.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.4%	△ 3,081.0	70,791.0	67,710.0
清水特別支援学校	灯油[L]	△ 51.7%	△ 62.0	120.0	58.0
清水特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LPG[m3]		7.4	0.0	7.4
清水特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	34.8%	234.0	673.0	907.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 3.6%	△ 43.0	1,187.0	1,144.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 2.3%	△ 4.3	189.3	185.0
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	14.6%	61.5	420.3	481.8
嶺北特別支援学校	ガソリン[L]	△ 0.2%	△ 1.0	528.0	527.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	4.1%	229.0	5,645.0	5,874.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	△ 1.0%	△ 2,316.0	221,112.0	218,796.0
嶺北特別支援学校	灯油[L]	9.6%	355.0	3,711.0	4,066.0
嶺北特別支援学校	A重油[L]	20.7%	6,000.0	29,000.0	35,000.0
嶺北特別支援学校	LPG[m3]	2.2%	56.1	2,607.9	2,664.0
嶺北特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	3.8%	400.0	10,451.0	10,851.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 0.8%	△ 8.0	1,030.0	1,022.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	191.0	191.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 0.5%	△ 11.2	2,176.6	2,165.4

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
奥越特別支援学校	ガソリン[L]	17.1%	94.0	551.0	645.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	0.6%	42.0	6,924.0	6,966.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	3.9%	12,486.0	316,392.0	328,878.0
奥越特別支援学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	LPG[m3]	8.8%	19.1	217.9	237.0
奥越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	15.3%	513.0	3,348.0	3,861.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	3.7%	145.0	3,920.0	4,065.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 17.1%	△ 130.0	760.0	630.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	5.8%	53.1	921.2	974.3
南越特別支援学校	ガソリン[L]	△ 20.5%	△ 165.0	803.0	638.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 1.0%	△ 90.0	9,308.0	9,218.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	5.3%	11,508.0	217,998.0	229,506.0
南越特別支援学校	灯油[L]	7.6%	2,784.0	36,679.0	39,463.0
南越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	LPG[m3]	△ 13.2%	△ 74.1	561.0	486.9
南越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	△ 6.3%	△ 430.0	6,855.5	6,425.5
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	78.5%	5,474.5	6,972.9	12,447.4
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	6.9%	61.4	886.1	947.4
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	6.2%	65.6	1,064.0	1,129.6
嶺南東特別支援学校	ガソリン[L]	10.7%	39.0	364.0	403.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 5.7%	△ 535.0	9,327.0	8,792.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	1.3%	2,433.0	182,354.0	184,787.0
嶺南東特別支援学校	灯油[L]	△ 12.9%	△ 190.0	1,470.0	1,280.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L]	4.0%	1,000.0	25,000.0	26,000.0
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	5.5%	137.3	2,500.3	2,637.6
嶺南東特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	△ 14.2%	△ 1,107.0	7,792.0	6,685.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 2.9%	△ 155.2	5,263.2	5,108.0
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	330.5%	1,236.0	374.0	1,610.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 3.2%	△ 19.6	609.4	589.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
嶺南西特別支援学校	ガソリン[L]	△ 8.8%	△ 77.0	876.0	799.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 4.8%	△ 751.0	15,647.0	14,896.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	△ 3.1%	△ 5,444.0	177,000.0	171,556.0
嶺南西特別支援学校	灯油[L]	39.4%	113.0	287.0	400.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L]	0.0%	0.0	18,000.0	18,000.0
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	△ 2.0%	△ 10.5	521.6	511.1
嶺南西特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	0.2%	9.0	4,605.0	4,614.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	59.2%	154.0	260.0	414.0
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	245.2%	387.1	157.9	545.0
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 15.5%	△ 203.0	1,312.0	1,109.1
若狭合同庁舎※9	ガソリン[L]	△ 9.4%	△ 2,102.0	22,448.0	20,346.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 3,367.0	299,267.0	295,900.0
若狭合同庁舎※9	灯油[L]	50.4%	404.0	802.0	1,206.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L]	37.3%	3,800.0	10,200.0	14,000.0
若狭合同庁舎※9	LPG[m3]	△ 18.9%	△ 26.4	139.6	113.2
若狭合同庁舎※9	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	上水道[m3]	48.4%	1,395.0	2,884.0	4,279.0
若狭合同庁舎※9	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	可燃ごみ[kg]	△ 21.1%	△ 345.0	1,632.0	1,287.0
若狭合同庁舎※9	不燃ごみ[kg]	△ 35.8%	△ 48.0	134.0	86.0
若狭合同庁舎※9	コピー用紙[kg]	△ 11.1%	△ 533.2	4,795.0	4,261.8
敦賀合同庁舎※10	ガソリン[L]	△ 11.0%	△ 1,272.0	11,561.0	10,289.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	電気[kWh]	4.1%	10,230.0	248,028.0	258,258.0
敦賀合同庁舎※10	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L]	5.9%	1,000.0	17,000.0	18,000.0
敦賀合同庁舎※10	LPG[m3]	6.5%	4.9	75.7	80.6
敦賀合同庁舎※10	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	上水道[m3]	10.2%	118.0	1,161.0	1,279.0
敦賀合同庁舎※10	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	可燃ごみ[kg]	15.4%	174.6	1,132.2	1,306.8
敦賀合同庁舎※10	不燃ごみ[kg]	23.3%	32.2	138.0	170.2
敦賀合同庁舎※10	コピー用紙[kg]	1.6%	33.9	2,142.3	2,176.2

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
二州健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 21.7%	△ 805.0	3,715.0	2,910.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)	1.3%	28.0	2,177.0	2,205.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	1.6%	1,155.0	70,033.0	71,188.0
二州健康福祉センター	灯油[L]	△ 50.7%	△ 370.0	730.0	360.0
二州健康福祉センター	A重油[L]	42.9%	1,500.0	3,500.0	5,000.0
二州健康福祉センター	LPG[m3]	13.8%	10.9	78.9	89.8
二州健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	△ 5.2%	△ 42.0	804.0	762.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	78.6%	815.0	1,037.0	1,852.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 22.9%	△ 22.0	96.0	74.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	1,318.2	1,318.2
若狭健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 6.2%	△ 323.0	5,195.0	4,872.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	4.0%	1,543.0	38,677.0	40,220.0
若狭健康福祉センター	灯油[L]	24.0%	108.0	450.0	558.0
若狭健康福祉センター	A重油[L]	△ 22.0%	△ 450.0	2,050.0	1,600.0
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	28.8%	17.3	60.1	77.4
若狭健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	57.8%	362.0	626.0	988.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 0.4%	△ 3.0	750.0	747.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 11.1%	△ 11.0	99.0	88.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 1.9%	△ 21.4	1,125.5	1,104.1
敦賀児童相談所	ガソリン[L]	△ 7.9%	△ 230.1	2,911.0	2,680.9
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	4.8%	928.0	19,224.0	20,152.0
敦賀児童相談所	灯油[L]	△ 1.9%	△ 90.0	4,690.0	4,600.0
敦賀児童相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	38.5%	121.0	314.0	435.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	5.3%	33.0	626.0	659.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	△ 26.1%	△ 86.7	332.2	245.6

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
敦賀土木事務所※11	ガソリン[L]	△ 21.0%	△ 3,671.1	17,444.0	13,772.9
敦賀土木事務所※11	軽油[L](船舶除く)	103.6%	610.0	589.0	1,199.0
敦賀土木事務所※11	電気[kWh]	15.2%	133,372.0	874,802.0	1,008,174.0
敦賀土木事務所※11	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	LPG[m3]	△ 15.7%	△ 13.5	86.1	72.6
敦賀土木事務所※11	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	上水道[m3]	315.4%	82.0	26.0	108.0
敦賀土木事務所※11	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所※11	可燃ごみ[kg]	△ 1.7%	△ 25.8	1,531.8	1,506.0
敦賀土木事務所※11	不燃ごみ[kg]	21.5%	62.8	292.2	355.0
敦賀土木事務所※11	コピー用紙[kg]	26.8%	630.5	2,350.3	2,980.7
小浜土木事務所	ガソリン[L]	0.1%	20.0	18,054.0	18,074.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶除く)	12.3%	57.0	462.0	519.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 412.0	17,800.0	17,388.0
小浜土木事務所	灯油[L]	85.2%	46.0	54.0	100.0
小浜土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	LPG[m3]	△ 23.1%	△ 28.4	123.1	94.7
小浜土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	△ 7.4%	△ 2.5	34.0	31.5
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	7.3%	217.3	2,962.3	3,179.6
河内川ダム建設事務所	ガソリン[L]	△ 16.5%	△ 552.8	3,343.0	2,790.2
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	電気[kWh]	12.4%	3,336.0	26,970.0	30,306.0
河内川ダム建設事務所	灯油[L]	△ 27.5%	△ 198.0	720.0	522.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	LPG[m3]	8.5%	3.1	36.6	39.7
河内川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	上水道[m3]	3.9%	6.0	154.0	160.0
河内川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
河内川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7.5	7.5
河内川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	65.1%	643.7	988.1	1,631.8

平成28・29年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	H28年度 実績	H29年度 実績
大津呂ダム管理事務所	ガソリン[L]	2.6%	7.0	267.0	274.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	電気[kWh]	△ 2.5%	△ 1,812.0	71,260.0	69,448.0
大津呂ダム管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	LPG[m3]	△ 21.7%	△ 3.6	16.6	13.0
大津呂ダム管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	上水道[m3]	△ 0.3%	△ 0.1	34.6	34.5
大津呂ダム管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大津呂ダム管理事務所	コピー用紙[kg]	2.5%	0.9	36.3	37.2
敦賀港湾事務所	ガソリン[L]	△ 11.8%	△ 427.0	3,621.0	3,194.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	28.6%	7,672.0	26,789.0	34,461.0
敦賀港湾事務所	灯油[L]	113.8%	148.0	130.0	278.0
敦賀港湾事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	48.4%	2,016.0	4,163.0	6,179.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶)	△ 100.0%	△ 100.0	100.0	0.0
敦賀港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	0.3%	1.0	295.0	296.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	0.5%	4.2	809.1	813.3
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	38.6%	21.9	56.7	78.6
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	△ 10.4%	△ 106.6	1,020.9	914.3

※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所

※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所、三国土木事務所

※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所

※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所、丹南新幹線用地事務所(H27丹南・敦賀新幹線用地事務所)

※5 丹南農林総合事務所(丹生技術経営支援課、丹生林業・木材活用課)、越前漁港事務所

※6 生活学習館、生涯学習センター

※7 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校

※8 教育総合研究所、自治研修所

※9 若狭会計室、若狭観光・地域振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部

※10 二州会計室、二州観光・地域振興室、二州農林部

※11 敦賀土木事務所、敦賀新幹線用地事務所