

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
本庁舎	ガソリン[L]	2.8%	2,033.6	71,896.0	73,929.6
本庁舎	軽油[L](船舶除く)	2.3%	52.0	2,299.0	2,351.0
本庁舎	電気[kWh]	5.6%	238,120.8	4,259,668.7	4,497,789.5
本庁舎	灯油[L]	10.3%	24,790.0	241,838.0	266,628.0
本庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	LPG[m3]	△ 29.1%	△ 66.5	228.2	161.7
本庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
本庁舎	軽油[L](船舶)	△ 3.9%	△ 7,000.0	180,000.0	173,000.0
本庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
本庁舎	上水道[m3]	3.4%	513.2	15,047.8	15,561.0
本庁舎	地下水[m3]	△ 13.4%	△ 2,584.0	19,310.0	16,726.0
本庁舎	可燃ごみ[kg]	1.0%	182.6	18,954.6	19,137.2
本庁舎	不燃ごみ[kg]	15.3%	266.4	1,746.4	2,012.8
本庁舎	コピー用紙[kg]	△ 4.9%	△ 7,035.8	142,346.8	135,311.0
福井合同庁舎※1	ガソリン[L]	△ 19.0%	△ 3,257.0	17,151.0	13,894.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶除く)	0.6%	9.0	1,624.0	1,633.0
福井合同庁舎※1	電気[kWh]	17.7%	56,052.0	316,092.0	372,144.0
福井合同庁舎※1	灯油[L]	△ 3.7%	△ 108.0	2,934.0	2,826.0
福井合同庁舎※1	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	上水道[m3]	10.9%	313.0	2,877.0	3,190.0
福井合同庁舎※1	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井合同庁舎※1	可燃ごみ[kg]	△ 10.4%	△ 846.0	8,098.5	7,252.5
福井合同庁舎※1	不燃ごみ[kg]	△ 6.3%	△ 119.0	1,897.5	1,778.5
福井合同庁舎※1	コピー用紙[kg]	△ 5.9%	△ 457.9	7,802.9	7,345.0
坂井合同庁舎※2	ガソリン[L]	△ 8.0%	△ 1,841.0	23,079.0	21,238.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶除く)	△ 17.3%	△ 107.0	619.0	512.0
坂井合同庁舎※2	電気[kWh]	△ 56.1%	△ 1,377,127.4	2,456,825.4	1,079,698.0
坂井合同庁舎※2	灯油[L]	3.9%	818.0	21,106.0	21,924.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	LPG[m3]	△ 33.3%	△ 1.3	3.9	2.6
坂井合同庁舎※2	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	上水道[m3]	△ 11.7%	△ 196.0	1,672.0	1,476.0
坂井合同庁舎※2	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井合同庁舎※2	可燃ごみ[kg]	1.2%	28.0	2,294.0	2,322.0
坂井合同庁舎※2	不燃ごみ[kg]	7.0%	9.0	128.0	137.0
坂井合同庁舎※2	コピー用紙[kg]	△ 4.9%	△ 289.0	5,920.4	5,631.4

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
奥越合同庁舎※3	ガソリン[L]	△ 12.9%	△ 1,102.0	8,560.0	7,458.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	電気[kWh]	10.6%	12,726.0	120,402.0	133,128.0
奥越合同庁舎※3	灯油[L]	△ 100.0%	△ 160.0	160.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L]	△ 92.3%	△ 12,000.0	13,000.0	1,000.0
奥越合同庁舎※3	LPG[m3]	△ 35.2%	△ 25.2	71.5	46.3
奥越合同庁舎※3	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越合同庁舎※3	地下水[m3]	3.2%	64.0	2,016.0	2,080.0
奥越合同庁舎※3	可燃ごみ[kg]	42.4%	280.5	662.0	942.5
奥越合同庁舎※3	不燃ごみ[kg]	△ 7.1%	△ 7.1	100.4	93.3
奥越合同庁舎※3	コピー用紙[kg]	△ 3.1%	△ 82.0	2,630.2	2,548.2
南越合同庁舎※4	ガソリン[L]	△ 1.2%	△ 164.4	14,053.0	13,888.6
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	電気[kWh]	3.2%	3,876.0	120,049.0	123,925.0
南越合同庁舎※4	灯油[L]	△ 83.9%	△ 520.0	620.0	100.0
南越合同庁舎※4	A重油[L]	2.7%	600.0	22,200.0	22,800.0
南越合同庁舎※4	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	都市ガス[m3]	△ 18.4%	△ 35.0	190.0	155.0
南越合同庁舎※4	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	上水道[m3]	△ 6.5%	△ 77.0	1,191.0	1,114.0
南越合同庁舎※4	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越合同庁舎※4	可燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 30.0	512.0	482.0
南越合同庁舎※4	不燃ごみ[kg]	△ 5.6%	△ 6.0	108.0	102.0
南越合同庁舎※4	コピー用紙[kg]	△ 19.2%	△ 625.2	3,249.3	2,624.1
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	ガソリン[L]	△ 14.8%	△ 242.0	1,639.0	1,397.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	電気[kWh]	2.7%	419.5	15,371.0	15,790.5
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	上水道[m3]	1.3%	1.0	79.0	80.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	可燃ごみ[kg]	337.5%	810.0	240.0	1,050.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
丹南農林総合事務所 丹生分庁舎※5	コピー用紙[kg]	△ 82.9%	△ 289.0	348.5	59.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
自治研修所	ガソリン[L]	△ 31.7%	△ 121.0	382.0	261.0
自治研修所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	電気[kWh]	△ 100.0%	△ 240,156.0	240,156.0	0.0
自治研修所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 9,000.0	9,000.0	0.0
自治研修所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 8.3	8.3	0.0
自治研修所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自治研修所	上水道[m3]	△ 100.0%	△ 6,849.0	6,849.0	0.0
自治研修所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自治研修所	可燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 1,431.0	1,431.0	0.0
自治研修所	不燃ごみ[kg]	△ 100.0%	△ 259.0	259.0	0.0
自治研修所	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 188.6	188.6	0.0
生活学習館※6	ガソリン[L]	△ 13.5%	△ 44.0	325.0	281.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	電気[kWh]	6.9%	31,240.0	455,054.0	486,294.0
生活学習館※6	灯油[L]	0.3%	200.0	58,000.0	58,200.0
生活学習館※6	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	LPG[m3]	32.1%	1.7	5.3	7.0
生活学習館※6	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	上水道[m3]	△ 30.3%	△ 1,131.0	3,727.0	2,596.0
生活学習館※6	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
生活学習館※6	可燃ごみ[kg]	△ 2.0%	△ 76.0	3,815.0	3,739.0
生活学習館※6	不燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 18.0	1,115.0	1,097.0
生活学習館※6	コピー用紙[kg]	14.9%	90.2	603.9	694.1
東京事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	電気[kWh]	1.2%	178.0	14,292.0	14,470.0
東京事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
東京事務所	上水道[m3]	0.0%	0.0	26.0	26.0
東京事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
東京事務所	コピー用紙[kg]	△ 31.4%	△ 301.4	959.4	658.1
大阪事務所	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	電気[kWh]	1.7%	276.0	16,314.0	16,590.0
大阪事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	都市ガス[m3]	△ 50.0%	△ 1.0	2.0	1.0
大阪事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	上水道[m3]	0.0%	0.0	106.0	106.0
大阪事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	可燃ごみ[kg]	△ 12.5%	△ 25.1	201.6	176.5
大阪事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
大阪事務所	コピー用紙[kg]	△ 44.4%	△ 147.6	332.1	184.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
恐竜博物館	ガソリン[L]	-0.5%	△ 13.2	2437.1	2057.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	電気[kWh]	1.3%	28,968.0	2319816.0	2079504.0
恐竜博物館	灯油[L]	-18.9%	△ 13,700.0	58600.0	68200.0
恐竜博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	上水道[m3]	-0.3%	△ 37.0	11823.0	6978.0
恐竜博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
恐竜博物館	可燃ごみ[kg]	31.5%	2,071.2	8649.6	5410.6
恐竜博物館	不燃ごみ[kg]	-44.1%	△ 587.3	743.1	436.6
恐竜博物館	コピー用紙[kg]	44.8%	455.1	1471.9	943.0
歴史博物館	ガソリン[L]	-5.4%	△ 24.0	418.0	461.0
歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	電気[kWh]	9.3%	71,310.0	839190.0	738682.0
歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	都市ガス[m3]	-17.8%	△ 13.0	60.0	27.0
歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	上水道[m3]	-1.5%	△ 20.0	1274.0	911.0
歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
歴史博物館	可燃ごみ[kg]	12.5%	116.0	1044.0	1312.0
歴史博物館	不燃ごみ[kg]	10.2%	32.5	352.5	330.0
歴史博物館	コピー用紙[kg]	-34.8%	△ 196.8	369.0	635.5
美術館	ガソリン[L]	18.0%	50.0	328.0	238.0
美術館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美術館	電気[kWh]	9.8%	94,044.0	1058412.0	854519.0
美術館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L]	19.6%	9,000.0	55000.0	42600.0
美術館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	都市ガス[m3]	-5.7%	△ 2.0	33.0	26.0
美術館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美術館	上水道[m3]	-4.7%	△ 136.0	2730.0	0.0
美術館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美術館	可燃ごみ[kg]	-6.8%	△ 169.0	2310.0	0.0
美術館	不燃ごみ[kg]	-6.7%	△ 14.0	194.0	0.0
美術館	コピー用紙[kg]	21.2%	74.0	423.7	0.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
若狭歴史博物館	ガソリン[L]	6.9%	44.0	684.0	336.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	27.0
若狭歴史博物館	電気[kWh]	-13.3%	△ 85,711.0	557645.0	598815.0
若狭歴史博物館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	上水道[m3]	27.9%	141.0	646.0	673.0
若狭歴史博物館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭歴史博物館	可燃ごみ[kg]	4.4%	19.5	465.5	858.0
若狭歴史博物館	不燃ごみ[kg]	13.0%	3.0	26.0	24.0
若狭歴史博物館	コピー用紙[kg]	-61.9%	△ 276.4	170.2	184.5
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	ガソリン[L]	7.6%	34.0	483.0	421.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	電気[kWh]	5.9%	6,560.0	118456.0	124664.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L]	8.2%	2,000.0	26500.0	28000.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LPG[m3]	6.3%	1.1	18.6	24.9
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	上水道[m3]	4.0%	65.0	1677.0	1731.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	可燃ごみ[kg]	20.5%	45.0	265.0	256.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	不燃ごみ[kg]	-20.3%	△ 25.0	98.0	131.0
一乗谷朝倉氏遺跡資料館	コピー用紙[kg]	4.5%	26.6	624.3	682.7
福井運動公園事務所	ガソリン[L]	-17.4%	△ 409.0	1947.0	1996.9
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶除く)	13.8%	72.0	594.0	1205.0
福井運動公園事務所	電気[kWh]	-2.0%	△ 33,984.0	1679472.0	1628380.0
福井運動公園事務所	灯油[L]	-21.3%	△ 9,500.0	35000.0	26000.0
福井運動公園事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	LPG[m3]	-7.9%	△ 5.0	58.0	97.0
福井運動公園事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	上水道[m3]	-27.7%	△ 12,473.0	32543.0	22075.0
福井運動公園事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井運動公園事務所	可燃ごみ[kg]	-55.7%	△ 4,872.5	3875.0	4595.0
福井運動公園事務所	不燃ごみ[kg]	-92.1%	△ 4,911.0	419.0	431.0
福井運動公園事務所	コピー用紙[kg]	50.3%	210.3	628.5	397.7

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
武道館	ガソリン[L]	-12.8%	△ 23.0	157.0	95.0
武道館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武道館	電気[kWh]	-7.9%	△ 26,058.0	304740.0	267102.0
武道館	灯油[L]	0.0%	0.0	41000.0	16000.0
武道館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武道館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武道館	上水道[m3]	-9.6%	△ 282.0	2656.0	1145.0
武道館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武道館	可燃ごみ[kg]	-11.8%	△ 47.8	356.6	249.5
武道館	不燃ごみ[kg]	-39.3%	△ 177.5	273.9	144.5
武道館	コピー用紙[kg]	-46.7%	△ 200.9	229.6	291.1
消費生活センター	ガソリン[L]	△ 14.1%	△ 28.0	170.0	101.0
消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消費生活センター	可燃ごみ[kg]	12.5%	8.0	72.0	71.0
消費生活センター	不燃ごみ[kg]	14.5%	9.0	71.0	70.0
消費生活センター	コピー用紙[kg]	23.6%	36.2	190.0	166.1
嶺南消費生活センター	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南消費生活センター	可燃ごみ[kg]	△ 1.3%	△ 0.3	23.7	23.4
嶺南消費生活センター	不燃ごみ[kg]	△ 2.3%	△ 0.1	4.3	4.2
嶺南消費生活センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	41.0	41.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
消防学校	ガソリン[L]	△ 17.0%	△ 212.0	1,250.0	1,038.0
消防学校	軽油[L](船舶除く)	282.7%	803.0	284.0	1,087.0
消防学校	電気[kWh]	12.6%	18,107.0	144,133.0	162,240.0
消防学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
消防学校	LPG[m3]	△ 2.6%	△ 28.6	1,087.6	1,059.0
消防学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
消防学校	上水道[m3]	△ 22.2%	△ 1,298.5	5,859.3	4,560.8
消防学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
消防学校	可燃ごみ[kg]	4.7%	10.0	212.0	222.0
消防学校	不燃ごみ[kg]	114.1%	105.0	92.0	197.0
消防学校	コピー用紙[kg]		63.6	0.0	63.6
防災航空事務所	ガソリン[L]	△ 8.8%	△ 111.7	1,262.7	1,151.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶除く)	40.0%	40.0	100.0	140.0
防災航空事務所	電気[kWh]	△ 9.1%	△ 2,842.0	31,324.0	28,482.0
防災航空事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	LPG[m3]	6.1%	5.3	86.6	91.9
防災航空事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	上水道[m3]	37.7%	63.0	167.0	230.0
防災航空事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
防災航空事務所	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 1.0	356.0	355.0
防災航空事務所	不燃ごみ[kg]	△ 4.6%	△ 12.0	260.0	248.0
防災航空事務所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	ガソリン[L]	△ 17.3%	△ 284.0	1,644.0	1,360.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶除く)	△ 12.0%	△ 307.0	2,556.0	2,249.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	電気[kWh]	3.4%	18,583.0	545,199.0	563,782.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	上水道[m3]	△ 2.1%	△ 13.0	616.0	603.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	可燃ごみ[kg]	1.5%	4.9	332.5	337.4
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	不燃ごみ[kg]	△ 12.1%	△ 6.3	52.0	45.7
原子力環境監視センター(福井分析管理室含む)	コピー用紙[kg]	△ 11.9%	△ 100.5	842.6	742.1

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
自然保護センター	ガソリン[L]	△ 7.0%	△ 75.0	1,068.0	993.0
自然保護センター	軽油[L](船舶除く)	71.5%	441.0	617.0	1,058.0
自然保護センター	電気[kWh]	△ 4.5%	△ 3,656.0	81,282.0	77,626.0
自然保護センター	灯油[L]	△ 15.3%	△ 900.0	5,900.0	5,000.0
自然保護センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	LPG[m3]	10.8%	2.0	18.5	20.5
自然保護センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	可燃ごみ[kg]	△ 26.6%	△ 650.0	2,440.0	1,790.0
自然保護センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
自然保護センター	コピー用紙[kg]	4.0%	10.2	256.3	266.5
海浜自然センター	ガソリン[L]	△ 43.8%	△ 347.1	792.0	444.9
海浜自然センター	軽油[L](船舶除く)	△ 55.6%	△ 242.0	435.0	193.0
海浜自然センター	電気[kWh]	△ 10.4%	△ 35,009.0	337,067.0	302,058.0
海浜自然センター	灯油[L]	△ 14.3%	△ 2,000.0	14,000.0	12,000.0
海浜自然センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	LPG[m3]	△ 27.3%	△ 0.3	1.1	0.8
海浜自然センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
海浜自然センター	可燃ごみ[kg]	△ 34.5%	△ 100.0	290.0	190.0
海浜自然センター	不燃ごみ[kg]	△ 31.0%	△ 180.0	580.0	400.0
海浜自然センター	コピー用紙[kg]	△ 20.4%	△ 40.9	200.1	159.2
年縞博物館(H31新設)	ガソリン[L]	×	576.0	576.0	757.4
年縞博物館(H31新設)	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	電気[kWh]	×	201859.0	201859.0	192977.0
年縞博物館(H31新設)	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	上水道[m3]	×	534.0	534.0	497.0
年縞博物館(H31新設)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	可燃ごみ[kg]	×	310.0	310.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
年縞博物館(H31新設)	コピー用紙[kg]	×	517.4	250.9	541.2



令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
福井健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 27.3%	△ 481.0	1,761.0	1,280.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	電気[kWh]	9.8%	13,224.0	135,180.0	148,404.0
福井健康福祉センター	灯油[L]	27.5%	3,300.0	12,000.0	15,300.0
福井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	都市ガス[m3]	△ 100.0%	△ 1.0	1.0	0.0
福井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 19.4%	△ 284.0	1,465.0	1,181.0
福井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	12.1%	138.0	1,136.0	1,274.0
福井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 43.1%	△ 378.0	877.0	499.0
福井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 39.2%	△ 537.1	1,369.4	832.3
坂井健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 2.9%	△ 72.0	2,483.0	2,411.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	電気[kWh]	20.3%	6,693.0	33,010.0	39,703.0
坂井健康福祉センター	灯油[L]	△ 25.6%	△ 1,183.0	4,613.0	3,430.0
坂井健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	LPG[m3]	△ 24.2%	△ 10.1	41.8	31.7
坂井健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	上水道[m3]	△ 12.5%	△ 59.0	472.0	413.0
坂井健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 30.1%	△ 203.4	675.7	472.3
坂井健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	149.3%	20.9	14.0	34.9
坂井健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 9.6%	△ 100.5	1,045.5	945.1
奥越健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 27.3%	△ 636.0	2,328.0	1,692.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	電気[kWh]	9.3%	1,909.0	20,526.0	22,435.0
奥越健康福祉センター	灯油[L]	30.2%	287.0	950.0	1,237.0
奥越健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	LPG[m3]	20.2%	2.6	12.9	15.5
奥越健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	上水道[m3]	△ 6.0%	△ 16.0	265.0	249.0
奥越健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 1.6%	△ 5.0	315.0	310.0
奥越健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	8.3%	0.5	6.0	6.5
奥越健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 9.4%	△ 90.2	959.4	869.2

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
丹南健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 16.5%	△ 845.0	5,133.0	4,288.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	電気[kWh]	△ 21.4%	△ 14,984.0	69,940.0	54,956.0
丹南健康福祉センター	灯油[L]	4.1%	36.0	882.0	918.0
丹南健康福祉センター	A重油[L]	△ 10.0%	△ 400.0	4,000.0	3,600.0
丹南健康福祉センター	LPG[m3]	△ 39.0%	△ 23.0	59.0	36.0
丹南健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	上水道[m3]	△ 17.7%	△ 105.0	594.0	489.0
丹南健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	13.8%	640.0	4,641.0	5,281.0
丹南健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	△ 6.1%	△ 18.0	293.0	275.0
丹南健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 34.0%	△ 793.4	2,330.9	1,537.5
総合福祉相談所	ガソリン[L]	△ 3.3%	△ 163.0	4,985.0	4,822.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	電気[kWh]	8.3%	13,498.0	161,793.0	175,291.0
総合福祉相談所	灯油[L]	△ 2.7%	△ 39.0	1,450.0	1,411.0
総合福祉相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	都市ガス[m3]	△ 18.1%	△ 370.0	2,048.0	1,678.0
総合福祉相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	上水道[m3]	20.6%	521.0	2,525.0	3,046.0
総合福祉相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合福祉相談所	可燃ごみ[kg]	△ 10.1%	△ 210.0	2,075.7	1,865.7
総合福祉相談所	不燃ごみ[kg]	△ 0.7%	△ 2.6	369.5	366.9
総合福祉相談所	コピー用紙[kg]	△ 10.6%	△ 232.7	2,204.9	1,972.2
福井県立病院4施設※7	ガソリン[L]	△ 10.6%	△ 378.8	3,572.8	3,194.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶除く)	14.9%	538.0	3,603.0	4,141.0
福井県立病院4施設※7	電気[kWh]	1.8%	19,816.0	1,108,366.0	1,128,182.0
福井県立病院4施設※7	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LPG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	LNG[m3]			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	都市ガス[m3]			190,421.0	192,224.0
福井県立病院4施設※7	軽油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	A重油[L](船舶)			0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	上水道[m3]	0.8%	71.0	8,355.0	8,426.0
福井県立病院4施設※7	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井県立病院4施設※7	コピー用紙[kg]	△ 0.8%	△ 37.8	4,585.4	4,547.6

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
和敬学園	ガソリン[L]	△ 4.7%	△ 31.0	660.0	629.0
和敬学園	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	電気[kWh]	12.3%	13,715.0	111,136.0	124,851.0
和敬学園	灯油[L]	△ 24.4%	△ 1,340.0	5,500.0	4,160.0
和敬学園	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	LPG[m3]	5.1%	40.9	796.8	837.7
和敬学園	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
和敬学園	上水道[m3]	14.1%	381.0	2,703.0	3,084.0
和敬学園	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
和敬学園	可燃ごみ[kg]	△ 7.8%	△ 180.8	2,316.4	2,135.6
和敬学園	不燃ごみ[kg]	△ 10.0%	△ 4.0	40.0	36.0
和敬学園	コピー用紙[kg]	△ 0.7%	△ 2.5	371.7	369.2
県立病院	ガソリン[L]	△ 24.2%	△ 769.0	3,181.0	2,412.0
県立病院	軽油[L](船舶除く)	△ 46.5%	△ 40.0	86.0	46.0
県立病院	電気[kWh]	0.4%	66,228.0	18,439,896.0	18,506,124.0
県立病院	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L]	0.6%	17,423.0	2,797,977.0	2,815,400.0
県立病院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	都市ガス[m3]	△ 1.4%	△ 1,617.0	115,706.0	114,089.0
県立病院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
県立病院	上水道[m3]	△ 1.9%	△ 4,402.0	231,959.0	227,557.0
県立病院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
県立病院	可燃ごみ[kg]	△ 19.5%	△ 62,798.0	322,712.0	259,914.0
県立病院	不燃ごみ[kg]	△ 26.1%	△ 17,595.0	67,415.0	49,820.0
県立病院	コピー用紙[kg]	1.7%	512.5	29,503.6	30,016.1
衛生環境研究センター	ガソリン[L]	△ 22.1%	△ 471.0	2,133.0	1,662.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶除く)	17.0%	15.0	88.0	103.0
衛生環境研究センター	電気[kWh]	1.1%	10,548.0	920,010.0	930,558.0
衛生環境研究センター	灯油[L]	28.5%	7,130.0	25,000.0	32,130.0
衛生環境研究センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	LPG[m3]	△ 5.1%	△ 18.4	364.1	345.7
衛生環境研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	上水道[m3]	△ 13.6%	△ 489.0	3,590.0	3,101.0
衛生環境研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
衛生環境研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 22.2%	△ 205.2	924.0	718.8
衛生環境研究センター	不燃ごみ[kg]	△ 4.7%	△ 25.5	538.8	513.3
衛生環境研究センター	コピー用紙[kg]	3.9%	26.7	680.6	707.3

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
工業技術センター	ガソリン[L]	△ 34.1%	△ 1,599.0	4,690.0	3,091.0
工業技術センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	電気[kWh]	△ 12.9%	△ 408,721.0	3,170,510.0	2,761,789.0
工業技術センター	灯油[L]	21.0%	21,000.0	100,000.0	121,000.0
工業技術センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	LPG[m3]	86.8%	7.9	9.1	17.0
工業技術センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
工業技術センター	上水道[m3]	10.4%	752.0	7,263.0	8,015.0
工業技術センター	地下水[m3]	△ 28.6%	△ 5,256.0	18,361.0	13,105.0
工業技術センター	可燃ごみ[kg]	3.7%	434.0	11,795.0	12,229.0
工業技術センター	不燃ごみ[kg]	△ 19.1%	△ 142.0	744.0	602.0
工業技術センター	コピー用紙[kg]	8.1%	100.5	1,244.4	1,344.8
福井産業技術専門学院	ガソリン[L]	△ 9.5%	△ 177.0	1,866.0	1,689.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	△ 16.0%	△ 30.0	188.0	158.0
福井産業技術専門学院	電気[kWh]	3.4%	7,050.0	207,582.0	214,632.0
福井産業技術専門学院	灯油[L]	△ 73.0%	△ 4,600.0	6,300.0	1,700.0
福井産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	上水道[m3]	△ 2.0%	△ 25.0	1,226.0	1,201.0
福井産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,800.0	1,800.0
福井産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
福井産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	△ 17.8%	△ 159.5	895.0	735.5
敦賀産業技術専門学院	ガソリン[L]	△ 20.1%	△ 106.0	527.0	421.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶除く)	30.5%	40.0	131.2	171.2
敦賀産業技術専門学院	電気[kWh]	6.5%	5,292.0	81,360.0	86,652.0
敦賀産業技術専門学院	灯油[L]	△ 2.3%	△ 150.0	6,550.0	6,400.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	上水道[m3]	12.9%	71.0	550.0	621.0
敦賀産業技術専門学院	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀産業技術専門学院	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	600.0	600.0
敦賀産業技術専門学院	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	120.0	120.0
敦賀産業技術専門学院	コピー用紙[kg]	132.8%	157.9	118.9	276.8

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
福井臨海工業用水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 22.0%	△ 226.0	1,029.0	803.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	電気[kWh]	△ 13.8%	△ 377,644.0	2,742,028.0	2,364,384.0
福井臨海工業用水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LPG[m3]	8.6%	7.0	81.0	88.0
福井臨海工業用水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	上水道[m3]	3.4%	8.0	234.0	242.0
福井臨海工業用水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井臨海工業用水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	38.0%	63.5	167.0	230.5
福井臨海工業用水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	78.8%	13.0	16.5	29.5
福井臨海工業用水道管理事務所	コピー用紙[kg]	15.5%	22.6	145.6	168.1
日野川地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 16.6%	△ 299.5	1,805.0	1,505.5
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	電気[kWh]	△ 5.0%	△ 454,813.0	9,047,185.0	8,592,372.0
日野川地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L]		5,200.0	0.0	5,200.0
日野川地区水道管理事務所	LPG[m3]	24.5%	7.4	30.2	37.6
日野川地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	上水道[m3]	18.8%	48.0	255.0	303.0
日野川地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
日野川地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	13.8%	39.7	287.5	327.2
日野川地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 4.5%	△ 10.1	226.2	216.1
日野川地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 0.9%	△ 2.0	239.9	237.8
坂井地区水道管理事務所	ガソリン[L]	△ 52.9%	△ 494.0	934.0	440.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	電気[kWh]	1.1%	40,548.0	3,856,296.0	3,896,844.0
坂井地区水道管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	LPG[m3]	39.6%	22.0	55.5	77.5
坂井地区水道管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井地区水道管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 3.3%	△ 15.7	476.6	460.9
坂井地区水道管理事務所	不燃ごみ[kg]	△ 2.2%	△ 1.0	45.7	44.7
坂井地区水道管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 4.0%	△ 8.2	203.0	194.8

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
テクノポート福井浄化センター	ガソリン[L]	15.6%	76.0	488.0	564.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	電気[kWh]	△ 13.9%	△ 527,328.0	3,792,876.0	3,265,548.0
テクノポート福井浄化センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L]	△ 5.7%	△ 42,000.0	742,000.0	700,000.0
テクノポート福井浄化センター	LPG[m3]	1.1%	3.2	300.5	303.7
テクノポート福井浄化センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	上水道[m3]	2.8%	75.0	2,641.0	2,716.0
テクノポート福井浄化センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	可燃ごみ[kg]	8.6%	23.5	273.6	297.1
テクノポート福井浄化センター	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
テクノポート福井浄化センター	コピー用紙[kg]	16.1%	20.5	127.1	147.6
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	ガソリン[L]	26.0%	50.1	243.1	244.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	電気[kWh]	190.8%	141,536.0	215,714.0	215,455.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	灯油[L]	△ 100.0%	△ 18.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	上水道[m3]	1525.5%	2,334.0	2,487.0	2,185.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	可燃ごみ[kg]	△ 22.6%	△ 35.0	120.0	120.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
陶芸館(H30:越前古窯博物館)	コピー用紙[kg]	71.4%	82.0	196.8	102.5
農業試験場	ガソリン[L]	△ 15.3%	△ 1,030.0	6,739.0	5,709.0
農業試験場	軽油[L](船舶除く)	22.7%	732.0	3,222.0	3,954.0
農業試験場	電気[kWh]	△ 13.0%	△ 87,888.0	675,006.0	587,118.0
農業試験場	灯油[L]	17.2%	3,571.0	20,706.0	24,277.0
農業試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	LPG[m3]	△ 1.4%	△ 3.3	238.8	235.5
農業試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
農業試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
農業試験場	上水道[m3]	83.9%	7,452.3	8,879.2	16,331.5
農業試験場	地下水[m3]	△ 60.0%	△ 8,775.8	14,620.1	5,844.3
農業試験場	可燃ごみ[kg]	50.8%	3,961.5	7,791.0	11,752.5
農業試験場	不燃ごみ[kg]	△ 3.2%	△ 120.0	3,760.0	3,640.0
農業試験場	コピー用紙[kg]	△ 1.8%	△ 20.5	1,148.0	1,127.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
園芸研究センター	ガソリン[L]	△ 21.2%	△ 1,083.0	5,099.0	4,016.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶除く)	△ 21.5%	△ 383.0	1,783.0	1,400.0
園芸研究センター	電気[kWh]	18.6%	53,893.0	290,154.0	344,047.0
園芸研究センター	灯油[L]	△ 6.6%	△ 1,126.0	17,163.0	16,037.0
園芸研究センター	A重油[L]	266.0%	11,170.0	4,200.0	15,370.0
園芸研究センター	LPG[m3]	△ 0.6%	△ 0.3	48.2	47.9
園芸研究センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	上水道[m3]	5.1%	283.0	5,559.0	5,842.0
園芸研究センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
園芸研究センター	可燃ごみ[kg]	△ 48.8%	△ 3,695.0	7,575.0	3,880.0
園芸研究センター	不燃ごみ[kg]	377.8%	340.0	90.0	430.0
園芸研究センター	コピー用紙[kg]	△ 80.3%	△ 836.4	1,041.4	205.0
畜産試験場	ガソリン[L]	△ 24.2%	△ 752.0	3,102.0	2,350.0
畜産試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 8.4%	△ 142.0	1,687.0	1,545.0
畜産試験場	電気[kWh]	△ 1.0%	△ 1,628.0	161,622.0	159,994.0
畜産試験場	灯油[L]	127.7%	1,913.0	1,498.0	3,411.0
畜産試験場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	LPG[m3]	1.3%	0.7	52.3	53.0
畜産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	上水道[m3]	3.2%	116.0	3,596.0	3,712.0
畜産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
畜産試験場	可燃ごみ[kg]	△ 1.2%	△ 8.0	678.0	670.0
畜産試験場	不燃ごみ[kg]	△ 8.3%	△ 3.0	36.0	33.0
畜産試験場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	250.9	250.9
奥越高原牧場	ガソリン[L]	△ 4.1%	△ 23.0	561.0	538.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶除く)	23.7%	4,804.0	20,305.0	25,109.0
奥越高原牧場	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 11,355.0	271,524.0	260,169.0
奥越高原牧場	灯油[L]	△ 38.3%	△ 2,379.0	6,207.0	3,828.0
奥越高原牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原牧場	可燃ごみ[kg]	50.0%	15.0	30.0	45.0
奥越高原牧場	不燃ごみ[kg]		439.0	0.0	439.0
奥越高原牧場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	102.5	102.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
嶺南牧場	ガソリン[L]	△ 28.6%	△ 253.0	884.0	631.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶除く)	4.8%	290.0	6,043.0	6,333.0
嶺南牧場	電気[kWh]	6.7%	1,513.0	22,472.0	23,985.0
嶺南牧場	灯油[L]	△ 100.0%	△ 1,771.0	1,771.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	LPG[m3]	△ 100.0%	△ 53.8	53.8	0.0
嶺南牧場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	上水道[m3]	3.9%	98.0	2,527.0	2,625.0
嶺南牧場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南牧場	可燃ごみ[kg]	△ 30.3%	△ 100.0	330.0	230.0
嶺南牧場	不燃ごみ[kg]	53.7%	110.0	205.0	315.0
嶺南牧場	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	75.8	75.8
家畜保健衛生所	ガソリン[L]	4.8%	120.0	2,511.0	2,631.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶除く)	△ 23.8%	△ 299.0	1,255.0	956.0
家畜保健衛生所	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 5,785.0	179,673.0	173,888.0
家畜保健衛生所	灯油[L]	△ 7.7%	△ 3,650.0	47,500.0	43,850.0
家畜保健衛生所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	上水道[m3]	△ 17.2%	△ 162.0	944.0	782.0
家畜保健衛生所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
家畜保健衛生所	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	39.8	39.8
家畜保健衛生所	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	16.9	16.9
家畜保健衛生所	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	268.6	268.6
水産試験場	ガソリン[L]	△ 12.6%	△ 207.9	1,649.9	1,442.0
水産試験場	軽油[L](船舶除く)	△ 9.9%	△ 2,188.0	22,042.0	19,854.0
水産試験場	電気[kWh]	△ 18.3%	△ 49,975.0	273,664.0	223,689.0
水産試験場	灯油[L]	△ 41.1%	△ 201.0	489.0	288.0
水産試験場	A重油[L]	0.0%	0.0	4,800.0	4,800.0
水産試験場	LPG[m3]	6.7%	4.2	62.5	66.7
水産試験場	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	軽油[L](船舶)	△ 9.3%	△ 1,910.0	20,600.0	18,690.0
水産試験場	A重油[L](船舶)	△ 3.7%	△ 5,500.0	148,000.0	142,500.0
水産試験場	上水道[m3]	678.6%	950.0	140.0	1,090.0
水産試験場	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
水産試験場	可燃ごみ[kg]	1.3%	8.4	622.0	630.4
水産試験場	不燃ごみ[kg]	18.7%	25.5	136.4	161.9
水産試験場	コピー用紙[kg]	△ 0.6%	△ 2.9	480.9	477.9



令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
栽培漁業センター	ガソリン[L]	59.3%	538.5	908.5	1,447.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶除く)	148.0%	262.0	177.0	439.0
栽培漁業センター	電気[kWh]	16.3%	150,279.0	923,292.0	1,073,571.0
栽培漁業センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L]	△ 7.9%	△ 10,000.0	126,000.0	116,000.0
栽培漁業センター	LPG[m3]		12.7	0.0	12.7
栽培漁業センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
栽培漁業センター	可燃ごみ[kg]	13.6%	3.8	28.0	31.8
栽培漁業センター	不燃ごみ[kg]	27.2%	5.6	20.6	26.2
栽培漁業センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	205.0	205.0
内水面総合センター	ガソリン[L]	△ 11.9%	△ 44.0	369.0	325.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶除く)	0.1%	2.0	1,737.0	1,739.0
内水面総合センター	電気[kWh]	1.8%	18,066.0	980,598.0	998,664.0
内水面総合センター	灯油[L]	1.7%	250.0	14,650.0	14,900.0
内水面総合センター	A重油[L]	△ 23.8%	△ 40,000.0	168,000.0	128,000.0
内水面総合センター	LPG[m3]	23.8%	8.3	34.9	43.2
内水面総合センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
内水面総合センター	上水道[m3]	△ 58.3%	△ 1,443.0	2,476.0	1,033.0
内水面総合センター	地下水[m3]	△ 10.9%	△ 130,422.0	1,191,417.0	1,060,995.0
内水面総合センター	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 1.0	346.0	345.0
内水面総合センター	不燃ごみ[kg]	12.5%	3.0	24.0	27.0
内水面総合センター	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	166.1	166.1
総合グリーンセンター	ガソリン[L]	△ 3.4%	△ 148.0	4,347.0	4,199.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶除く)	55.3%	162.0	293.0	455.0
総合グリーンセンター	電気[kWh]	4.0%	19,362.0	484,626.0	503,988.0
総合グリーンセンター	灯油[L]	37.3%	304.0	816.0	1,120.0
総合グリーンセンター	A重油[L]	△ 8.3%	△ 1,000.0	12,000.0	11,000.0
総合グリーンセンター	LPG[m3]	2.1%	1.0	47.6	48.6
総合グリーンセンター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	上水道[m3]	7.6%	1,724.0	22,687.0	24,411.0
総合グリーンセンター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
総合グリーンセンター	可燃ごみ[kg]	1.7%	15.0	889.0	904.0
総合グリーンセンター	不燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 1.5	149.5	148.0
総合グリーンセンター	コピー用紙[kg]	△ 38.8%	△ 389.5	1,004.5	615.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
食品加工研究所	ガソリン[L]	△ 48.5%	△ 374.0	771.0	397.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 4,048.0	97,666.0	93,618.0
食品加工研究所	灯油[L]	△ 6.3%	△ 500.0	8,000.0	7,500.0
食品加工研究所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	LPG[m3]	△ 17.5%	△ 12.8	73.1	60.3
食品加工研究所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	上水道[m3]	△ 1.6%	△ 7.6	477.7	470.1
食品加工研究所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
食品加工研究所	可燃ごみ[kg]	△ 10.6%	△ 121.3	1,146.7	1,025.3
食品加工研究所	不燃ごみ[kg]	1.2%	0.7	57.5	58.2
食品加工研究所	コピー用紙[kg]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	ガソリン[L]	△ 7.5%	△ 1,448.0	19,313.0	17,865.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶除く)	11.1%	143.0	1,285.0	1,428.0
福井土木事務所	電気[kWh]	39.3%	916,327.0	2,333,891.0	3,250,218.0
福井土木事務所	灯油[L]	12.9%	1,650.0	12,800.0	14,450.0
福井土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	LPG[m3]	16.9%	19.4	114.9	134.3
福井土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	上水道[m3]	23.5%	754.0	3,206.0	3,960.0
福井土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 4.2%	△ 57.0	1,366.0	1,309.0
福井土木事務所	不燃ごみ[kg]	4.4%	47.0	1,059.0	1,106.0
福井土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 4.0%	△ 188.6	4,745.8	4,557.2
奥越土木事務所	ガソリン[L]	64.3%	8,079.0	12,574.0	20,653.0
奥越土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 56.0%	△ 1,209.0	2,160.0	951.0
奥越土木事務所	電気[kWh]	79.5%	118,461.0	149,003.0	267,464.0
奥越土木事務所	灯油[L]	△ 36.2%	△ 340.0	940.0	600.0
奥越土木事務所	A重油[L]	25.0%	2,000.0	8,000.0	10,000.0
奥越土木事務所	LPG[m3]	15.2%	14.2	93.4	107.6
奥越土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越土木事務所	地下水[m3]	△ 21.1%	△ 173.0	818.0	645.0
奥越土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 6.8%	△ 85.0	1,250.0	1,165.0
奥越土木事務所	不燃ごみ[kg]	△ 11.8%	△ 11.0	93.0	82.0
奥越土木事務所	コピー用紙[kg]	△ 17.7%	△ 512.5	2,888.5	2,376.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
丹南土木事務所	ガソリン[L]	65.3%	8,098.0	12,400.0	20,498.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶除く)	17.6%	456.0	2,592.0	3,048.0
丹南土木事務所	電気[kWh]	33.2%	384,059.0	1,155,663.0	1,539,722.0
丹南土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	LPG[m3]	4.2%	0.8	19.0	19.8
丹南土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	上水道[m3]	1.4%	8.0	581.0	589.0
丹南土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所	可燃ごみ[kg]	24.3%	1,335.0	5,485.0	6,820.0
丹南土木事務所	不燃ごみ[kg]	30.9%	170.0	550.0	720.0
丹南土木事務所	コピー用紙[kg]	0.7%	21.7	3,003.3	3,024.9
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	ガソリン[L]	14.2%	1,819.0	12,770.0	14,589.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶除く)	11.6%	56.0	483.0	539.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	電気[kWh]	△ 9.6%	△ 91,606.0	954,148.0	862,542.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	灯油[L]	32.2%	3,700.0	11,500.0	15,200.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LPG[m3]	230.0%	4.6	2.0	6.6
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	上水道[m3]	△ 9.5%	△ 91.0	959.0	868.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	可燃ごみ[kg]	△ 22.0%	△ 1,163.0	5,290.0	4,127.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	不燃ごみ[kg]	55.5%	137.0	247.0	384.0
丹南土木事務所 鯖江丹生分庁舎	コピー用紙[kg]	7.1%	123.0	1,742.5	1,865.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	11.8%	161.0	1,370.0	1,531.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	電気[kWh]	6.0%	13,948.0	232,007.0	245,955.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LPG[m3]	21.1%	16.1	76.4	92.5
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	上水道[m3]	59.7%	169.0	283.0	452.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	80.0%	41.0	51.3	92.3
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 46.1%	△ 860.0	1,865.0	1,005.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	電気[kWh]	6.6%	18,470.0	278,940.0	297,410.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 2.8%	△ 1.0	36.0	35.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	△ 9.4%	△ 3.0	32.0	29.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	18.2%	2.0	11.0	13.0
笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 18.3%	△ 30.8	168.1	137.4
広野・榎谷ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	△ 1.2%	△ 11.0	907.0	896.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	電気[kWh]	8.8%	23,135.0	262,378.0	285,513.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LPG[m3]	32.4%	4.8	14.8	19.6
広野・榎谷ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		40.0	0.0	40.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	上水道[m3]	△ 37.8%	△ 14.0	37.0	23.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
広野・榎谷ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]	151.5%	200.3	132.2	332.5
広野・榎谷ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]	627.1%	67.1	10.7	77.8
広野・榎谷ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	100.0%	133.3	133.3	266.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
吉野瀬川ダム建設事務所	ガソリン[L]	△ 11.3%	△ 123.0	1,089.0	966.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	電気[kWh]	△ 6.5%	△ 2,188.0	33,545.0	31,357.0
吉野瀬川ダム建設事務所	灯油[L]	△ 55.6%	△ 180.0	324.0	144.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	上水道[m3]	△ 8.0%	△ 14.0	174.0	160.0
吉野瀬川ダム建設事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
吉野瀬川ダム建設事務所	可燃ごみ[kg]	15.8%	63.0	399.0	462.0
吉野瀬川ダム建設事務所	不燃ごみ[kg]	△ 41.9%	△ 13.0	31.0	18.0
吉野瀬川ダム建設事務所	コピー用紙[kg]	△ 11.5%	△ 100.5	873.3	772.9
福井港湾事務所	ガソリン[L]	7.6%	89.0	1,170.0	1,259.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	電気[kWh]	△ 9.2%	△ 11,586.0	125,447.0	113,861.0
福井港湾事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L]	22.2%	1,000.0	4,500.0	5,500.0
福井港湾事務所	LPG[m3]	△ 46.0%	△ 9.2	20.0	10.8
福井港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	上水道[m3]	34.6%	454.0	1,313.0	1,767.0
福井港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	可燃ごみ[kg]	27.7%	145.5	525.2	670.7
福井港湾事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井港湾事務所	コピー用紙[kg]	△ 30.1%	△ 188.6	627.3	438.7
福井空港事務所	ガソリン[L]	△ 44.7%	△ 183.0	409.0	226.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶除く)	216.7%	2,371.0	1,094.0	3,465.0
福井空港事務所	電気[kWh]	19.0%	4,833.0	25,445.0	30,278.0
福井空港事務所	灯油[L]	△ 100.0%	△ 20.0	20.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	上水道[m3]	△ 36.6%	△ 15.0	41.0	26.0
福井空港事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	可燃ごみ[kg]	△ 36.8%	△ 114.0	310.0	196.0
福井空港事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
福井空港事務所	コピー用紙[kg]	50.4%	141.5	280.9	422.3

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
嶺南教育事務所	ガソリン[L]	△ 27.3%	△ 798.0	2,923.0	2,125.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	電気[kWh]	△ 0.7%	△ 205.0	30,310.0	30,105.0
嶺南教育事務所	灯油[L]	100.0%	60.0	60.0	120.0
嶺南教育事務所	A重油[L]	△ 7.7%	△ 500.0	6,500.0	6,000.0
嶺南教育事務所	LPG[m3]	△ 23.7%	△ 3.6	15.2	11.6
嶺南教育事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	上水道[m3]	△ 5.1%	△ 23.0	451.0	428.0
嶺南教育事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南教育事務所	可燃ごみ[kg]	△ 16.2%	△ 79.0	489.0	410.0
嶺南教育事務所	不燃ごみ[kg]	△ 2.2%	△ 2.0	89.0	87.0
嶺南教育事務所	コピー用紙[kg]	△ 26.3%	△ 336.2	1,279.2	943.0
埋蔵文化財調査センター	ガソリン[L]	△ 11.1%	△ 161.0	1,456.0	1,295.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	電気[kWh]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
埋蔵文化財調査センター	可燃ごみ[kg]	△ 14.0%	△ 50.0	358.0	308.0
埋蔵文化財調査センター	不燃ごみ[kg]	76.0%	171.0	225.0	396.0
埋蔵文化財調査センター	コピー用紙[kg]	△ 7.5%	△ 21.0	281.2	260.2
教育総合研究所※8	ガソリン[L]	△ 14.4%	△ 166.0	1,156.0	990.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	電気[kWh]	△ 5.8%	△ 14,022.0	241,386.0	227,364.0
教育総合研究所※8	灯油[L]	△ 21.5%	△ 2,184.6	10,161.0	7,976.4
教育総合研究所※8	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	LPG[m3]	2.3%	0.6	26.3	26.9
教育総合研究所※8	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	上水道[m3]	△ 0.0%	△ 0.5	1,689.0	1,688.5
教育総合研究所※8	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
教育総合研究所※8	コピー用紙[kg]	△ 32.0%	△ 832.7	2,606.0	1,773.3

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
図書館	ガソリン[L]	△ 4.4%	△ 34.0	779.0	745.0
図書館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
図書館	電気[kWh]	△ 3.6%	△ 71,217.0	1,954,548.0	1,883,331.0
図書館	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
図書館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
図書館	上水道[m3]	△ 28.4%	△ 1,319.0	4,643.0	3,324.0
図書館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
図書館	可燃ごみ[kg]	△ 5.8%	△ 133.4	2,300.4	2,167.0
図書館	不燃ごみ[kg]	46.9%	177.8	379.0	556.8
図書館	コピー用紙[kg]	9.6%	177.0	1,848.1	2,025.0
若狭図書館学習センター	ガソリン[L]	△ 9.9%	△ 51.0	514.0	463.0
若狭図書館学習センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	電気[kWh]	△ 13.6%	△ 28,927.0	213,362.0	184,435.0
若狭図書館学習センター	灯油[L]	△ 15.4%	△ 3,700.0	24,000.0	20,300.0
若狭図書館学習センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	上水道[m3]	△ 25.2%	△ 237.0	939.0	702.0
若狭図書館学習センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭図書館学習センター	可燃ごみ[kg]	△ 16.0%	△ 76.9	482.0	405.1
若狭図書館学習センター	不燃ごみ[kg]	△ 37.5%	△ 60.1	160.1	100.0
若狭図書館学習センター	コピー用紙[kg]	42.5%	121.5	286.1	407.6
こども歴史文化館	ガソリン[L]	△ 50.2%	△ 273.0	544.0	271.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	電気[kWh]	△ 19.4%	△ 64,308.0	330,728.0	266,420.0
こども歴史文化館	灯油[L]	△ 6.7%	△ 20.0	300.0	280.0
こども歴史文化館	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	上水道[m3]	△ 9.9%	△ 35.0	352.0	317.0
こども歴史文化館	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
こども歴史文化館	コピー用紙[kg]	9.5%	36.9	389.5	426.4

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
奥越高原青少年自然の家	ガソリン[L]	△ 26.6%	△ 328.3	1,233.3	905.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶除く)	1.6%	3.0	187.0	190.0
奥越高原青少年自然の家	電気[kWh]	△ 3.7%	△ 18,474.0	500,406.0	481,932.0
奥越高原青少年自然の家	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L]	△ 6.6%	△ 4,900.0	74,500.0	69,600.0
奥越高原青少年自然の家	LPG[m3]	△ 55.9%	△ 788.5	1,411.0	622.5
奥越高原青少年自然の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	上水道[m3]	△ 5.4%	△ 1,259.0	23,460.0	22,201.0
奥越高原青少年自然の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越高原青少年自然の家	可燃ごみ[kg]	△ 49.9%	△ 1,940.0	3,890.0	1,950.0
奥越高原青少年自然の家	不燃ごみ[kg]	29.4%	100.0	340.0	440.0
奥越高原青少年自然の家	コピー用紙[kg]	△ 100.0%	△ 608.9	608.9	0.0
芦原青年の家	ガソリン[L]	14.3%	40.8	285.9	326.7
芦原青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	電気[kWh]	△ 17.0%	△ 34,897.0	205,577.0	170,680.0
芦原青年の家	灯油[L]	△ 100.0%	△ 36.0	36.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	LPG[m3]	△ 13.7%	△ 336.6	2,455.1	2,118.5
芦原青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	上水道[m3]	△ 40.7%	△ 2,022.0	4,972.0	2,950.0
芦原青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
芦原青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 1.0%	△ 5.0	485.0	480.0
芦原青年の家	不燃ごみ[kg]	3.9%	2.0	51.0	53.0
芦原青年の家	コピー用紙[kg]	△ 19.4%	△ 123.0	635.5	512.5
鯖江青年の家	ガソリン[L]	△ 17.8%	△ 61.0	342.0	281.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	電気[kWh]	△ 45.8%	△ 72,554.0	158,317.0	85,763.0
鯖江青年の家	灯油[L]	△ 62.2%	△ 6,100.0	9,800.0	3,700.0
鯖江青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	LPG[m3]	△ 82.6%	△ 90.0	109.0	19.0
鯖江青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	上水道[m3]	△ 34.7%	△ 688.0	1,985.0	1,297.0
鯖江青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江青年の家	可燃ごみ[kg]	△ 4.0%	△ 1.9	48.0	46.1
鯖江青年の家	不燃ごみ[kg]		6.0	0.0	6.0
鯖江青年の家	コピー用紙[kg]	△ 26.7%	△ 205.0	768.8	563.8



令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
三方青年の家	ガソリン[L]	△ 55.9%	△ 152.0	272.0	120.0
三方青年の家	軽油[L](船舶除く)	△ 37.2%	△ 48.0	129.0	81.0
三方青年の家	電気[kWh]	△ 21.9%	△ 43,691.0	199,224.0	155,533.0
三方青年の家	灯油[L]	△ 61.4%	△ 19,072.0	31,072.0	12,000.0
三方青年の家	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	LPG[m3]	△ 64.7%	△ 644.3	996.3	352.0
三方青年の家	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	上水道[m3]	△ 64.5%	△ 2,901.7	4,499.0	1,597.3
三方青年の家	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
三方青年の家	コピー用紙[kg]	9.8%	39.0	395.7	434.6
藤島高校	ガソリン[L]	△ 20.0%	△ 20.0	100.0	80.0
藤島高校	軽油[L](船舶除く)	650.0%	234.0	36.0	270.0
藤島高校	電気[kWh]	△ 4.6%	△ 17,064.0	372,030.0	354,966.0
藤島高校	灯油[L]	17.5%	3,264.0	18,693.0	21,957.0
藤島高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	都市ガス[m3]	△ 59.6%	△ 62.0	104.0	42.0
藤島高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
藤島高校	上水道[m3]	△ 16.9%	△ 779.0	4,598.0	3,819.0
藤島高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
藤島高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	4,200.0	4,200.0
藤島高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,440.0	1,440.0
藤島高校	コピー用紙[kg]	23.5%	969.9	4,119.5	5,089.3
高志高校	ガソリン[L]	99.3%	60.3	60.7	121.0
高志高校	軽油[L](船舶除く)	405.6%	146.0	36.0	182.0
高志高校	電気[kWh]	0.1%	522.0	478,746.0	479,268.0
高志高校	灯油[L]	△ 14.9%	△ 2,840.0	19,108.0	16,268.0
高志高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	都市ガス[m3]	△ 55.8%	△ 8,235.0	14,770.0	6,535.0
高志高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
高志高校	上水道[m3]	△ 16.5%	△ 1,265.0	7,668.0	6,403.0
高志高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
高志高校	可燃ごみ[kg]	△ 18.6%	△ 1,321.0	7,087.0	5,766.0
高志高校	不燃ごみ[kg]	△ 23.1%	△ 1,120.0	4,849.0	3,729.0
高志高校	コピー用紙[kg]	18.3%	407.0	2,220.0	2,627.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
羽水高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	電気[kWh]	△ 1.1%	△ 3,433.0	319,597.0	316,164.0
羽水高校	灯油[L]	24.6%	4,985.7	20,294.3	25,280.0
羽水高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	LPG[m3]	△ 64.9%	△ 40.5	62.4	21.9
羽水高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	都市ガス[m3]	△ 78.7%	△ 5,118.0	6,507.0	1,389.0
羽水高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
羽水高校	上水道[m3]	△ 33.2%	△ 2,342.0	7,053.0	4,711.0
羽水高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
羽水高校	可燃ごみ[kg]	△ 69.8%	△ 2,658.0	3,810.0	1,152.0
羽水高校	不燃ごみ[kg]	△ 41.1%	△ 378.0	919.0	541.0
羽水高校	コピー用紙[kg]	△ 19.4%	△ 461.1	2,380.7	1,919.6
足羽高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	電気[kWh]	△ 8.8%	△ 22,710.0	258,252.0	235,542.0
足羽高校	灯油[L]	△ 0.2%	△ 25.0	11,307.0	11,282.0
足羽高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	LPG[m3]	△ 43.2%	△ 39.5	91.5	52.0
足羽高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
足羽高校	上水道[m3]	△ 18.8%	△ 660.0	3,502.0	2,842.0
足羽高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
足羽高校	可燃ごみ[kg]	1.3%	50.0	3,715.0	3,765.0
足羽高校	不燃ごみ[kg]	8.3%	255.0	3,080.0	3,335.0
足羽高校	コピー用紙[kg]	10.3%	77.1	746.6	823.6

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
三国高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
三国高校	電気[kWh]	△ 0.2%	△ 566.0	248,162.0	247,596.0
三国高校	灯油[L]	7.0%	964.0	13,807.0	14,771.0
三国高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
三国高校	LPG[m3]	△ 75.8%	△ 122.8	162.0	39.2
三国高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
三国高校	上水道[m3]	△ 18.4%	△ 572.0	3,112.0	2,540.0
三国高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
三国高校	可燃ごみ[kg]	2.2%	117.5	5,352.5	5,470.0
三国高校	不燃ごみ[kg]	18.1%	18.8	103.8	122.6
三国高校	コピー用紙[kg]	△ 29.2%	△ 463.8	1,588.0	1,124.3
金津高校	ガソリン[L]		72.0	0.0	72.0
金津高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
金津高校	電気[kWh]	△ 7.7%	△ 20,083.0	261,925.0	241,842.0
金津高校	灯油[L]	17.0%	2,547.0	14,996.0	17,543.0
金津高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
金津高校	LPG[m3]	△ 62.2%	△ 44.1	70.9	26.8
金津高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
金津高校	上水道[m3]	△ 14.8%	△ 575.0	3,881.0	3,306.0
金津高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
金津高校	可燃ごみ[kg]	△ 25.6%	△ 1,898.0	7,425.0	5,527.0
金津高校	不燃ごみ[kg]	△ 17.0%	△ 102.0	600.0	498.0
金津高校	コピー用紙[kg]	△ 11.4%	△ 260.7	2,294.9	2,034.2
丸岡高校	ガソリン[L]	39.5%	15.0	38.0	53.0
丸岡高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	電気[kWh]	△ 1.9%	△ 5,338.0	276,044.0	270,706.0
丸岡高校	灯油[L]	6.6%	1,020.0	15,401.0	16,421.0
丸岡高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	LPG[m3]	△ 39.2%	△ 30.0	76.6	46.6
丸岡高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	上水道[m3]	△ 36.0%	△ 1,410.0	3,919.0	2,509.0
丸岡高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丸岡高校	可燃ごみ[kg]	△ 38.5%	△ 2,475.0	6,426.0	3,951.0
丸岡高校	不燃ごみ[kg]	△ 71.0%	△ 44.0	62.0	18.0
丸岡高校	コピー用紙[kg]	△ 22.7%	△ 396.3	1,749.3	1,353.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
大野高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
大野高校	電気[kWh]	△ 0.9%	△ 3,640.0	411,734.0	408,094.0
大野高校	灯油[L]	25.3%	11,924.0	47,049.0	58,973.0
大野高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
大野高校	LPG[m3]	△ 9.9%	△ 23.0	232.0	209.0
大野高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
大野高校	上水道[m3]	△ 26.2%	△ 2,356.0	8,999.0	6,643.0
大野高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
大野高校	可燃ごみ[kg]	1.0%	30.0	3,000.0	3,030.0
大野高校	不燃ごみ[kg]	16.7%	80.0	480.0	560.0
大野高校	コピー用紙[kg]	20.5%	314.5	1,535.5	1,850.0
勝山高校	ガソリン[L]		20.0	0.0	20.0
勝山高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	電気[kWh]	△ 3.2%	△ 7,207.0	227,718.0	220,511.0
勝山高校	灯油[L]	15.3%	2,241.0	14,610.0	16,851.0
勝山高校	A重油[L]	△ 12.3%	△ 700.0	5,700.0	5,000.0
勝山高校	LPG[m3]	△ 34.3%	△ 11.0	32.1	21.1
勝山高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
勝山高校	上水道[m3]	△ 7.8%	△ 305.0	3,896.0	3,591.0
勝山高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
勝山高校	可燃ごみ[kg]	△ 8.9%	△ 240.0	2,700.0	2,460.0
勝山高校	不燃ごみ[kg]	14.3%	110.0	770.0	880.0
勝山高校	コピー用紙[kg]	3.4%	72.1	2,124.8	2,196.9
鯖江高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	電気[kWh]	10.2%	25,258.0	248,212.0	273,470.0
鯖江高校	灯油[L]	31.4%	4,935.0	15,738.0	20,673.0
鯖江高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	LPG[m3]	△ 59.3%	△ 16.0	27.0	11.0
鯖江高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	上水道[m3]	△ 9.4%	△ 447.0	4,763.0	4,316.0
鯖江高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
鯖江高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	7,800.0	7,800.0
鯖江高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,550.0	2,550.0
鯖江高校	コピー用紙[kg]	1.1%	23.3	2,064.0	2,087.2

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
丹南高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	電気[kWh]	△ 3.8%	△ 8,046.0	212,676.0	204,630.0
丹南高校	灯油[L]	△ 99.9%	△ 15,706.4	15,722.0	15.6
丹南高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	LPG[m3]	△ 23.1%	△ 18.0	78.0	60.0
丹南高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹南高校	上水道[m3]	4.9%	225.0	4,609.0	4,834.0
丹南高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
丹南高校	可燃ごみ[kg]	△ 18.0%	△ 569.7	3,163.7	2,594.0
丹南高校	不燃ごみ[kg]	69.2%	121.5	175.5	297.0
丹南高校	コピー用紙[kg]	△ 36.2%	△ 365.9	1,011.7	645.8
丹生高校	ガソリン[L]	250.0%	50.0	20.0	70.0
丹生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	電気[kWh]	△ 1.2%	△ 2,519.0	215,503.0	212,984.0
丹生高校	灯油[L]	13.8%	2,303.0	16,687.0	18,990.0
丹生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	LPG[m3]	△ 10.6%	△ 57.0	540.0	483.0
丹生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
丹生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
丹生高校	上水道[m3]	△ 6.8%	△ 165.0	2,416.0	2,251.0
丹生高校	地下水[m3]		2,106.0	0.0	2,106.0
丹生高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,306.0	1,306.0
丹生高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	156.0	156.0
丹生高校	コピー用紙[kg]	△ 1.3%	△ 16.0	1,261.2	1,245.3
武生高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生高校	電気[kWh]	△ 7.2%	△ 32,573.0	449,429.0	416,856.0
武生高校	灯油[L]	0.8%	235.0	31,200.0	31,435.0
武生高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生高校	LPG[m3]	△ 9.5%	△ 93.0	975.0	882.0
武生高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生高校	上水道[m3]	△ 11.3%	△ 560.0	4,968.0	4,408.0
武生高校	地下水[m3]	△ 51.1%	△ 7,052.0	13,800.0	6,748.0
武生高校	可燃ごみ[kg]	△ 2.7%	△ 210.0	7,670.0	7,460.0
武生高校	不燃ごみ[kg]	△ 12.0%	△ 265.0	2,210.0	1,945.0
武生高校	コピー用紙[kg]	△ 12.2%	△ 1,098.3	8,985.6	7,887.4

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
武生東高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	電気[kWh]	△ 6.2%	△ 16,002.0	257,373.0	241,371.0
武生東高校	灯油[L]	10.9%	1,755.0	16,037.0	17,792.0
武生東高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	LPG[m3]	11.1%	210.0	1,895.1	2,105.1
武生東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生東高校	上水道[m3]	△ 5.5%	△ 327.0	5,945.0	5,618.0
武生東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生東高校	可燃ごみ[kg]	△ 7.2%	△ 195.0	2,715.0	2,520.0
武生東高校	不燃ごみ[kg]	△ 32.8%	△ 398.0	1,215.0	817.0
武生東高校	コピー用紙[kg]	6.3%	99.5	1,587.4	1,686.9
敦賀高校	ガソリン[L]	0.0%	0.0	54.0	54.0
敦賀高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	電気[kWh]	△ 3.5%	△ 14,982.0	431,994.0	417,012.0
敦賀高校	灯油[L]	12.0%	2,175.0	18,116.0	20,291.0
敦賀高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	LPG[m3]	△ 10.9%	△ 5.7	52.5	46.8
敦賀高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	上水道[m3]	△ 2.4%	△ 146.5	6,209.5	6,063.0
敦賀高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀高校	可燃ごみ[kg]	△ 18.1%	△ 2,160.0	11,916.0	9,756.0
敦賀高校	不燃ごみ[kg]	△ 30.5%	△ 481.5	1,579.5	1,098.0
敦賀高校	コピー用紙[kg]	28.9%	1,290.8	4,470.3	5,761.0
美方高校	ガソリン[L]	△ 19.8%	△ 59.0	298.0	239.0
美方高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
美方高校	電気[kWh]	4.3%	11,743.0	272,767.0	284,510.0
美方高校	灯油[L]	20.4%	2,000.0	9,800.0	11,800.0
美方高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
美方高校	LPG[m3]	△ 4.0%	△ 11.2	276.8	265.6
美方高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
美方高校	上水道[m3]	2.6%	126.0	4,860.0	4,986.0
美方高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
美方高校	可燃ごみ[kg]	△ 38.1%	△ 560.0	1,470.0	910.0
美方高校	不燃ごみ[kg]	△ 5.9%	△ 10.0	170.0	160.0
美方高校	コピー用紙[kg]	△ 12.3%	△ 403.2	3,274.5	2,871.3

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
若狭高校	ガソリン[L]	28.1%	90.0	320.0	410.0
若狭高校	軽油[L](船舶除く)	11.7%	40.0	341.0	381.0
若狭高校	電気[kWh]	△ 4.2%	△ 41,864.0	996,030.0	954,166.0
若狭高校	灯油[L]	20.4%	3,895.0	19,074.0	22,969.0
若狭高校	A重油[L]	△ 1.4%	△ 4.0	284.0	280.0
若狭高校	LPG[m3]	△ 42.1%	△ 56.9	135.0	78.1
若狭高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭高校	軽油[L](船舶)	△ 12.4%	△ 1,040.0	8,370.0	7,330.0
若狭高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭高校	上水道[m3]	2.7%	645.0	23,725.0	24,370.0
若狭高校	地下水[m3]	△ 100.0%	△ 168.0	168.0	0.0
若狭高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	2,016.0	2,016.0
若狭高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	1,025.0	1,025.0
若狭高校	コピー用紙[kg]	39.1%	1,597.3	4,086.7	5,684.0
若狭東高校	ガソリン[L]	18.2%	54.7	301.0	355.7
若狭東高校	軽油[L](船舶除く)	△ 20.5%	△ 107.0	522.0	415.0
若狭東高校	電気[kWh]	6.6%	23,145.0	349,961.0	373,106.0
若狭東高校	灯油[L]	5.4%	939.0	17,268.0	18,207.0
若狭東高校	A重油[L]	90.0%	2,070.0	2,300.0	4,370.0
若狭東高校	LPG[m3]	△ 5.7%	△ 17.1	301.3	284.2
若狭東高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	上水道[m3]	△ 7.0%	△ 411.0	5,897.0	5,486.0
若狭東高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭東高校	可燃ごみ[kg]	△ 12.5%	△ 170.0	1,360.0	1,190.0
若狭東高校	不燃ごみ[kg]	△ 55.7%	△ 590.0	1,060.0	470.0
若狭東高校	コピー用紙[kg]	△ 9.5%	△ 143.8	1,510.6	1,366.9
福井農林高校	ガソリン[L]	△ 2.9%	△ 14.0	478.0	464.0
福井農林高校	軽油[L](船舶除く)	13.8%	173.0	1,253.0	1,426.0
福井農林高校	電気[kWh]	△ 0.1%	△ 494.0	365,426.0	364,932.0
福井農林高校	灯油[L]	27.2%	5,406.0	19,872.0	25,278.0
福井農林高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	LPG[m3]	△ 35.7%	△ 65.2	182.7	117.5
福井農林高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	上水道[m3]	△ 14.6%	△ 1,206.0	8,278.0	7,072.0
福井農林高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井農林高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.8%	△ 20.0	2,520.0	2,500.0
福井農林高校	不燃ごみ[kg]	0.9%	20.0	2,290.0	2,310.0
福井農林高校	コピー用紙[kg]	△ 4.0%	△ 49.2	1,240.6	1,191.4

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
科学技術高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶除く)	44.6%	62.0	139.0	201.0
科学技術高校	電気[kWh]	△ 2.3%	△ 8,942.0	384,576.0	375,634.0
科学技術高校	灯油[L]	10.1%	1,839.0	18,250.0	20,089.0
科学技術高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	LPG[m3]	△ 18.2%	△ 18.6	102.4	83.8
科学技術高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	上水道[m3]	6.9%	427.0	6,229.0	6,656.0
科学技術高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
科学技術高校	可燃ごみ[kg]	△ 59.6%	△ 1,413.0	2,370.0	957.0
科学技術高校	不燃ごみ[kg]	△ 36.6%	△ 317.0	867.0	550.0
科学技術高校	コピー用紙[kg]	△ 15.8%	△ 520.8	3,287.3	2,766.5
坂井高校	ガソリン[L]	1.5%	6.5	423.5	430.0
坂井高校	軽油[L](船舶除く)	△ 5.0%	△ 122.5	2,467.0	2,344.5
坂井高校	電気[kWh]	3.7%	22,772.0	618,264.0	641,036.0
坂井高校	灯油[L]	19.6%	4,877.0	24,900.0	29,777.0
坂井高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	LPG[m3]	△ 24.9%	△ 45.3	181.9	136.6
坂井高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
坂井高校	上水道[m3]	△ 4.3%	△ 185.0	4,347.0	4,162.0
坂井高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
坂井高校	可燃ごみ[kg]	△ 15.5%	△ 650.0	4,200.0	3,550.0
坂井高校	不燃ごみ[kg]	△ 15.7%	△ 130.0	830.0	700.0
坂井高校	コピー用紙[kg]	△ 4.0%	△ 194.5	4,857.3	4,662.8
奥越明成高校	ガソリン[L]	850.0%	85.0	10.0	95.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶除く)	△ 100.0%	△ 10.0	10.0	0.0
奥越明成高校	電気[kWh]	△ 6.8%	△ 18,796.0	277,134.0	258,338.0
奥越明成高校	灯油[L]	9.4%	1,410.0	14,970.0	16,380.0
奥越明成高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	LPG[m3]	△ 19.3%	△ 59.2	307.2	248.0
奥越明成高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越明成高校	地下水[m3]	△ 19.5%	△ 808.0	4,146.8	3,338.8
奥越明成高校	可燃ごみ[kg]	△ 12.4%	△ 485.0	3,926.0	3,441.0
奥越明成高校	不燃ごみ[kg]	32.7%	169.0	517.0	686.0
奥越明成高校	コピー用紙[kg]	10.7%	112.2	1,050.6	1,162.8



令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
武生工業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	電気[kWh]	△ 3.8%	△ 7,966.0	211,170.0	203,204.0
武生工業高校	灯油[L]	6.7%	1,161.0	17,365.0	18,526.0
武生工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	LPG[m3]	△ 37.8%	△ 4.8	12.7	7.9
武生工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	都市ガス[m3]	△ 24.5%	△ 40.0	163.0	123.0
武生工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	上水道[m3]	△ 8.6%	△ 177.0	2,054.0	1,877.0
武生工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生工業高校	可燃ごみ[kg]	△ 14.1%	△ 255.0	1,810.0	1,555.0
武生工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 14.5%	△ 80.0	550.0	470.0
武生工業高校	コピー用紙[kg]	10.2%	299.4	2,942.8	3,242.1
敦賀工業高校	ガソリン[L]	△ 11.9%	△ 54.0	454.0	400.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	電気[kWh]	△ 7.1%	△ 16,145.0	228,998.0	212,853.0
敦賀工業高校	灯油[L]	13.0%	1,790.0	13,730.0	15,520.0
敦賀工業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	LPG[m3]	△ 21.5%	△ 11.2	52.1	40.9
敦賀工業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	上水道[m3]	1.8%	68.0	3,803.0	3,871.0
敦賀工業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀工業高校	可燃ごみ[kg]	△ 25.4%	△ 1,535.0	6,035.0	4,500.0
敦賀工業高校	不燃ごみ[kg]	△ 14.3%	△ 145.0	1,015.0	870.0
敦賀工業高校	コピー用紙[kg]	64.0%	820.1	1,282.3	2,102.4
福井商業高校	ガソリン[L]	200.0%	120.0	60.0	180.0
福井商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	電気[kWh]	△ 5.9%	△ 26,256.0	442,512.0	416,256.0
福井商業高校	灯油[L]	6.2%	1,234.0	19,848.0	21,082.0
福井商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	LPG[m3]	26.9%	0.7	2.6	3.3
福井商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	都市ガス[m3]	△ 54.4%	△ 464.0	853.0	389.0
福井商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	上水道[m3]	△ 24.4%	△ 1,444.0	5,915.0	4,471.0
福井商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井商業高校	可燃ごみ[kg]	36.3%	1,755.0	4,830.0	6,585.0
福井商業高校	不燃ごみ[kg]	81.4%	1,945.0	2,390.0	4,335.0
福井商業高校	コピー用紙[kg]	7.0%	157.0	2,251.3	2,408.2
武生商業高校	ガソリン[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 10,458.0	253,476.0	243,018.0
武生商業高校	灯油[L]	31.4%	3,532.0	11,262.0	14,794.0
武生商業高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	LPG[m3]	△ 0.7%	△ 1.5	208.8	207.3
武生商業高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	上水道[m3]	△ 2.9%	△ 102.0	3,561.0	3,459.0
武生商業高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
武生商業高校	可燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	480.0	480.0
武生商業高校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	3,600.0	3,600.0
武生商業高校	コピー用紙[kg]	△ 8.7%	△ 115.3	1,326.3	1,211.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
道守高校	ガソリン[L]	42.9%	60.0	140.0	200.0
道守高校	軽油[L](船舶除く)		38.0	0.0	38.0
道守高校	電気[kWh]	2.4%	4,160.0	172,347.0	176,507.0
道守高校	灯油[L]	△ 7.3%	△ 1,124.0	15,480.0	14,356.0
道守高校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
道守高校	LPG[m3]	△ 21.3%	△ 81.0	381.0	300.0
道守高校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
道守高校	上水道[m3]	△ 4.9%	△ 65.8	1,352.6	1,286.8
道守高校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
道守高校	可燃ごみ[kg]	△ 0.2%	△ 1.7	1,080.6	1,078.9
道守高校	不燃ごみ[kg]	△ 0.0%	△ 0.3	905.2	904.9
道守高校	コピー用紙[kg]	△ 3.4%	△ 39.1	1,148.9	1,109.8
盲学校	ガソリン[L]	70.9%	139.7	197.0	336.7
盲学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
盲学校	電気[kWh]	1.2%	1,580.0	135,818.0	137,398.0
盲学校	灯油[L]	22.9%	100.0	436.0	536.0
盲学校	A重油[L]	47.5%	9,500.0	20,000.0	29,500.0
盲学校	LPG[m3]	1.4%	7.6	531.9	539.5
盲学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
盲学校	上水道[m3]	△ 21.3%	△ 910.0	4,266.0	3,356.0
盲学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
盲学校	可燃ごみ[kg]	△ 10.7%	△ 208.7	1,945.9	1,737.3
盲学校	不燃ごみ[kg]	△ 27.4%	△ 144.6	528.7	384.1
盲学校	コピー用紙[kg]	△ 7.7%	△ 56.7	737.6	680.9
ろう学校	ガソリン[L]	95.7%	111.0	116.0	227.0
ろう学校	軽油[L](船舶除く)	13.3%	254.0	1,907.0	2,161.0
ろう学校	電気[kWh]	11.9%	14,664.0	122,763.0	137,427.0
ろう学校	灯油[L]	48.8%	552.0	1,130.0	1,682.0
ろう学校	A重油[L]	2.0%	300.0	14,700.0	15,000.0
ろう学校	LPG[m3]	△ 3.1%	△ 29.5	938.9	909.4
ろう学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
ろう学校	上水道[m3]	△ 31.7%	△ 1,049.0	3,309.0	2,260.0
ろう学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
ろう学校	可燃ごみ[kg]	1.6%	70.0	4,350.0	4,420.0
ろう学校	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	455.0	455.0
ろう学校	コピー用紙[kg]	6.6%	71.8	1,085.3	1,157.0

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
福井特別支援学校	ガソリン[L]	△ 7.9%	△ 18.0	227.0	209.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 2.5%	△ 46.0	1,875.0	1,829.0
福井特別支援学校	電気[kWh]	△ 7.0%	△ 12,329.0	175,612.0	163,283.0
福井特別支援学校	灯油[L]	6.9%	145.0	2,106.0	2,251.0
福井特別支援学校	A重油[L]	10.2%	2,200.0	21,500.0	23,700.0
福井特別支援学校	LPG[m3]	△ 8.1%	△ 44.2	548.7	504.5
福井特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	上水道[m3]	△ 16.1%	△ 601.0	3,741.0	3,140.0
福井特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井特別支援学校	可燃ごみ[kg]	0.2%	15.0	6,930.0	6,945.0
福井特別支援学校	不燃ごみ[kg]	5.1%	140.0	2,735.0	2,875.0
福井特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 5.2%	△ 45.6	884.3	838.7
福井南特別支援学校	ガソリン[L]	28.8%	94.0	326.0	420.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	7.8%	414.0	5,276.0	5,690.0
福井南特別支援学校	電気[kWh]	0.9%	2,316.0	245,035.0	247,351.0
福井南特別支援学校	灯油[L]	22.8%	3,006.0	13,160.0	16,166.0
福井南特別支援学校	A重油[L]	24.2%	3,600.0	14,900.0	18,500.0
福井南特別支援学校	LPG[m3]	△ 9.3%	△ 172.5	1,857.2	1,684.7
福井南特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	上水道[m3]	△ 11.4%	△ 811.0	7,130.0	6,319.0
福井南特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
福井南特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 70.9%	△ 1,264.4	1,783.0	518.6
福井南特別支援学校	不燃ごみ[kg]	9.0%	25.2	279.7	304.9
福井南特別支援学校	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	884.7	884.7
清水特別支援学校	ガソリン[L]	△ 40.1%	△ 177.0	441.0	264.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	電気[kWh]	23.7%	14,019.0	59,231.0	73,250.0
清水特別支援学校	灯油[L]		380.0	0.0	380.0
清水特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	上水道[m3]	15.7%	115.0	734.0	849.0
清水特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
清水特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 5.8%	△ 64.0	1,100.0	1,036.0
清水特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 5.8%	△ 10.0	173.0	163.0
清水特別支援学校	コピー用紙[kg]	20.1%	104.6	520.7	625.3

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
嶺北特別支援学校	ガソリン[L]	3.8%	18.0	469.0	487.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 3.4%	△ 172.0	5,035.0	4,863.0
嶺北特別支援学校	電気[kWh]	11.3%	25,678.0	227,406.0	253,084.0
嶺北特別支援学校	灯油[L]	3.6%	56.0	1,565.0	1,621.0
嶺北特別支援学校	A重油[L]	△ 53.7%	△ 6,960.0	12,960.0	6,000.0
嶺北特別支援学校	LPG[m3]	△ 18.4%	△ 498.8	2,704.5	2,205.7
嶺北特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	上水道[m3]	△ 20.5%	△ 1,964.0	9,570.0	7,606.0
嶺北特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺北特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 1.1%	△ 11.0	1,024.0	1,013.0
嶺北特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 1.5%	△ 3.0	195.0	192.0
嶺北特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 20.7%	△ 564.7	2,731.5	2,166.8
奥越特別支援学校	ガソリン[L]	147.0%	272.0	185.0	457.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 12.9%	△ 765.0	5,952.0	5,187.0
奥越特別支援学校	電気[kWh]	12.7%	34,512.0	271,296.0	305,808.0
奥越特別支援学校	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	LPG[m3]	△ 10.5%	△ 24.1	229.8	205.7
奥越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	上水道[m3]	△ 9.9%	△ 332.0	3,368.0	3,036.0
奥越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
奥越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 86.5%	△ 1,869.0	2,160.0	291.0
奥越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 70.4%	△ 188.0	267.0	79.0
奥越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 8.0%	△ 64.1	796.2	732.1
南越特別支援学校	ガソリン[L]	16.5%	64.0	387.0	451.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 8.9%	△ 773.0	8,731.0	7,958.0
南越特別支援学校	電気[kWh]	1.7%	3,720.0	216,180.0	219,900.0
南越特別支援学校	灯油[L]	11.3%	3,659.0	32,509.0	36,168.0
南越特別支援学校	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	LPG[m3]	△ 4.2%	△ 31.1	741.6	710.5
南越特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	上水道[m3]	0.7%	41.0	5,922.0	5,963.0
南越特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
南越特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 23.2%	△ 2,251.1	9,699.8	7,448.7
南越特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 21.1%	△ 192.6	911.2	718.6
南越特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 19.6%	△ 211.1	1,078.3	867.2

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
嶺南東特別支援学校	ガソリン[L]	△ 3.6%	△ 10.0	279.0	269.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	9.9%	747.0	7,517.0	8,264.0
嶺南東特別支援学校	電気[kWh]	31.6%	57,646.0	182,184.0	239,830.0
嶺南東特別支援学校	灯油[L]	170.0%	646.0	380.0	1,026.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L]	37.7%	2,260.0	6,000.0	8,260.0
嶺南東特別支援学校	LPG[m3]	87.0%	627.5	721.5	1,349.0
嶺南東特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	上水道[m3]	△ 42.2%	△ 4,043.0	9,589.0	5,546.0
嶺南東特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南東特別支援学校	可燃ごみ[kg]	△ 20.8%	△ 611.4	2,941.4	2,330.0
嶺南東特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 15.2%	△ 21.0	138.0	117.0
嶺南東特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 10.3%	△ 69.7	674.7	605.0
嶺南西特別支援学校	ガソリン[L]	△ 37.4%	△ 226.0	604.0	378.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶除く)	△ 7.0%	△ 864.0	12,266.0	11,402.0
嶺南西特別支援学校	電気[kWh]	△ 4.1%	△ 6,742.0	162,914.0	156,172.0
嶺南西特別支援学校	灯油[L]	△ 18.8%	△ 41.0	218.0	177.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L]	△ 5.3%	△ 1,000.0	19,000.0	18,000.0
嶺南西特別支援学校	LPG[m3]	△ 2.5%	△ 9.5	382.2	372.7
嶺南西特別支援学校	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	上水道[m3]	△ 19.6%	△ 798.0	4,066.0	3,268.0
嶺南西特別支援学校	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
嶺南西特別支援学校	可燃ごみ[kg]	6.3%	35.9	573.6	609.5
嶺南西特別支援学校	不燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 2.2	681.8	679.6
嶺南西特別支援学校	コピー用紙[kg]	△ 3.2%	△ 36.9	1,158.3	1,121.4

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
若狭合同庁舎※9	ガソリン[L]	△ 3.1%	△ 493.0	15,894.0	15,401.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	電気[kWh]	1.9%	6,089.0	313,580.0	319,669.0
若狭合同庁舎※9	灯油[L]	66.7%	72.0	108.0	180.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L]	16.0%	1,600.0	10,000.0	11,600.0
若狭合同庁舎※9	LPG[m3]	△ 19.3%	△ 17.0	88.1	71.1
若狭合同庁舎※9	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	上水道[m3]	0.2%	5.0	2,469.0	2,474.0
若狭合同庁舎※9	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭合同庁舎※9	可燃ごみ[kg]	5.1%	79.0	1,562.0	1,641.0
若狭合同庁舎※9	不燃ごみ[kg]	121.6%	90.0	74.0	164.0
若狭合同庁舎※9	コピー用紙[kg]	△ 18.4%	△ 937.9	5,093.4	4,155.5
敦賀合同庁舎※10	ガソリン[L]	1.5%	124.0	8,405.0	8,529.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	電気[kWh]	1.6%	3,144.0	199,872.0	203,016.0
敦賀合同庁舎※10	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	LPG[m3]	△ 44.4%	△ 26.3	59.3	33.0
敦賀合同庁舎※10	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	上水道[m3]	△ 53.8%	△ 1,014.0	1,886.0	872.0
敦賀合同庁舎※10	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀合同庁舎※10	可燃ごみ[kg]	△ 5.5%	△ 63.0	1,146.6	1,083.6
敦賀合同庁舎※10	不燃ごみ[kg]	△ 49.5%	△ 115.0	232.3	117.3
敦賀合同庁舎※10	コピー用紙[kg]	0.0%	0.0	2,359.6	2,359.6
二州健康福祉センター	ガソリン[L]	△ 32.2%	△ 1,164.0	3,612.0	2,448.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	電気[kWh]	△ 0.4%	△ 271.0	71,276.0	71,005.0
二州健康福祉センター	灯油[L]		180.0	0.0	180.0
二州健康福祉センター	A重油[L]	0.0%	0.0	4,000.0	4,000.0
二州健康福祉センター	LPG[m3]	8.2%	5.3	64.4	69.7
二州健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	上水道[m3]	△ 6.2%	△ 48.0	771.0	723.0
二州健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
二州健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 2.6%	△ 40.0	1,526.0	1,486.0
二州健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	7.3%	3.0	41.0	44.0
二州健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 11.2%	△ 141.5	1,266.9	1,125.5

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
若狭健康福祉センター	ガソリン[L]	5.3%	276.0	5,203.0	5,479.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	電気[kWh]	△ 12.7%	△ 4,645.0	36,448.0	31,803.0
若狭健康福祉センター	灯油[L]	△ 100.0%	△ 1,728.0	1,728.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	LPG[m3]	8.6%	1.9	22.2	24.1
若狭健康福祉センター	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	上水道[m3]	△ 22.6%	△ 84.0	371.0	287.0
若狭健康福祉センター	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
若狭健康福祉センター	可燃ごみ[kg]	△ 0.3%	△ 2.0	602.0	600.0
若狭健康福祉センター	不燃ごみ[kg]	0.0%	0.0	48.0	48.0
若狭健康福祉センター	コピー用紙[kg]	△ 5.6%	△ 69.7	1,246.4	1,176.7
敦賀児童相談所	ガソリン[L]	△ 2.9%	△ 98.0	3,379.0	3,281.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	電気[kWh]	29.4%	6,022.0	20,501.0	26,523.0
敦賀児童相談所	灯油[L]	△ 3.2%	△ 131.0	4,100.0	3,969.0
敦賀児童相談所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	都市ガス[m3]	△ 25.7%	△ 89.0	346.0	257.0
敦賀児童相談所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	上水道[m3]	6.2%	32.0	518.0	550.0
敦賀児童相談所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
敦賀児童相談所	コピー用紙[kg]	△ 32.6%	△ 116.9	358.8	241.9
敦賀土木事務所	ガソリン[L]	△ 12.0%	△ 863.0	6,933.0	7,178.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶除く)	△ 22.5%	△ 248.0	1,095.0	1,101.0
敦賀土木事務所	電気[kWh]	3.1%	31,984.0	771,250.0	1,022,067.0
敦賀土木事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	LPG[m3]	3.8%	2.2	66.2	58.0
敦賀土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	上水道[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀土木事務所	可燃ごみ[kg]	△ 12.7%	△ 148.5	1,302.0	1,170.0
敦賀土木事務所	不燃ごみ[kg]	△ 19.7%	△ 88.5	438.0	450.0
敦賀土木事務所	コピー用紙[kg]	17.7%	369.0	2,560.5	2,086.9

令和2年度・3年度庁舎別結果一覧表

所属名	項目	増減率 (%)	増減量	R2年度 実績	R3年度 実績
小浜土木事務所	ガソリン[L]	△ 11.0%	△ 1,827.0	16,620.0	14,793.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶除く)	28.5%	135.0	473.0	608.0
小浜土木事務所	電気[kWh]	△ 6.1%	△ 1,219.0	19,970.0	18,751.0
小浜土木事務所	灯油[L]	△ 32.0%	△ 32.0	100.0	68.0
小浜土木事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	LPG[m3]	36.9%	33.5	90.8	124.3
小浜土木事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	上水道[m3]	3.9%	1.5	38.5	40.0
小浜土木事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
小浜土木事務所	コピー用紙[kg]	8.2%	274.0	3,340.2	3,614.2
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	ガソリン[L]	167.6%	315.0	188.0	503.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶除く)		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	電気[kWh]	12.1%	18,131.0	150,110.0	168,241.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	灯油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	LPG[m3]	10.2%	1.2	11.8	13.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	都市ガス[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	軽油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	上水道[m3]	8.9%	3.2	35.9	39.1
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	可燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	不燃ごみ[kg]		0.0	0.0	0.0
河内川・大津呂ダム統合管理事務所	コピー用紙[kg]	△ 23.8%	△ 13.2	55.3	42.2
敦賀港湾事務所	ガソリン[L]	△ 2.8%	△ 82.0	2,954.0	2,872.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶除く)	0.0%	0.0	100.0	100.0
敦賀港湾事務所	電気[kWh]	2.9%	931.0	31,623.0	32,554.0
敦賀港湾事務所	灯油[L]		274.0	0.0	274.0
敦賀港湾事務所	A重油[L]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LPG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	LNG[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	都市ガス[m3]	8.4%	441.0	5,260.0	5,701.0
敦賀港湾事務所	軽油[L](船舶)	0.0%	0.0	100.0	100.0
敦賀港湾事務所	A重油[L](船舶)		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	上水道[m3]	△ 33.4%	△ 165.0	494.0	329.0
敦賀港湾事務所	地下水[m3]		0.0	0.0	0.0
敦賀港湾事務所	可燃ごみ[kg]	△ 6.9%	△ 40.5	589.0	548.5
敦賀港湾事務所	不燃ごみ[kg]	△ 33.6%	△ 16.0	47.6	31.6
敦賀港湾事務所	コピー用紙[kg]	23.8%	192.7	809.8	1,002.5

- ※1 福井会計室、福井県税事務所、福井農林総合事務所、計量検定所
- ※2 坂井会計室、坂井農林総合事務所、三国土木事務所
- ※3 奥越会計室、奥越農林総合事務所
- ※4 丹南会計室、丹南農林総合事務所
- ※5 丹南農林総合事務所、越前漁港事務所
- ※6 生活学習館、生涯学習センター
- ※7 こども療育センター、看護専門学校、特別支援教育センター、福井東特別支援学校
- ※8 教育総合研究所、自治研修所
- ※9 若狭会計室、若狭企画振興室、税務部、農業経営支援部、林業水産部、農村整備部
- ※10 二州会計室、二州企画振興室、二州農林部