

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TZ00680001	積込み・取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFZ1005	積込み・取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TZ006110002	雑矢板	2.0m×3 ⁴ .5cm×15cm		m3	49,000	○	
TFZ3605	並枕木	材質ケバシクレゾール注入		本	4,280	○	
TFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,280	○	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,060	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	860	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	800	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケル状)	スリ- 100g(大口)		kg	1,450	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケル状)	スリ- 200g(大口)		kg	1,440	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケル状)	スリ- 200g(超大口)		kg	1,290	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41~0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	457	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	320	○	
TZ006142003	エッジングライナー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006143003	シンクレッチングライナー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ006543003	路面切削機用ビット	ホーゼル式 2.0m級		本	1,530	○	
TFZ6410	エクステンションチューブ	6インチ用		個	9,160	○	
TFZ6415	カップリング	6インチ用		個	8,810	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	16,400	○	
TZ001002001	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	ガーダ形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	ボックス形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法エキストラ(鋼橋製作用)	トラス形式		t	1,600	○	
TFZ7070	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動100t		台日	1,520	○	
TFZ7075	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動20t		台日	609	○	
TFZ7080	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動30t		台日	733	○	
TFZ7085	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動50t		台日	1,020	○	
TZ004459001	接着材(PC桁用)	エポキシ樹脂系		kg	2,970	3,400	
TZ004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)		供用日	7,470	○	
TZ004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ含む)		供用日	8,200	○	
TZ004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ含む)		供用日	11,400	○	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,100	○	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	8,600	○	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	クレーニング工		供用日	199	○	
TZ004574005	PC橋片持架設工具 損料	PCI		供用日	5,560	○	
TZ004572001	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	241	○	
TZ004572002	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	3,580	○	
TZ004572003	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,810	○	
TZ004530001	主桁応力導入用機械	L<22m		供用日	19,500	○	
TZ004530002	主桁応力導入用機械	22m≦L<30m		供用日	26,500	○	
TZ004530003	主桁応力導入用機械	30m≦L<40m		供用日	38,600	○	
TZ004530004	主桁応力導入用機械	L≧40m		供用日	55,000	○	
TZ004531001	主桁製作用機械器具 損料	プレバーム桁用		供用日	10,300	○	
TZ004532001	足場損料	プレバーム桁用		供用日	38	○	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	14.5	○	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	80	○	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	171	○	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	5.1	○	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,470	○	
TZ004511001	ドリフトピン損料	径21.5×150		供用日	0.97	○	
TZ004511002	ドリフトピン損料	径24.5×150		供用日	1.10	○	
TZ004510002	仮締め釘損料	径19用		供用日	0.24	○	
TZ004510001	仮締め釘損料	径22用		供用日	0.48	○	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	10.2	○	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	20.4	○	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	9,830	○	
TZ004543001	鋼製型枠損料	※ステーション用		供用日	412	○	
TZ004540001	門型クレーン損料 電動式(包含)	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,100	○	
TTN0001	法枠ノック	H=20cm		m2	4,560	5,400	
TZ002414002	連筋ノック	350kg/m2		m2	8,180	○	
TTN2500	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×300		個	6,970	8,540	260kg/個
TTN2501	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×400		個	8,280	10,800	300kg/個
TTN2502	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×500		個	10,800	12,000	342kg/個
TTN2503	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×600		個	12,300	14,900	385kg/個
TTN2510	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×900		個	23,300	25,300	824kg/個
TTN2511	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1000		個	28,300	30,700	949kg/個
TTN2512	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1100		個	30,600	33,200	1026kg/個
TTN2513	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1200		個	38,200	41,500	1315kg/個
TTN2514	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1300		個	42,500	46,200	1408kg/個
TTN2515	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1400		個	46,400	50,200	1502kg/個
TTN2521	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×900		個	26,800	29,100	869kg/個
TTN2522	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1000		個	29,100	31,600	999kg/個
TTN2523	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1100		個	34,100	37,900	1146kg/個
TTN2524	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1200		個	36,600	40,700	1228kg/個
TTN2525	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1300		個	43,500	48,300	1527kg/個
TTN2526	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1400		個	46,300	51,500	1625kg/個
TTN2527	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1500		個	61,400	68,200	1724kg/個
TTN2528	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1600		個	66,700	74,200	1822kg/個
TTN2529	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×400		個	14,100	15,400	532kg/個
TTN2534	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×900		個	30,800	33,400	1032kg/個
TTN2536	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1100		個	35,500	38,500	1190kg/個
TTN2537	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1200		個	41,300	44,800	1383kg/個
TTN2538	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1300		個	45,100	49,000	1471kg/個
TTN2539	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1400		個	47,900	51,900	1559kg/個
TTN2540	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1500		個	71,800	77,900	1860kg/個
TTN2541	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1600		個	75,700	82,100	1963kg/個
TTN2542	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1700		個	79,100	85,700	2066kg/個
TTN2543	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1800		個	82,900	90,000	2170kg/個
TTN2544	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1900		個	86,700	94,000	2273kg/個
TTN2545	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×2000		個	90,300	98,000	2376kg/個
TTN2546	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×400		個	16,700	18,000	633kg/個
TTN2547	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×500		個	18,600	20,100	694kg/個
TTN2551	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×900		個	31,300	33,900	1024kg/個
TTN2553	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1100		個	40,400	43,800	1318kg/個
TTN2555	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1300		個	49,200	53,400	1608kg/個
TTN2556	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1400		個	52,000	56,500	1701kg/個
TTN2557	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1500		個	54,800	59,400	1794kg/個
TTN2558	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1600		個	79,100	85,700	2113kg/個
TTN2559	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1700		個	82,900	90,000	2221kg/個
TTN2560	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1800		個	86,800	94,100	2329kg/個
TTN2561	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1900		個	90,500	98,100	2437kg/個
TTN2562	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×2000		個	94,200	102,000	2545kg/個
TTN2563	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×500		個	33,700	36,100	915kg/個
TTN2564	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×600		個	36,400	39,100	995kg/個
TTN2565	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×700		個	39,400	42,300	1070kg/個
TTN2566	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×800		個	42,100	45,300	1145kg/個
TTN2567	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×900		個	44,800	48,200	1225kg/個
TTN2568	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1000		個	47,700	51,200	1305kg/個
TTN2569	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1100		個	50,300	54,100	1385kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TTN2570	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1200		個	53,200	57,200	1475kg/個
TTN2571	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1300		個	56,000	60,200	1557kg/個
TTN2572	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1400		個	58,900	63,300	1635kg/個
TTN2573	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1500		個	61,600	66,200	1713kg/個
TTN2574	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1600		個	67,400	72,400	1790kg/個
TTN2575	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1700		個	70,100	75,300	1868kg/個
TTN2576	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×600		個	40,500	43,500	1105kg/個
TTN2577	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×700		個	43,200	46,400	1185kg/個
TTN2578	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×800		個	46,000	49,300	1265kg/個
TTN2579	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×900		個	48,800	52,500	1350kg/個
TTN2580	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1000		個	52,000	55,900	1435kg/個
TTN2581	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1100		個	55,100	59,200	1520kg/個
TTN2582	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1200		個	58,000	62,300	1608kg/個
TTN2583	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1300		個	60,800	65,300	1691kg/個
TTN2584	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1400		個	63,900	68,600	1778kg/個
TTN2585	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1500		個	66,900	71,900	1860kg/個
TTN2586	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1600		個	73,000	78,500	1942kg/個
TTN2587	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1700		個	76,000	81,600	2025kg/個
TTN2588	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1800		個	79,100	85,000	2107kg/個
TTN2589	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×700		個	47,400	50,900	1280kg/個
TTN2590	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×800		個	50,500	54,200	1365kg/個
TTN2591	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×900		個	53,500	57,500	1445kg/個
TTN2592	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1000		個	56,400	60,700	1530kg/個
TTN2593	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1100		個	59,700	64,200	1615kg/個
TTN2594	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1200		個	62,900	67,600	1705kg/個
TTN2595	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1300		個	65,900	70,800	1795kg/個
TTN2596	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1400		個	69,000	74,200	1918kg/個
TTN2597	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1500		個	72,200	77,600	2010kg/個
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	78,800	84,600	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	82,000	88,100	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	85,200	91,600	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	88,500	95,000	2358kg/個
TTN2602	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×800		個	55,200	59,300	1490kg/個
TTN2603	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×900		個	58,300	62,600	1575kg/個
TTN2604	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1000		個	61,500	66,100	1660kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	64,600	69,500	1750kg/個
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	67,900	72,900	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	71,200	76,500	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	74,700	80,200	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	77,800	83,600	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	85,100	91,500	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	88,400	95,000	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	91,500	98,300	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	95,400	102,000	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	98,700	106,000	2627kg/個
TTN0400	横断自由勾配側溝	300×300×2000		個	27,400	29,700	475kg/個
TTN0401	横断自由勾配側溝	300×400×2000		個	31,600	34,300	550kg/個
TTN0402	横断自由勾配側溝	300×500×2000		個	35,900	39,000	624kg/個
TTN0403	横断自由勾配側溝	300×600×2000		個	45,000	48,800	780kg/個
TTN0404	横断自由勾配側溝	300×700×2000		個	47,700	51,700	868kg/個
TTN0405	横断自由勾配側溝	300×800×2000		個	52,000	56,500	957kg/個
TTN0406	横断自由勾配側溝	300×900×2000		個	59,900	65,000	1155kg/個
TTN0407	横断自由勾配側溝	300×1000×2000		個	64,900	70,400	1257kg/個
TTN0409	横断自由勾配側溝	400×400×2000		個	37,100	40,300	642kg/個
TTN0410	横断自由勾配側溝	400×500×2000		個	41,700	45,100	721kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TTN0411	横断自由勾配側溝	400×600×2000		個	46,200	50,100	800kg/個
TTN0412	横断自由勾配側溝	400×700×2000		個	53,600	58,200	971kg/個
TTN0413	横断自由勾配側溝	400×800×2000		個	58,000	62,900	1064kg/個
TTN0414	横断自由勾配側溝	400×900×2000		個	60,300	65,400	1157kg/個
TTN0415	横断自由勾配側溝	400×1000×2000		個	71,000	77,000	1370kg/個
TTN0418	横断自由勾配側溝	500×400×2000		個	44,600	48,300	773kg/個
TTN0419	横断自由勾配側溝	500×500×2000		個	49,700	53,900	861kg/個
TTN0420	横断自由勾配側溝	500×600×2000		個	54,600	59,200	949kg/個
TTN0421	横断自由勾配側溝	500×700×2000		個	57,300	62,100	1038kg/個
TTN0422	横断自由勾配側溝	500×800×2000		個	61,400	66,600	1126kg/個
TTN0423	横断自由勾配側溝	500×900×2000		個	69,000	74,800	1331kg/個
TTN0424	横断自由勾配側溝	500×1000×2000		個	74,400	80,600	1433kg/個
TTN0429	横断自由勾配側溝	600×400×2000		個	48,700	52,900	884kg/個
TTN0430	横断自由勾配側溝	600×500×2000		個	53,900	58,500	977kg/個
TTN0431	横断自由勾配側溝	600×600×2000		個	59,100	64,100	1070kg/個
TTN0432	横断自由勾配側溝	600×700×2000		個	61,300	66,500	1163kg/個
TTN0433	横断自由勾配側溝	600×800×2000		個	65,600	71,100	1256kg/個
TTN0434	横断自由勾配側溝	600×900×2000		個	67,000	72,700	1349kg/個
TTN0435	横断自由勾配側溝	600×1000×2000		個	77,900	84,600	1569kg/個
TTN0441	横断自由勾配側溝	700×500×2000		個	57,000	61,200	935kg/個
TTN0442	横断自由勾配側溝	700×600×2000		個	62,200	66,800	1010kg/個
TTN0443	横断自由勾配側溝	700×700×2000		個	67,500	72,600	1087kg/個
TTN0444	横断自由勾配側溝	700×800×2000		個	72,700	78,000	1164kg/個
TTN0445	横断自由勾配側溝	700×900×2000		個	77,900	83,700	1242kg/個
TTN0446	横断自由勾配側溝	700×1000×2000		個	83,100	89,300	1320kg/個
TTN0457	横断自由勾配側溝	800×800×2000		個	77,800	83,600	1279kg/個
TTN0458	横断自由勾配側溝	800×900×2000		個	83,000	89,200	1361kg/個
TTN0459	横断自由勾配側溝	800×1000×2000		個	88,200	94,700	1444kg/個
TTN0470	横断自由勾配側溝	900×900×2000		個	88,400	91,300	1483kg/個
TTN0471	横断自由勾配側溝	900×1000×2000		個	93,400	96,500	1570kg/個
TTN0485	横断自由勾配側溝	1000×1000×2000		個	99,800	107,000	1705kg/個
TTN0802	自由勾配側溝CO蓋	W300 歩道用 コングリート版		枚	1,030	1,100	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝CO蓋	W400 歩道用 コングリート版		枚	1,480	1,590	43kg/枚
TTN0806	自由勾配側溝CO蓋	W500 歩道用 コングリート版		枚	2,020	2,160	55kg/枚
TTN0808	自由勾配側溝CO蓋	W600 歩道用 コングリート版		枚	2,540	2,800	72kg/枚
TTN0809	自由勾配側溝CO蓋	W700 車道用 コングリート版		枚	5,570	6,000	131kg/枚
TTN0810	自由勾配側溝CO蓋	W700 歩道用 コングリート版		枚	3,600	3,850	89kg/枚
TTN0811	自由勾配側溝CO蓋	W800 車道用 コングリート版		枚	6,880	7,390	159kg/枚
TTN0812	自由勾配側溝CO蓋	W800 歩道用 コングリート版		枚	4,260	4,550	106kg/枚
TTN0813	自由勾配側溝CO蓋	W900 車道用 コングリート版		枚	8,200	8,930	190kg/枚
TTN0814	自由勾配側溝CO蓋	W900 歩道用 コングリート版		枚	4,920	5,390	125kg/枚
TTN0815	自由勾配側溝CO蓋	W1000 車道用 コングリート版		枚	9,670	10,300	222kg/枚
TTN0816	自由勾配側溝CO蓋	W1000 歩道用 コングリート版		枚	5,900	6,370	144kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレ蓋	W300 車道用 グレチング		枚	9,750	11,000	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレ蓋	W300 歩道用 グレチング		枚	8,200	10,100	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレ蓋	W400 車道用 グレチング		枚	13,500	15,400	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレ蓋	W400 歩道用 グレチング		枚	10,000	11,300	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレ蓋	W500 車道用 グレチング		枚	17,900	20,400	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレ蓋	W500 歩道用 グレチング		枚	14,100	16,000	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレ蓋	W600 車道用 グレチング		枚	23,100	26,200	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレ蓋	W600 歩道用 グレチング		枚	17,400	19,800	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレ蓋	W700 車道用 グレチング		枚	27,400	30,600	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレ蓋	W700 歩道用 グレチング		枚	21,900	24,400	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレ蓋	W800 車道用 グレチング		枚	32,000	35,700	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレ蓋	W800 歩道用 グレチング		枚	27,300	30,500	47kg/枚

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TTN0913	自由勾配側溝ゲレ蓋	W900 車道用 ゲレチング		枚	39,800	44,500	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝ゲレ蓋	W900 歩道用 ゲレチング		枚	30,800	34,400	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝ゲレ蓋	W1000 車道用 ゲレチング		枚	41,100	45,800	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝ゲレ蓋	W1000 歩道用 ゲレチング		枚	33,700	37,700	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝ゲレ蓋	W300用 L=1000 ゲレチング		枚	21,900	25,000	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝ゲレ蓋	W400用 L=1000 ゲレチング		枚	23,200	26,400	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝ゲレ蓋	W500用 L=1000 ゲレチング		枚	31,800	36,200	54kg/枚
TTN1400	プレキャスト街渠樹	350×600×650T-25	ゲレチング付	個	61,600	67,700	560kg/個
TTN1500	集水樹用ゲレチング	600×600孔用 T-14		枚	27,400		○ 53.0kg/組
TTN1502	集水樹用ゲレチング	700×700孔用 T-14		枚	36,700		○ 72.5kg/組
TTN1504	集水樹用ゲレチング	800×800孔用 T-14		枚	44,900		○ 88.7kg/組
TTN1506	集水樹用ゲレチング	900×900孔用 T-14		枚	53,800		○ 106.8kg/組
TTN1508	集水樹用ゲレチング	1000×1000孔用 T-14		枚	72,100		○ 149.1kg/組
TTN1510	集水樹用ゲレチング	1100×1100孔用 T-14		枚	106,000		○ 185.4kg/組
TTN1700	鉄筋コンクリューム	200×150×2000 鉄筋コンクリートI形		個	2,860		○ 90kg/個
TTN1702	鉄筋コンクリューム	300×200×2000 鉄筋コンクリートI形		個	3,810		○ 146kg/個
TTN1704	鉄筋コンクリューム	400×260×2000 鉄筋コンクリートI形		個	6,380		○ 244kg/個
TTN1705	鉄筋コンクリューム	500×320×2000 鉄筋コンクリートI形		個	8,740		○ 325kg/個
TTN1706	鉄筋コンクリューム	600×380×2000 鉄筋コンクリートI形		個	10,600		○ 399kg/個
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用舎	個	1,040	1,240	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	4,850	5,390	240kg/個
TTN1824	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×60	両面R 切下用舎	個	1,570	1,860	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×200	両面R	個	6,000	6,720	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×200	片面	個	5,390	5,950	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×60	両面R 切下用舎	個	1,940	2,290	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×200	片面	個	4,380	4,900	215kg/個
TTN1900	片面ゲイライト歩車道境界	A 15/17×20×60		個	1,850	2,200	43kg/個
TTN1901	片面ゲイライト歩車道境界	B 18/20.5×25×60		個	2,380	2,790	65kg/個
TTN1902	片面ゲイライト歩車道境界	C 18/21×30×60		個	2,610	3,100	79kg/個
TTN1903	片面ゲイライト歩車道境界	B 18/20.5×25×200		個	5,310	6,020	215kg/個
TTN1904	片面ゲイライト歩車道境界	C 18/21×30×200		個	6,310	7,140	265kg/個
TTN1905	両面ゲイライト歩車道境界	A 15/19×20×60		個	1,980	2,350	47kg/個
TTN1906	両面ゲイライト歩車道境界	B 18/23×25×60		個	2,460	2,960	71kg/個
TTN1907	両面ゲイライト歩車道境界	C 18/24×30×60		個	2,840	3,370	86kg/個
TTN1908	両面ゲイライト歩車道境界	B 18/23×25×200		個	5,770	6,510	240kg/個
TTN1909	両面ゲイライト歩車道境界	C 18/24×30×200		個	6,850	7,700	287kg/個
TTN2002	RCBOXカルバート25T	300*300*2000土被り0.2~3.0m		個	31,800	34,700	
TTN2003	RCBOXカルバート25T	300*400*2000土被り0.2~3.0m		個	37,300	40,500	
TTN2005	RCBOXカルバート25T	400*300*2000土被り0.2~3.0m		個	49,800	54,300	
TTN2006	RCBOXカルバート25T	400*400*2000土被り0.2~3.0m		個	55,600	60,600	
TTN2007	RCBOXカルバート25T	400*500*2000土被り0.2~3.0m		個	61,700	67,000	
TTN2009	RCBOXカルバート25T	450*450*2000土被り0.2~3.0m		個	70,300	76,500	
TTN2010	RCBOXカルバート25T	500*400*2000土被り0.2~3.0m		個	70,400	76,700	
TTN2011	RCBOXカルバート25T	500*500*2000土被り0.2~3.0m		個	72,500	78,900	
TTN2012	RCBOXカルバート25T	500*600*2000土被り0.2~3.0m		個	73,800	80,500	
TTN2020	RCBOXカルバート25T	600*500*2000土被り0.2~3.0m		個	77,700	84,600	
TTN2021	RCBOXカルバート25T	600*600*2000土被り0.2~3.0m		個	79,200	86,300	
TTN2022	RCBOXカルバート25T	600*700*2000土被り0.2~3.0m		個	88,200	96,000	
TTN2028	RCBOXカルバート25T	700*600*2000土被り0.2~3.0m		個	88,200	96,000	
TTN2029	RCBOXカルバート25T	700*700*2000土被り0.2~3.0m		個	89,500	97,500	
TTN2030	RCBOXカルバート25T	700*800*2000土被り0.2~3.0m		個	97,600	106,000	
TTN2036	RCBOXカルバート25T	800*700*2000土被り0.2~3.0m		個	99,100	108,000	
TTN2037	RCBOXカルバート25T	800*800*2000土被り0.2~3.0m		個	99,800	108,000	
TTN2038	RCBOXカルバート25T	800*900*2000土被り0.2~3.0m		個	106,000	115,000	
TTN2044	RCBOXカルバート25T	900*800*2000土被り0.2~3.0m		個	107,000	116,000	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TTN2045	RCBOXカハ ^ス -125T	900*900*2000土被り0.2~3.0m		個	108,000	117,000	
TTN2046	RCBOXカハ ^ス -125T	900*1000*2000土被り0.2~3.0m		個	122,000	132,000	
TTN2053	RCBOXカハ ^ス -125T	1000*900*2000土被り0.2~3.0m		個	120,000	130,000	
TTN2054	RCBOXカハ ^ス -125T	1000*1000*2000土被り0.2~3.0m		個	123,000	133,000	
TTN2055	RCBOXカハ ^ス -125T	1000*1100*2000土被り0.2~3.0m		個	132,000	143,000	
TTN2059	RCBOXカハ ^ス -125T	1100*1100*2000土被り0.2~3.0m		個	141,000	153,000	
TTN2063	RCBOXカハ ^ス -125T	1200*1200*2000土被り0.2~3.0m		個	151,000	164,000	
TTN2066	RCBOXカハ ^ス -125T	1300*1300*2000土被り0.2~3.0m		個	173,000	188,000	
TTN2069	RCBOXカハ ^ス -125T	1400*1400*2000土被り0.2~3.0m		個	202,000	220,000	
TTN2073	RCBOXカハ ^ス -125T	1500*1500*2000土被り0.2~3.0m		個	220,000	239,000	
TTN2083	RCBOXカハ ^ス -125T	1800*1800*2000土被り0.2~3.0m		個	274,000	299,000	
TTN2088	RCBOXカハ ^ス -125T	2000*2000*2000土被り0.2~3.0m		個	326,000	355,000	
TTN2105	RCBOXカハ ^ス -125T	1600*1600*2000土被り0.2~3.0m		個	231,000	251,000	
TTN2106	RCBOXカハ ^ス -125T	1700*1700*2000土被り0.2~3.0m		個	250,000	272,000	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	13,900	15,500	308/kg
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	15,200	16,900	357/kg
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	17,800	19,800	402/kg
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	21,200	23,600	505/kg
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	23,000	25,600	558/kg
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	26,000	28,900	627/kg
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	30,800	34,200	655/kg
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	34,900	38,700	874/kg
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	37,700	41,800	930/kg
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	41,000	45,500	978/kg
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	46,900	52,000	1200/kg
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	53,300	59,200	1290/kg
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	55,200	61,300	1448/kg
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	63,000	69,900	1481/kg
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	65,100	72,300	1513/kg
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	76,300	84,600	1830/kg
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	78,300	86,900	1890/kg
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	89,100	98,800	2162/kg
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	91,100	101,000	2271/kg
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	93,200	103,000	2260/kg
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	104,000	115,000	2908/kg
TTN2221	L型擁壁(礫質土用)	H2700×L2000		個	105,000	117,000	2946/kg
TTN2222	L型擁壁(礫質土用)	H2800×L2000		個	120,000	134,000	2984/kg
TTN2223	L型擁壁(礫質土用)	H2900×L2000		個	122,000	136,000	3100/kg
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	124,000	138,000	3100/kg
TTN2225	L型擁壁(礫質土用)	H3100×L2000		個	175,000	194,000	4471/kg
TTN2226	L型擁壁(礫質土用)	H3200×L2000		個	177,000	196,000	4527/kg
TTN2227	L型擁壁(礫質土用)	H3300×L2000		個	182,000	203,000	4583/kg
TTN2228	L型擁壁(礫質土用)	H3400×L2000		個	185,000	206,000	4640/kg
TTN2229	L型擁壁(礫質土用)	H3500×L2000		個	187,000	208,000	4696/kg
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	15,900	17,700	343/kg
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	17,200	19,100	391/kg
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	20,000	22,200	459/kg
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	23,100	25,800	530/kg
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	24,500	27,200	610/kg
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	29,100	32,300	660/kg
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	33,900	37,700	697/kg
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	38,600	42,900	919/kg
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	41,300	45,900	948/kg
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	42,700	47,400	993/kg
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	52,000	57,800	1282/kg

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実施単価		備考
					3月15日より	4月15日より	
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	57,900	64,300	1340/kg
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	60,800	67,600	1470/kg
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	68,200	75,800	1540/kg
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	70,600	78,400	1556/kg
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	82,600	91,800	1940/kg
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	84,700	94,100	1980/kg
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	96,300	107,000	2180/kg
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	98,200	109,000	2220/kg
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	101,000	112,000	2340/kg
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	114,000	126,000	2765/kg
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	117,000	130,000	2875/kg
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	130,000	144,000	2960/kg
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	132,000	146,000	3045/kg
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	134,000	148,000	3130/kg
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	17,500	20,400	377/kg
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	19,300	22,600	426/kg
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	22,000	25,800	517/kg
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	25,600	29,900	580/kg
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	28,300	33,100	659/kg
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	32,100	37,600	725/kg
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	36,400	42,600	753/kg
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	42,300	49,400	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	45,300	53,000	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	48,500	56,800	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	57,300	67,000	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	61,600	72,000	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	66,600	77,900	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	71,300	83,400	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	73,800	86,300	1603/kg
TTS5000	ケシク'パイ'	φ350 L=6m FRPM		本	152,000	○	
TTS5001	ケシク'パイ'	φ350 L=4m FRPM		本	113,000	○	
TTS5100	スクリン	φ350 L=4m FRPM		本	311,000	○	
TTS5101	スクリン	φ350 L=2m FRPM		本	173,000	○	
TTS5500	散水ノズル			個	4,500	○	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	22.5	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	35	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	37	○	