

## 材料単価

| コード         | 名称               | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位             |         |         | 備考     |
|-------------|------------------|-----------------|--------|----------------|---------|---------|--------|
|             |                  |                 |        |                | 5月15日より | 6月15日より |        |
| TZ00680001  | 積込み、取卸し費(仮設材等)   |                 |        | t              | 1,500   | ○       |        |
| TFZF1005    | 積込み、取卸し費(仮設材等)   | 積込み+取卸し 2回      |        | t              | 3,000   | ○       |        |
| TFZF3605    | 並枕木              | 材質ケバースレゾール注入    |        | 本              | 4,280   | ○       |        |
| TFZF3610    | 枕木(並枕木)          |                 |        | 本              | 4,280   | ○       |        |
| TZ004760027 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(中口)  |        | kg             | 1,060   | ○       |        |
| TZ004760026 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(大口)  |        | kg             | 860     | ○       |        |
| TZ004760025 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(超大口) |        | kg             | 800     | ○       |        |
| TZ004766003 | 含水爆薬(ケム状)        | スワロー 100g(大口)   |        | kg             | 1,450   | ○       |        |
| TZ004766005 | 含水爆薬(ケム状)        | スワロー 200g(大口)   |        | kg             | 1,440   | ○       |        |
| TZ004766001 | 含水爆薬(ケム状)        | スワロー 200g(超大口)  |        | kg             | 1,290   | ○       |        |
| TZ004770001 | 脚線               | 銅線径0.41~0.42 大口 |        | 巻              | 2,440   | ○       | 200m/巻 |
| TZ004768015 | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(中口)      |        | 個              | 457     | ○       |        |
| TZ004768013 | 電気雷管(6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m(超大口)     |        | 個              | 320     | ○       |        |
| TZ006142003 | エンディングライナー       | 原板プラスチック        |        | m <sup>2</sup> | 340     | ○       |        |
| TZ006143003 | ジックリッチライナー       | 原板プラスチック        |        | m <sup>2</sup> | 340     | ○       |        |
| TZ006544001 | 区画線消去用カッター       | 3個/組            |        | 組              | 12,800  | ○       |        |
| TZ001001001 | 副資材費(鋼橋製作)       | 溶接材料込み          |        | t              | 16,400  | ○       |        |
| TZ001002001 | 寸法キーストラ(鋼橋製作)    | カーブ形式           |        | t              | 1,200   | ○       |        |
| TZ001002002 | 寸法キーストラ(鋼橋製作)    | ボックス形式          |        | t              | 1,900   | ○       |        |
| TZ001002003 | 寸法キーストラ(鋼橋製作)    | トラス・アーチ形式       |        | t              | 1,600   | ○       |        |
| TFZF7070    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動100t   |        | 台日             | 1,520   | ○       |        |
| TFZF7075    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動20t    |        | 台日             | 609     | ○       |        |
| TFZF7080    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動30t    |        | 台日             | 733     | ○       |        |
| TFZF7085    | 油圧ジャッキ           | ポンプ分離型 復動50t    |        | 台日             | 1,020   | ○       |        |
| TZ004459001 | 接着材(PC桁用)        | エポキシ樹脂系         |        | kg             | 3,400   | ○       |        |
| TZ004501007 | PC 緊張ジャッキ損料      | 7S12.7B用(ポンプ含む) |        | 供用日            | 7,470   | ○       |        |
| TZ004501008 | PC 緊張ジャッキ損料      | 12S12.7B(ポンプ含む) |        | 供用日            | 8,200   | ○       |        |
| TZ004501020 | PC 緊張ジャッキ 損料     | 12S15.2B(ポンプ含む) |        | 供用日            | 11,400  | ○       |        |
| TZ004574001 | PC橋片持架設工具 損料     | 柱頭部仮支承工         |        | 供用日            | 2,100   | ○       |        |
| TZ004574003 | PC橋片持架設工具 損料     | 場所打桁架設工具        |        | 供用日            | 8,600   | ○       |        |
| TZ004574004 | PC橋片持架設工具 損料     | クレーン工           |        | 供用日            | 199     | ○       |        |
| TZ004574005 | PC橋片持架設工具 損料     | PC工             |        | 供用日            | 5,560   | ○       |        |
| TZ004572001 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 型枠工       |        | 供用日            | 241     | ○       |        |
| TZ004572002 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 鉄筋工       |        | 供用日            | 3,580   | ○       |        |
| TZ004572003 | 主桁製作用雑器具 損料      | PC橋片持 コンクリート工   |        | 供用日            | 1,810   | ○       |        |
| TZ004530001 | 主桁応力導入用機械        | L<22m           |        | 供用日            | 19,500  | ○       |        |
| TZ004530002 | 主桁応力導入用機械        | 22m≦L<30m       |        | 供用日            | 26,500  | ○       |        |
| TZ004530003 | 主桁応力導入用機械        | 30m≦L<40m       |        | 供用日            | 38,600  | ○       |        |
| TZ004530004 | 主桁応力導入用機械        | L≧40m           |        | 供用日            | 55,000  | ○       |        |
| TZ004531001 | 主桁製作用機械器具 損料     | プレフォーム桁用        |        | 供用日            | 10,300  | ○       |        |
| TZ004532001 | 足場損料             | プレフォーム桁用        |        | 供用日            | 38      | ○       |        |
| TZ004570001 | 支保工仮設材 損料        | 柱頭部・上支保工        |        | 供用日            | 14.5    | ○       |        |
| TZ004570002 | 支保工仮設材 損料        | 柱頭部・本体工         |        | 供用日            | 80      | ○       |        |
| TZ004570003 | 支保工仮設材 損料        | 中央閉合部           |        | 供用日            | 171     | ○       |        |
| TZ004570004 | 支保工仮設材 損料        | 張出し床版部・箱桁内部     |        | 供用日            | 5.1     | ○       |        |
| TZ004561001 | 橋梁用架設工具損料        | PC橋 プレキャスト桁用    |        | 供用日            | 5,470   | ○       |        |
| TZ004511001 | ドリフトピン損料         | 径21.5×150       |        | 供用日            | 0.97    | ○       |        |
| TZ004511002 | ドリフトピン損料         | 径24.5×150       |        | 供用日            | 1.10    | ○       |        |
| TZ004510002 | 仮締め釘損料           | 径19用            |        | 供用日            | 0.24    | ○       |        |
| TZ004510001 | 仮締め釘損料           | 径22用            |        | 供用日            | 0.48    | ○       |        |
| TZ004541001 | 軌条設備損料           | 30kg/m          |        | 日・m            | 10.2    | ○       |        |
| TZ004551001 | 軌道設備損料           | 30kg/m          |        | 日・m            | 20.4    | ○       |        |
| TZ004520001 | 橋梁用架設工具損料        | 鋼橋              |        | 供用日            | 9,830   | ○       |        |
| TZ004543001 | 鋼製型枠損料           | ボクステーション用       |        | 供用日            | 412     | ○       |        |
| TZ004540001 | 門型クレーン損料 電動(1台含) | 3t吊(新活荷重用)      |        | 供用日            | 11,100  | ○       |        |

| コード         | 名称            | 規格寸法 1          | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考       |
|-------------|---------------|-----------------|--------|----|---------|---------|----------|
|             |               |                 |        |    | 5月15日より | 6月15日より |          |
| TTN001      | 法枠ﾌﾞｯｸ        | H=20cm          |        | m2 | 5,400   | ○       |          |
| TZ002414002 | 連筋ﾌﾞｯｸ        | 350kg/m2        |        | m2 | 8,180   | ○       |          |
| TTN2500     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 250×300  |        | 個  | 8,540   | ○       | 260kg/個  |
| TTN2501     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 250×400  |        | 個  | 10,800  | ○       | 300kg/個  |
| TTN2502     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 250×500  |        | 個  | 12,000  | ○       | 342kg/個  |
| TTN2503     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 250×600  |        | 個  | 14,900  | ○       | 385kg/個  |
| TTN2512     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 300×1100 |        | 個  | 33,200  | ○       | 1026kg/個 |
| TTN2513     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 300×1200 |        | 個  | 41,500  | ○       | 1315kg/個 |
| TTN2514     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 300×1300 |        | 個  | 46,200  | ○       | 1408kg/個 |
| TTN2515     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 300×1400 |        | 個  | 50,200  | ○       | 1502kg/個 |
| TTN2523     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1100 |        | 個  | 37,900  | ○       | 1146kg/個 |
| TTN2524     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1200 |        | 個  | 40,700  | ○       | 1228kg/個 |
| TTN2525     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1300 |        | 個  | 48,300  | ○       | 1527kg/個 |
| TTN2526     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1400 |        | 個  | 51,500  | ○       | 1625kg/個 |
| TTN2527     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1500 |        | 個  | 68,200  | ○       | 1724kg/個 |
| TTN2528     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 400×1600 |        | 個  | 74,200  | ○       | 1822kg/個 |
| TTN2536     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1100 |        | 個  | 38,500  | ○       | 1190kg/個 |
| TTN2537     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1200 |        | 個  | 44,800  | ○       | 1383kg/個 |
| TTN2538     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1300 |        | 個  | 49,000  | ○       | 1471kg/個 |
| TTN2539     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1400 |        | 個  | 51,900  | ○       | 1559kg/個 |
| TTN2540     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1500 |        | 個  | 77,900  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2541     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1600 |        | 個  | 82,100  | ○       | 1963kg/個 |
| TTN2542     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1700 |        | 個  | 85,700  | ○       | 2066kg/個 |
| TTN2543     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1800 |        | 個  | 90,000  | ○       | 2170kg/個 |
| TTN2544     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×1900 |        | 個  | 94,000  | ○       | 2273kg/個 |
| TTN2545     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 500×2000 |        | 個  | 98,000  | ○       | 2376kg/個 |
| TTN2553     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1100 |        | 個  | 43,800  | ○       | 1318kg/個 |
| TTN2555     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1300 |        | 個  | 53,400  | ○       | 1608kg/個 |
| TTN2556     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1400 |        | 個  | 56,500  | ○       | 1701kg/個 |
| TTN2557     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1500 |        | 個  | 59,400  | ○       | 1794kg/個 |
| TTN2558     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1600 |        | 個  | 85,700  | ○       | 2113kg/個 |
| TTN2559     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1700 |        | 個  | 90,000  | ○       | 2221kg/個 |
| TTN2560     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1800 |        | 個  | 94,100  | ○       | 2329kg/個 |
| TTN2561     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×1900 |        | 個  | 98,100  | ○       | 2437kg/個 |
| TTN2562     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 600×2000 |        | 個  | 102,000 | ○       | 2545kg/個 |
| TTN2569     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1100 |        | 個  | 54,100  | ○       | 1385kg/個 |
| TTN2570     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1200 |        | 個  | 57,200  | ○       | 1475kg/個 |
| TTN2571     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1300 |        | 個  | 60,200  | ○       | 1557kg/個 |
| TTN2572     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1400 |        | 個  | 63,300  | ○       | 1635kg/個 |
| TTN2573     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1500 |        | 個  | 66,200  | ○       | 1713kg/個 |
| TTN2574     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1600 |        | 個  | 72,400  | ○       | 1790kg/個 |
| TTN2575     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 700×1700 |        | 個  | 75,300  | ○       | 1868kg/個 |
| TTN2581     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1100 |        | 個  | 59,200  | ○       | 1520kg/個 |
| TTN2582     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1200 |        | 個  | 62,300  | ○       | 1608kg/個 |
| TTN2583     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1300 |        | 個  | 65,300  | ○       | 1691kg/個 |
| TTN2584     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1400 |        | 個  | 68,600  | ○       | 1778kg/個 |
| TTN2585     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1500 |        | 個  | 71,900  | ○       | 1860kg/個 |
| TTN2586     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1600 |        | 個  | 78,500  | ○       | 1942kg/個 |
| TTN2587     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1700 |        | 個  | 81,600  | ○       | 2025kg/個 |
| TTN2588     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 800×1800 |        | 個  | 85,000  | ○       | 2107kg/個 |
| TTN2593     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 900×1100 |        | 個  | 64,200  | ○       | 1615kg/個 |
| TTN2594     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 900×1200 |        | 個  | 67,600  | ○       | 1705kg/個 |
| TTN2595     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 900×1300 |        | 個  | 70,800  | ○       | 1795kg/個 |
| TTN2596     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 900×1400 |        | 個  | 74,200  | ○       | 1918kg/個 |
| TTN2597     | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1 | L=2000 900×1500 |        | 個  | 77,600  | ○       | 2010kg/個 |

| コード     | 名称            | 規格寸法 1                  | 規格寸法 2   | 単位 |         |         | 備考        |
|---------|---------------|-------------------------|----------|----|---------|---------|-----------|
|         |               |                         |          |    | 5月15日より | 6月15日より |           |
| TTN2598 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1600         |          | 個  | 84,600  | ○       | 2097kg/個  |
| TTN2599 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1700         |          | 個  | 88,100  | ○       | 2184kg/個  |
| TTN2600 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1800         |          | 個  | 91,600  | ○       | 2271kg/個  |
| TTN2601 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 900×1900         |          | 個  | 95,000  | ○       | 2358kg/個  |
| TTN2605 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1100        |          | 個  | 69,500  | ○       | 1750kg/個  |
| TTN2606 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1200        |          | 個  | 72,900  | ○       | 1835kg/個  |
| TTN2607 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1300        |          | 個  | 76,500  | ○       | 1935kg/個  |
| TTN2608 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1400        |          | 個  | 80,200  | ○       | 2072kg/個  |
| TTN2609 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1500        |          | 個  | 83,600  | ○       | 2164kg/個  |
| TTN2610 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1600        |          | 個  | 91,500  | ○       | 2261kg/個  |
| TTN2611 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1700        |          | 個  | 95,000  | ○       | 2352kg/個  |
| TTN2612 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1800        |          | 個  | 98,300  | ○       | 2444kg/個  |
| TTN2613 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×1900        |          | 個  | 102,000 | ○       | 2536kg/個  |
| TTN2614 | 鉄筋コンクリート門型門-1 | L=2000 1000×2000        |          | 個  | 106,000 | ○       | 2627kg/個  |
| TTN0802 | 自由勾配側溝CO蓋     | W300 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 1,100   | ○       | 30kg/枚    |
| TTN0804 | 自由勾配側溝CO蓋     | W400 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 1,590   | ○       | 43kg/枚    |
| TTN0806 | 自由勾配側溝CO蓋     | W500 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 2,160   | ○       | 55kg/枚    |
| TTN0808 | 自由勾配側溝CO蓋     | W600 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 2,800   | ○       | 72kg/枚    |
| TTN0810 | 自由勾配側溝CO蓋     | W700 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 3,850   | ○       | 89kg/枚    |
| TTN0812 | 自由勾配側溝CO蓋     | W800 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 4,550   | ○       | 106kg/枚   |
| TTN0814 | 自由勾配側溝CO蓋     | W900 歩道用 コンクリート版        |          | 枚  | 5,390   | ○       | 125kg/枚   |
| TTN0816 | 自由勾配側溝CO蓋     | W1000 歩道用 コンクリート版       |          | 枚  | 6,370   | ○       | 144kg/枚   |
| TTN0901 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W300 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 11,000  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0902 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W300 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 10,100  | ○       | 13kg/枚    |
| TTN0903 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W400 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 15,400  | ○       | 21kg/枚    |
| TTN0904 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W400 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 11,300  | ○       | 15kg/枚    |
| TTN0905 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W500 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 20,400  | ○       | 30kg/枚    |
| TTN0906 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W500 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 16,000  | ○       | 17kg/枚    |
| TTN0907 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W600 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 26,200  | ○       | 39kg/枚    |
| TTN0908 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W600 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 19,800  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN0909 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W700 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 30,600  | ○       | 46kg/枚    |
| TTN0910 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W700 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 24,400  | ○       | 41kg/枚    |
| TTN0911 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W800 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 35,700  | ○       | 51kg/枚    |
| TTN0912 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W800 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 30,500  | ○       | 47kg/枚    |
| TTN0913 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W900 車道用 グレッシュ          |          | 枚  | 44,500  | ○       | 62kg/枚    |
| TTN0914 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W900 歩道用 グレッシュ          |          | 枚  | 34,400  | ○       | 58kg/枚    |
| TTN0915 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W1000 車道用 グレッシュ         |          | 枚  | 45,800  | ○       | 68kg/枚    |
| TTN0916 | 自由勾配側溝グレッシュ   | W1000 歩道用 グレッシュ         |          | 枚  | 37,700  | ○       | 64kg/枚    |
| TTN1000 | 横断自由勾配側溝グレッシュ | W300用 L=1000 グレッシュ      |          | 枚  | 25,000  | ○       | 31kg/枚    |
| TTN1001 | 横断自由勾配側溝グレッシュ | W400用 L=1000 グレッシュ      |          | 枚  | 26,400  | ○       | 44kg/枚    |
| TTN1002 | 横断自由勾配側溝グレッシュ | W500用 L=1000 グレッシュ      |          | 枚  | 36,200  | ○       | 54kg/枚    |
| TTN1400 | グレッシュストリート    | 350×600×650T-25         | グレッシュ付   | 個  | 67,700  | ○       | 560kg/個   |
| TTN1500 | 集水樹用グレッシュ     | 600×600孔用 T-14          |          | 枚  | 27,400  | ○       | 53.0kg/組  |
| TTN1502 | 集水樹用グレッシュ     | 700×700孔用 T-14          |          | 枚  | 36,700  | ○       | 72.5kg/組  |
| TTN1504 | 集水樹用グレッシュ     | 800×800孔用 T-14          |          | 枚  | 44,900  | ○       | 88.7kg/組  |
| TTN1506 | 集水樹用グレッシュ     | 900×900孔用 T-14          |          | 枚  | 53,800  | ○       | 106.8kg/組 |
| TTN1508 | 集水樹用グレッシュ     | 1000×1000孔用 T-14        |          | 枚  | 72,100  | ○       | 149.1kg/組 |
| TTN1510 | 集水樹用グレッシュ     | 1100×1100孔用 T-14        |          | 枚  | 106,000 | ○       | 185.4kg/組 |
| TTN1700 | 鉄筋コンクリートI形    | 200×150×2000 鉄筋コンクリートI形 |          | 個  | 2,860   | ○       | 90kg/個    |
| TTN1702 | 鉄筋コンクリートI形    | 300×200×2000 鉄筋コンクリートI形 |          | 個  | 3,810   | ○       | 146kg/個   |
| TTN1704 | 鉄筋コンクリートI形    | 400×260×2000 鉄筋コンクリートI形 |          | 個  | 6,380   | ○       | 244kg/個   |
| TTN1705 | 鉄筋コンクリートI形    | 500×320×2000 鉄筋コンクリートI形 |          | 個  | 8,740   | ○       | 325kg/個   |
| TTN1706 | 鉄筋コンクリートI形    | 600×380×2000 鉄筋コンクリートI形 |          | 個  | 10,600  | ○       | 399kg/個   |
| TTN1821 | 歩車道境界ブロック     | A 15/19×20×60           | 両面R 切下用舎 | 個  | 1,240   | ○       | 48kg/個    |
| TTN1823 | 歩車道境界ブロック     | B 18/23×25×200          | 両面R      | 個  | 5,390   | ○       | 240kg/個   |

| コード     | 名称               | 規格寸法 1                    | 規格寸法 2   | 単位 |         |         | 備考      |
|---------|------------------|---------------------------|----------|----|---------|---------|---------|
|         |                  |                           |          |    | 5月15日より | 6月15日より |         |
| TTN1824 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ       | B 18/23×25×60             | 両面R 切下用含 | 個  | 1,860   | ○       | 72kg/個  |
| TTN1825 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ       | C 18/24×30×200            | 両面R      | 個  | 6,720   | ○       | 287kg/個 |
| TTN1826 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ       | C 18/21×30×200            | 片面       | 個  | 5,950   | ○       | 265kg/個 |
| TTN1828 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ       | C 18/24×30×60             | 両面R 切下用含 | 個  | 2,290   | ○       | 87kg/個  |
| TTN1829 | 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ       | B 18/20.5×25×200          | 片面       | 個  | 4,900   | ○       | 215kg/個 |
| TTN1900 | 片面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | A 15/17×20×60             |          | 個  | 2,200   | ○       | 43kg/個  |
| TTN1901 | 片面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | B 18/20.5×25×60           |          | 個  | 2,790   | ○       | 65kg/個  |
| TTN1902 | 片面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | C 18/21×30×60             |          | 個  | 3,100   | ○       | 79kg/個  |
| TTN1903 | 片面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | B 18/20.5×25×200          |          | 個  | 6,020   | ○       | 215kg/個 |
| TTN1904 | 片面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | C 18/21×30×200            |          | 個  | 7,140   | ○       | 265kg/個 |
| TTN1905 | 両面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | A 15/19×20×60             |          | 個  | 2,350   | ○       | 47kg/個  |
| TTN1906 | 両面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | B 18/23×25×60             |          | 個  | 2,960   | ○       | 71kg/個  |
| TTN1907 | 両面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | C 18/24×30×60             |          | 個  | 3,370   | ○       | 86kg/個  |
| TTN1908 | 両面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | B 18/23×25×200            |          | 個  | 6,510   | ○       | 240kg/個 |
| TTN1909 | 両面ﾌﾞﾞﾗｲﾄ歩車道境界    | C 18/24×30×200            |          | 個  | 7,700   | ○       | 287kg/個 |
| TTN2002 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 300*300*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 34,700  | ○       |         |
| TTN2003 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 300*400*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 40,500  | ○       |         |
| TTN2005 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 400*300*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 54,300  | ○       |         |
| TTN2006 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 400*400*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 60,600  | ○       |         |
| TTN2007 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 400*500*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 67,000  | ○       |         |
| TTN2009 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 450*450*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 76,500  | ○       |         |
| TTN2010 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 500*400*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 76,700  | ○       |         |
| TTN2011 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 500*500*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 78,900  | ○       |         |
| TTN2012 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 500*600*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 80,500  | ○       |         |
| TTN2020 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 600*500*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 84,600  | ○       |         |
| TTN2021 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 600*600*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 86,300  | ○       |         |
| TTN2022 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 600*700*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 96,000  | ○       |         |
| TTN2028 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 700*600*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 96,000  | ○       |         |
| TTN2029 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 700*700*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 97,500  | ○       |         |
| TTN2030 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 700*800*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 106,000 | ○       |         |
| TTN2036 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 800*700*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 108,000 | ○       |         |
| TTN2037 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 800*800*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 108,000 | ○       |         |
| TTN2038 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 800*900*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 115,000 | ○       |         |
| TTN2044 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 900*800*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 116,000 | ○       |         |
| TTN2045 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 900*900*2000土被り0.2~3.0m   |          | 個  | 117,000 | ○       |         |
| TTN2046 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 900*1000*2000土被り0.2~3.0m  |          | 個  | 132,000 | ○       |         |
| TTN2053 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1000*900*2000土被り0.2~3.0m  |          | 個  | 130,000 | ○       |         |
| TTN2054 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1000*1000*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 133,000 | ○       |         |
| TTN2055 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1000*1100*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 143,000 | ○       |         |
| TTN2059 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1100*1100*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 153,000 | ○       |         |
| TTN2063 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1200*1200*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 164,000 | ○       |         |
| TTN2066 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1300*1300*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 188,000 | ○       |         |
| TTN2069 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1400*1400*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 220,000 | ○       |         |
| TTN2073 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1500*1500*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 239,000 | ○       |         |
| TTN2083 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1800*1800*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 299,000 | ○       |         |
| TTN2088 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 2000*2000*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 355,000 | ○       |         |
| TTN2105 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1600*1600*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 251,000 | ○       |         |
| TTN2106 | RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T | 1700*1700*2000土被り0.2~3.0m |          | 個  | 272,000 | ○       |         |
| TTN2200 | L型擁壁(礫質土用)       | H600×L2000                |          | 個  | 15,500  | ○       | 308/kg  |
| TTN2201 | L型擁壁(礫質土用)       | H700×L2000                |          | 個  | 16,900  | ○       | 357/kg  |
| TTN2202 | L型擁壁(礫質土用)       | H800×L2000                |          | 個  | 19,800  | ○       | 402/kg  |
| TTN2203 | L型擁壁(礫質土用)       | H900×L2000                |          | 個  | 23,600  | ○       | 505/kg  |
| TTN2204 | L型擁壁(礫質土用)       | H1000×L2000               |          | 個  | 25,600  | ○       | 558/kg  |
| TTN2205 | L型擁壁(礫質土用)       | H1100×L2000               |          | 個  | 28,900  | ○       | 627/kg  |
| TTN2206 | L型擁壁(礫質土用)       | H1200×L2000               |          | 個  | 34,200  | ○       | 655/kg  |

| コード     | 名称         | 規格寸法 1      | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考      |
|---------|------------|-------------|--------|----|---------|---------|---------|
|         |            |             |        |    | 5月15日より | 6月15日より |         |
| TTN2207 | L型擁壁(礫質土用) | H1300×L2000 |        | 個  | 38,700  | ○       | 874/kg  |
| TTN2208 | L型擁壁(礫質土用) | H1400×L2000 |        | 個  | 41,800  | ○       | 930/kg  |
| TTN2209 | L型擁壁(礫質土用) | H1500×L2000 |        | 個  | 45,500  | ○       | 978/kg  |
| TTN2210 | L型擁壁(礫質土用) | H1600×L2000 |        | 個  | 52,000  | ○       | 1200/kg |
| TTN2211 | L型擁壁(礫質土用) | H1700×L2000 |        | 個  | 59,200  | ○       | 1290/kg |
| TTN2212 | L型擁壁(礫質土用) | H1800×L2000 |        | 個  | 61,300  | ○       | 1448/kg |
| TTN2213 | L型擁壁(礫質土用) | H1900×L2000 |        | 個  | 69,900  | ○       | 1481/kg |
| TTN2214 | L型擁壁(礫質土用) | H2000×L2000 |        | 個  | 72,300  | ○       | 1513/kg |
| TTN2215 | L型擁壁(礫質土用) | H2100×L2000 |        | 個  | 84,600  | ○       | 1830/kg |
| TTN2216 | L型擁壁(礫質土用) | H2200×L2000 |        | 個  | 86,900  | ○       | 1890/kg |
| TTN2217 | L型擁壁(礫質土用) | H2300×L2000 |        | 個  | 98,800  | ○       | 2162/kg |
| TTN2218 | L型擁壁(礫質土用) | H2400×L2000 |        | 個  | 101,000 | ○       | 2271/kg |
| TTN2219 | L型擁壁(礫質土用) | H2500×L2000 |        | 個  | 103,000 | ○       | 2260/kg |
| TTN2220 | L型擁壁(礫質土用) | H2600×L2000 |        | 個  | 115,000 | ○       | 2908/kg |
| TTN2221 | L型擁壁(礫質土用) | H2700×L2000 |        | 個  | 117,000 | ○       | 2946/kg |
| TTN2222 | L型擁壁(礫質土用) | H2800×L2000 |        | 個  | 134,000 | ○       | 2984/kg |
| TTN2223 | L型擁壁(礫質土用) | H2900×L2000 |        | 個  | 136,000 | ○       | 3100/kg |
| TTN2224 | L型擁壁(礫質土用) | H3000×L2000 |        | 個  | 138,000 | ○       | 3100/kg |
| TTN2225 | L型擁壁(礫質土用) | H3100×L2000 |        | 個  | 194,000 | ○       | 4471/kg |
| TTN2226 | L型擁壁(礫質土用) | H3200×L2000 |        | 個  | 196,000 | ○       | 4527/kg |
| TTN2227 | L型擁壁(礫質土用) | H3300×L2000 |        | 個  | 203,000 | ○       | 4583/kg |
| TTN2228 | L型擁壁(礫質土用) | H3400×L2000 |        | 個  | 206,000 | ○       | 4640/kg |
| TTN2229 | L型擁壁(礫質土用) | H3500×L2000 |        | 個  | 208,000 | ○       | 4696/kg |
| TTN2300 | L型擁壁(砂質土用) | H600×L2000  |        | 個  | 17,700  | ○       | 343/kg  |
| TTN2301 | L型擁壁(砂質土用) | H700×L2000  |        | 個  | 19,100  | ○       | 391/kg  |
| TTN2302 | L型擁壁(砂質土用) | H800×L2000  |        | 個  | 22,200  | ○       | 459/kg  |
| TTN2303 | L型擁壁(砂質土用) | H900×L2000  |        | 個  | 25,800  | ○       | 530/kg  |
| TTN2304 | L型擁壁(砂質土用) | H1000×L2000 |        | 個  | 27,200  | ○       | 610/kg  |
| TTN2305 | L型擁壁(砂質土用) | H1100×L2000 |        | 個  | 32,300  | ○       | 660/kg  |
| TTN2306 | L型擁壁(砂質土用) | H1200×L2000 |        | 個  | 37,700  | ○       | 697/kg  |
| TTN2307 | L型擁壁(砂質土用) | H1300×L2000 |        | 個  | 42,900  | ○       | 919/kg  |
| TTN2308 | L型擁壁(砂質土用) | H1400×L2000 |        | 個  | 45,900  | ○       | 948/kg  |
| TTN2309 | L型擁壁(砂質土用) | H1500×L2000 |        | 個  | 47,400  | ○       | 993/kg  |
| TTN2310 | L型擁壁(砂質土用) | H1600×L2000 |        | 個  | 57,800  | ○       | 1282/kg |
| TTN2311 | L型擁壁(砂質土用) | H1700×L2000 |        | 個  | 64,300  | ○       | 1340/kg |
| TTN2312 | L型擁壁(砂質土用) | H1800×L2000 |        | 個  | 67,600  | ○       | 1470/kg |
| TTN2313 | L型擁壁(砂質土用) | H1900×L2000 |        | 個  | 75,800  | ○       | 1540/kg |
| TTN2314 | L型擁壁(砂質土用) | H2000×L2000 |        | 個  | 78,400  | ○       | 1556/kg |
| TTN2315 | L型擁壁(砂質土用) | H2100×L2000 |        | 個  | 91,800  | ○       | 1940/kg |
| TTN2316 | L型擁壁(砂質土用) | H2200×L2000 |        | 個  | 94,100  | ○       | 1980/kg |
| TTN2317 | L型擁壁(砂質土用) | H2300×L2000 |        | 個  | 107,000 | ○       | 2180/kg |
| TTN2318 | L型擁壁(砂質土用) | H2400×L2000 |        | 個  | 109,000 | ○       | 2220/kg |
| TTN2319 | L型擁壁(砂質土用) | H2500×L2000 |        | 個  | 112,000 | ○       | 2340/kg |
| TTN2320 | L型擁壁(砂質土用) | H2600×L2000 |        | 個  | 126,000 | ○       | 2765/kg |
| TTN2321 | L型擁壁(砂質土用) | H2700×L2000 |        | 個  | 130,000 | ○       | 2875/kg |
| TTN2322 | L型擁壁(砂質土用) | H2800×L2000 |        | 個  | 144,000 | ○       | 2960/kg |
| TTN2323 | L型擁壁(砂質土用) | H2900×L2000 |        | 個  | 146,000 | ○       | 3045/kg |
| TTN2324 | L型擁壁(砂質土用) | H3000×L2000 |        | 個  | 148,000 | ○       | 3130/kg |
| TTN2400 | L型擁壁(粘性土用) | H600×L2000  |        | 個  | 20,400  | ○       | 377/kg  |
| TTN2401 | L型擁壁(粘性土用) | H700×L2000  |        | 個  | 22,600  | ○       | 426/kg  |
| TTN2402 | L型擁壁(粘性土用) | H800×L2000  |        | 個  | 25,800  | ○       | 517/kg  |
| TTN2403 | L型擁壁(粘性土用) | H900×L2000  |        | 個  | 29,900  | ○       | 580/kg  |
| TTN2404 | L型擁壁(粘性土用) | H1000×L2000 |        | 個  | 33,100  | ○       | 659/kg  |
| TTN2405 | L型擁壁(粘性土用) | H1100×L2000 |        | 個  | 37,600  | ○       | 725/kg  |
| TTN2406 | L型擁壁(粘性土用) | H1200×L2000 |        | 個  | 42,600  | ○       | 753/kg  |

| コード     | 名称           | 規格寸法 1         | 規格寸法 2 | 単位 |         |         | 備考      |
|---------|--------------|----------------|--------|----|---------|---------|---------|
|         |              |                |        |    | 5月15日より | 6月15日より |         |
| TTN2407 | L型擁壁(粘性土用)   | H1300×L2000    |        | 個  | 49,400  | ○       | 949/kg  |
| TTN2408 | L型擁壁(粘性土用)   | H1400×L2000    |        | 個  | 53,000  | ○       | 1008/kg |
| TTN2409 | L型擁壁(粘性土用)   | H1500×L2000    |        | 個  | 56,800  | ○       | 1055/kg |
| TTN2410 | L型擁壁(粘性土用)   | H1600×L2000    |        | 個  | 67,000  | ○       | 1350/kg |
| TTN2411 | L型擁壁(粘性土用)   | H1700×L2000    |        | 個  | 72,000  | ○       | 1410/kg |
| TTN2412 | L型擁壁(粘性土用)   | H1800×L2000    |        | 個  | 77,900  | ○       | 1528/kg |
| TTN2413 | L型擁壁(粘性土用)   | H1900×L2000    |        | 個  | 83,400  | ○       | 1561/kg |
| TTN2414 | L型擁壁(粘性土用)   | H2000×L2000    |        | 個  | 86,300  | ○       | 1603/kg |
| TTS5000 | ケージングパイプ     | φ350 L=6m FRPM |        | 本  | 152,000 | ○       |         |
| TTS5001 | ケージングパイプ     | φ350 L=4m FRPM |        | 本  | 113,000 | ○       |         |
| TTS5100 | スクリュー        | φ350 L=4m FRPM |        | 本  | 311,000 | ○       |         |
| TTS5101 | スクリュー        | φ350 L=2m FRPM |        | 本  | 173,000 | ○       |         |
| TTS5500 | 散水ノズル        |                |        | 個  | 4,500   | ○       |         |
| TFZ9990 | 剪定枝葉堆肥       |                |        | kg | 22.5    | ○       |         |
| TFZ9991 | 下水汚泥堆肥(嶺北地区) |                |        | kg | 35      | ○       |         |
| TFZ9992 | 下水汚泥堆肥(嶺南地区) |                |        | kg | 37      | ○       |         |