

稲作情報 台風5号対策特報

水田農業レベルアップ委員会技術普及部会（農業試験場、福井米戦略課、組合員トータルサポートセンター、JA経済連、主要農作物振興協会）

<http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/noushi/inasaku/2017inasaku.html>

- ・台風第5号は、7日夜のはじめ頃から8日未明にかけて福井県に最も接近する見込みです。
- ・台風通過前後は、増水した水路への転落等の危険があるので圃場の見まわりは控えてください。

対策

| 作物 | 作業の注意点 |
|------------|---|
| 水 稲 | <p><通過前></p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風通過後に速やかに排水できるよう準備する。特に倒伏が懸念される圃場では、排水溝を切るなど排水条件を良くする。 ・フェーンにより稲の水分がうばわれ白穂が発生する場合がありますので、深水管理を行う。 <p><通過後></p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風の影響がなくなったら速やかに落水し、その後は間断通水とする。 ・褐変粃・茶米発生対策として、台風通過後に穂もち防除を兼ねてブラシン剤を散布する。 |
| 大 豆 ソ バ | <ul style="list-style-type: none"> ・大豆では、枕地の培土が排水を妨げることがあるので、溝を切り通す。 ・ソバでは、地表水の停滞や過湿により発芽不良・初期生育不良となり減収するので、排水溝の詰まりの有無確認等、排水対策を徹底する。 |

| 品 種 | 生育ステージ | 収穫期 |
|--------|--------|--------|
| ハナエチゼン | 糊熟～黄熟期 | 8/16頃～ |
| コシヒカリ | 傾穂～乳熟期 | 9/4頃～ |
| いちほまれ | 出穂～穂揃期 | 9/10頃～ |
| あきさかり | 傾穂～乳熟期 | 9/18頃～ |

いちほまれ 全量品質基準クリア！

コシヒカリ 6年連続特A評価獲得！

- ・特別栽培やいちほまれの薬剤防除は、農薬使用回の関係から、最寄りの農林総合事務所やJAへ相談ください。
- ・収穫まで気を抜かずに栽培管理をおこないましょう

平成29年8月7日06時22分 福井地方気象台発表

(見出し)

台風第5号は、7日夜のはじめ頃から8日未明にかけて福井県に最も接近する見込みです。台風の接近に伴って、雨や風が急に強まることがあります。

(本文)

[要因]

台風第5号は今後速度をやや速めながら北東方向に、四国地方から近畿地方へと進み、福井県に接近する見込みです。

[雨の予想]

台風の影響で、7日昼過ぎから8日昼過ぎにかけて雷を伴い激しい雨が降り、7日夜のはじめ頃から8日朝にかけて所により非常に激しい雨が降るおそれがあります。

8日にかけて予想される1時間降水量は、多い所で、

嶺北 70ミリ

嶺南 70ミリ の見込みです。

7日6時から8日6時までに予想される24時間降水量は、多い所で、

嶺北 250ミリ

嶺南 300ミリ の見込みです。

その後、8日6時から9日6時までに予想される24時間降水量は、多い所で、100から200ミリの見込みです。

[風の予想]

7日夜のはじめ頃から8日朝にかけて海上では、風が非常に強く吹くでしょう。

8日にかけて予想される最大風速(最大瞬間風速)は、


嶺北 陸上 16メートル(30メートル)

海上 23メートル(35メートル)

嶺南 陸上 16メートル(30メートル)

海上 23メートル(35メートル) の見込みです

進路予想図



ふくいアグリネット「稲作情報システム」のご案内

ふくいアグリネット <http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/>
 稲作情報システム http://www.agri-et.pref.fukui.lg.jp/gizyutsu/ine_sys/index.html

**①ふくいアグリネット・トップ→ 農業技術情報
→稲作情報システム**

②年度、情報(生育状況、収量・品質)、地域、地点を選択

③生育状況、収量、品質のグラフを表示

福井県農業情報ポータルサイト「ふくいアグリネット」において、県内各地(約40地点)の水稻の生育状況や収量・品質の調査データを「稲作情報システム」で掲載しています。現在の生育状況はもちろん、過去のデータ(生育、収量・品質)を調べることができます。ぜひご利用ください。

7月28日5時 福井県の週間天気予報

| 日付 | 28 金 | 29 土 | 30 日 | 31 月 | 1 火 | 2 水 | 3 木 | |
|---------|-----------|-------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 福井県 | 曇 | 曇 | 曇時々晴 | 曇 | 曇一時雨 | 曇 | 曇時々晴 | |
| 降水確率(%) | ~10/20/20 | 20/20/20/20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | |
| 信頼度 | / | / | B | C | C | C | B | |
| 福井 | 最高(℃) | 32 | 31 | 33 (30~35) | 33 (30~35) | 32 (29~34) | 32 (30~35) | 33 (30~36) |
| | 最低(℃) | / | 25 | 25 (23~26) | 25 (24~26) | 25 (24~26) | 24 (22~26) | 24 (22~26) |

【天気予報】

【メールマガジン e農メール】

気象庁 気象統計情報(各種観測データ)
<http://www.jma.go.jp/jma/menu/report.html>

e農メールの登録については、こちらをご覧ください。
http://www.agri-net.pref.fukui.lg.jp/a_mail.html



携帯電話ではQRコードで簡単アクセス