

5 市町村別年齢調整死亡率の推移

表32 年齢調整死亡率の推移 全死亡(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	6.2	5.5	6.4	18.8	8.1	4.5	8.1	4.9	6.6	7.1	6.4	8.4	6.5	6.3
平成13年	5.4	5.5	5.9	3.5	5.6	4.7	8.9	5.6	3.8	7.4	8.7	6.4	5.9	5.5
平成14年	5.6	5.6	4.4	7.4	4.7	5.6	3.0	7.0	7.4	6.7	5.1	3.9	4.7	5.5
平成15年	5.0	5.3	5.7	5.3	5.1	6.0	5.3	7.0	4.3	6.5	4.2	5.2	6.1	5.3
平成16年	4.9	5.2	5.2	6.1	6.9	4.7	4.2	6.5	7.0	8.7	6.1	5.9	5.2	5.3
5年移動平均	5.4	5.4	5.5	7.7	6.1	5.1	5.8	6.1	5.8	7.3	6.1	5.9	5.6	5.6




図17 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 全死亡(男性)

※年齢調整死亡率とは
年齢構成が著しく異なる集団の間での死亡率や、特定の年齢層に偏在する死因別死亡率などについて、その年齢構成の差を取り除いて比較する場合に用いる。基準人口としては「昭和60年モデル人口」を用いている。

$$\text{年齢調整死亡率} = \frac{\left\{ \begin{array}{l} \text{観察集団の各年齢} \\ \text{(各年齢階級)の死亡率} \end{array} \right\} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{基準人口のその年齢} \\ \text{(年齢階級)の人口} \end{array} \right\}}{\text{基準人口の総和}} \text{の各年齢(年齢階級)の総和}$$

全死亡は人口1,000対、死因別は人口100,000対率である。

表33 年齢調整死亡率の推移 全死亡(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	2.9	2.9	2.0	6.3	4.6	2.1	4.5	2.6	3.2	3.3	0.8	3.0	2.8	3.0
平成13年	3.0	2.6	2.7	2.9	2.3	2.6	2.5	2.4	2.5	4.1	1.4	4.2	2.5	2.8
平成14年	2.7	2.8	2.4	20.7	1.5	2.8	3.4	2.9	1.9	2.8	2.6	3.7	4.0	2.8
平成15年	2.7	2.3	2.6	2.0	1.6	4.0	0.7	2.8	1.5	2.3	2.6	2.9	3.3	2.5
平成16年	2.6	3.0	2.9	2.2	3.0	1.3	2.2	2.5	1.7	2.4	1.1	4.2	1.8	2.6
5年移動平均	2.8	2.7	2.5	3.0	2.6	2.5	2.7	2.7	2.2	3.0	1.7	3.6	2.9	2.7




図18 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 全死亡(女性)

表34 年齢調整死亡率の推移 悪性新生物(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	194.7	179.5	173.1	443.9	271.8	180.8	339.5	145.8	177.8	286.1	265.8	194.7	190.2	200.9
平成13年	178.3	174.3	210.5	104.5	211.1	201.7	394.3	140.4	87.2	158.6	296.0	257.3	209.2	182.0
平成14年	177.8	172.9	110.5	203.3	208.2	191.2	157.4	147.8	290.1	176.4	120.7	114.1	82.2	163.8
平成15年	142.4	165.2	149.2	197.9	160.6	174.4	191.6	205.2	184.5	226.4	112.2	182.7	193.8	160.8
平成16年	139.8	191.5	207.8	158.0	206.9	121.3	243.0	189.1	185.5	324.1	489.6	225.3	213.6	181.7
5年移動平均	165.6	176.6	170.5	220.9	212.6	173.2	266.0	162.9	188.6	229.2	264.8	197.8	180.0	177.6




図19 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 悪性新生物(男性)

表35 年齢調整死亡率の推移 悪性新生物(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	105.8	99.6	26.2	74.5	169.5	35.2	76.8	82.9	17.2	57.5	60.7	137.4	45.1	89.9
平成13年	107.5	96.7	86.4	123.6	73.6	159.3	93.2	54.9	77.4	95.8	74.6	185.7	63.2	98.7
平成14年	77.6	86.3	92.1	32.1	57.1	107.2	22.5	117.3	46.9	90.0	102.8	127.4	94.8	84.3
平成15年	91.5	87.3	65.2	78.9	2.6	111.3	36.2	62.0	8.4	76.5	74.8	35.0	97.4	80.0
平成16年	74.2	95.8	45.2	61.1	99.3	53.0	40.3	67.6	51.3	40.8	43.9	133.5	88.0	77.7
5年移動平均	91.2	92.8	62.8	71.6	80.6	92.3	53.7	76.4	39.6	71.0	72.2	123.1	79.2	86.0




図20 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 悪性新生物(女性)

表36 年齢調整死亡率の推移 心疾患(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	88.0	73.0	0.0	0.0	100.8	0.0	40.7	58.2	0.0	73.2	77.8	97.9	77.4	66.5
平成13年	62.2	66.0	68.6	47.4	79.9	39.2	153.8	137.0	90.1	144.1	349.7	62.5	84.9	73.8
平成14年	86.3	72.0	79.0	50.1	51.6	36.4	70.8	79.6	74.0	144.4	194.3	18.6	97.5	79.9
平成15年	64.4	58.9	86.4	83.3	0.0	185.2	102.5	49.9	0.0	69.1	0.0	28.4	57.5	63.6
平成16年	62.5	48.7	48.1	116.0	89.5	61.7	64.9	77.4	42.7	77.3	46.8	91.5	59.3	61.0
5年移動平均	72.3	63.3	56.6	59.7	65.2	65.0	86.2	80.2	42.6	102.0	127.6	59.3	75.3	69.0




図21 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 心疾患(男性)

表37 年齢調整死亡率の推移 心疾患(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

平成12年	39.1	38.7	0.0	0.0	46.9	6.5	40.3	38.5	0.0	60.1	0.0	20.1	87.9	35.4
平成13年	61.4	31.0	34.0	7.2	74.7	6.2	99.1	14.9	15.8	35.5	27.4	57.8	62.5	43.5
平成14年	36.1	37.0	36.0	7.0	20.6	28.3	39.7	27.9	16.7	57.0	47.7	46.7	53.4	36.6
平成15年	46.1	31.3	44.9	43.9	5.3	45.5	22.3	36.7	28.5	17.2	26.6	68.7	66.9	38.8
平成16年	34.7	39.7	40.2	6.1	7.6	25.8	0.0	29.0	19.4	13.2	43.9	6.8	30.1	31.6
5年移動平均	43.3	35.6	31.7	13.3	30.0	22.4	39.1	28.9	17.1	35.5	30.4	39.6	59.8	37.2




図22 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 心疾患(女性)

表38 年齢調整死亡率の推移 脳血管疾患(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	60.7	74.1	0.0	0.0	107.3	42.0	92.7	82.7	132.4	44.5	43.5	73.0	49.6	60.4

平成13年	50.4	61.3	51.9	65.7	57.5	73.0	175.5	25.4	0.0	42.4	0.0	57.5	132.4	56.9
平成14年	63.8	69.6	55.8	72.3	11.2	41.9	35.0	98.4	52.5	57.8	68.6	47.8	72.3	63.6
平成15年	62.0	63.3	116.6	23.8	52.1	21.9	32.7	80.7	88.0	70.0	144.5	55.9	20.0	62.4
平成16年	38.7	38.7	67.6	55.7	136.2	18.4	33.3	55.1	96.1	65.1	73.9	86.7	23.7	47.1
5年移動平均	54.9	60.6	58.5	44.0	73.9	39.2	67.8	66.5	68.0	54.1	65.9	62.6	57.0	57.8




図23 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 脳血管疾患(男性)

表39 年齢調整死亡率の推移 脳血管疾患(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	32.1	30.7	0.0	0.0	16.7	60.0	86.3	11.5	40.3	48.1	0.0	12.9	22.1	27.4
平成13年	28.5	24.4	19.3	19.0	14.2	34.0	25.4	34.0	0.0	73.3	22.5	91.9	18.5	29.4

平成14年	32.1	27.9	45.5	33.7	19.2	27.7	54.3	35.9	15.6	20.5	13.6	23.0	21.7	30.1
平成15年	29.5	27.5	35.0	16.0	13.2	28.6	0.0	28.0	58.3	33.4	13.3	53.3	53.6	30.6
平成16年	32.8	42.2	36.8	64.1	29.1	12.9	42.0	54.6	0.0	13.2	0.0	39.8	8.5	34.1
5年移動平均	31.1	30.8	27.4	27.9	18.4	32.0	40.5	33.8	22.8	37.5	9.7	43.9	24.8	30.4




図24 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 脳血管疾患(女性)

表40 年齢調整死亡率の推移 胃がん(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	29.8	35.8	0.0	36.6	41.7	0.0	175.2	19.3	0.0	15.9	0.0	72.6	37.3	30.3
平成13年	42.6	16.4	37.7	0.0	17.4	32.7	76.8	51.8	0.0	0.0	111.1	15.6	31.8	30.7
平成14年	26.6	23.1	45.4	0.0	41.2	0.0	70.4	9.9	46.0	59.8	43.2	0.0	9.5	25.2

平成15年	31.6	44.2	19.7	0.0	0.0	17.9	53.6	41.0	0.0	53.4	0.0	32.6	34.0	33.0
平成16年	26.9	30.9	23.9	11.9	78.1	12.4	0.0	56.8	33.8	0.0	128.3	0.0	31.7	29.5
5年移動平均	31.4	30.1	25.4	11.2	36.9	13.3	77.5	35.1	14.9	24.6	54.0	23.1	29.1	29.8




図25 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 胃がん(男性)

表41 年齢調整死亡率の推移 胃がん(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	20.9	23.4	0.0	18.8	13.6	6.5	0.0	11.5	0.0	10.3	15.5	73.5	25.2	20.0
平成13年	13.6	17.0	15.9	14.3	0.0	15.7	0.0	19.5	23.7	10.2	22.5	25.4	16.2	15.0
平成14年	9.5	14.6	18.1	7.0	21.1	6.1	0.0	0.0	22.9	25.9	82.3	24.0	23.6	13.7
平成15年	21.7	4.4	23.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	0.0	8.5	0.0	0.0	0.0	11.1

平成16年	8.4	15.2	15.8	6.1	35.4	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
5年移動平均	14.8	14.7	14.7	9.0	13.7	8.9	0.0	7.6	9.0	11.3	22.0	24.6	13.3	14.0




図26 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 胃がん(女性)

表42 年齢調整死亡率の推移 肺がん(男)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	53.6	46.2	0.0	76.5	74.5	49.9	82.4	62.1	64.9	126.8	60.5	35.0	26.4	50.6
平成13年	33.9	53.2	35.6	89.0	46.7	53.9	123.1	50.8	0.0	59.9	0.0	52.7	58.4	46.4
平成14年	56.2	53.4	18.3	33.0	125.6	74.4	35.0	70.0	146.0	26.5	34.3	27.2	9.5	51.1
平成15年	29.8	56.0	31.3	10.5	29.3	32.8	84.4	68.6	0.0	44.8	32.6	73.8	0.0	38.9
平成16年	27.4	33.6	74.9	33.2	31.1	0.0	69.8	42.9	28.5	72.5	80.6	117.0	73.7	39.8

5年移動平均	39.5	48.3	31.8	48.3	60.9	42.1	79.4	57.0	49.5	63.2	44.9	60.5	34.2	45.0
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------




図27 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 肺がん(男性)

表43 年齢調整死亡率の推移 肺がん(女)

	武生市	鯖江市	今立町	池田町	南条町	今庄町	河野村	朝日町	宮崎村	越前町	越廼村	織田町	清水町	管内
平成12年	12.1	9.7	0.0	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.0	0.0	0.0	8.2	9.1
平成13年	13.4	17.2	7.2	15.6	0.0	0.0	28.3	15.8	0.0	16.0	0.0	48.8	13.0	14.5
平成14年	8.5	13.5	13.2	11.0	0.0	27.9	0.0	0.0	0.0	37.9	0.0	0.0	0.0	10.4
平成15年	4.3	3.1	4.7	0.0	0.0	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	0.0	3.1
平成16年	10.0	8.0	8.7	9.5	10.1	0.0	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.7
5年移動平均	9.6	10.1	7.0	13.7	2.2	7.5	10.4	3.1	0.0	16.6	2.8	10.0	5.7	8.9




図28 年齢調整死亡率(5年移動平均率) 肺がん(女性)