

平成 1 7 年度
学校保健統計調査
福井県の概要

平成 1 8 年 2 月

福井県総務部政策統計室

目 次

留意事項	2
調査の概要	2
調査結果の概要	3
A 発育状態		
1 福井県の平均値	3
(1)身長	4
(2)体重	4
(3)座高	5
2 全国平均値との比較	5
(1)身長	5
(2)体重	6
(3)座高	6
3 身長・体重・座高の推移	7
(1)身長	7
(2)体重	9
(3)座高	11
4 全国における福井県の位置	13
B 健康状態		
1 主な疾病・異常の推移	16
2 視力、むし歯、ぜん息の状況	17
(1)裸眼視力 1.0 未満の者	17
(2)むし歯(う歯)のある者	18
(3)ぜん息のある者	19

留意事項

- 1 この報告書は、平成 17 年度学校保健統計調査（文部科学省所管）について、発育状態に関しては文部科学省の速報集計結果を、健康状態に関しては調査票を基に福井県が独自に集計した結果を概要としてとりまとめたものである。
- 2 この報告書は、福井県ホームページの統計情報（<http://toukei.pref.fukui.jp/>）にて掲載している。
- 3 平成 17 年度学校保健統計調査（速報）については、文部科学省ホームページ（http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/h17.htm）にて閲覧できる。

調査の概要

1 調査の目的

この調査は、児童、生徒および幼児の発育状態および健康状態を明らかにし、学校保健行政上の基礎資料を得ることを目的とする。

2 調査の範囲・対象

調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校および幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校（以下「調査実施校」という。）とする。

調査の対象は、調査実施校に在籍する満 5 歳から 17 歳（平成 17 年 4 月 1 日現在）までの児童、生徒および幼児（以下「児童等」という。）の一部である。

標本抽出により得られた調査対象者数は、次表のとおりである。発育状態の調査は、調査実施校に在籍する児童等のうちから年齢別男女別に抽出された者を対象とし、健康状態の調査は、調査実施校の全学級のうちから学年毎に抽出された学級の全員を対象としている。

調査実施校数および調査対象者数

区 分	調査実施 学校数	調査対象者数				
		発育状態		健康状態		
				学級数	人数	
計	校 164	人 13,934	% (13.4)	学級 850	人 23,949	% (23.1)
幼稚園	35	1,022	(36.6)	70	1,264	(45.3)
小学校	60	5,666	(11.3)	360	10,905	(21.8)
中学校	36	4,546	(17.9)	240	7,478	(29.4)
高等学校	33	2,700	(10.5)	180	4,302	(16.8)

(注) ()内は、福井県全体の児童、生徒および幼児の総数に対する調査対象者が占める割合(幼稚園は5歳児のみ、高等学校は1～3学年の生徒数)

3 調査事項

児童等の発育状態	身長、体重、座高
児童等の健康状態	栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常、視力、聴力、眼の疾病・異常、
	耳鼻咽喉頭疾患、皮膚疾患、歯・口腔の疾病・異常、結核、
	心臓の疾病・異常、尿、寄生虫卵、その他の疾病・異常、
	結核に関する検診

4 調査期日

平成 17 年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの間に実施した。

調査結果の概要

A 発育状態（身長・体重・座高）

1 福井県の平均値

平成 17 年度の小学校、中学校、高等学校および幼稚園における児童等の身長、体重および座高の福井県平均値を年齢別にみると表 1 のとおりである。

また、各年齢の過去 1 年間の年間発育量は表 2 のとおりである。

表 1 年齢別 身長・体重・座高の平均値

区 分		身 長 (cm)			体 重 (kg)			座 高 (cm)		
		男子	女子	男女差	男子	女子	男女差	男子	女子	男女差
		A	B	A-B	C	D	C-D	E	F	E-F
幼稚園	5歳	110.6	109.8	0.8	18.9	18.5	0.4	62.0	61.5	0.5
	6歳	116.6	116.1	0.5	21.5	21.2	0.3	65.1	64.8	0.3
	7歳	122.1	121.4	0.7	24.2	23.4	0.8	67.6	67.4	0.2
小学校	8歳	128.4	127.9	0.5	27.7	26.9	0.8	70.7	70.4	0.3
	9歳	133.9	133.9	0.0	31.0	29.9	1.1	72.9	73.2	0.3
	10歳	139.0	140.8	1.8	34.3	34.3	0.0	75.3	76.3	1.0
	11歳	144.8	147.3	2.5	38.1	39.7	1.6	77.7	79.6	1.9
中学校	12歳	152.7	152.1	0.6	44.5	44.4	0.1	81.5	82.4	0.9
	13歳	160.4	155.6	4.8	49.7	47.9	1.8	85.4	84.2	1.2
	14歳	166.1	157.6	8.5	55.2	51.0	4.2	88.5	85.4	3.1
高等学校	15歳	169.2	157.7	11.5	61.5	52.8	8.7	90.8	85.8	5.0
	16歳	170.1	158.1	12.0	62.5	53.6	8.9	91.4	85.9	5.5
	17歳	171.3	158.7	12.6	64.4	54.4	10.0	92.3	86.3	6.0

(注) 男子、女子の各値の下線は、調査実施以来最高の値であることを示す。

表 2 年齢別 過去 1 年間の発育量


		6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
身長 (cm)	男子	5.6	5.3	6.0	5.3	5.8	5.3	6.9	7.9	6.0	2.7	1.4	1.0
	女子	5.8	5.7	6.1	6.0	7.0	6.3	4.6	3.0	1.7	0.6	0.1	0.4
体重 (kg)	男子	2.5	2.5	3.7	3.2	4.1	3.6	5.6	5.7	5.9	5.9	1.7	1.6
	女子	2.5	2.5	3.1	3.1	4.1	4.9	5.1	3.1	3.0	2.0	1.1	0.9
座高 (cm)	男子	2.8	2.3	2.8	2.1	2.6	2.2	3.1	3.9	3.4	2.2	1.1	1.1
	女子	3.2	2.6	2.7	2.6	3.1	3.1	2.7	1.5	1.2	0.7	0.0	0.4

(1)身長

男子の身長は、5歳で110.6cm、11歳で144.8cm、14歳で166.1cm、17歳で171.3cmとなっている。年間の発育量は、12歳時の7.9cmを最高に小学校高学年から中学校において高くなっている。

女子の身長は、5歳で109.8cm、11歳で147.3cm、14歳で157.6cm、17歳で158.7cmとなっている。年間の発育量は、9歳時の7.0cmを最高に小学校中学年から高学年において高くなっている。

9歳から11歳では、女子の身長は、男子の身長と同じか上回っている。




(2)体重

男子の体重は、5歳で18.9kg、11歳で38.1kg、14歳で55.2kg、17歳で64.4kgとなっている。年間の発育量は、13、14歳時の5.9kgを最高に中学校において高くなっている。

女子の体重は、5歳で18.5kg、11歳で39.7kg、14歳で51.0kg、17歳で54.4kgとなっている。年間の発育量は、11歳時の5.1kgを最高に小学校高学年において高くなっている。

10歳と11歳で女子の体重は、男子の体重と同じか上回っている。




(3)座高

男子の座高は、5歳で62.0cm、11歳で77.7cm、14歳で88.5cm、17歳で92.3cmとなっている。年間の発育量は、12歳時の3.9cmを最高に小学校高学年から中学校において高くなっている。

女子の座高は、5歳で61.5cm、11歳で79.6cm、14歳で85.4cm、17歳で86.3cmとなっている。年間の発育量は、9、10歳時の3.1cmを最高に小学校中学年から高学年において伸びている。


9歳から12歳の間で女子の座高は、男子の座高を上回っている。



2 全国平均値との比較 (参考: P13~15 全国における福井県の位置)


(1)身長

男子は5歳、7歳、11歳、女子は5歳、7歳を除いて全国平均値を上回っている。特に女子は、14歳が全国2位、17歳が3位と全国トップクラスの身長となっている。




(2) 体重

15歳から17歳においては、男子、女子ともに全国平均値を上回っているが、14歳以下においては、男子、女子共に全国平均値を下回っている場合が多く、全国と比較するとおおむね中位以下となっている。



(3) 座高

男子の7歳を除いて全国平均値を上回っている。男子、女子共におおむね全国の上位にあり、女子の17歳では全国1位となっている。



3 身長・体重・座高の推移

(1)身長

平成 17 年度、過去 4 年間、10 年前、20 年前および 30 年前の福井県平均値は表 3 のとおりである。


表 3 男女別、年齢別 身長推移

(単位：cm)

区 分	平 成						昭 和			身 長 差				
	17年度	16年度	15年度	14年度	13年度	7年度 10年前	60年度 20年前	50年度 30年前	現在と 10年前	現在と 20年前	現在と 30年前			
	A					B	C	D	A-B	A-C	A-D			
男 子	幼稚園 小学校	5歳	110.6	111.0	110.8	110.7	111.3	110.8	110.8	108.7	0.2	0.2	1.9	
		6歳	116.6	116.8	116.8	117.1	116.5	117.0	116.4	115.4	0.4	0.2	1.2	
		7歳	122.1	122.4	122.6	122.9	122.5	123.1	122.1	121.2	1.0	0.0	0.9	
		8歳	128.4	128.6	128.8	128.3	128.4	128.7	127.9	126.4	0.3	0.5	2.0	
		9歳	133.9	133.2	133.9	134.1	134.3	133.9	132.9	132.3	0.0	1.0	1.6	
		10歳	139.0	139.5	139.4	138.9	139.2	139.4	137.8	136.7	0.4	1.2	2.3	
		11歳	144.8	145.8	145.0	145.5	145.8	145.2	143.0	142.3	0.4	1.8	2.5	
	中学校 高等学校	12歳	152.7	152.5	152.4	153.0	153.0	152.8	150.2	148.9	0.1	2.5	3.8	
		13歳	160.4	160.1	160.2	160.9	160.9	159.9	158.4	156.4	0.5	2.0	4.0	
		14歳	166.1	166.5	166.2	166.1	165.9	165.3	164.2	162.5	0.8	1.9	3.6	
		15歳	169.2	168.7	168.8	168.5	169.0	168.4	168.3	166.7	0.8	0.9	2.5	
		16歳	170.1	170.3	170.6	170.7	170.4	170.5	170.1	168.5	0.4	0.0	1.6	
		17歳	171.3	171.4	171.4	171.5	171.1	170.9	171.2	169.2	0.4	0.1	2.1	
	女 子	幼稚園 小学校	5歳	109.8	110.3	110.2	110.1	110.6	110.3	110.3	108.6	0.5	0.5	1.2
			6歳	116.1	115.7	115.8	115.9	116.4	116.4	116.1	114.8	0.3	0.0	1.3
			7歳	121.4	121.8	122.1	122.0	122.0	122.0	121.1	120.6	0.6	0.3	0.8
			8歳	127.9	127.9	127.8	127.7	127.7	128.3	127.3	125.9	0.4	0.6	2.0
9歳			133.9	133.8	134.2	134.0	134.2	134.2	132.7	132.4	0.3	1.2	1.5	
10歳			140.8	141.0	140.6	141.2	141.4	140.6	138.5	138.1	0.2	2.3	2.7	
11歳			147.3	147.5	147.1	147.4	147.5	147.4	146.0	144.8	0.1	1.3	2.5	
中学校 高等学校		12歳	152.1	152.6	152.5	152.6	152.4	152.5	151.4	150.3	0.4	0.7	1.8	
		13歳	155.6	155.9	155.7	155.7	155.8	155.9	155.3	153.3	0.3	0.3	2.3	
		14歳	157.6	157.1	157.7	157.3	157.5	157.3	157.1	155.8	0.3	0.5	1.8	
		15歳	157.7	158.0	157.6	157.7	158.3	158.1	157.4	156.4	0.4	0.3	1.3	
		16歳	158.1	158.3	158.1	158.1	158.1	158.3	158.3	156.4	0.2	0.2	1.7	
		17歳	158.7	158.6	158.3	158.8	158.8	158.8	158.1	157.1	0.1	0.6	1.6	

(注) 各値の下線は、調査実施以来の最高値であることを示す。


図7 平均身長推移(昭和30～平成17年度)



50年前と比較すると、男子では5歳で5.5cm、11歳で10.6cm、14歳で14.3cm、17歳で7.9cm、女子では5.8cm、11歳で12.5cm、14歳で8.5cm、17歳で5.9cm高くなっているものの、男子、女子共に5歳、17歳においてはここ20数年、11歳、14歳においてはここ10数年、横ばい状態となっている。

親の世代(30年前の同じ年齢のもの=昭和50年度調査値)と比較すると、男子では中学校において、女子では小学校高学年において、差が大きくなっている。

図8 親子間の身長差



(2)体重

平成 17 年度、過去 4 年間、10 年前、20 年前および 30 年前の福井県平均値は表 4 のとおりである。


表 4 男女別、年齢別 体重の推移

(単位：kg)

区 分	平 成						昭 和			体 重 差			
	17年度	16年度	15年度	14年度	13年度	7年度 10年前	60年度 20年前	50年度 30年前	現在と 10年前	現在と 20年前	現在と 30年前		
	A					B	C	D	A-B	A-C	A-D		
男	幼稚園	5歳	18.9	19.0	19.0	19.1	<u>19.3</u>	19.2	19.1	18.4	0.3	0.2	0.5
		6歳	21.5	21.7	21.7	21.8	21.3	<u>21.9</u>	21.2	20.4	0.4	0.3	1.1
		7歳	24.2	24.0	<u>24.7</u>	24.5	24.2	24.5	23.7	22.8	0.3	0.5	1.4
	小学校	8歳	27.7	27.8	27.9	27.5	27.6	27.6	26.7	25.2	0.1	1.0	2.5
		9歳	31.0	30.2	31.3	<u>31.4</u>	<u>31.4</u>	30.9	29.4	28.7	0.1	1.6	2.3
		10歳	34.3	34.5	35.2	34.7	34.8	34.5	32.5	31.6	0.2	1.8	2.7
		11歳	38.1	38.9	38.7	39.2	39.0	38.0	36.4	35.1	0.1	1.7	3.0
	中学校	12歳	44.5	44.0	44.6	44.7	45.5	44.6	41.0	39.8	0.1	3.5	4.7
		13歳	49.7	49.3	49.2	<u>50.8</u>	50.4	49.1	47.6	45.3	0.6	2.1	4.4
		14歳	55.2	55.6	<u>55.7</u>	55.2	55.7	54.1	52.5	50.7	1.1	2.7	4.5
	高等学校	15歳	<u>61.5</u>	60.8	60.8	60.5	59.8	59.3	58.6	55.9	2.2	2.9	5.6
		16歳	62.5	62.8	<u>62.9</u>	61.8	62.3	61.2	60.6	57.7	1.3	1.9	4.8
		17歳	<u>64.4</u>	64.1	63.9	63.9	63.0	62.7	62.1	59.8	1.7	2.3	4.6
女	幼稚園	5歳	18.5	18.7	18.8	18.9	18.9	19.0	18.7	17.9	0.5	0.2	0.6
		6歳	21.2	20.9	21.3	21.0	21.3	<u>21.4</u>	20.7	20.1	0.2	0.5	1.1
		7歳	23.4	23.8	<u>24.0</u>	23.9	23.7	23.6	22.9	22.4	0.2	0.5	1.0
	小学校	8歳	26.9	26.8	26.7	<u>27.2</u>	26.8	<u>27.2</u>	26.1	24.9	0.3	0.8	2.0
		9歳	29.9	30.2	30.8	30.8	30.4	30.4	29.2	28.3	0.5	0.7	1.6
		10歳	34.3	34.8	34.7	34.9	34.9	35.0	32.7	32.0	0.7	1.6	2.3
		11歳	39.7	39.3	39.7	39.8	40.3	40.1	37.8	36.6	0.4	1.9	3.1
	中学校	12歳	44.4	44.8	44.5	<u>45.5</u>	44.5	44.8	43.3	41.8	0.4	1.1	2.6
		13歳	47.9	48.0	48.5	48.3	48.7	47.8	47.6	45.8	0.1	0.3	2.1
		14歳	51.0	50.8	<u>51.4</u>	<u>51.4</u>	51.3	50.9	50.3	49.1	0.1	0.7	1.9
	高等学校	15歳	52.8	52.5	52.8	52.6	52.7	53.1	52.5	51.4	0.3	0.3	1.4
		16歳	53.6	53.5	<u>54.5</u>	53.1	53.5	53.9	53.7	53.4	0.3	0.1	0.2
		17歳	<u>54.4</u>	54.0	53.9	54.0	54.0	53.5	53.4	53.2	0.9	1.0	1.2

(注) 各値の下線は、調査実施以来の最高値であることを示す。


図9 平均体重の推移(昭和30～平成17年度)



50年前と比較すると、男子では5歳で1.9kg、11歳で8.2kg、14歳で12.3kg、17歳で9.1kg、女子では21.kg、11歳で9.4kg、14歳で7.6kg、17歳で4.1kg重くなっている。男子、女子共に5歳においてはここ20数年、11歳においてはここ10年、14歳においてはここ数年横ばい状態となっているが、17歳においては、平成17年にともに最高値となっている。

親の世代(30年前の同じ年齢のもの=昭和50年度調査値)と比較すると、男子では年齢が上がるにつれて差が大きくなるが、女子では中学校以降、差が小さくなる傾向にある。

図10 親子間の体重差



(3)座高

平成17年度、過去4年間、10年前、20年前および30年前の福井県平均値は表5のとおりである。

表5 男女別、年齢別 座高の推移


(単位：cm)

区 分			平 成					昭 和		座 高 差				
			17年度	16年度	15年度	14年度	13年度	7年度 10年前	60年度 20年前	50年度 30年前	現在と 10年前	現在と 20年前	現在と 30年前	
			A				B	C	D	A-B	A-C	A-D		
男	幼稚園	5歳	62.0	62.3	62.3	62.1	62.4	62.4	62.9	61.7	0.4	0.9	0.3	
		6歳	65.1	65.3	65.5	65.4	65.2	65.5	65.4	64.8	0.4	0.3	0.3	
		7歳	67.6	67.9	68.0	68.2	68.1	68.4	68.0	67.5	0.8	0.4	0.1	
	小学校	8歳	70.7	70.8	70.9	70.7	70.9	<u>71.0</u>	70.6	69.9	0.3	0.1	0.8	
		9歳	72.9	72.7	73.2	73.4	<u>73.5</u>	73.4	72.9	72.3	0.5	0.0	0.6	
		10歳	75.3	75.5	75.7	75.4	75.6	75.6	74.7	74.2	0.3	0.6	1.1	
		11歳	77.7	78.4	78.0	78.3	78.3	78.0	76.9	76.4	0.3	0.8	1.3	
	中学校	12歳	81.5	81.5	81.5	81.7	81.8	81.8	80.1	79.6	0.3	1.4	1.9	
		13歳	85.4	85.1	85.2	<u>85.6</u>	<u>85.6</u>	84.9	84.3	83.3	0.5	1.1	2.1	
		14歳	88.5	<u>88.6</u>	<u>88.6</u>	88.5	88.4	87.9	87.3	86.1	0.6	1.2	2.4	
	高等学校	15歳	<u>90.8</u>	90.3	90.5	90.5	90.3	90.0	90.1	89.1	0.8	0.7	1.7	
		16歳	91.4	91.2	91.5	<u>91.6</u>	91.2	91.1	91.1	90.3	0.3	0.3	1.1	
		17歳	<u>92.3</u>	92.0	92.0	91.9	91.6	91.5	91.8	90.9	0.8	0.5	1.4	
	女	幼稚園	5歳	61.5	61.6	61.9	62.1	62.1	62.0	<u>62.7</u>	61.0	0.5	1.2	0.5
			6歳	64.8	64.8	64.8	65.0	65.2	65.3	65.2	64.4	0.5	0.4	0.4
			7歳	67.4	67.7	67.8	67.8	67.9	67.9	67.5	67.1	0.5	0.1	0.3
		小学校	8歳	70.4	70.6	70.4	70.6	70.6	70.7	70.3	69.7	0.3	0.1	0.7
9歳			73.2	73.2	73.3	73.4	<u>73.6</u>	73.4	72.8	72.4	0.2	0.4	0.8	
10歳			76.3	76.5	76.4	<u>76.8</u>	76.6	76.6	75.4	74.9	0.3	0.9	1.4	
11歳			79.6	79.7	79.6	79.7	79.8	79.9	78.9	78.2	0.3	0.7	1.4	
中学校		12歳	82.4	82.7	82.6	82.7	82.5	<u>83.0</u>	82.2	81.5	0.6	0.2	0.9	
		13歳	84.2	84.2	84.2	84.2	84.2	84.3	84.1	83.4	0.1	0.1	0.8	
		14歳	<u>85.4</u>	85.1	85.3	85.2	85.2	85.1	85.0	84.6	0.3	0.4	0.8	
高等学校		15歳	85.8	<u>85.9</u>	85.8	85.6	85.8	85.7	85.5	85.3	0.1	0.3	0.5	
		16歳	85.9	85.9	85.9	85.7	85.7	85.7	85.9	85.6	0.2	0.0	0.3	
		17歳	<u>86.3</u>	86.0	86.0	86.0	85.9	85.9	85.6	85.6	0.4	0.7	0.7	

(注) 各値の下線は、調査実施以来の最高値であることを示す。

また身長に占める足の長さ(身長 - 座高)の割合は、男子、女子ともに 5 歳では上昇傾向が続い

図11 身長に占める足の長さの割合の推移(昭和30～平成17年度)




ているが、11 歳、14 歳では、ここ 30 数年横ばい状態、17 歳では、ここ 10 数年は低下傾向にある。

親の世代(30年前の同じ年齢のもの = 昭和50年度調査値)と比較すると、男子では低年齢では親よりも割合が高いが、年齢が上るにつれてその差が小さくなり、14歳から17歳においては、親よりも割合が低くなっている。

女子では各年齢で親よりも割合が高いが、その差は比較的小さい。

図12 親子間の足の長さの割合の差



4 全国における福井県の位置

身長、体重、座高について、全国における福井県の位置は次のとおりである。

表6 全国の順位(身長)

(単位:cm、位)

区分	平成17年度					過去の県順位			
	全国平均	県平均	県順位	最高値	最低値	16年度	15年度		
男子	5歳	110.7	110.6	22	111.9 秋田	109.6 沖縄	15	18	
	6	116.6	116.6	22	117.8 岩手	115.7 沖縄	18	18	
	7	122.5	122.1	33	123.5 秋田	121.0 沖縄	26	16	
	8	128.2	128.4	14	129.9 秋田	126.8 沖縄	8	7	
	9	133.6	133.9	12	135.2 秋田	131.8 沖縄	31	11	
	10	139.0	139.0	21	141.0 秋田	137.7 沖縄	6	12	
	11	145.1	144.8	33	146.8 青森	143.8 沖縄	7	24	
	12	152.5	152.7	16	154.8 秋田	150.8 佐賀	21	24	
	13	159.9	160.4	12	161.9 秋田	158.4 岡山	14	13	
	14	165.4	166.1	8	166.6 青森	163.6 宮崎	4	4	
	15	168.4	169.2	6	169.4 青森、秋田、石川	166.6 沖縄	12	14	
	16	170.0	170.1	18	171.5 石川	168.4 沖縄	12	5	
	17	170.8	171.3	7	172.3 石川	168.8 沖縄	6	6	
	女子	5歳	109.9	109.8	22	111.1 秋田	108.8 沖縄	8	10
		6	115.8	116.1	9	117.3 秋田	114.8 沖縄	26	22
		7	121.7	121.4	30	122.8 宮城	120.9 沖縄	15	8
		8	127.5	127.9	7	128.6 秋田	126.7 島根、沖縄	10	13
9		133.5	133.9	10	135.2 秋田	132.4 鹿児島	12	7	
10		140.1	140.8	7	142.6 秋田	139.2 三重	4	13	
11		146.9	147.3	12	148.6 青森	145.8 愛媛	8	14	
12		152.0	152.1	14	153.1 富山	150.9 沖縄	6	8	
13		155.2	155.6	7	156.0 新潟	153.3 沖縄	4	6	
14		156.8	157.6	2	157.7 山形	155.1 沖縄	14	1	
15		157.3	157.7	9	158.2 山形、東京	155.6 沖縄	1	9	
16		157.8	158.1	10	158.8 秋田、埼玉	156.6 広島、沖縄	3	6	
17		158.0	158.7	3	158.9 富山、滋賀	156.2 沖縄	4	7	

表7 全国の順位(体重)

(単位:kg、位)

区分	平成17年度					過去の県順位			
	全国平均	県平均	県順位	最高値	最低値	16年度	15年度		
男子	5歳	19.1	18.9	33	20.0 宮城	18.6 沖縄	24	28	
	6	21.6	21.5	27	22.7 秋田	20.9 京都	15	21	
	7	24.3	24.2	23	25.2 宮城	23.6 鹿児島、沖縄	35	10	
	8	27.4	27.7	16	29.4 秋田	26.6 京都	14	13	
	9	30.9	31.0	17	33.0 秋田	29.8 岡山	42	18	
	10	34.7	34.3	34	37.4 秋田	33.1 島根	23	16	
	11	39.1	38.1	40	42.0 青森	37.6 岐阜	23	36	
	12	44.9	44.5	27	48.3 青森	43.2 佐賀	38	32	
	13	50.1	49.7	24	53.1 青森	48.2 山口	35	46	
	14	55.3	55.2	26	58.2 青森	53.6 山口	13	16	
	15	60.3	61.5	11	62.7 秋田	57.9 山口	14	15	
	16	62.2	62.5	16	65.2 秋田	60.1 山口	12	11	
	17	63.8	64.4	13	66.6 青森	62.4 静岡	15	15	
	女子	5歳	18.7	18.5	33	19.5 宮城	18.3 滋賀、沖縄	16	18
		6	21.1	21.2	14	22.1 宮城	20.5 大阪	33	14
		7	23.6	23.4	36	25.0 宮城	23.1 京都、兵庫	13	12
		8	26.8	26.9	13	28.0 岩手	26.0 島根、鹿児島	20	25
9		30.2	29.9	30	32.0 秋田	29.1 滋賀	21	14	
10		34.4	34.3	27	36.5 秋田	33.0 京都	15	24	
11		39.5	39.7	19	41.9 岩手	38.2 岡山	31	27	
12		44.4	44.4	25	46.6 青森	43.4 滋賀、岡山	18	32	
13		48.0	47.9	24	49.8 秋田	46.7 山口	21	12	
14		50.8	51.0	17	52.4 宮城	49.7 広島	23	11	
15		52.4	52.8	17	54.8 青森	51.2 岐阜	21	15	
16		53.3	53.6	19	55.7 青森	51.8 沖縄	20	8	
17		53.7	54.4	9	55.5 岩手	51.8 沖縄	16	14	

表8 全国の順位(座高)

(単位:cm、位)

区分	平成17年度					過去の県順位			
	全国平均	県平均	県順位	最高値	最低値	16年度	15年度		
男子	5歳	62.0	62.0	20	62.6 茨城	61.6 愛知、愛媛、沖縄	11	8	
	6	64.9	65.1	9	65.6 岩手	64.4 宮崎、鹿児島	5	1	
	7	67.7	67.6	20	68.2 秋田	67.1 沖縄	10	7	
	8	70.3	70.7	4	71.3 秋田	69.8 鹿児島、沖縄	3	3	
	9	72.7	72.9	10	73.6 秋田	71.8 沖縄	23	5	
	10	75.1	75.3	9	76.0 秋田	74.4 沖縄	5	4	
	11	77.7	77.7	25	78.6 青森、秋田	77.0 沖縄	3	14	
	12	81.3	81.5	14	82.7 秋田	80.6 佐賀	11	15	
	13	85.0	85.4	8	86.1 秋田	84.0 岡山	14	12	
	14	88.1	88.5	7	88.9 青森、秋田、新潟、石川	87.1 宮崎	4	4	
	15	90.2	90.8	4	91.0 岩手	89.4 山口	11	7	
	16	91.1	91.4	9	91.8 秋田、石川	90.2 福岡	17	4	
	17	91.7	92.3	2	92.6 石川	90.8 福岡	4	5	
	女子	5歳	61.5	61.5	28	62.1 青森、宮城、福島	61.0 大阪	22	9
		6	64.5	64.8	8	65.2 秋田	64.1 鹿児島	6	7
		7	67.3	67.4	12	67.9 宮城、秋田	66.9 長野、大分	4	5
		8	70.0	70.4	4	70.7 秋田	69.6 神奈川、大分	4	8
9		72.8	73.2	5	73.8 秋田	72.3 沖縄	7	5	
10		75.9	76.3	6	77.1 秋田	75.3 京都	5	6	
11		79.3	79.6	11	80.2 青森、岩手	78.8 愛媛	6	12	
12		82.2	82.4	10	83.2 秋田	81.7 大分	4	6	
13		83.8	84.2	7	84.7 秋田	82.9 沖縄	4	6	
14		84.9	85.4	2	85.5 秋田	84.1 沖縄	8	2	
15		85.3	85.8	4	86.0 青森、山形	84.7 栃木、沖縄	2	1	
16		85.6	85.9	6	86.0 青森、宮城、山形、埼玉、新潟	84.9 栃木	2	2	
17		85.6	86.3	1	86.3 福井	85.0 沖縄	4	3	

B 健康状態（主な疾病・異常等）

1 主な疾病・異常等の推移

主な疾病・異常等について、その割合の推移をみると表9のとおりである。

表9 主な疾病・異常の推移

(単位：%)


区 分		裸眼視力 1.0 未満の者	耳 疾 患	鼻 ・ 副 鼻 腔 疾 患	口 腔 咽 喉 頭 疾 患 ・ 異 常	む し 歯 (う 歯)	肥 満 傾 向	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	ぜ ん 息
幼稚園	平成17年度	24.6	1.0	3.6	2.0	65.6	0.9	...	0.3	0.3	0.8
	16	22.7	2.8	4.8	1.5	65.5	0.8	...	0.1	0.3	1.1
	15	51.5	3.2	3.0	5.2	68.9	0.4	...	0.1	0.2	0.5
	14	39.4	3.2	7.3	6.6	64.8	0.9	...	0.5	0.7	0.9
	13	38.0	3.5	6.7	7.0	67.0	1.4	...	0.9	1.7	0.9
	7	43.9	2.3	1.7	5.9	78.7	0.5	...	0.1	1.7	0.0
小学校	平成17年度	32.6	2.0	8.0	2.5	77.4	3.4	2.1	0.2	0.4	2.6
	16	31.3	1.2	5.3	2.5	77.4	3.9	3.0	0.3	0.7	2.5
	15	31.5	1.8	5.9	4.6	80.2	2.4	2.9	0.2	0.4	2.6
	14	29.9	1.3	4.4	3.1	81.5	3.5	2.6	0.6	0.5	1.7
	13	31.3	2.0	5.7	4.8	82.3	2.7	2.3	0.6	0.9	1.8
	7	30.0	1.7	4.4	4.1	89.2	2.8	1.9	0.4	1.6	1.4
中学校	平成17年度	58.9	1.3	7.2	0.9	70.4	1.7	2.0	1.2	...	2.1
	16	57.5	1.1	5.2	0.9	72.4	2.3	2.0	0.9	...	1.8
	15	60.2	0.8	4.9	1.1	72.6	1.6	1.8	0.9	...	1.7
	14	57.2	0.7	4.2	1.5	77.8	2.0	2.4	0.9	...	1.3
	13	58.5	0.8	3.3	1.3	79.6	2.4	2.5	1.7	...	1.0
	7	58.7	0.5	3.1	1.2	87.6	1.7	2.8	0.9	...	0.9
高等学校	平成17年度	43.9	0.6	3.6	1.0	80.9	3.2	3.7	1.0	...	1.6
	16	53.8	0.5	2.9	1.2	82.5	2.3	1.4	1.0	...	1.7
	15	59.5	0.3	3.0	0.8	83.4	1.8	2.2	0.7	...	1.2
	14	78.0	0.4	2.7	0.9	86.6	1.7	3.7	2.8	...	1.1
	13	68.7	0.2	2.0	1.1	86.4	2.0	3.3	2.3	...	1.3
	7	72.1	1.0	3.3	1.0	90.8	1.1	4.1	1.6	...	0.6

- (注) 1. 小数点以下第2位を四捨五入している。
2. 表中の記号「...」は調査対象とならなかったことを示す。

2 視力、むし歯、ぜん息の状況

(1)裸眼視力 1.0 未満の者

裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、幼稚園で 24.6%、小学校で 32.6%、中学校で 58.9%、高等学校で 43.88%となっており、幼稚園、高等学校においては、年度により増減しているが、小学校、中学校においては、横ばい状態となっている。



全国平均値と比較してみると、裸眼視力 1.0 未満の者の割合は、幼稚園、小学校、中学校においては、全国平均値を上回っているが、高等学校においては、下回っている。

表10 全国平均値との比較(視力)


(単位:%)

区 分	福 井 県				全 国			
	裸 眼 視 力 1.0 未 満 の 者	う ち 0.7以上 1.0未満 の 者	う ち 0.3以上 0.7未満 の 者	う ち 0.3 未 満 の 者	裸 眼 視 力 1.0 未 満 の 者	う ち 0.7以上 1.0未満 の 者	う ち 0.3以上 0.7未満 の 者	う ち 0.3 未 満 の 者
幼稚園	24.6	20.7	3.5	0.5	20.4	15.2	4.7	0.5
小学校	32.6	11.7	12.4	8.5	26.5	10.4	10.3	5.8
中学校	58.9	9.8	18.8	30.4	47.8	11.6	16.5	19.7
高等学校	43.9	4.5	9.4	30.0	58.4	11.1	16.0	31.3

(2)むし歯(う歯)のある者

むし歯のある者の割合(処置完了者を含む)は、幼稚園で65.6%、小学校で77.4%、中学校で70.4%、高等学校80.9%となっており、幼稚園以外においては、前年度より減少している。

昭和60年度においては、幼稚園で88.5%、小学校で92.0%、中学校で91.0%、高等学校で94.8%と9割前後の高率であったが、おおむねこの20年減少傾向が続いている。



全国平均値と比較してみると、むし歯のある者の割合は、すべての学校区分において全国平均値を上回っており、12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯の本数も全国平均値を上回っている。

表11 全国平均値との比較(むし歯)


(単位: %、本)

区 分	福井県				全国			
	むし歯(う歯)	うち処置完了の者	うち未処置歯のある者	12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)の本数	むし歯(う歯)	うち処置完了の者	うち未処置歯のある者	12歳の永久歯の一人当たり平均むし歯(う歯)の本数
幼稚園	65.6	26.0	39.6	...	54.4	21.3	33.1	...
小学校	77.4	34.9	42.5	...	68.2	32.8	35.4	...
中学校	70.4	37.1	33.3	2.4	62.7	34.7	28.0	1.8
高等学校	80.9	46.7	34.2	...	72.8	42.5	30.2	...

(3) ぜん息の者

ぜん息の者の割合は、幼稚園で0.8%、小学校で2.6%、中学校で2.1%、高等学校で1.6%となっている。

昭和63年度においては、幼稚園で0.2%、小学校で0.7%、中学校で0.5%、高等学校で0.3%であり、年度により増減はあるものの、長期的に増加傾向が続いている。



全国平均値と比較してみると、平成17年度においては、すべての学校区分において、全国平均値を下回っている。

表12 全国平均値との比較(ぜん息)

(単位: %)

区 分	福 井 県			全 国		
	平 成	平 成	昭 和	平 成	平 成	昭 和
	17 年	8 年	63 年	17 年	8 年	63 年
幼稚園	0.8	0.5	0.2	1.6	1.0	0.7
小学校	2.6	1.6	0.7	3.3	1.6	1.1
中学校	2.1	1.0	0.5	2.7	1.5	0.8
高等学校	1.6	0.9	0.3	1.7	0.8	0.4

福 井 県 総 務 部 政 策 統 計 室

〒910 - 8580

福井市大手3丁目17番1号

電話 0776 - 20 - 0274 (ダイヤルイン)

0776 - 21 - 1111 (代表)

内線 2375 (人口労働統計グループ)

福井県統計情報システム <http://toukei.pref.fukui.jp>