



〔海の状況(4/21~5/20)〕

神子表面水温 天候の影響による水温変化が見られるものの、期間全体を通してやや高め(1程度高め)からかなり高め(平年より1~1.5程度高め)で推移した(図1)。

米ノ表面水温 前半は、天候の影響による変動が大きく、平年並み(平年より±0.5)からかなり高め、後半は、ほぼ平年並みで推移した(図2)。




図1 三方町神子地先における表面水温の推移




図2 越前町米ノ地先における表面水温の推移

100m深水温……沿岸域には13 台の水域が広がっていた。




図3 2004年5月上旬の100m深水温




図4 2003年5月上旬の100m深水温

日本海マアジの漁況予報

日本海区水産研究所が、2004年5月から9月までの日本海マアジの漁況予報を発表しましたので、関係部分を紹介します。

2003年3月から2004年2月の漁況

日本海主要港への水揚げ量は、前年を大きく上回る約58,000tであり、過去5年平均と同水準となった。春から夏は体長10cm台後半の2002年生まれとなる1歳魚、初夏以降は2003年生まれの0歳魚の加入がみられ、この0歳魚の加入が大きく漁獲増に繋がったと思われる。

2004年5月から9月の予測

2003年生まれは豊度が高かったこと、および2004年は親魚量の水準が比較的高いことから、0歳魚は前年並み、1歳魚は前年より多いと考えられ、全体の来遊量は前年を上回るでしょう。

〔 漁の模様 〕

2004年4月の県内の総水揚量は1,416tで、2003年同月を234t上回った。アジ類（2004年；319t、2003年；189t）、ブリ類[ハマチ・ツバス主体]（433t、19t）、アカガレイ(50t、32t)等は上回ったものの、サワラ(8t、58t)、ハタハタ(38t、96t)、ホタルイカ(174t、292t)、その他カレイ(50t、83t)等は下回った。

漁業種類別の状況

定置網カタクチイワシ、サバ類、サワラ等が下回ったものの、アジ類、ブリ類[ハマチ・ツバス主体]等は上回り、全体で425t上回った。

底びき網アカガレイ等は上回ったものの、その他カレイ、ハタハタ、ホタルイカ等は下回り、全体で192t下回った。

釣り・他スルメイカ（船凍イカ主体）、ヤリイカ等が下回ったものの、ブリ類（ツバス主体）等が上回り、昨年並みとなった。

〔 県内主要漁業の4月の漁獲量 〕

（調査対象市場：三国・越廼・敦賀・早瀬・小浜の各漁連支所、福井市・越前町・若狭高浜の各漁協）

（単位：kg）

定置網				底びき網のつづき			
魚種	2004年	2003年	94-03平均	魚種	2004年	2003年	94-03平均
マイワシ	533	544	13,264	ケンサキイカ	524.23	2540.85	3152.368
カタクチイワシ	1,146	19,471	30,096	ホタルイカ	174511	292402	461065.69
アジ類	318,452	187,909	103,479	タコ類	9699.62	7807.9	9162.765
サバ類	1,254	14,083	2,760	アカエビ	33589	29614	27048.895
ブリ類	411,079	12,916	24,310	その他エビ	4321.84	7518	7520.592
ヒラマサ	2,617	514	298	その他	34,428	41,961	36,464
サワラ	7,899	56,782	2,211	合計	401,839	593,418	654,001
サケ、マス	2,045	4,608	2,305				
マダイ	29,471	21,538	14,323	釣り、延縄、さし網、その他			
クロダイ	1,969	1,715	1,512	魚種	2004年	2003年	94-03平均
スズキ	11,100	17,682	11,070	ブリ類	21,878	6,531	7,658
カマス	1,098	211	33	サワラ	211	1,268	55
フグ類	5,372	4,649	6,742	マダイ	6,696	5,210	6,918
スルメイカ	3,575	11,566	34,387	キダイ	954	94	326
ケンサキイカ	805	2,285	2,438	アマダイ	4,675	2,119	3,955
ヤリイカ	3,640	6,194	3,954	スズキ	3,790	2,008	3,897
コウイカ	1,876	3,220	4,201	ヒラメ	8,892	8,970	7,733
その他	24,426	37,886	29,583	その他カレイ	10,395	15,586	8,762
合計	828,358	403,773	286,966	アナゴ	3,415	2,255	6,844
				サヨリ	20,173	14,057	44,567
底びき網				メバル類	10,965	8,938	12,517
魚種	2004年	2003年	94-03平均	スルメイカ	8,739	27,642	53,968
マダイ	2,119	1,557	2,254	ケンサキイカ	113	2,552	367
キダイ	5,764	1,330	3,694	ヤリイカ	6,737	17,621	4,417
ヒラメ	2,605	2,125	3,638	コウイカ	6,174	4,825	5,880
アカガレイ	50,315	31,700	31,495	タコ類	17,488	11,977	19,332
その他カレイ	39,563	67,613	33,637	その他エビ	88	8,250	1,589
アナゴ	2,286	4,985	3,775	その他	51,140	41,628	37,463
ハタハタ	37,828	95,558	25,890	合計	185,612	184,397	235,903
メバル類	2,019	1,459	719				
キス類	1,094	2,387	2,055	総計			
スルメイカ	1,173	2,860	2,429	2004年	2003年	94-03平均	
				1,415,808	1,181,588	1,299,334	

〔 近府県の漁模様 〕

（4月下旬から5月中旬の漁獲状況1日1隻または1統あたり。京都府の定置網漁獲量は舞鶴漁連への1日あたりの水揚量。）

石川県 定置網 アジ320kg、カタクチイワシ134kg、サワラ93kg、サバ75kg
 底びき網 ハタハタ249kg、ニギス55kg、アマエビ42kg、アカガレイ40kg
 京都府 定置網 カタクチイワシ16.2t、マアジ4.6t、ブリ2.9t、サワラ1.0t
 兵庫県 定置網 ツバス808kg、アジ166kg、ハマチ47kg、フグ27kg、ホウボウ14kg
 鳥取県 まき網 マアジ44.8t、カタクチ2.3t、ウルメ0.7t

（松宮 由太佳）