

福井県農業気象速報

平成20年3月 下旬

第 2 8 卷 0 9 号
福 井 県
福 井 地 方 気 象 台
平 成 2 0 年 4 月 2 日

1. 気象概況

この期間、前半から中頃にかけて高気圧に覆われ晴れて気温が高く、日照時間は多くなりました。後半は上空に寒気が入り31日には冬型気圧配置となり気温は平年より低くなりました。旬を通して平均気温は、福井、敦賀共に平年より高く、アメダスでは、大野で平年並、その他の観測所で平年より高くなりました。降水量は、福井、敦賀共に平年並、アメダスでは、越廼、美浜、小浜で平年より多く、その他の観測所で平年並となりました。日照時間は、福井、敦賀共に平年並、アメダスでは、三国で平年より多く、その他の観測所で平年並となりました。

- 21日：日本海中部に中心をもつ高気圧に覆われ、晴一時曇。
- 22日：日本海に中心をもつ高気圧に覆われ、晴後薄曇。
- 23日：日本海西部にある低気圧が東進し、曇。
- 24日：日本海中部と東海付近にある低気圧が共に東進し、雨時々曇一時晴。
- 25日：東シナ海にある高気圧に覆われ、晴。
- 26日：日本海中部と東海付近にある低気圧が共に東進し、曇一時雨。
- 27日：日本の南海上に中心を持つ高気圧に覆われ、曇時々晴一時雨。
- 28日：日本海中部と東海付近にある低気圧が東進し、曇時々雨一時晴。
- 29日：北日本中心の冬型の気圧配置は弱まり、雨時々曇。
- 30日：九州の南海上にある低気圧が東進し、曇後雨。
- 31日：本州の南海上にある低気圧が北東進し、曇時々雨。

2. 天気概況（福井地方気象台）


日	06時～18時	18時～翌日06時
21日	晴一時曇	晴
22日	晴後薄曇	薄曇時々晴
23日	曇	雨
24日	雨時々曇一時晴	晴
25日	晴	雨一時曇、雷を伴う
26日	曇一時雨	雨後時々曇
27日	曇時々晴一時雨	曇後雨
28日	曇時々雨一時晴	曇時々雨、あられを伴う
29日	雨時々曇	曇一時雨
30日	曇後雨	雨後一時曇
31日	曇時々雨	曇時々雨

3. 平年・昨年との比較（気象官署）


期間		福 井			敦 賀		
		平均気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (時間)	平均気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (時間)
3月21日 ～ 3月31日	本 年	9.1	54.5	46.2	10.0	60.5	43.8
	平 年	8.0	59.7	48.9	8.8	55.3	47.8
	平年差・比	1.1	91%	94%	1.2	109%	92%
4月上旬	階級区分	高い	平年並	平年並	高い	平年並	平年並
	昨 年	10.2	70.5	41.4	11.5	59.5	42.2
	平 年	10.5	50.1	53.7	11.0	47.9	51.2

アメダス 気象経過図：2008年3月21日-2008年3月31日


福井




大野




今庄




敦賀



小浜




平均気温・降水量・日照時間分布図(気象官署)
2008年(平成20年) 3月下旬 福井県




上観測旬別値 2008年3月下旬 平均気温(°C)

地点名	実況値	平年値	平年差
福井	9.1	8.0	1.1
敦賀	10.0	8.8	1.2



地上観測旬別値 2008年3月下旬 降水量(mm)

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
福井	54.5	59.7	91
敦賀	60.5	55.3	109




地上観測旬別値 2008年3月下旬 日照時間(h)

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
福井	46.2	48.9	94
敦賀	43.8	47.8	92

■凡例


D	—	D)	D]	X	//
完全値	現象なし	準完全値	資料不足値	資料なし	平年値なし

平均気温・降水量・日照時間分布図(アメダス) 2008年(平成20年) 3月下旬 福井県




アメダス旬別値 2008年3月下旬 平均気温(°C)

地点名	実況値	平年値	平年差
三国	8.4	7.4	1.0
春江	8.8	//	//
越廼	9.2	8.7	0.5
福井	9.1	8.1	1.0
勝山	7.5	//	//
大野	7.8	6.8	1.0
今庄	7.7	6.4	1.3
敦賀	10.0	8.9	1.1
美浜	9.1	8.3	0.8
小浜	9.1	8.3	0.8



アメダス旬別値 2008年3月下旬 降水量(mm)

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
三国	55	52.3	105
春江	46	//	//
越廼	77	59.0	131
福井	53	57.2	93
美山	67	63.8	105
勝山	60	//	//
武生	56	//	//
大野	65	60.4	108
板垣	X	//	//
九頭竜	73	67.8	108
今庄	69	60.5	114
敦賀	60	50.1	120
美浜	62	48.9	127
大飯	65	//	//
小浜	67	46.4	144



アメダス旬別値 2008年3月下旬 日照時間(h)

地点名	実況値	平年値	平年比(%)
三国	56.8	49.7	114
越廼	35.9	38.4	93
福井	46.3	47.0	99
勝山	41.3	//	//
大野	42.7	42.1	101
今庄	31.4	31.7	99
敦賀	44.1	43.7	101
美浜	42.4	40.6	104
小浜	36.7	43.4	85

■凡例

D	—	D)	D]	X	//
完全値	現象なし	準完全値	資料不足値	資料なし	平年値なし

地域気象観測旬報

2008年3月21日～31日 福井県 (57)

(1/3)

観測所名	三国										10℃以上積算気温			23
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照(h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	9.5	12.4	7.9	2.3	NE	4	NE			1	1		8.6	
22	8.1	11.3	3.0	1.8	NE	4	NE			0	0		9.4	
23	12.7	19.5	5.2	2.9	SSE	6	SSE			2	1		0.6	
24	9.7	11.9	5.9	2.9	WSW	5	WSW			27	7		2.8	
25	10.1	15.8	4.8	3.1	SE	7	W			2	2		10.2	
26	8.4	12.1	5.1	2.6	SSE	5	WNW			9.5	3.5		6.5	
27	7.4	11.1	3.7	1.8	SE	3	W			2.0	1.0		7.4	
28	7.6	10.7	5.6	3.0	WNW	6	NW			2.5	1.0		4.3	
29	7.0	8.3	5.7	1.6	NNW	4	NW			0.5	0.5		0.3	
30	5.7	8.8	2.9	1.6	NE	5	ENE			5.5	1.0		2.4	
31	6.6	9.9	3.1	2.7	NE	5	NNW			3.5	2.0		4.3	
前半旬	10.0	14.2	5.4	2.6	SSE					32.0			31.6	
後半旬	7.1	10.2	4.4	2.2	NE					23.5			25.2	
旬	8.4	12.0	4.8	2.4	NE					55.5			56.8	
平年差/比	+1.0	+1.1	+0.9							106			114	

観測所名	春江										10℃以上積算気温			34
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照(h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	9.9	13.3	6.3	7.5	N	11	NNW						0	0
22	8.5	13.6	2.3	2.8	NW	5	NNW						0	0
23	13.3	20.5	5.8	5.3	SSE	9	SSE						1	1
24	10.3	12.9	5.7	3.3	SSE	7	SSE						20	6
25	10.7	18.5	4.2	4.4	SSE	7	WNW						2	2
26	9.1	12.5	5.9	4.0	SSE	6	WNW						7.5	2.5
27	8.1	12.0	4.0	2.7	SSE	5	NW						0.5	0.5
28	8.1	11.4	6.2	4.5	NW	7	NW						2.5	1.0
29	6.6	9.0	4.6	2.7	NNE	6	N						1.5	0.5
30	5.8	9.9	2.2	1.9	N	4	N						6.5	1.5
31	6.5	9.9	3.5	5.3	N	10	N						4.5	2.0
前半旬	10.5	15.8	4.9	4.7	SSE								23.0	
後半旬	7.4	10.8	4.4	3.5	N								23.0	
旬	8.8	13.0	4.6	4.0	SSE								46.0	
平年差/比	//	//	//										//	

観測所名	越廼										10℃以上積算気温			37
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照(h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	9.5	11.3	7.7	3.3	NNE	5	N			0	0		3.3	
22	8.5	11.8	5.0	1.7	SE	5	WSW			0	0		7.2	
23	14.4	20.2	6.8	2.0	SE	5	E			3	2		0.9	
24	10.6	13.6	7.4	2.9	WSW	8	E			32	10		2.6	
25	12.1	17.4	8.3	2.5	SE	6	W			2	2		8.3	
26	9.0	13.2	5.3	2.4	S	5	SSW			8.5	2.0		4.5	
27	8.6	12.0	4.7	1.9	SE	3	SE			11.5	4.5		6.2	
28	8.1	10.8	6.3	3.7	WNW	7	WNW			6.0	2.0		0.7	
29	7.5	9.3	5.9	2.6	N	5	NNW			0.5	0.5		0.1	
30	6.4	8.8	5.1	1.3	E	3	NNE			11.0	3.0		0.1	
31	6.8	8.8	5.1	2.8	ENE	5	NNW			2.5	0.5		2.0	
前半旬	11.0	14.9	7.0	2.5	SE					37.0			22.3	
後半旬	7.7	10.5	5.4	2.5	N					40.0			13.6	
旬	9.2		6.1	2.5	SE					77.0			35.9	
平年差/比	+0.5	+0.8	+0.2							131			93	

観測所名	福井										10℃以上積算気温			45
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照(h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	10.6	13.9	8.1	6.1	NNW	10	NNW			0	0		9.0	
22	9.0	15.0	3.6	2.4	SSE	5	NNW			0	0		9.2	
23	13.1	20.2	5.9	3.8	SSE	7	SSE			1	2		0.3	
24	10.6	14.1	6.5	2.8	WSW	6	W			20	7		2.8	
25	10.9	18.7	3.7	3.4	SSW	7	WSW			2	2		10.1	
26	9.5	14.0	6.0	3.0	NW	6.2	WNW	9.9	NNW	8.5	2.5	1.5	3.2	
27	8.4	13.6	4.6	1.8	SSW	3.8	SW	6.2	WSW	0.0	0.0	0.0	4.5	
28	8.2	11.4	6.3	2.8	W	6.6	WSW	12.1	WNW	5.5	2.0	1.0	1.4	
29	6.7	9.0	4.4	2.2	N	5.4	N	8.1	NNE	5.5	2.5	2.0	0.2	
30	6.0	10.0	3.0	1.4	SSE	3.8	NNW	5.9	NNW	8.0	1.5	0.5	1.2	
31	6.8	10.4	4.0	4.2	N	8.8	N	14.6	NNE	3.0	1.0	0.5	4.4	
前半旬	10.8	16.4	5.6	3.7	SSW					23.0			31.4	
後半旬	7.6	11.4	4.7	2.6	N					30.5			14.9	
旬	9.1	13.7	5.1	3.1	NNW					53.5			46.3	
平年差/比	+1.0	+1.2	+1.3							94			99	

地域気象観測旬報

2008年3月21日～31日 福井県 (57)
(2/3)

観測所名	勝山										10℃以上積算気温			12
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照 (h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	9.8	14.5	3.9	7.2	NW	12	NW			0	0		9.3	
22	8.2	16.3	1.3	2.3	E	6	NNW			0	0		9.7	
23	12.4	18.3	4.8	4.1	SE	8	SE			3	2		0.0	
24	8.9	13.4	3.4	3.3	SE	10	WNW			24	7		0.2	
25	9.3	18.1	1.5	3.0	S	9	WNW			0	1		10.0	
26	7.2	11.2	4.0	2.7	NNW	10	WNW			13.5	5.0		1.8	
27	6.5	11.9	2.0	2.2	E	6	NW			0.0	0.5		5.8	
28	5.7	8.8	3.8	2.8	NW	9	WNW			6.0	1.5		1.0	
29	5.1	8.1	2.6	2.8	NW	8	WNW			0.5	0.5		0.2	
30	4.8	9.3	1.5	1.0	SSE	5	SSW			8.0	2.0		0.3	
31	4.9	8.1	2.5	3.8	NW	12	NW			5.5	1.5		3.0	
前半旬	9.7	16.1	3.0	4.0	SE					27.0			29.2	
後半旬	5.7	9.6	2.7	2.6	NW					33.5			12.1	
旬	7.5	12.5	2.8	3.2	NW					60.5			41.3	
平年差/比	//	//	//							//			//	

観測所名	大野										10℃以上積算気温			22
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照 (h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	10.4	15.3	3.9	3.2	NW	6	NW			0	0		10.0	
22	8.5	17.8	0.7	1.2	SE	4	WNW			0	0		10.0	
23	11.8	18.3	3.5	1.8	SE	5	SE			4	2		0.0	
24	9.2	13.1	3.5	1.6	ESE	4	WNW			17	6		0.3	
25	9.4	17.9	0.5	1.6	SSW	5	WNW			0	0		10.3	
26	7.4	11.9	4.0	1.8	WSW	5.1	NW	9.5	NW	13.5	5.0	2.5	1.4	
27	6.9	12.1	2.1	1.2	W	3.2	NW	5.5	NNW	1.0	1.0	0.5	5.5	
28	6.2	9.3	4.1	2.0	WNW	4.5	WNW	9.5	WNW	12.0	4.5	2.0	1.1	
29	5.5	8.8	2.4	1.9	WNW	4.4	W	8.1	W	1.5	1.5	0.5	1.6	
30	4.8	9.6	1.9	1.0	SE	3.4	S	6.2	S	8.5	2.0	0.5	0.3	
31	5.3	9.0	2.9	2.4	WNW	5.8	NNW	10.3	NNE	7.5	2.0	0.5	2.2	
前半旬	9.9	16.5	2.4	1.9	ESE					21.0			30.6	
後半旬	6.0	10.1	2.9	1.7	WNW					44.0			12.1	
旬	7.8	13.0	2.7	1.8	WNW					65.0			42.7	
平年差/比	+1.0	+1.3	+0.9							108			101	

観測所名	今庄										10℃以上積算気温			12
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照 (h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	9.3	13.1	5.1	4.6	N	8	N			0	0		4.0	
22	8.6	15.6	2.1	1.6	SSW	4	NNE			0	0		8.0	
23	11.7	19.7	3.5	2.0	S	3	S			4	2		0.1	
24	9.1	13.3	3.2	1.6	SSW	4	NNE			17	9		0.9	
25	9.6	17.6	1.1	2.4	S	5	SSW			0	0		8.8	
26	8.1	12.2	3.7	1.4	S	4	N	6.7	SSW	13.0	3.5	2.0	1.7	
27	6.6	12.6	2.5	1.3	S	3.1	S	5.6	SSW	1.0	0.5	0.5	5.4	
28	6.6	8.9	4.7	1.1	S	3.7	N	11.3	NNE	9.5	1.5	1.0	0.3	
29	5.2	7.9	3.4	1.5	N	6.5	N	9.7	NNE	2.5	1.0	0.5	0.2	
30	4.9	8.4	2.2	1.0	N	2.5	NNE	3.8	N	11.5	2.0	0.5	0.5	
31	5.5	9.1	2.6	3.3	N	9.7	N	16.1	NNE	11.0	2.5	1.5	1.5	
前半旬	9.7	15.9	3.0	2.4	S					21.0			21.8	
後半旬	6.2	9.9	3.2	1.6	N					48.5			9.6	
旬	7.7	12.6	3.1	2.0	N					69.5			31.4	
平年差/比	+1.3	+1.0	+1.5							115			99	

観測所名	敦賀										10℃以上積算気温			49
	気温(℃)			風向・風速(m/s)					降水量(mm)			日照 (h)		
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計	1時間		10分	
21	11.5	15.2	9.3	7.5	NNW	12	NNW			0	0		8.4	
22	9.6	13.9	6.1	2.8	N	6	NNE			0	0		6.7	
23	14.6	18.8	6.7	5.3	SSE	8	SSE			4	2		1.1	
24	11.2	14.5	6.4	4.4	S	10	NW			18	8		4.2	
25	12.1	18.1	6.2	4.6	SSE	10	SSE			0	0		10.1	
26	9.8	13.8	5.9	3.6	NW	8.2	WNW	15	WNW	8.5	3.0	2.0	1.7	
27	8.9	13.1	4.6	2.3	S	5.3	NNE	6.9	NNE	2.5	2.0	0.5	6.5	
28	8.9	12.2	6.9	4.9	NW	11.2	NW	17.8	NW	5.5	1.5	1.0	1.3	
29	8.3	10.5	6.3	5.4	N	8.5	NNW	14	N	2.0	1.0	1.0	0.9	
30	7.0	9.8	5.1	2.0	SSE	5.5	NNE	7.3	SE	11.0	2.5	1.0	0.0	
31	7.9	11.6	5.3	6.6	NNW	13	NNW	19	NNW	9.0	2.0	1.0	3.2	
前半旬	11.8	16.1	6.9	4.9	SSE					22.0			30.5	
後半旬	8.5	11.8	5.7	4.1	N					38.5			13.6	
旬	10.0	13.8	6.3	4.5	N					60.5			44.1	
平年差/比	+1.1	+1.3	+1.3							121			101	

地域気象観測旬報

2008年3月21日～31日 福井県 (57)

(3/3)

観測所名	美浜										10℃以上積算気温			44
	気温(℃)			風向・風速(m/s)				降水量(mm)			日照 (h)			
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計		1時間	10分	
21	10.2	12.5	8.7	2.7	NNW	4	NNW			0	0		6.2	
22	8.3	12.7	4.7	0.8	N	3	N			0	0		6.6	
23	12.5	18.7	5.1	1.8	SSE	7	ESE			6	2		0.5	
24	10.4	13.6	5.3	1.8	ESE	7	ESE			17	11		4.3	
25	11.2	18.5	3.4	1.3	SSW	4	ESE			0	1		10.2	
26	9.0	13.0	5.1	1.0	N	3	WNW			14.5	4.0		1.1	
27	7.9	11.8	3.5	1.0	SW	3	E			4.5	2.5		6.9	
28	8.6	11.3	7.1	1.8	NW	4	NW			2.0	0.5		1.5	
29	8.0	10.7	4.0	2.0	NNW	4	N			0.5	0.5		2.4	
30	6.3	9.0	3.7	0.5	NNE	2	N			10.5	2.0		0.0	
31	7.3	9.8	6.1	2.8	NNW	5	N			7.5	1.5		2.7	
前半旬	10.5	15.2	5.4	1.7	NNW					23.0			27.8	
後半旬	7.9	10.9	4.9	1.5	NNW					39.5			14.6	
旬	9.1	12.9	5.2	1.6	NNW					62.5			42.4	
平年差/比	+0.8	+1.0	+0.8							128			104	

観測所名	小浜										10℃以上積算気温			44
	気温(℃)			風向・風速(m/s)				降水量(mm)			日照 (h)			
	平均	最高	最低	平均	最多	最大	風向	瞬間	風向	日計		1時間	10分	
21	10.0	11.9	9.1	7.4	NNW	11	NNW			0	0		1.6	
22	9.2	13.2	5.6	2.7	WNW	6	WNW			0	0		6.2	
23	12.0	17.8	4.2	4.2	ESE	9	E			6	2		0.2	
24	10.7	14.6	5.8	3.3	SSE	9	ESE			18	11		3.9	
25	11.3	19.7	3.2	3.8	ESE	9	W			0	0		10.6	
26	8.8	13.8	4.7	2.9	N	7.2	N	10.4	NW	13.5	3.0	1.5	2.1	
27	8.0	13.5	2.3	2.0	SSE	4.6	ESE	6.8	NNW	0.0	1.0	0.0	7.3	
28	8.4	12.1	7.2	5.2	NNW	13.9	NW	20.3	WNW	2.0	1.5	1.0	1.8	
29	7.9	9.7	5.5	4.7	N	9.1	NNW	14.6	NNW	1.0	1.0	0.5	1.5	
30	6.7	9.9	5.3	1.4	ESE	4.3	N	6.1	NNW	11.5	2.0	0.5	0.4	
31	7.1	9.5	5.3	5.9	N	12.6	N	21	NNW	15.5	3.0	2.5	1.1	
前半旬	10.6	15.4	5.6	4.3	NNW					24.0			22.5	
後半旬	7.8	11.4	5.1	3.7	NNW					43.5			14.2	
旬	9.1	13.2	5.3	4.0	NNW					67.5			36.7	
平年差/比	+0.8	+0.8	+1.3							145			85	

統計値の種類

- 正常値 完全・・・統計値を求める対象となる資料が全てある値
- ”)”を含む値 準完全・・・統計値を求める対象となる資料の一部が欠けている場合
- ”]”を含む値 資料不足・・・統計値を求める対象となる資料が足りない値
- ”X”の値 資料なし・・・統計値を求める対象となる資料が参考値もしくは欠測により全くない場合
- ”//”の値 観測機器移転等のため平年値を求めているもの。
- 空欄 観測を行っていないもの。
- ”_”の値 旬の極値につける。

地域雨量観測旬報

2008年3月21日～31日 福井県 (57)

(1/1)

観測所名 日付	美山 降水量(mm)				武生 降水量(mm)				板垣 降水量(mm)				九頭竜 降水量(mm)				大飯 降水量(mm)				
	日計	平年比	最大1時間	最大10分間	日計	平年比	最大1時間	最大10分間	日計	平年比	最大1時間	最大10分間	日計	平年比	最大1時間	最大10分間	日計	平年比	最大1時間	最大10分間	
21	0		0		0		0		×		×		0		0		0		0		0
22	0		0		0		0		×		×		0		0		0		0		0
23	3		2		2		2		×		×		4		2		6		3		3
24	22		9		20		8		×		×		19		6		22		12		12
25	1		1		1		1		×		×		0		1		1		2		2
半旬計/最大	26	93	9		23	//	8		×	//			23	70	6		29	//	12		12
26	11		3.5		8.5		2.5		×		×		9.5		3		13.5		4		4
27	0.5		0.5		2.5		1.5		×		×		0		0		0		0		0
28	5		1.5		6		2.5						19		5		1		0.5		0.5
29	5.5		2.5		1		0.5						1.5		1.5		1.5		1		1
30	11.5		2		10.5		1.5						10.5		2		11.5		2		2
31	7.5		3		4.5		1.5		×		×		9.5		2		9		2		2
半旬計/最大	41	130	3.5		33	//	2.5		×	//			50	146	5		36.5	//	4		4
旬計	67	105			56	//			×	//			73	108			65.5	//			
旬最大	22		9		20		8						19		6		22		12		12
起日	24		24		24		24						28		24		24		24		24

地域気象観測積雪旬報

2008年3月21日～31日 福井県 (57) 単位:cm

(1/1)

観測所名	最深積雪			積雪差日合計の最大値		積雪差合計	
	起日	平年差		起日	平年差		
福井	1		//	1	30	1	//
大野	11	26	-11	0		0	-6
今庄	11	26	-15	0		0	-6
敦賀	0		//	0		0	//
小浜	0		-2	0		0	-1
九頭竜	34	21	-30	15	23	42	5
武生	0		-1	0		0	-1

統計値の種類

- 正常値
- ”)”を含む値
- ”)”を含む値
- ”)”の値
- ”)”の値
- 空欄
- ”)”の値
- 完全・・・統計値を求める対象となる資料が全てある値
- 準完全・・・統計値を求める対象となる資料の一部が欠けている場合
- 資料不足・・・統計値を求める対象となる資料が足りない値
- 資料なし・・・統計値を求める対象となる資料が参考値もしくは欠測により全くない場合
- 観測機器移転等のため平年値を求めていないもの。
- 観測を行っていないもの。
- 旬の極値につける。

アメダスデータ等統合処理システムの運用開始と アメダスの統計の変更について

気象庁では、平成 20 年 3 月 25 日からアメダスデータ等統合処理システム（以降、統合システムと記述する）を運用しています。福井県では 5 ヶ所（※）のアメダス観測所を同日から運用しており、残りのアメダス観測所についても統合システムでの運用を順次行う予定です。このことにより、アメダスでも気象官署と同様の詳細な観測値が得られるようになります。

最大瞬間風速、最大 10 分間降水量の統計項目を追加するなど、新しい方法による統計を以下の通り 3 月 26 日から開始します。

◎福井県農業気象速報（旬報）に掲載するデータの変更点
（平成 20 年 4 月 2 日に発行する旬報より変更します）

○観測・統計単位の変更

- ・降水量の統計単位を 1mm から 0.5mm に変更します。【全てのアメダス観測所】
- ・10 分間平均風速の観測単位を 1m/s から 0.1m/s に変更します。【統合システムで運用するアメダス観測所】

○新たな項目の統計開始

- ・最大瞬間風速、最大 10 分間降水量の統計を新たに開始します。【統合システムで運用するアメダス観測所】

なお、地域気象観測旬報や地域気象観測月報（集計値）には 3 月 26 日から新たな項目の統計値を追加しますが、統合システムを運用しない観測所については空欄となります。

○アメダスにおける日の極値の統計方法の変更


- ・日最高気温、日最低気温の統計方法について 10 分毎の観測値から選ぶ方法を、10 秒毎の観測値から選ぶ方法に変更します。【統合システムで運用するアメダス観測所】

○日平均風速の統計方法

- ・毎正時の 10 分間平均風速（24 個）を平均する方法から、毎正 10 分の 10 分間平均風速（144 個）を平均する方法に変更します。【統合システムで運用するアメダス観測所】

※3 月 25 日から統合システムで運用しているアメダス観測所
福井、敦賀、大野、今庄、小浜

アメダス配置図(3月25日から統合システムで運用するアメダス観測所を赤線で示します)



シンボル	観測所の種類	表示される観測要素
■	気象台	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
■	測候所・特別地域気象観測所	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深・湿度・気圧
■	地域気象観測所(アメダス)	降水量
■	地域気象観測所(アメダス)	降水量・積雪深
■	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速
■	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・日照時間
■	地域気象観測所(アメダス)	気温・降水量・風向風速・日照時間・積雪深

観測所一覧

観測所の種類	観測種目						所在地	緯度	経度	海面上の高さ(m)	風速計の地上高(m)
	観測所名	降水量	風向風速	気温	日照時間	積雪					
気象官署	福井	○	○	○	◆	○	福井市豊島 2-5-2	36 03.3	136 13.3	9	26.1
	敦賀	○	○	○	◆	○	敦賀市松栄町 7-28	35 39.2	136 03.7	2	27.6
地域気象観測所	三国	○	○	○	◇		坂井市三国町陣ヶ岡	36 14.2	136 08.5	80	9.3
	春江	○	○	○			坂井市春江町江留中	36 08.5	136 13.4	5	6
	越廼	○	○	○	◆		福井市居倉町	36 00.7	135 59.5	30	6.4
	勝山	○	○	○	◇		勝山市平泉寺町平泉寺	36 02.3	136 31.3	196	9
	大野	○	○	○	◆	○	大野市 93字蛇塚	35 58.2	136 29.9	182	6.4
	今庄	○	○	○	◆	○	南条郡南越前町今庄	35 46.0	136 12.0	128	6.4
	美浜	○	○	○	◇		三方郡美浜町久々子	35 35.9	135 54.9	10	6.4
	小浜	○	○	○	◆	○	小浜市遠敷	35 29.0	135 46.9	10	24.9
	美山	○					福井市美山町	35 59.9	136 21.5	70	
	武生	○				○	越前市村国	35 54.4	136 10.5	32	
	板垣	△					今立郡池田町板垣	35 52.5	136 18.2	620	
	九頭竜	○				○	大野市川合	35 54.3	136 40.2	430	
大飯	○					大飯郡おおい町本郷	35 28.8	135 37.0	3		

注) △印：無線ロボット雨量計による観測（暖候期のみ）

◆印：回転式日照計、◇印：太陽電池式日照計