

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表（令和7年3月分）

	No.	採水および検査月日（曜日）		3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:30	10:50	10:10	
		天 候		曇	曇	曇	曇	曇	
		気 温 ℃		3.1	3.1	5.5	4.1	4.7	
		水 温 ℃		5.7	6.1	6.7	6.3	6.3	
水質基準項目	1	一般細菌	100集落数以下/mL	380	0	0	0	0	直営
	2	大腸菌	検出されないこと	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	直営
	3	カドミウムおよびその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	直営
	4	水銀およびその化合物	0.0005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	5	セレンおよびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	6	鉛およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	7	ヒ素およびその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	直営
	9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	直営
	10	シアニ化物イオンおよび塩化シアニ	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	11	硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	直営
	12	フッ素およびその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	直営
	13	ホウ素およびその化合物	1.0 mg/L以下	0.36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	21	塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	直営
	22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	32	亜鉛およびその化合物	1.0 mg/L以下	0.24	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	33	アルミニウムおよびその化合物	0.2 mg/L以下	0.72	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	直営
	34	鉄およびその化合物	0.3 mg/L以下	0.56	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	直営
	35	銅およびその化合物	1.0 mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	36	ナトリウムおよびその化合物	200 mg/L以下	5.4	7.7	8.2	7.9	8.0	直営
	37	マンガンおよびその化合物	0.05 mg/L以下	0.022	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	38	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.0	14	15	14	15	直営
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	19	19	19	19	19	直営
	40	蒸発残留物	500 mg/L以下	61	53	56	52	52	直営
	41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—	—	—	委託
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	—	—	—	委託
	44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	直営
	47	pH値	5.8以上 8.6以下	7.25	7.07	7.12	7.11	7.09	直営
	48	味	異常でないこと	—	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	49	臭気	異常でないこと	弱生ぐさ臭、微土臭	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	直営
	50	色度（比色法）	5度以下	2.0	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
		色度（透過光測定法）		1.3	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	直営
	51	濁度（比濁法）	2度以下	17	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	直営
		濁度（積分球式光法）		15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表 (令和7年3月分)

	No.	採水および検査月日 (曜日)		3月4日 (火)	3月4日 (火)	3月4日 (火)	3月4日 (火)	3月4日 (火)	区分
		採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場	
		採水時間		9:00	9:00	11:30	10:50	10:10	
		天 候		曇	曇	曇	曇	曇	
		気 温 ℃		3.1	3.1	5.5	4.1	4.7	
		水 温 ℃		5.7	6.1	6.7	6.3	6.3	
水質管理目標設定項目	1	アンチモンおよびその化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	直営
	2	ウランおよびその化合物	0.002 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	直営
	3	ニッケルおよびその化合物	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	直営
	5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	8	トルエン	0.4 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	9	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	10	亜塩素酸	0.6 mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	直営
	13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
	14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
	16	残留塩素	1 mg/L以下	—	0.32	0.30	0.30	0.30	直営
	17	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	19	19	19	19	19	直営
	18	マンガンおよびその化合物	0.01 mg/L以下	0.022	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	直営
	19	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.1	2.8	2.5	2.6	2.4	直営
	20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	21	メチルセブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	3.1	0.2	0.2	0.2	0.2	直営
	23	臭気強度 (TON)	3以下	5	1	1	1	1	直営
	24	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	61	53	56	52	52	直営
	25	濁度	1度以下	15	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	直営
	26	pH値	7.5程度	7.25	7.07	7.12	7.11	7.09	直営
	27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1~0	-2.6	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	直営
	28	従属栄養細菌	2,000集落数以下/mL	4,850	0	0	0	0	直営
	29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	30	アルミニウムおよびその化合物	0.1 mg/L以下	0.72	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	直営
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) およびペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L以下 (暫定)	—	—	—	—	—	委託
農薬類	対-7	アセフェート	0.006 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-16	イブフェンカルバゾン	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-34	グリホサート	2 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-35	グルホシネート	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-39	クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-43	ジクロベニル	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-49	シハロホップブチル	0.006 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-55	ダイムロン	0.8 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-60	チオファネートメチル	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-62	テフリルトリオン	0.002 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-66	トリシクラゾール	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-67	トリフルラリン	0.06 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-71	ピラクロニル	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-75	ピリブチカルブ	0.02 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-78	フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-82	フェントエート (PAP)	0.007 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-84	フサライド	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-85	ブタクロール	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-88	フルアジナム	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-89	ブレチラクロール	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-92	プロピコナゾール	0.05 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-94	プロベナゾール	0.03 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-95	プロモブチド	0.1 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-98	ペンゾビシクロン	0.09 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-101	ペンディメタリン	0.3 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託
	対-106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.7 mg/L以下	—	—	—	—	—	委託

日野川地区水道用水供給事業 月検査結果表（令和7年3月分）

No.	採水および検査月日（曜日）		3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	3月4日（火）	区分	
	採水地点		原水	浄水	清水中継ポンプ場	鯖江中継ポンプ場	南条中継ポンプ場		
	採水時間		9:00	9:00	11:30	10:50	10:10		
	天 候		曇	曇	曇	曇	曇		
	気 温 ℃		3.1	3.1	5.5	4.1	4.7		
	水 温 ℃		5.7	6.1	6.7	6.3	6.3		
その他の項目	1	アンモニア態窒素	－（mg/L）	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	直営
	2	紫外線吸光度（E260）	－（ABS）	0.012	0.002	0.005	0.004	0.004	直営
	3	紫外線吸光度（E220）	－（ABS）	0.170	0.150	0.151	0.154	0.153	直営
	4	アルカリ度	－（mg/L）	13.3	11.4	11.2	11.2	11.1	直営
	5	電気伝導率	－（mS/m）	7.20	8.66	8.84	8.73	8.76	直営
	6	全窒素	－（mg/L）	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	直営
	7	クリプトスポリジウム	－（個/10 L, 20 L）	0	－	－	－	－	委託
	8	ジアルジア	－（個/10 L, 20 L）	0	－	－	－	－	委託
	9	大腸菌（定量）	－（MPN/100 mL）	170	－	－	－	－	直営
	10	嫌気性芽胞菌	－（CFU/100 mL）	0	－	－	－	－	委託
	11	銀	－（mg/L）	－	－	－	－	－	直営
	12	バリウム	0.7 mg/L	－	－	－	－	－	直営
	13	ビスマス	－（mg/L）	－	－	－	－	－	直営
	14	モリブデン	0.07 mg/L	－	－	－	－	－	直営
	15	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L（暫定）	－	－	－	－	－	委託
原水実態調査 要検討項目	スチレン	目標値 0.02 mg/L	<0.002	－	－	－	－	委託	
	キシレン	目標値 0.4 mg/L	<0.04	－	－	－	－	委託	
基準等の適否※			－※※	適	適	適	適	－	
採水者			福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 所員 および メタウォーターサービス株式会社 水質検査技術員						
検査期間			令和7年3月4日 ～ 令和7年3月14日						
検査者			直営検査：福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 所員 委託検査：環水工房有限会社 職員						
検査責任者			直営検査：福井県産業労働部 日野川地区水道管理事務所 高原 幸代 委託検査：環水工房有限会社 坂井 正明						

備考1：項目の右欄は、水質基準値等を示す。

備考2：

・「－」は、検査対象外であることを示す。

※ 水質管理目標を満たしていないことを確認した腐食性（ランゲリア指数）項目は、水道施設の維持に関する項目であり、飲用に問題はない。

※※ 原水に基準値等は適用されない。