

## 資材単価

福井・坂井地区生コンクリート1. 0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40             | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40             | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 11,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 11,600     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 11,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 15,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40             | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)         | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)        | 60%以下  | 11,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40            | 60%以下  | 11,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40             | 60%以下  | 11,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)        | 60%以下  | 11,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40            | 60%以下  | 11,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40             | 55%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 11,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 12,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40             | 55%以下  | 12,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40             | 60%以下  | 12,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 60%以下  | 12,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40             | 60%以下  | 12,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 12,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 60%以下  | 12,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40             | 55%以下  | 12,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 12,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 12,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 13,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 16,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40            | 55%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25            | 55%以下  | 12,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40            | 55%以下  | 11,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25            | 55%以下  | 12,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40            | 55%以下  | 12,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25            | 55%以下  | 13,700     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40            | 55%以下  | 12,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25            | 60%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25            | 55%以下  | 15,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 11,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 55%以下  | 11,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 12,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25            | 60%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 12,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 11,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 11,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 55%以下  | 11,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 13,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40            | 55%以下  | 14,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25            | 60%以下  | 12,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25            | 55%以下  | 17,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 13,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 55%以下  | 12,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 14,600     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 美山地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40             | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40             | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 15,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 16,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 16,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 19,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40             | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)         | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)        | 60%以下  | 15,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40            | 60%以下  | 15,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40             | 60%以下  | 15,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)        | 60%以下  | 15,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40            | 60%以下  | 15,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40             | 55%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 16,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 16,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40             | 55%以下  | 16,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40             | 60%以下  | 16,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 60%以下  | 16,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40             | 60%以下  | 16,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 17,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 60%以下  | 17,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40             | 55%以下  | 17,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 17,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 17,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 18,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 21,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40            | 55%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25            | 55%以下  | 16,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40            | 55%以下  | 16,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25            | 55%以下  | 16,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40            | 55%以下  | 17,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25            | 55%以下  | 18,200     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40            | 55%以下  | 17,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25            | 60%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25            | 55%以下  | 19,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 16,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 55%以下  | 15,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 17,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25            | 60%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 16,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 16,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 15,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 55%以下  | 16,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 17,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40            | 55%以下  | 18,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25            | 60%以下  | 17,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25            | 55%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 17,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 55%以下  | 17,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 19,100     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 丹南地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

| 資材名称       | 規 格                             |        | 実施単価(円/m <sup>3</sup> ) |         | 備考 |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------------|---------|----|
|            | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法               | 水セメント比 | 8月15日より                 | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40                         | 60%以下  | 16,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 60%以下  | 16,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40                         | 60%以下  | 16,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 16,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 17,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 17,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 20,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40                         | 60%以下  | 16,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)                     | 60%以下  | 16,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 60%以下  | 16,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)                    | 60%以下  | 16,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40                        | 60%以下  | 16,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40                         | 60%以下  | 16,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)                    | 60%以下  | 16,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40                        | 60%以下  | 16,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40                         | 55%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 17,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 17,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40                         | 55%以下  | 17,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40                         | 60%以下  | 17,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 60%以下  | 17,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40                         | 60%以下  | 17,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 60%以下  | 18,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40                         | 55%以下  | 18,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 22,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40                        | 55%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25                        | 55%以下  | 17,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40                        | 55%以下  | 17,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25                        | 55%以下  | 17,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40                        | 55%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25                        | 55%以下  | 19,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40                        | 55%以下  | 17,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25                        | 60%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25                        | 55%以下  | 20,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 17,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 55%以下  | 16,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 20,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25                        | 60%以下  | 16,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 17,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m <sup>3</sup> | 60%以下  | 16,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m <sup>3</sup>  | 60%以下  | 16,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 55%以下  | 16,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 20,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40                        | 55%以下  | 19,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25                        | 60%以下  | 17,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25                        | 55%以下  | 22,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 55%以下  | 18,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 22,100                  | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

池田・南越前町地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                                 |        | 実施単価(円/m <sup>3</sup> ) |         | 備考 |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法               | 水セメント比 | 8月15日より                 | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40                         | 60%以下  | 17,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 60%以下  | 17,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40                         | 60%以下  | 17,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 22,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40                         | 60%以下  | 17,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)                     | 60%以下  | 17,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 60%以下  | 17,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)                    | 60%以下  | 18,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40                        | 60%以下  | 18,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40                         | 60%以下  | 18,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)                    | 60%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40                        | 60%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40                         | 55%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 19,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40                         | 55%以下  | 19,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40                         | 60%以下  | 18,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 60%以下  | 18,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40                         | 60%以下  | 19,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 19,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 60%以下  | 19,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40                         | 55%以下  | 19,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 19,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 20,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 20,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 24,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40                        | 55%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25                        | 55%以下  | 19,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40                        | 55%以下  | 18,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25                        | 55%以下  | 19,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40                        | 55%以下  | 19,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25                        | 55%以下  | 20,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40                        | 55%以下  | 19,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25                        | 60%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25                        | 55%以下  | 22,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 55%以下  | 18,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 21,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25                        | 60%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m <sup>3</sup> | 60%以下  | 18,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m <sup>3</sup>  | 60%以下  | 17,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 55%以下  | 18,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 22,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40                        | 55%以下  | 20,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25                        | 60%以下  | 19,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25                        | 55%以下  | 24,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 20,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 55%以下  | 19,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 23,600                  | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 大野・勝山地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18-5-40             | 60%以下  | 20,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 60%以下  | 20,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21-5-40             | 60%以下  | 20,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 20,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 21,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 20,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 21,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-5-40             | 60%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)         | 60%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 60%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-25(20)        | 60%以下  | 20,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-40            | 60%以下  | 20,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-5-40             | 60%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-25(20)        | 60%以下  | 20,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-40            | 60%以下  | 20,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 20,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-40             | 55%以下  | 20,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 20,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 21,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-40             | 55%以下  | 21,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-5-40             | 60%以下  | 21,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 60%以下  | 21,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21-5-40             | 60%以下  | 21,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 21,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 60%以下  | 21,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-40             | 55%以下  | 21,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 22,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 22,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 26,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-40            | 55%以下  | 21,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-12-25            | 55%以下  | 21,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-40            | 55%以下  | 20,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-12-25            | 55%以下  | 21,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-40            | 55%以下  | 22,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-12-25            | 55%以下  | 22,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-18-40            | 55%以下  | 21,700     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-15-25            | 60%以下  | 21,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-12-25            | 55%以下  | 24,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 21,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 55%以下  | -          | -       |    |
| 生コンクリート    | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 22,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-25            | 60%以下  | 20,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 21,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 20,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 55%以下  | 20,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 22,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-18-40            | 55%以下  | 23,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-15-25            | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-12-25            | 55%以下  | 26,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 22,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 55%以下  | 21,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 23,800     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 敦賀地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 22,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 26,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)         | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)        | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40            | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)        | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40            | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40             | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 60%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 27,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40            | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25            | 55%以下  | 22,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40            | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25            | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40            | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25            | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40            | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25            | 60%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25            | 55%以下  | 26,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25            | 60%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40            | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25            | 60%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25            | 55%以下  | 27,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 25,300     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 小浜地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40             | 60%以下  | 21,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 22,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 26,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)         | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)        | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40            | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40             | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)        | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40            | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40             | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40             | 60%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)         | 60%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)        | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)         | 55%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)         | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)         | 55%以下  | 27,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40            | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25            | 55%以下  | 22,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40            | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25            | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40            | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25            | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40            | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25            | 60%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25            | 55%以下  | 26,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40             | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25            | 60%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 22,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 21,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40             | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40            | 55%以下  | －          | －       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25            | 60%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25            | 55%以下  | 27,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)        | 55%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40             | 55%以下  | 23,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)        | 55%以下  | 25,300     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

旧和泉村地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18-5-40             | 60%以下  | 23,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 60%以下  | 23,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21-5-40             | 60%以下  | 23,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 23,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 24,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 23,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 27,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-5-40             | 60%以下  | 23,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)         | 60%以下  | 23,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 60%以下  | 23,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-25(20)        | 60%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-40            | 60%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-5-40             | 60%以下  | 23,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-25(20)        | 60%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-40            | 60%以下  | 23,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 23,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-40             | 55%以下  | 23,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 23,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-40             | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-5-40             | 60%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 60%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21-5-40             | 60%以下  | 24,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 24,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 60%以下  | 24,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-40             | 55%以下  | 24,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 25,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 25,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 25,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 29,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-40            | 55%以下  | 24,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-12-25            | 55%以下  | 24,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-40            | 55%以下  | 23,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-12-25            | 55%以下  | 24,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-40            | 55%以下  | 25,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-12-25            | 55%以下  | 25,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-18-40            | 55%以下  | 24,700     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-15-25            | 60%以下  | 24,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-12-25            | 55%以下  | 27,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 24,000     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 55%以下  | -          | -       |    |
| 生コンクリート    | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 25,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-25            | 60%以下  | 23,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 24,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 23,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 23,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 55%以下  | 23,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 25,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-18-40            | 55%以下  | 26,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-15-25            | 60%以下  | 24,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-12-25            | 55%以下  | 29,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 25,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 55%以下  | 24,500     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 26,800     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

# 旧越前町地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

| 規 格        |                     |        | 実施単価(円/m3) |         | 備考 |
|------------|---------------------|--------|------------|---------|----|
| 資材名称       | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法   | 水セメント比 | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18-5-40             | 60%以下  | 17,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 60%以下  | 17,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21-5-40             | 60%以下  | 17,900     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 18,200     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 18,500     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 18,800     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 22,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-5-40             | 60%以下  | 17,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-25(20)         | 60%以下  | 17,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 60%以下  | 17,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-25(20)        | 60%以下  | 18,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-12-40            | 60%以下  | 18,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-5-40             | 60%以下  | 18,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-25(20)        | 60%以下  | 18,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21-12-40            | 60%以下  | 18,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-8-40             | 55%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 18,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 19,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-8-40             | 55%以下  | 19,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-5-40             | 60%以下  | 18,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 60%以下  | 18,700     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21-5-40             | 60%以下  | 19,100     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 55%以下  | 19,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-25(20)         | 60%以下  | 19,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-8-40             | 55%以下  | 19,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-25(20)        | 55%以下  | 19,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-8-25(20)         | 55%以下  | 20,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-8-25(20)         | 55%以下  | 20,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-8-25(20)         | 55%以下  | 24,100     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24-12-40            | 55%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-12-25            | 55%以下  | 19,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24-12-40            | 55%以下  | 18,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30-12-25            | 55%以下  | 19,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24-12-40            | 55%以下  | 19,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-12-25            | 55%以下  | 20,600     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30-18-40            | 55%以下  | 19,300     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-15-25            | 60%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40-12-25            | 55%以下  | 22,400     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 18,700     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18-8-40             | 55%以下  | 18,200     | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 21,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-25            | 60%以下  | 18,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 18,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-15-40 C=270kg/m3 | 60%以下  | 18,300     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40 C=240kg/m3  | 60%以下  | 17,800     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18-8-40             | 55%以下  | 18,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 22,000     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30-18-40            | 55%以下  | 20,900     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-15-25            | 60%以下  | 19,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40-12-25            | 55%以下  | 24,400     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27-12-25(20)        | 55%以下  | 20,200     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18-8-40             | 55%以下  | 19,600     | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36-12-25(20)        | 55%以下  | 23,600     | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

旧越廼村地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

| 資材名称       | 規 格                             |        | 実施単価(円/m <sup>3</sup> ) |         | 備考 |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------------|---------|----|
|            | 呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法               | 水セメント比 | 8月15日より                 | 9月15日より |    |
| 生コンクリート    | 18－5－40                         | 60%以下  | 13,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 60%以下  | 13,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 21－5－40                         | 60%以下  | 13,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 13,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 13,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 13,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 16,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－5－40                         | 60%以下  | 12,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－25(20)                     | 60%以下  | 12,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 60%以下  | 12,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－25(20)                    | 60%以下  | 13,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－12－40                        | 60%以下  | 13,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－5－40                         | 60%以下  | 13,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－25(20)                    | 60%以下  | 13,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 21－12－40                        | 60%以下  | 13,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－8－40                         | 55%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 13,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 14,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－8－40                         | 55%以下  | 14,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－5－40                         | 60%以下  | 13,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 60%以下  | 13,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 21－5－40                         | 60%以下  | 14,200                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 55%以下  | 14,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－25(20)                     | 60%以下  | 14,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－8－40                         | 55%以下  | 14,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－25(20)                    | 55%以下  | 14,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－8－25(20)                     | 55%以下  | 15,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－8－25(20)                     | 55%以下  | 15,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－8－25(20)                     | 55%以下  | 18,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 24－12－40                        | 55%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－12－25                        | 55%以下  | 14,100                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 24－12－40                        | 55%以下  | 13,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 30－12－25                        | 55%以下  | 14,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 24－12－40                        | 55%以下  | 14,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－12－25                        | 55%以下  | 15,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 30－18－40                        | 55%以下  | 14,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－15－25                        | 60%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 40－12－25                        | 55%以下  | 17,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 13,800                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 18－8－40                         | 55%以下  | 13,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート    | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 16,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－25                        | 60%以下  | 13,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 14,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－15－40 C=270kg/m <sup>3</sup> | 60%以下  | 13,400                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40 C=240kg/m <sup>3</sup>  | 60%以下  | 12,900                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 18－8－40                         | 55%以下  | 13,500                  | ○       |    |
| 生コンクリート 高炉 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 16,600                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 30－18－40                        | 55%以下  | 16,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－15－25                        | 60%以下  | 14,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 40－12－25                        | 55%以下  | 19,000                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 27－12－25(20)                    | 55%以下  | 15,300                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 18－8－40                         | 55%以下  | 14,700                  | ○       |    |
| 生コンクリート 早強 | 36－12－25(20)                    | 55%以下  | 18,200                  | ○       |    |

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

・生コンクリート小型車（4t車）割増

| 対象地区     | 割増額      | 参考積載量                |
|----------|----------|----------------------|
| 福井・坂井地区  | 4,000円/車 | 1.5m <sup>3</sup> /車 |
| 旧美山地区    | 4,000円/車 |                      |
| 大野・勝山地区  | 4,000円/車 |                      |
| 旧和泉村地区   | 4,000円/車 |                      |
| 丹南地区     | 4,000円/車 |                      |
| 池田・南越前地区 | 4,000円/車 |                      |
| 旧越前町地区   | 4,000円/車 |                      |
| 旧越廼村地区   | 4,000円/車 |                      |
| 敦賀地区     | 6,000円/車 |                      |
| 小浜地区     | 6,000円/車 |                      |

・生コンクリート山間地及び悪路割増

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>福井・坂井地区 旧美山地区</p> <p>【山間地・悪路割増】… 下記条件、1条件毎にm<sup>3</sup>当たり 1,000円加算。</p> <p>下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。</li> <li>2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。</li> <li>3. 悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。</li> <li>4. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。</li> <li>5. 牽引車が必要な場合。</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>大野・勝山地区 旧和泉村地区</p> <p>【悪路割増】… m<sup>3</sup>当たり 1,000円加算。</p> <p>下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合、かつ規定の積載量では運搬出来ない場合。</li> <li>2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。</li> <li>3. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。</li> <li>4. 牽引車が必要な場合。</li> <li>5. 上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>丹南地区 池田・南越前地区 旧越前町地区 旧越廼村地区</p> <p>【悪路割増】… m<sup>3</sup>当たり 1,000円加算。</p> <p>下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。</li> <li>2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。</li> <li>3. 悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。</li> <li>4. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。</li> <li>5. 上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。</li> </ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <p>敦賀地区 小浜地区</p> <p>【特殊な道路事情】… 別途見積（協議）。</p> |
|----------------------------------------------|

コンクリート積、張、法枠、連節ブロック単価表

| 品 目    | 規 格                   | 実施単価（円／m <sup>2</sup> ） |         | 備考 |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------|----|
|        |                       | 8月15日より                 | 9月15日より |    |
| 法枠ブロック | 100×100用<br>H=17～18cm | —                       | —       |    |
|        | 〃<br>H=20cm           | 5,400                   | ○       |    |
| 連節ブロック | 350kg／㎡以上             | 10,500                  | ○       |    |

大型積みブロック 単価表

| 品 目      | 規 格                              | 実施単価（円／m <sup>2</sup> ） |         | 備考                                               |
|----------|----------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------|
|          |                                  | 8月15日より                 | 9月15日より |                                                  |
| 水平積みブロック | 控 350mm<br>ブロック重量(参考値)435kg/個    | 14,400                  | 15,000  | 胴込Co(参考値)<br>0.178m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 500mm<br>ブロック重量(参考値)475kg/個    | 16,100                  | 16,700  | 胴込Co(参考値)<br>0.310m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 750mm<br>ブロック重量(参考値)670kg/個    | 21,100                  | 22,000  | 胴込Co(参考値)<br>0.500m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 1000mm<br>ブロック重量(参考値)760kg/個   | 23,500                  | 24,300  | 胴込Co(参考値)<br>0.725m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 1250mm<br>ブロック重量(参考値)880kg/個   | 28,600                  | 29,800  | 胴込Co(参考値)<br>0.889m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 1500mm<br>ブロック重量(参考値)971kg/個   | 31,900                  | 33,100  | 胴込Co(参考値)<br>1.101m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |
|          | 控 1750mm<br>ブロック重量(参考値)1,328kg/個 | 44,900                  | 46,800  | 胴込Co(参考値)<br>1.197m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> |

アスファルト合材単価

| 品 目                  | 地区    | 実施単価 (円／t) |         | 備考 |
|----------------------|-------|------------|---------|----|
|                      |       | 8月15日より    | 9月15日より |    |
| アスファルトモルタル<br>11～12% | 福井・坂井 | 16,600     | ○       |    |
|                      | 丹 南   | 17,500     | ○       |    |
|                      | 大野・勝山 | 17,600     | ○       |    |
|                      | 敦 賀   | 19,300     | ○       |    |
|                      | 小 浜   | 17,900     | ○       |    |