

## 資材単価

福井・坂井地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランプ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	11,000	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	11,000	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	11,000	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	11,300	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	11,500	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	11,600	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	11,900	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	15,100	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	11,000	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	11,000	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	11,000	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	11,200	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	11,200	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	11,200	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	11,400	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	11,400	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	11,500	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	11,500	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	11,700	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	12,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	12,100	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	12,300	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	12,300	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	12,300	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	12,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	12,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	12,600	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	12,800	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	12,900	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	13,500	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	11,500	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	12,100	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	11,700	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	12,300	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	12,800	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	13,700	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	12,500	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	11,500	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	15,300	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	11,800	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	11,300	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	12,800	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	11,500	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	12,000	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	11,700	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	11,000	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	11,500	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	13,000	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	14,100	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	12,800	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	13,100	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	12,600	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	14,600	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

美山地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	15,500	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	15,500	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	15,500	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	15,800	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	16,000	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	16,100	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	16,400	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	15,500	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	15,500	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	15,500	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	15,700	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	15,900	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	15,900	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	16,000	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	16,200	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	16,600	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	16,600	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	17,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	17,400	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	18,000	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	21,400	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	16,600	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	16,200	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	16,800	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	17,300	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	17,000	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	16,000	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	19,800	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	16,300	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	15,800	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	16,000	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	16,500	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	16,200	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	15,500	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	17,500	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	17,300	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	21,600	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	17,600	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	19,100	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としてしないものとする。

丹南地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	16,400	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	16,400	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	16,400	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	16,700	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	17,000	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	20,600	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	16,300	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	16,300	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	16,300	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	16,500	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	16,500	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	16,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	17,500	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	17,500	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	17,200	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	17,200	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	17,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	18,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	18,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	18,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	18,300	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	17,500	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	17,700	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	18,300	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	19,100	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	17,800	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	16,900	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	20,900	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	17,200	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	16,700	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	20,300	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	17,400	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	16,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	16,300	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	20,500	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	19,400	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	17,700	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	18,100	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	22,100	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

池田・南越前町地区生コンクリート1. 0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m3)		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	18,800	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	18,000	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	18,600	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	19,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	19,800	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	20,000	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	20,400	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	19,200	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	19,800	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	20,600	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	19,300	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	18,400	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m3	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m3	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	19,200	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	24,400	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	20,200	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	23,600	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

大野・勝山地区生コンクリート1. 0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m3)		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	20,500	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	20,500	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	20,500	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	20,800	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	20,800	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	21,100	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	20,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	20,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	20,400	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	20,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	20,600	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	20,400	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	20,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	20,600	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	20,700	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	20,700	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	20,900	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	21,300	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	21,300	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	21,100	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	21,100	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	21,500	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	21,800	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	21,800	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	22,700	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	21,300	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	21,500	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	22,000	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	21,700	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	21,000	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	24,500	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	20,900	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	21,200	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m3	60%以下	20,900	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m3	60%以下	20,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	20,700	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	22,200	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	23,300	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	26,300	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	22,300	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	21,500	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	23,800	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

敦賀地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランプ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	22,400	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	-	-	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	27,300	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	25,300	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

## 小浜地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	22,400	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	21,600	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	-	-	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	27,300	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	25,300	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としてしないものとする。

旧和泉村地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m3)		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	23,500	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	23,500	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	23,500	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	23,800	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	23,800	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	23,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	23,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	23,400	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	23,600	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	23,600	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	23,400	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	23,600	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	23,600	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	23,700	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	23,700	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	23,900	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	24,100	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	24,100	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	24,500	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	24,800	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	24,800	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	24,800	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	25,000	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	25,100	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	25,700	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	29,100	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	24,300	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	23,900	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	24,500	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	25,000	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	25,900	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	24,700	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	24,000	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	27,500	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	-	-	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	25,000	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	23,900	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	24,200	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m3	60%以下	23,900	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m3	60%以下	23,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	23,700	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	25,200	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	26,300	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	24,600	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	29,300	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	25,300	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	24,500	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	26,800	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としてしないものとする。

旧越前町地区生コンクリート1.0m3当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m3)		備考
	呼び強度-スランブ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	17,900	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	18,800	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	18,000	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	18,600	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	19,100	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	19,800	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	20,000	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	20,400	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	19,200	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	19,800	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	20,600	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	19,300	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	18,400	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m3	60%以下	18,300	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m3	60%以下	17,800	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	19,200	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	24,400	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	20,200	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	23,600	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

旧越廼村地区生コンクリート1.0m<sup>3</sup>当単価表

(単価・円)

資材名称	規 格		実施単価(円/m <sup>3</sup> )		備考
	呼び強度-スランプ-粗骨材最大寸法	水セメント比	2月15日より	3月15日より	
生コンクリート	18-5-40	60%以下	13,000	○	
生コンクリート	18-8-40	60%以下	13,000	○	
生コンクリート	21-5-40	60%以下	13,000	○	
生コンクリート	24-8-25(20)	55%以下	13,300	○	
生コンクリート	24-12-25(20)	55%以下	13,500	○	
生コンクリート	27-8-25(20)	55%以下	13,600	○	
生コンクリート	30-8-25(20)	55%以下	13,900	○	
生コンクリート	40-8-25(20)	55%以下	16,700	○	
生コンクリート 高炉	18-5-40	60%以下	12,900	○	
生コンクリート 高炉	18-8-25(20)	60%以下	12,900	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	60%以下	12,900	○	
生コンクリート 高炉	18-12-25(20)	60%以下	13,100	○	
生コンクリート 高炉	18-12-40	60%以下	13,100	○	
生コンクリート 高炉	21-5-40	60%以下	13,200	○	
生コンクリート 高炉	21-12-25(20)	60%以下	13,400	○	
生コンクリート 高炉	21-12-40	60%以下	13,400	○	
生コンクリート 高炉	24-8-25(20)	55%以下	13,500	○	
生コンクリート 高炉	24-8-40	55%以下	13,500	○	
生コンクリート 高炉	24-12-25(20)	55%以下	13,700	○	
生コンクリート 高炉	30-8-25(20)	55%以下	14,100	○	
生コンクリート 高炉	30-8-40	55%以下	14,100	○	
生コンクリート 早強	18-5-40	60%以下	13,800	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	60%以下	13,800	○	
生コンクリート 早強	21-5-40	60%以下	14,200	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	55%以下	14,700	○	
生コンクリート 早強	24-8-25(20)	60%以下	14,700	○	
生コンクリート 早強	24-8-40	55%以下	14,700	○	
生コンクリート 早強	24-12-25(20)	55%以下	14,900	○	
生コンクリート 早強	27-8-25(20)	55%以下	15,100	○	
生コンクリート 早強	30-8-25(20)	55%以下	15,500	○	
生コンクリート 早強	40-8-25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート	24-12-40	55%以下	13,500	○	
生コンクリート	30-12-25	55%以下	14,100	○	
生コンクリート 高炉	24-12-40	55%以下	13,700	○	
生コンクリート 高炉	30-12-25	55%以下	14,300	○	
生コンクリート 早強	24-12-40	55%以下	14,900	○	
生コンクリート 早強	30-12-25	55%以下	15,700	○	
生コンクリート	30-18-40	55%以下	14,400	○	
生コンクリート	18-15-25	60%以下	13,500	○	
生コンクリート	40-12-25	55%以下	17,000	○	
生コンクリート	27-12-25(20)	55%以下	13,800	○	
生コンクリート	18-8-40	55%以下	13,300	○	
生コンクリート	36-12-25(20)	55%以下	16,400	○	
生コンクリート 高炉	18-15-25	60%以下	13,400	○	
生コンクリート 高炉	27-12-25(20)	55%以下	14,000	○	
生コンクリート 高炉	18-15-40 C=270kg/m <sup>3</sup>	60%以下	13,400	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40 C=240kg/m <sup>3</sup>	60%以下	12,900	○	
生コンクリート 高炉	18-8-40	55%以下	13,500	○	
生コンクリート 高炉	36-12-25(20)	55%以下	16,600	○	
生コンクリート 早強	30-18-40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート 早強	18-15-25	60%以下	14,300	○	
生コンクリート 早強	40-12-25	55%以下	19,000	○	
生コンクリート 早強	27-12-25(20)	55%以下	15,300	○	
生コンクリート 早強	18-8-40	55%以下	14,700	○	
生コンクリート 早強	36-12-25(20)	55%以下	18,200	○	

備考 1. 各地区間の流用は原則としないものとする。

・生コンクリート小型車（4t車）割増

対象地区	割増額	参考積載量
福井・坂井地区	4,000円/車	1.5m <sup>3</sup> /車
旧美山地区	4,000円/車	
大野・勝山地区	4,000円/車	
旧和泉村地区	4,000円/車	
丹南地区	4,000円/車	
池田・南越前地区	4,000円/車	
旧越前町地区	4,000円/車	
旧越廼村地区	4,000円/車	
敦賀地区	6,000円/車	
小浜地区	6,000円/車	

・生コンクリート山間地及び悪路割増

福井・坂井地区 旧美山地区 【山間地・悪路割増】… 下記条件、1条件毎にm <sup>3</sup> 当たり 1,000円加算。 下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。 1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。 2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。 3. 悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。 4. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。 5. 牽引車が必要な場合。
---

大野・勝山地区 旧和泉村地区 【悪路割増】… m <sup>3</sup> 当たり 1,000円加算。 下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。 1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合、 かつ規定の積載量では運搬出来ない場合。 2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。 3. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。 4. 牽引車が必要な場合。 5. 上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。
---

丹南地区 池田・南越前地区 旧越前町地区 旧越廼村地区 【悪路割増】… m <sup>3</sup> 当たり 1,000円加算。 下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。 1. 道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。 2. 幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が 1km以上続く場合。 3. 悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。 4. バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。 5. 上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。
---

敦賀地区 小浜地区 【特殊な道路事情】… 別途見積（協議）。
-----------------------------------

コンクリート積、張、法枠、連節ブロック単価表

品目	規格	実施単価 (円/m <sup>2</sup> )		備考
		2月15日より	3月15日より	
法枠ブロック	100×100用 H=17~18cm	—	—	
	〃 H=20cm	5,600	○	
連節ブロック	350kg/m <sup>2</sup> 以上	10,500	○	

大型積みブロック 単価表

品目	規格	実施単価 (円/m <sup>2</sup> )		備考
		2月15日より	3月15日より	
水平積みブロック	控 350mm ブロック重量(参考値)435kg/個	15,000	○	胴込Co(参考値) 0.178m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 500mm ブロック重量(参考値)475kg/個	16,700	○	胴込Co(参考値) 0.310m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 750mm ブロック重量(参考値)670kg/個	22,000	○	胴込Co(参考値) 0.500m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 1000mm ブロック重量(参考値)760kg/個	24,300	○	胴込Co(参考値) 0.725m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 1250mm ブロック重量(参考値)880kg/個	29,800	○	胴込Co(参考値) 0.889m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 1500mm ブロック重量(参考値)971kg/個	33,100	○	胴込Co(参考値) 1.101m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
	控 1750mm ブロック重量(参考値)1,328kg/個	46,800	○	胴込Co(参考値) 1.197m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>

アスファルト合材単価

品 目	地区	実施単価 (円/t)		備考
		2月15日より	3月15日より	
アスファルトモルタル 11~12%	福井・坂井	16,600	○	
	丹 南	17,500	○	
	大野・勝山	17,600	○	
	敦 賀	19,300	○	
	小 浜	17,900	○	