資材単価

福井・坂井地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	12,700	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	12,700	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	12,700	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	12,900	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	13,100	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	13,200	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	13,400	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	16,600	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	12,900	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	12,900	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	12,900	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	13,100	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	13,100	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	12,900	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	12,900	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	13,100	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	13,200	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	13,200	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	13,400	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	13,600	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	13,600	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	13,800	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	13,800	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	13,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	14,300	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	14,300	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	14,300	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	14,600	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	14,700	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	15,000	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	13,100	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	13,600	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	13,300	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	13,800	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	14,400	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	15,200	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	14,000	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	13,300	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	16,800	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	13,300	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	12,700	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	14,300	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	13,000	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	13,500	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	13,500	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	12,700	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	13,000	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	14,500	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	15,600	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	13,900	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	14,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	13,900	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	16,100	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

美山地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	15,800	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	16,000	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	16,100	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	16,400	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	15,700	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	15,900	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	15,900	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	15,900	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	15,900	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	16,000	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	16,200	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	16,600	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	16,600	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	17,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	17,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	17,400	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	18,000	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	21,400	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	16,600	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	16,200	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	16,800	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	17,300	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	17,000	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	16,200	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	19,800	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	16,300	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	15,800	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	16,000	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	16,500	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	16,200	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	15,500	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	17,500	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	17,300	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	21,600	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	17,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	19,100	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

丹南地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	16,600	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	16,600	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	16,600	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	16,700	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	17,000	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	17,300	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	16,500	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	16,500	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	16,500	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	16,700	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	16,700	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	16,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	17,100	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	17,500	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	17,500	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	17,200	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	17,200	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	17,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	18,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	18,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	18,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	18,300	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	17,500	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	17,100	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	17,700	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	18,300	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	19,100	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	17,800	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	16,900	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	20,900	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	17,200	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	16,700	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	20,300	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	17,400	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	16,800	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	16,300	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	16,900	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	20,500	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	19,400	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	17,700	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	18,100	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	22,100	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

池田・南越前町地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	18,800	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	18,200	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	18,200	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	19,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	19,800	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	20,000	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	20,400	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	19,200	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	19,800	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	20,600	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	19,300	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	18,400	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	17,800	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	19,200	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	24,400	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	20,200	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	23,600	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

大野・勝山地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	20,700	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	20,700	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	20,700	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	20,800	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	20,800	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	21,100	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	20,800	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	20,800	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	20,400	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	20,600	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	20,700	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	20,700	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	20,900	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	21,300	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	21,300	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	21,100	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	21,100	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	21,500	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	21,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	21,800	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	22,700	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	21,300	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	21,500	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	22,000	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	21,700	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	21,000	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	24,500	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	21,000	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	20,900	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	21,200	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	20,900	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	20,400	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	20,700	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	22,200	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	23,300	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	26,300	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	22,300	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	21,600	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	23,800	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

敦賀地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	22,400	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	－	－	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	27,300	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	25,300	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

小浜地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	21,900	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	22,900	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	26,100	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	22,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	22,900	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	22,400	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	26,100	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	22,600	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	21,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	－	－	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	27,300	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	23,600	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	23,100	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	25,300	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

旧和泉村地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	23,700	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	23,700	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	23,700	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	23,800	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	23,800	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	27,300	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	23,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	23,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	23,600	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	23,800	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	23,800	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	23,400	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	23,600	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	23,600	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	23,700	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	23,700	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	23,900	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	24,100	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	24,100	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	24,500	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	24,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	24,800	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	24,800	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	25,000	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	25,100	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	25,700	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	29,100	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	24,300	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	23,900	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	24,500	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	25,000	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	25,900	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	24,700	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	24,000	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	27,500	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	24,000	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	－	－	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	25,000	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	23,900	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	24,200	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	23,900	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	23,400	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	23,700	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	25,200	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	26,300	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	24,600	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	29,300	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	25,300	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	24,500	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	26,800	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

旧越前町地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	18,500	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	18,800	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	22,100	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	18,000	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	18,200	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	18,200	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	18,100	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	18,700	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	19,100	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	19,800	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	20,000	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	20,400	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	24,100	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	19,000	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	18,600	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	19,200	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	19,800	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	20,600	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	19,300	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	18,400	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	22,400	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	18,700	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	18,200	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	21,800	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	18,900	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	18,300	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	17,800	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	18,400	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	22,000	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	20,900	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	19,200	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	24,400	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	20,200	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	19,600	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	23,600	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

旧越廼村地区生コンクリート1．0m3当単価表

（単価・円）

規　格			実施単価（円／m3）		備考
資材名称	呼び強度－スランプ－粗骨材最大寸法	水セメント比	9月15日より	10月15日より	
生コンクリート	18－5－40	60%以下	14,700	○	
生コンクリート	18－8－40	60%以下	14,700	○	
生コンクリート	21－5－40	60%以下	14,700	○	
生コンクリート	24－8－25(20)	55%以下	14,900	○	
生コンクリート	24－12－25(20)	55%以下	15,100	○	
生コンクリート	27－8－25(20)	55%以下	15,200	○	
生コンクリート	30－8－25(20)	55%以下	15,400	○	
生コンクリート	40－8－25(20)	55%以下	18,200	○	
生コンクリート　高炉	18－5－40	60%以下	14,800	○	
生コンクリート　高炉	18－8－25(20)	60%以下	14,800	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	60%以下	14,800	○	
生コンクリート　高炉	18－12－25(20)	60%以下	15,000	○	
生コンクリート　高炉	18－12－40	60%以下	15,000	○	
生コンクリート　高炉	21－5－40	60%以下	14,900	○	
生コンクリート　高炉	21－12－25(20)	60%以下	14,900	○	
生コンクリート　高炉	21－12－40	60%以下	15,100	○	
生コンクリート　高炉	24－8－25(20)	55%以下	15,200	○	
生コンクリート　高炉	24－8－40	55%以下	15,200	○	
生コンクリート　高炉	24－12－25(20)	55%以下	15,400	○	
生コンクリート　高炉	30－8－25(20)	55%以下	15,600	○	
生コンクリート　高炉	30－8－40	55%以下	15,600	○	
生コンクリート　早強	18－5－40	60%以下	15,300	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	60%以下	15,300	○	
生コンクリート　早強	21－5－40	60%以下	15,700	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	55%以下	16,400	○	
生コンクリート　早強	24－8－25(20)	60%以下	16,400	○	
生コンクリート　早強	24－8－40	55%以下	16,400	○	
生コンクリート　早強	24－12－25(20)	55%以下	16,700	○	
生コンクリート　早強	27－8－25(20)	55%以下	16,900	○	
生コンクリート　早強	30－8－25(20)	55%以下	17,000	○	
生コンクリート　早強	40－8－25(20)	55%以下	20,200	○	
生コンクリート	24－12－40	55%以下	15,100	○	
生コンクリート	30－12－25	55%以下	15,600	○	
生コンクリート　高炉	24－12－40	55%以下	15,300	○	
生コンクリート　高炉	30－12－25	55%以下	15,800	○	
生コンクリート　早強	24－12－40	55%以下	16,500	○	
生コンクリート　早強	30－12－25	55%以下	17,200	○	
生コンクリート	30－18－40	55%以下	15,900	○	
生コンクリート	18－15－25	60%以下	15,300	○	
生コンクリート	40－12－25	55%以下	18,500	○	
生コンクリート	27－12－25(20)	55%以下	15,300	○	
生コンクリート	18－8－40	55%以下	14,700	○	
生コンクリート	36－12－25(20)	55%以下	16,400	○	
生コンクリート　高炉	18－15－25	60%以下	14,900	○	
生コンクリート　高炉	27－12－25(20)	55%以下	15,500	○	
生コンクリート　高炉	18－15－40　C=270kg/m3	60%以下	15,200	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40　C=240kg/m3	60%以下	14,600	○	
生コンクリート　高炉	18－8－40	55%以下	15,000	○	
生コンクリート　高炉	36－12－25(20)	55%以下	18,100	○	
生コンクリート　早強	30－18－40	55%以下	17,500	○	
生コンクリート　早強	18－15－25	60%以下	15,400	○	
生コンクリート　早強	40－12－25	55%以下	20,500	○	
生コンクリート　早強	27－12－25(20)	55%以下	16,800	○	
生コンクリート　早強	18－8－40	55%以下	16,000	○	
生コンクリート　早強	36－12－25(20)	55%以下	18,200	○	

備考　1．各地区間の流用は原則としてしないものとする。

・生コンクリート小型車（4ｔ車）割増

対象地区	割増額	参考積載量
福井・坂井地区	4,000円/車	1.5m3/車
旧美山地区	4,000円/車	
大野・勝山地区	4,000円/車	
旧和泉村地区	4,000円/車	
丹南地区	4,000円/車	
池田・南越前地区	4,000円/車	
旧越前町地区	4,000円/車	
旧越廼村地区	4,000円/車	
敦賀地区	6,000円/車	
小浜地区	6,000円/車	

・生コンクリート山間地及び悪路割増

福井・坂井地区　旧美山地区
【山間地・悪路割増】… 下記条件、１条件毎にm3当たり 1,000円加算。
下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。
１．道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。
２．幅員が 3.5m未満で待避場所がない経路が １km以上続く場合。
３．悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。
４．バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。
５．牽引車が必要な場合。

大野・勝山地区　旧和泉村地区
【悪路割増】… m3当たり 1,000円加算。
下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。
１．道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合、
かつ規定の積載量では運搬出来ない場合。
２．幅員が3.5m未満で退避場所がない経路が１km以上続く場合。
３．バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。
４．牽引車が必要な場合。
５．上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。

丹南地区　池田・南越前地区　旧越前町地区　旧越廼村地区
【悪路割増】… m3当たり 1,000円加算。
下記の条件に該当する林道・工事用仮設道路等を経路として納入される現場。
１．道路の勾配が 8.0%以上で、100m以上の走行が必要な場合。
２．幅員が3.5m未満で退避場所がない経路が１km以上続く場合。
３．悪路のため規定の積載量では運搬できない場合。
４．バック運転で 100m以上の走行が必要な場合。
５．上記条件が重なる場合やその他の条件が発生の場合は、別途見積（協議）。

敦賀地区　小浜地区
【山間地・悪路割増】… 別途見積（協議）。

コンクリート積、張、法枠、連節ブロック単価表

品　目	規　　格	実施単価（円／ｍ２）		備考
		9月15日より	10月15日より	
法枠ブロック	100×100用 H＝17～18cm	－	―	
	〃 H＝20cm	5,980	○	
連節ブロック	350kg／㎡以上	11,000	11,600	

大型積みブロック　単価表

品　目	規　　格	実施単価（円／ｍ２）		備考
		9月15日より	10月15日より	
水平積みブロック	控　350㎜ ブロック重量(参考値)435kg/個	15,500	○	胴込Co(参考値) 0.178m3/m2
	控　500㎜ ブロック重量(参考値)475kg/個	16,900	○	胴込Co(参考値) 0.310m3/m2
	控　750㎜ ブロック重量(参考値)670kg/個	22,700	○	胴込Co(参考値) 0.500m3/m2
	控 1000㎜ ブロック重量(参考値)760kg/個	25,200	○	胴込Co(参考値) 0.725m3/m2
	控 1250㎜ ブロック重量(参考値)880kg/個	30,800	○	胴込Co(参考値) 0.889m3/m2
	控 1500㎜ ブロック重量(参考値)971kg/個	34,300	○	胴込Co(参考値) 1.101m3/m2
	控 1750㎜ ブロック重量(参考値)1,328kg/個	48,700	○	胴込Co(参考値) 1.197m3/m2