

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TZ006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFFZ1005	積込み、取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TFFZ3605	並枕木	材質ケンバースクレゾール®注入		本	4,280	4,640	
TFFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,280	4,640	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,190	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	960	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	900	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケ®状)	スラ― 100g(大口)		kg	1,590	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケ®状)	スラ― 200g(大口)		kg	1,580	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケ®状)	スラ― 200g(超大口)		kg	1,420	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41～0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	499	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	352	○	
TZ006142003	エッチングプライマー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスチック		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	17,300	18,200	
TZ001002001	寸法キストラ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法キストラ(鋼橋製作用)	ｶﾞｯｸｽ形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法キストラ(鋼橋製作用)	ﾄﾞﾗｽﾞｰﾅ形式		t	1,600	○	
TFFZ7070	油圧ｼﾞｬｯｸ	ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動100t		台日	1,520	1,590	
TFFZ7075	油圧ｼﾞｬｯｸ	ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動20t		台日	609	635	
TFFZ7080	油圧ｼﾞｬｯｸ	ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動30t		台日	733	764	
TFFZ7085	油圧ｼﾞｬｯｸ	ｶﾞﾝﾌﾟ 分離型 復動50t		台日	1,020	1,060	
TZ004459001	接着材 (PC桁用)	ﾎﾞﾝﾄﾞ樹脂系		kg	3,400	○	
TZ004501007	PC 緊張ｼﾞｬｯｸ損料	7S12.7B用(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む)		供用日	7,470	6,700	
TZ004501008	PC 緊張ｼﾞｬｯｸ損料	12S12.7B(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む)		供用日	8,200	10,400	
TZ004501020	PC 緊張ｼﾞｬｯｸ 損料	12S15.2B(ｶﾞﾝﾌﾟ 含む)		供用日	11,400	12,200	
TZ004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)	ﾃﾞｿﾞﾞﾙ 37/45kVA		供用日	2,660	2,600	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,100	2,060	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	8,600	9,010	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	ｸﾗｲｼﾝｸﾞ工		供用日	199	207	
TZ004574006	PC橋片持架設工具 損料	PC工		供用日	25,900	27,200	
TZ004572001	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	241	263	
TZ004572002	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	3,580	5,250	
TZ004572003	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,800	1,820	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	14.5	17.5	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	80	88	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	171	185	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	5.10	6.10	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,470	5,720	
TZ004511001	ﾄﾞﾗﾌﾄﾋﾞﾝ損料	径21.5×150		供用日	0.97	1.05	
TZ004511002	ﾄﾞﾗﾌﾄﾋﾞﾝ損料	径24.5×150		供用日	1.10	1.20	
TZ004510002	仮締ｶﾞﾅ損料	径19用		供用日	0.24	0.29	
TZ004510001	仮締ｶﾞﾅ損料	径22用		供用日	0.48	0.53	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	10.2	11.1	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	20.4	22.1	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	9,830	10,300	
TZ004543001	鋼製型枠損料	ｶﾞｽﾃﾝｼｮﾝ用		供用日	412	504	
TZ004540001	門型ｸﾚﾝ損料 電動ｲｽﾄ含	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,100	11,600	
TTN0001	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	H=20cm		m2	5,400	○	
TZ002414002	連節ﾌﾞﾛｯｸ	350kg/m2		m2	9,510	○	
TTN2500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×300		個	8,650	○	260kg/個
TTN2501	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×400		個	10,900	○	300kg/個
TTN2502	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ門型門-1	L=2000 250×500		個	12,100	○	342kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2503	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×600		個	15,000	○	385kg/個
TTN2512	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1100		個	35,200	○	1026kg/個
TTN2513	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1200		個	46,500	○	1315kg/個
TTN2514	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1300		個	49,700	○	1408kg/個
TTN2515	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1400		個	52,900	○	1502kg/個
TTN2523	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1100		個	40,100	○	1146kg/個
TTN2524	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1200		個	43,200	○	1228kg/個
TTN2525	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1300		個	51,100	○	1527kg/個
TTN2526	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1400		個	54,200	○	1625kg/個
TTN2527	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1500		個	73,200	○	1724kg/個
TTN2528	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1600		個	80,800	○	1822kg/個
TTN2536	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1100		個	40,800	○	1190kg/個
TTN2537	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1200		個	47,200	○	1383kg/個
TTN2538	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1300		個	51,500	○	1471kg/個
TTN2539	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1400		個	54,600	○	1559kg/個
TTN2540	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1500		個	82,500	○	1860kg/個
TTN2541	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1600		個	86,800	○	1963kg/個
TTN2542	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1700		個	89,200	○	2066kg/個
TTN2543	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1800		個	93,500	○	2170kg/個
TTN2544	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1900		個	97,800	○	2273kg/個
TTN2545	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×2000		個	101,000	○	2376kg/個
TTN2553	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1100		個	45,800	○	1318kg/個
TTN2555	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1300		個	56,300	○	1608kg/個
TTN2556	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1400		個	59,400	○	1701kg/個
TTN2557	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1500		個	62,600	○	1794kg/個
TTN2558	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1600		個	89,300	○	2113kg/個
TTN2559	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1700		個	93,400	○	2221kg/個
TTN2560	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1800		個	97,800	○	2329kg/個
TTN2561	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1900		個	101,000	○	2437kg/個
TTN2562	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×2000		個	106,000	○	2545kg/個
TTN2569	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1100		個	57,400	○	1385kg/個
TTN2570	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1200		個	60,700	○	1475kg/個
TTN2571	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1300		個	64,000	○	1557kg/個
TTN2572	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1400		個	67,300	○	1635kg/個
TTN2573	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1500		個	70,600	○	1713kg/個
TTN2574	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1600		個	76,800	○	1790kg/個
TTN2575	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1700		個	80,200	○	1868kg/個
TTN2581	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1100		個	63,400	○	1520kg/個
TTN2582	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1200		個	66,700	○	1608kg/個
TTN2583	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1300		個	70,000	○	1691kg/個
TTN2584	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1400		個	73,700	○	1778kg/個
TTN2585	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1500		個	77,400	○	1860kg/個
TTN2586	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1600		個	81,500	○	1942kg/個
TTN2587	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1700		個	84,800	○	2025kg/個
TTN2588	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1800		個	88,200	○	2107kg/個
TTN2593	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1100		個	68,800	○	1615kg/個
TTN2594	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1200		個	72,500	○	1705kg/個
TTN2595	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1300		個	76,200	○	1795kg/個
TTN2596	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1400		個	79,500	○	1918kg/個
TTN2597	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1500		個	80,700	○	2010kg/個
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	87,800	○	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	91,500	○	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	95,300	○	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	99,000	○	2358kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	73,900	○	1750kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	78,000	○	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	81,600	○	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	83,100	○	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	86,700	○	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	94,900	○	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	98,600	○	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	102,000	○	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	106,000	○	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	110,000	○	2627kg/個
TTN0802	自由勾配側溝C0蓋	W300 歩道用 コンクリート版		枚	1,170	○	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝C0蓋	W400 歩道用 コンクリート版		枚	1,630	○	43kg/枚
TTN0806	自由勾配側溝C0蓋	W500 歩道用 コンクリート版		枚	2,260	○	55kg/枚
TTN0808	自由勾配側溝C0蓋	W600 歩道用 コンクリート版		枚	2,840	○	72kg/枚
TTN0810	自由勾配側溝C0蓋	W700 歩道用 コンクリート版		枚	3,900	○	89kg/枚
TTN0812	自由勾配側溝C0蓋	W800 歩道用 コンクリート版		枚	4,680	○	106kg/枚
TTN0814	自由勾配側溝C0蓋	W900 歩道用 コンクリート版		枚	5,450	○	125kg/枚
TTN0816	自由勾配側溝C0蓋	W1000 歩道用 コンクリート版		枚	6,390	○	144kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレ蓋	W300 車道用 グレチング		枚	11,000	○	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレ蓋	W300 歩道用 グレチング		枚	10,100	○	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレ蓋	W400 車道用 グレチング		枚	15,400	○	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレ蓋	W400 歩道用 グレチング		枚	11,300	○	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレ蓋	W500 車道用 グレチング		枚	20,400	○	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレ蓋	W500 歩道用 グレチング		枚	16,000	○	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレ蓋	W600 車道用 グレチング		枚	26,200	○	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレ蓋	W600 歩道用 グレチング		枚	19,800	○	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレ蓋	W700 車道用 グレチング		枚	30,600	○	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレ蓋	W700 歩道用 グレチング		枚	24,400	○	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレ蓋	W800 車道用 グレチング		枚	35,700	○	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレ蓋	W800 歩道用 グレチング		枚	30,500	○	47kg/枚
TTN0913	自由勾配側溝グレ蓋	W900 車道用 グレチング		枚	44,500	○	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝グレ蓋	W900 歩道用 グレチング		枚	34,400	○	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 車道用 グレチング		枚	45,800	○	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 歩道用 グレチング		枚	37,700	○	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝グレ蓋	W300用 L=1000 グレチング		枚	25,000	○	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝グレ蓋	W400用 L=1000 グレチング		枚	26,400	○	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝グレ蓋	W500用 L=1000 グレチング		枚	36,200	○	54kg/枚
TTN1400	グレネスト街渠柵	350×600×650T-25	グレチング付	個	74,400	○	560kg/個
TTN1500	集水柵用グレチング	600×600孔用 T-14		枚	30,700	○	53.0kg/組
TTN1502	集水柵用グレチング	700×700孔用 T-14		枚	41,100	○	72.5kg/組
TTN1504	集水柵用グレチング	800×800孔用 T-14		枚	50,400	○	88.7kg/組
TTN1506	集水柵用グレチング	900×900孔用 T-14		枚	60,200	○	106.8kg/組
TTN1508	集水柵用グレチング	1000×1000孔用 T-14		枚	80,800	○	149.1kg/組
TTN1510	集水柵用グレチング	1100×1100孔用 T-14		枚	119,000	○	185.4kg/組
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用含	個	1,240	○	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	5,390	○	240kg/個
TTN1824	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×60	両面R 切下用含	個	1,860	○	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×200	両面R	個	6,720	○	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×200	片面	個	5,950	○	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×60	両面R 切下用含	個	2,290	○	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×200	片面	個	4,900	○	215kg/個
TTN1900	片面グレイタイト歩車道境界	A 15/17×20×60		個	2,200	○	43kg/個
TTN1901	片面グレイタイト歩車道境界	B 18/20.5×25×60		個	2,790	○	65kg/個
TTN1902	片面グレイタイト歩車道境界	C 18/21×30×60		個	3,100	○	79kg/個
TTN1903	片面グレイタイト歩車道境界	B 18/20.5×25×200		個	6,020	○	215kg/個
TTN1904	片面グレイタイト歩車道境界	C 18/21×30×200		個	7,140	○	265kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN1905	両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界	A 15/19×20×60		個	2,350	○	47kg/個
TTN1906	両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界	B 18/23×25×60		個	2,960	○	71kg/個
TTN1907	両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界	C 18/24×30×60		個	3,370	○	86kg/個
TTN1908	両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界	B 18/23×25×200		個	6,510	○	240kg/個
TTN1909	両面ｸﾞﾗｲﾄ歩車道境界	C 18/24×30×200		個	7,700	○	287kg/個
TTN2002	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	300*300*2000土被り0.2～3.0m		個	37,900	○	
TTN2003	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	300*400*2000土被り0.2～3.0m		個	40,500	○	
TTN2005	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	400*300*2000土被り0.2～3.0m		個	59,300	○	
TTN2006	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	400*400*2000土被り0.2～3.0m		個	66,000	○	
TTN2007	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	400*500*2000土被り0.2～3.0m		個	75,800	○	
TTN2009	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	450*450*2000土被り0.2～3.0m		個	83,500	○	
TTN2010	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	500*400*2000土被り0.2～3.0m		個	83,600	○	
TTN2011	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	500*500*2000土被り0.2～3.0m		個	86,100	○	
TTN2012	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	500*600*2000土被り0.2～3.0m		個	87,900	○	
TTN2020	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	600*500*2000土被り0.2～3.0m		個	89,700	○	
TTN2021	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	600*600*2000土被り0.2～3.0m		個	91,300	○	
TTN2022	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	600*700*2000土被り0.2～3.0m		個	112,000	○	
TTN2028	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	700*600*2000土被り0.2～3.0m		個	101,000	○	
TTN2029	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	700*700*2000土被り0.2～3.0m		個	103,000	○	
TTN2030	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	700*800*2000土被り0.2～3.0m		個	112,000	○	
TTN2036	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	800*700*2000土被り0.2～3.0m		個	114,000	○	
TTN2037	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	800*800*2000土被り0.2～3.0m		個	115,000	○	
TTN2038	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	800*900*2000土被り0.2～3.0m		個	122,000	○	
TTN2044	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	900*800*2000土被り0.2～3.0m		個	123,000	○	
TTN2045	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	900*900*2000土被り0.2～3.0m		個	124,000	○	
TTN2046	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	900*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	140,000	○	
TTN2053	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1000*900*2000土被り0.2～3.0m		個	138,000	○	
TTN2054	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1000*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	141,000	○	
TTN2055	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1000*1100*2000土被り0.2～3.0m		個	152,000	○	
TTN2059	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m		個	162,000	○	
TTN2063	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1200*1200*2000土被り0.2～3.0m		個	174,000	○	
TTN2066	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m		個	199,000	○	
TTN2069	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m		個	232,000	○	
TTN2073	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m		個	253,000	○	
TTN2083	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m		個	316,000	○	
TTN2088	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m		個	376,000	○	
TTN2105	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m		個	266,000	○	
TTN2106	RCBOXｶﾞﾙﾊﾞｰﾄﾞ25T	1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m		個	288,000	○	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	16,300	○	308/kg
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	17,700	○	357/kg
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	20,700	○	402/kg
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	24,800	○	505/kg
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	26,900	○	558/kg
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	30,400	○	627/kg
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	35,900	○	655/kg
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	40,600	○	874/kg
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	43,900	○	930/kg
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	47,700	○	978/kg
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	54,600	○	1200/kg
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	62,100	○	1290/kg
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	64,400	○	1448/kg
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	73,400	○	1481/kg
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	75,900	○	1513/kg
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	88,800	○	1830/kg
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	91,200	○	1890/kg

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	103,000	○	2162/kg
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	106,000	○	2271/kg
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	108,000	○	2260/kg
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	121,000	○	2908/kg
TTN2221	L型擁壁(礫質土用)	H2700×L2000		個	123,000	○	2946/kg
TTN2222	L型擁壁(礫質土用)	H2800×L2000		個	140,000	○	2984/kg
TTN2223	L型擁壁(礫質土用)	H2900×L2000		個	143,000	○	3100/kg
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	145,000	○	3100/kg
TTN2225	L型擁壁(礫質土用)	H3100×L2000		個	194,000	○	4471/kg
TTN2226	L型擁壁(礫質土用)	H3200×L2000		個	196,000	○	4527/kg
TTN2227	L型擁壁(礫質土用)	H3300×L2000		個	203,000	○	4583/kg
TTN2228	L型擁壁(礫質土用)	H3400×L2000		個	206,000	○	4640/kg
TTN2229	L型擁壁(礫質土用)	H3500×L2000		個	208,000	○	4696/kg
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	18,700	○	343/kg
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	20,200	○	391/kg
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	23,400	○	459/kg
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	27,200	○	530/kg
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	28,700	○	610/kg
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	34,000	○	660/kg
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	39,700	○	697/kg
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	45,200	○	919/kg
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	48,300	○	948/kg
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	49,900	○	993/kg
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	60,900	○	1282/kg
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	67,700	○	1340/kg
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	71,200	○	1470/kg
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	79,900	○	1540/kg
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	82,600	○	1556/kg
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	96,600	○	1940/kg
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	99,100	○	1980/kg
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	112,000	○	2180/kg
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	114,000	○	2220/kg
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	118,000	○	2340/kg
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	133,000	○	2765/kg
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	137,000	○	2875/kg
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	152,000	○	2960/kg
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	154,000	○	3045/kg
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	156,000	○	3130/kg
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	21,500	○	377/kg
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	23,900	○	426/kg
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	27,200	○	517/kg
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	31,500	○	580/kg
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	34,900	○	659/kg
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	39,600	○	725/kg
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	44,900	○	753/kg
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	52,000	○	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	55,800	○	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	59,900	○	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	70,600	○	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	75,800	○	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	82,000	○	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	87,800	○	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	90,900	○	1603/kg
TTS5000	ケーシングパイプ	φ 350 L=6m FRPM		本	174,000	○	
TTS5001	ケーシングパイプ	φ 350 L=4m FRPM		本	130,000	○	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位			備考
					6月15日より	7月15日より	
TTS5100	スチール	φ 350 L=4m FRPM		本	358,000	○	
TTS5101	スチール	φ 350 L=2m FRPM		本	200,000	○	
TTS5500	散水ノズル			個	4,500	○	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	22.5	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	35	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	37	○	