

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					8月15日より	9月15日より	
TZ006800001	積込み・取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFFZ1005	積込み・取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TFFZ3605	並枕木	材質ケバシレゾール®注入		本	4,640	○	
TFFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,640	○	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,190	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	960	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	900	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケ®状)	スリ- 100g(大口)		kg	1,590	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケ®状)	スリ- 200g(大口)		kg	1,580	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケ®状)	スリ- 200g(超大口)		kg	1,420	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41~0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	499	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	352	○	
TZ006142003	エッチングプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	18,200	○	
TZ001002001	寸法キスト(鋼橋製作用)	カーダ形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法キスト(鋼橋製作用)	バックス形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法キスト(鋼橋製作用)	トランス形式		t	1,600	○	
TFFZ7070	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動100t		台日	1,590	○	
TFFZ7075	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動20t		台日	635	○	
TFFZ7080	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動30t		台日	764	○	
TFFZ7085	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動50t		台日	1,060	○	
TZ004459001	接着材(PC桁用)	エポキシ樹脂系		kg	3,400	○	
TZ004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)		供用日	7,380	○	
TZ004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ含む)		供用日	10,400	○	
TZ004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ含む)		供用日	12,200	○	
TZ004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)	ディーゼル 37/45kVA		供用日	2,600	○	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,060	○	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	9,010	○	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	クレーニング工		供用日	207	○	
TZ004574006	PC橋片持架設工具 損料	PC工		供用日	27,200	○	
TZ004572001	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	263	○	
TZ004572002	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	5,250	○	
TZ004572003	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,820	○	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	17.5	○	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	88	○	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	185	○	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	6.10	○	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,720	○	
TZ004511001	ドリフトピン損料	径21.5×150		供用日	1.05	○	
TZ004511002	ドリフトピン損料	径24.5×150		供用日	1.20	○	
TZ004510002	仮締ボルト損料	径19用		供用日	0.29	○	
TZ004510001	仮締ボルト損料	径22用		供用日	0.53	○	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	11.1	○	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	22.1	○	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	10,300	○	
TZ004543001	鋼製型枠損料	拡張テンション用		供用日	504	○	
TZ004540001	門型クレーン損料 電動(スト含)	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,600	○	
TTN0001	法枠ブロック	H=20cm		m2	5,400	○	
TZ002414002	連節ブロック	350kg/m2		m2	10,500	○	
TTN2500	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×300		個	8,650	8,940	260kg/個
TTN2501	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×400		個	10,900	11,200	300kg/個
TTN2502	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×500		個	12,100	12,600	342kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					8月15日より	9月15日より	
TTN2503	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×600		個	15,000	15,500	385kg/個
TTN2513	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1200		個	46,500	47,300	1315kg/個
TTN2514	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1300		個	49,700	50,800	1408kg/個
TTN2515	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1400		個	52,900	54,300	1502kg/個
TTN2525	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1300		個	51,100	52,500	1527kg/個
TTN2526	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1400		個	54,200	55,700	1625kg/個
TTN2527	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1500		個	73,200	75,300	1724kg/個
TTN2528	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1600		個	80,800	83,100	1822kg/個
TTN2540	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1500		個	82,500	84,600	1860kg/個
TTN2541	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1600		個	86,800	89,000	1963kg/個
TTN2542	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1700		個	89,200	91,400	2066kg/個
TTN2543	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1800		個	93,500	95,800	2170kg/個
TTN2544	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1900		個	97,800	100,000	2273kg/個
TTN2545	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×2000		個	101,000	104,000	2376kg/個
TTN2558	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1600		個	89,300	91,600	2113kg/個
TTN2559	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1700		個	93,400	95,700	2221kg/個
TTN2560	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1800		個	97,800	100,000	2329kg/個
TTN2561	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1900		個	101,000	104,000	2437kg/個
TTN2562	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×2000		個	106,000	108,000	2545kg/個
TTN2569	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1100		個	57,400	58,800	1385kg/個
TTN2570	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1200		個	60,700	62,200	1475kg/個
TTN2571	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1300		個	64,000	65,500	1557kg/個
TTN2572	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1400		個	67,300	68,900	1635kg/個
TTN2573	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1500		個	70,600	72,300	1713kg/個
TTN2574	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1600		個	76,800	78,600	1790kg/個
TTN2575	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1700		個	80,200	82,300	1868kg/個
TTN2581	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1100		個	63,400	64,800	1520kg/個
TTN2582	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1200		個	66,700	68,300	1608kg/個
TTN2583	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1300		個	70,000	71,600	1691kg/個
TTN2584	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1400		個	73,700	75,500	1778kg/個
TTN2585	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1500		個	77,400	79,300	1860kg/個
TTN2586	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1600		個	81,500	83,400	1942kg/個
TTN2587	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1700		個	84,800	86,900	2025kg/個
TTN2588	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1800		個	88,200	90,400	2107kg/個
TTN2593	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1100		個	68,800	70,400	1615kg/個
TTN2594	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1200		個	72,500	74,200	1705kg/個
TTN2595	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1300		個	76,200	78,000	1795kg/個
TTN2596	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1400		個	79,500	81,500	1918kg/個
TTN2597	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1500		個	80,700	82,700	2010kg/個
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	87,800	90,000	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	91,500	93,600	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	95,300	97,800	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	99,000	101,000	2358kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	73,900	75,600	1750kg/個
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	78,000	79,900	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	81,600	83,700	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	83,100	85,100	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	86,700	88,800	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	94,900	97,200	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	98,600	101,000	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	102,000	105,000	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	106,000	109,000	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	110,000	113,000	2627kg/個
TTN0802	自由勾配側溝C0蓋	W300 歩道用 コンクリート版		枚	1,170	1,440	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝C0蓋	W400 歩道用 コンクリート版		枚	1,630	2,000	43kg/枚

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					8月15日より	9月15日より	
TTN0806	自由勾配側溝C0蓋	W500 歩道用 コンクリート版		枚	2,260	2,800	55kg/枚
TTN0808	自由勾配側溝C0蓋	W600 歩道用 コンクリート版		枚	2,840	—	72kg/枚
TTN0810	自由勾配側溝C0蓋	W700 歩道用 コンクリート版		枚	3,900	—	89kg/枚
TTN0812	自由勾配側溝C0蓋	W800 歩道用 コンクリート版		枚	4,680	—	106kg/枚
TTN0814	自由勾配側溝C0蓋	W900 歩道用 コンクリート版		枚	5,450	—	125kg/枚
TTN0816	自由勾配側溝C0蓋	W1000 歩道用 コンクリート版		枚	6,390	—	144kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレ蓋	W300 車道用 グレチング		枚	11,000	○	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレ蓋	W300 歩道用 グレチング		枚	10,100	○	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレ蓋	W400 車道用 グレチング		枚	15,400	○	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレ蓋	W400 歩道用 グレチング		枚	11,300	○	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレ蓋	W500 車道用 グレチング		枚	20,400	○	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレ蓋	W500 歩道用 グレチング		枚	16,000	○	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレ蓋	W600 車道用 グレチング		枚	26,200	○	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレ蓋	W600 歩道用 グレチング		枚	19,800	○	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレ蓋	W700 車道用 グレチング		枚	30,600	○	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレ蓋	W700 歩道用 グレチング		枚	24,400	○	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレ蓋	W800 車道用 グレチング		枚	35,700	○	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレ蓋	W800 歩道用 グレチング		枚	30,500	○	47kg/枚
TTN0913	自由勾配側溝グレ蓋	W900 車道用 グレチング		枚	44,500	○	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝グレ蓋	W900 歩道用 グレチング		枚	34,400	○	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 車道用 グレチング		枚	45,800	○	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 歩道用 グレチング		枚	37,700	○	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝グレ蓋	W300用 L=1000 グレチング		枚	25,000	○	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝グレ蓋	W400用 L=1000 グレチング		枚	26,400	○	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝グレ蓋	W500用 L=1000 グレチング		枚	36,200	○	54kg/枚
TTN1400	プレキャスト街渠柵	350×600×650T-25	グレチング付	個	78,300	○	560kg/個
TTN1500	集水柵用グレチング	600×600孔用 T-14		枚	30,700	○	53.0kg/組
TTN1502	集水柵用グレチング	700×700孔用 T-14		枚	41,100	○	72.5kg/組
TTN1504	集水柵用グレチング	800×800孔用 T-14		枚	50,400	○	88.7kg/組
TTN1506	集水柵用グレチング	900×900孔用 T-14		枚	60,200	○	106.8kg/組
TTN1508	集水柵用グレチング	1000×1000孔用 T-14		枚	80,800	○	149.1kg/組
TTN1510	集水柵用グレチング	1100×1100孔用 T-14		枚	119,000	○	185.4kg/組
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用含	個	1,240	○	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	5,390	○	240kg/個
TTN1824	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×60	両面R 切下用含	個	1,860	○	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×200	両面R	個	6,720	○	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×200	片面	個	5,950	○	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×60	両面R 切下用含	個	2,290	○	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×200	片面	個	4,900	○	215kg/個
TTN1900	片面グイライト歩車道境界	A 15/17×20×60		個	2,200	—	43kg/個
TTN1901	片面グイライト歩車道境界	B 18/20.5×25×60		個	2,790	—	65kg/個
TTN1902	片面グイライト歩車道境界	C 18/21×30×60		個	3,100	—	79kg/個
TTN1903	片面グイライト歩車道境界	B 18/20.5×25×200		個	6,020	—	215kg/個
TTN1904	片面グイライト歩車道境界	C 18/21×30×200		個	7,140	—	265kg/個
TTN1905	両面グイライト歩車道境界	A 15/19×20×60		個	2,350	—	47kg/個
TTN1906	両面グイライト歩車道境界	B 18/23×25×60		個	2,960	—	71kg/個
TTN1907	両面グイライト歩車道境界	C 18/24×30×60		個	3,370	—	86kg/個
TTN1908	両面グイライト歩車道境界	B 18/23×25×200		個	6,510	—	240kg/個
TTN1909	両面グイライト歩車道境界	C 18/24×30×200		個	7,700	—	287kg/個
TTN2002	RCBOXおぼへー125T	300*300*2000土被り0.2～3.0m		個	39,700	○	
TTN2003	RCBOXおぼへー125T	300*400*2000土被り0.2～3.0m		個	42,300	○	
TTN2005	RCBOXおぼへー125T	400*300*2000土被り0.2～3.0m		個	62,200	○	
TTN2006	RCBOXおぼへー125T	400*400*2000土被り0.2～3.0m		個	69,300	○	
TTN2007	RCBOXおぼへー125T	400*500*2000土被り0.2～3.0m		個	79,500	○	
TTN2009	RCBOXおぼへー125T	450*450*2000土被り0.2～3.0m		個	87,600	○	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					8月15日より	9月15日より	
TTN2010	RCBOXカハバ [○] →25T	500*400*2000土被り0.2～3.0m		個	87,700	○	
TTN2011	RCBOXカハバ [○] →25T	500*500*2000土被り0.2～3.0m		個	90,300	○	
TTN2012	RCBOXカハバ [○] →25T	500*600*2000土被り0.2～3.0m		個	92,100	○	
TTN2020	RCBOXカハバ [○] →25T	600*500*2000土被り0.2～3.0m		個	94,000	○	
TTN2021	RCBOXカハバ [○] →25T	600*600*2000土被り0.2～3.0m		個	95,800	○	
TTN2022	RCBOXカハバ [○] →25T	600*700*2000土被り0.2～3.0m		個	117,000	○	
TTN2028	RCBOXカハバ [○] →25T	700*600*2000土被り0.2～3.0m		個	106,000	○	
TTN2029	RCBOXカハバ [○] →25T	700*700*2000土被り0.2～3.0m		個	108,000	○	
TTN2030	RCBOXカハバ [○] →25T	700*800*2000土被り0.2～3.0m		個	118,000	○	
TTN2036	RCBOXカハバ [○] →25T	800*700*2000土被り0.2～3.0m		個	119,000	○	
TTN2037	RCBOXカハバ [○] →25T	800*800*2000土被り0.2～3.0m		個	120,000	○	
TTN2038	RCBOXカハバ [○] →25T	800*900*2000土被り0.2～3.0m		個	128,000	○	
TTN2044	RCBOXカハバ [○] →25T	900*800*2000土被り0.2～3.0m		個	129,000	○	
TTN2045	RCBOXカハバ [○] →25T	900*900*2000土被り0.2～3.0m		個	130,000	○	
TTN2046	RCBOXカハバ [○] →25T	900*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	147,000	○	
TTN2053	RCBOXカハバ [○] →25T	1000*900*2000土被り0.2～3.0m		個	145,000	○	
TTN2054	RCBOXカハバ [○] →25T	1000*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	148,000	○	
TTN2055	RCBOXカハバ [○] →25T	1000*1100*2000土被り0.2～3.0m		個	159,000	○	
TTN2059	RCBOXカハバ [○] →25T	1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m		個	170,000	○	
TTN2063	RCBOXカハバ [○] →25T	1200*1200*2000土被り0.2～3.0m		個	182,000	○	
TTN2066	RCBOXカハバ [○] →25T	1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m		個	209,000	○	
TTN2069	RCBOXカハバ [○] →25T	1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m		個	244,000	○	
TTN2073	RCBOXカハバ [○] →25T	1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m		個	265,000	○	
TTN2083	RCBOXカハバ [○] →25T	1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m		個	331,000	○	
TTN2088	RCBOXカハバ [○] →25T	2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m		個	394,000	○	
TTN2105	RCBOXカハバ [○] →25T	1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m		個	279,000	○	
TTN2106	RCBOXカハバ [○] →25T	1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m		個	302,000	○	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	17,700	18,200	308/kg
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	19,200	19,800	357/kg
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	22,400	23,100	402/kg
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	26,900	27,700	505/kg
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	29,100	30,000	558/kg
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	32,800	33,800	627/kg
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	38,800	40,000	655/kg
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	44,000	45,300	874/kg
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	47,400	48,800	930/kg
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	51,600	53,200	978/kg
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	59,000	60,800	1200/kg
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	67,200	69,200	1290/kg
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	69,600	71,800	1448/kg
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	79,400	81,800	1481/kg
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	82,100	84,600	1513/kg
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	93,300	96,100	1830/kg
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	95,800	98,700	1890/kg
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	109,000	112,000	2162/kg
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	111,000	114,000	2271/kg
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	113,000	117,000	2260/kg
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	127,000	131,000	2908/kg
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	152,000	157,000	3100/kg
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	19,700	20,300	343/kg
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	21,300	22,000	391/kg
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	24,600	25,400	459/kg
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	28,700	29,600	530/kg
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	30,200	31,200	610/kg
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	35,800	36,900	660/kg

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					8月15日より	9月15日より	
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	41,900	43,200	697/kg
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	47,700	49,100	919/kg
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	50,900	52,400	948/kg
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	52,600	54,200	993/kg
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	64,100	65,500	1282/kg
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	71,300	72,800	1340/kg
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	75,000	76,500	1470/kg
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	84,100	85,800	1540/kg
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	87,000	88,800	1556/kg
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	101,000	103,000	1940/kg
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	104,000	106,000	1980/kg
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	118,000	119,000	2180/kg
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	121,000	122,000	2220/kg
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	124,000	125,000	2340/kg
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	140,000	142,000	2765/kg
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	144,000	145,000	2875/kg
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	160,000	161,000	2960/kg
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	162,000	164,000	3045/kg
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	165,000	166,000	3130/kg
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	22,600	23,400	377/kg
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	25,200	26,000	426/kg
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	28,700	29,600	517/kg
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	33,300	34,300	580/kg
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	36,800	37,900	659/kg
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	41,700	43,000	725/kg
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	47,300	48,700	753/kg
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	54,800	56,500	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	58,700	60,500	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	63,100	65,100	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	74,400	75,900	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	79,900	81,500	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	86,400	88,200	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	92,500	94,400	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	95,700	97,700	1603/kg
TTS5000	ケーシングパイプ	φ 350 L=6m FRPM		本	174,000	○	
TTS5001	ケーシングパイプ	φ 350 L=4m FRPM		本	130,000	○	
TTS5100	スクリュー	φ 350 L=4m FRPM		本	358,000	○	
TTS5101	スクリュー	φ 350 L=2m FRPM		本	200,000	○	
TTS5500	散水ノズル			個	4,870	○	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	25.0	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	48.0	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	48.0	○	