

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					12月15日より	1月15日より	
TZ006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFFZ1005	積込み、取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TFFZ3605	並枕木	材質ケバシレゾール注入		本	4,640	○	
TFFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,640	○	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,190	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	960	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	900	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケバ状)	スリ- 100g(大口)		kg	1,590	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケバ状)	スリ- 200g(大口)		kg	1,580	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケバ状)	スリ- 200g(超大口)		kg	1,420	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41~0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	499	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	352	○	
TZ006142003	エッチングプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	18,200	○	
TZ001002001	寸法キスト(鋼橋製作用)	カーダ形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法キスト(鋼橋製作用)	バックス形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法キスト(鋼橋製作用)	トランス形式		t	1,600	○	
TFFZ7070	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動100t		台日	1,590	○	
TFFZ7075	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動20t		台日	635	○	
TFFZ7080	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動30t		台日	764	○	
TFFZ7085	油圧ジャッキ	ポンプ分離型 復動50t		台日	1,060	○	
TZ004459001	接着材(PC桁用)	エポキシ樹脂系		kg	3,400	○	
TZ004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)		供用日	7,380	○	
TZ004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ含む)		供用日	10,400	○	
TZ004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ含む)		供用日	12,200	○	
TZ004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)	ディーゼル 37/45kVA		供用日	2,600	○	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,060	○	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	9,010	○	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	クレーン工		供用日	207	○	
TZ004574006	PC橋片持架設工具 損料	PC工		供用日	27,200	○	
TZ004572001	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	263	○	
TZ004572002	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	5,250	○	
TZ004572003	主桁製作用雑器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,820	○	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	17.5	○	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	88	○	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	185	○	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	6.10	○	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,720	○	
TZ004511001	ドリフトピン損料	径21.5×150		供用日	1.05	○	
TZ004511002	ドリフトピン損料	径24.5×150		供用日	1.20	○	
TZ004510002	仮締ボルト損料	径19用		供用日	0.29	○	
TZ004510001	仮締ボルト損料	径22用		供用日	0.53	○	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	11.1	○	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	22.1	○	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	10,300	○	
TZ004543001	鋼製型枠損料	拡張テンション用		供用日	504	○	
TZ004540001	門型クレーン損料 電動(スト含)	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,600	○	
TTN0001	法枠ブロック	H=20cm		m2	5,400	5,600	
TZ002414002	連節ブロック	350kg/m2		m2	10,500	○	
TTN2500	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×300		個	8,940	○	260kg/個
TTN2501	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×400		個	11,200	○	300kg/個
TTN2502	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×500		個	12,600	○	342kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					12月15日より	1月15日より	
TTN2503	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×600		個	15,500	○	385kg/個
TTN2513	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1200		個	47,300	○	1315kg/個
TTN2514	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1300		個	50,800	○	1408kg/個
TTN2515	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1400		個	54,300	○	1502kg/個
TTN2525	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1300		個	52,500	○	1527kg/個
TTN2526	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1400		個	55,700	○	1625kg/個
TTN2527	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1500		個	75,300	○	1724kg/個
TTN2528	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1600		個	83,100	○	1822kg/個
TTN2540	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1500		個	84,600	○	1860kg/個
TTN2541	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1600		個	89,000	○	1963kg/個
TTN2542	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1700		個	91,400	○	2066kg/個
TTN2543	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1800		個	95,800	○	2170kg/個
TTN2544	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1900		個	100,000	○	2273kg/個
TTN2545	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×2000		個	104,000	○	2376kg/個
TTN2558	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1600		個	91,600	○	2113kg/個
TTN2559	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1700		個	95,700	○	2221kg/個
TTN2560	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1800		個	100,000	○	2329kg/個
TTN2561	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1900		個	104,000	○	2437kg/個
TTN2562	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×2000		個	108,000	○	2545kg/個
TTN2569	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1100		個	58,800	○	1385kg/個
TTN2570	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1200		個	62,200	○	1475kg/個
TTN2571	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1300		個	65,500	○	1557kg/個
TTN2572	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1400		個	68,900	○	1635kg/個
TTN2573	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1500		個	72,300	○	1713kg/個
TTN2574	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1600		個	78,600	○	1790kg/個
TTN2575	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1700		個	82,300	○	1868kg/個
TTN2581	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1100		個	64,800	○	1520kg/個
TTN2582	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1200		個	68,300	○	1608kg/個
TTN2583	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1300		個	71,600	○	1691kg/個
TTN2584	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1400		個	75,500	○	1778kg/個
TTN2585	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1500		個	79,300	○	1860kg/個
TTN2586	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1600		個	83,400	○	1942kg/個
TTN2587	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1700		個	86,900	○	2025kg/個
TTN2588	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1800		個	90,400	○	2107kg/個
TTN2593	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1100		個	70,400	○	1615kg/個
TTN2594	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1200		個	74,200	○	1705kg/個
TTN2595	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1300		個	78,000	○	1795kg/個
TTN2596	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1400		個	81,500	○	1918kg/個
TTN2597	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1500		個	82,700	○	2010kg/個
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	90,000	○	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	93,600	○	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	97,800	○	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	101,000	○	2358kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	75,600	○	1750kg/個
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	79,900	○	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	83,700	○	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	85,100	○	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	88,800	○	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	97,200	○	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	101,000	○	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	105,000	○	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	109,000	○	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	113,000	○	2627kg/個
TTN0802	自由勾配側溝C0蓋	W300 歩道用 コンクリート版		枚	1,440	1,600	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝C0蓋	W400 歩道用 コンクリート版		枚	2,000	2,240	43kg/枚

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					12月15日より	1月15日より	
TTN0806	自由勾配側溝C0蓋	W500 歩道用 コンクリート版		枚	2,800	3,120	55kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレー蓋	W300 車道用 グレーチング		枚	11,000	○	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレー蓋	W300 歩道用 グレーチング		枚	10,100	○	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレー蓋	W400 車道用 グレーチング		枚	15,400	○	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレー蓋	W400 歩道用 グレーチング		枚	11,300	○	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレー蓋	W500 車道用 グレーチング		枚	20,400	○	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレー蓋	W500 歩道用 グレーチング		枚	16,000	○	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレー蓋	W600 車道用 グレーチング		枚	26,200	○	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレー蓋	W600 歩道用 グレーチング		枚	19,800	○	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレー蓋	W700 車道用 グレーチング		枚	30,600	○	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレー蓋	W700 歩道用 グレーチング		枚	24,400	○	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレー蓋	W800 車道用 グレーチング		枚	35,700	○	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレー蓋	W800 歩道用 グレーチング		枚	30,500	○	47kg/枚
TTN0913	自由勾配側溝グレー蓋	W900 車道用 グレーチング		枚	44,500	○	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝グレー蓋	W900 歩道用 グレーチング		枚	34,400	○	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝グレー蓋	W1000 車道用 グレーチング		枚	45,800	○	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝グレー蓋	W1000 歩道用 グレーチング		枚	37,700	○	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝グレー蓋	W300用 L=1000 グレーチング		枚	25,000	○	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝グレー蓋	W400用 L=1000 グレーチング		枚	26,400	○	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝グレー蓋	W500用 L=1000 グレーチング		枚	36,200	○	54kg/枚
TTN1400	プレキャスト街渠柵	350×600×650T-25	グレーチング付	個	78,300	○	560kg/個
TTN1500	集水柵用グレーチング	600×600孔用 T-14		枚	30,700	○	53.0kg/組
TTN1502	集水柵用グレーチング	700×700孔用 T-14		枚	41,100	○	72.5kg/組
TTN1504	集水柵用グレーチング	800×800孔用 T-14		枚	50,400	○	88.7kg/組
TTN1506	集水柵用グレーチング	900×900孔用 T-14		枚	60,200	○	106.8kg/組
TTN1508	集水柵用グレーチング	1000×1000孔用 T-14		枚	80,800	○	149.1kg/組
TTN1510	集水柵用グレーチング	1100×1100孔用 T-14		枚	119,000	○	185.4kg/組
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用含	個	1,240	1,410	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	5,390	6,090	240kg/個
TTN1824	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×60	両面R 切下用含	個	1,860	2,110	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×200	両面R	個	6,720	7,630	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×200	片面	個	5,950	6,790	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×60	両面R 切下用含	個	2,290	2,600	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×200	片面	個	4,900	5,600	215kg/個
TTN2002	RCBOX型カバー→25T	300*300*2000土被り0.2～3.0m		個	39,700	41,800	
TTN2003	RCBOX型カバー→25T	300*400*2000土被り0.2～3.0m		個	42,300	44,500	
TTN2005	RCBOX型カバー→25T	400*300*2000土被り0.2～3.0m		個	62,200	65,300	
TTN2006	RCBOX型カバー→25T	400*400*2000土被り0.2～3.0m		個	69,300	72,800	
TTN2007	RCBOX型カバー→25T	400*500*2000土被り0.2～3.0m		個	79,500	83,600	
TTN2009	RCBOX型カバー→25T	450*450*2000土被り0.2～3.0m		個	87,600	92,000	
TTN2010	RCBOX型カバー→25T	500*400*2000土被り0.2～3.0m		個	87,700	92,100	
TTN2011	RCBOX型カバー→25T	500*500*2000土被り0.2～3.0m		個	90,300	94,900	
TTN2012	RCBOX型カバー→25T	500*600*2000土被り0.2～3.0m		個	92,100	96,800	
TTN2020	RCBOX型カバー→25T	600*500*2000土被り0.2～3.0m		個	94,000	98,700	
TTN2021	RCBOX型カバー→25T	600*600*2000土被り0.2～3.0m		個	95,800	100,000	
TTN2022	RCBOX型カバー→25T	600*700*2000土被り0.2～3.0m		個	117,000	123,000	
TTN2028	RCBOX型カバー→25T	700*600*2000土被り0.2～3.0m		個	106,000	111,000	
TTN2029	RCBOX型カバー→25T	700*700*2000土被り0.2～3.0m		個	108,000	113,000	
TTN2030	RCBOX型カバー→25T	700*800*2000土被り0.2～3.0m		個	118,000	124,000	
TTN2036	RCBOX型カバー→25T	800*700*2000土被り0.2～3.0m		個	119,000	126,000	
TTN2037	RCBOX型カバー→25T	800*800*2000土被り0.2～3.0m		個	120,000	126,000	
TTN2038	RCBOX型カバー→25T	800*900*2000土被り0.2～3.0m		個	128,000	134,000	
TTN2044	RCBOX型カバー→25T	900*800*2000土被り0.2～3.0m		個	129,000	135,000	
TTN2045	RCBOX型カバー→25T	900*900*2000土被り0.2～3.0m		個	130,000	137,000	
TTN2046	RCBOX型カバー→25T	900*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	147,000	154,000	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					12月15日より	1月15日より	
TTN2053	RCBOXカハバ [®] →25T	1000*900*2000土被り 0.2～3.0m		個	145,000	152,000	
TTN2054	RCBOXカハバ [®] →25T	1000*1000*2000土被り 0.2～3.0m		個	148,000	156,000	
TTN2055	RCBOXカハバ [®] →25T	1000*1100*2000土被り 0.2～3.0m		個	159,000	167,000	
TTN2059	RCBOXカハバ [®] →25T	1100*1100*2000 土被り 0.2～3.0m		個	170,000	179,000	
TTN2063	RCBOXカハバ [®] →25T	1200*1200*2000土被り 0.2～3.0m		個	182,000	191,000	
TTN2066	RCBOXカハバ [®] →25T	1300*1300*2000 土被り 0.2～3.0m		個	209,000	219,000	
TTN2069	RCBOXカハバ [®] →25T	1400*1400*2000 土被り 0.2～3.0m		個	244,000	256,000	
TTN2073	RCBOXカハバ [®] →25T	1500*1500*2000 土被り 0.2～3.0m		個	265,000	279,000	
TTN2083	RCBOXカハバ [®] →25T	1800*1800*2000 土被り 0.2～3.0m		個	331,000	348,000	
TTN2088	RCBOXカハバ [®] →25T	2000*2000*2000 土被り 0.2～3.0m		個	394,000	414,000	
TTN2105	RCBOXカハバ [®] →25T	1600*1600*2000 土被り 0.2～3.0m		個	279,000	293,000	
TTN2106	RCBOXカハバ [®] →25T	1700*1700*2000 土被り 0.2～3.0m		個	302,000	318,000	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	18,200	○ 308/kg	
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	19,800	○ 357/kg	
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	23,100	○ 402/kg	
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	27,700	○ 505/kg	
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	30,000	○ 558/kg	
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	33,800	○ 627/kg	
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	40,000	○ 655/kg	
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	45,300	○ 874/kg	
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	48,800	○ 930/kg	
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	53,200	○ 978/kg	
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	60,800	○ 1200/kg	
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	69,200	○ 1290/kg	
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	71,800	○ 1448/kg	
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	81,800	○ 1481/kg	
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	84,600	○ 1513/kg	
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	96,100	○ 1830/kg	
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	98,700	○ 1890/kg	
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	112,000	○ 2162/kg	
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	114,000	○ 2271/kg	
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	117,000	○ 2260/kg	
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	131,000	○ 2908/kg	
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	157,000	○ 3100/kg	
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	20,300	○ 343/kg	
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	22,000	○ 391/kg	
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	25,400	○ 459/kg	
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	29,600	○ 530/kg	
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	31,200	○ 610/kg	
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	36,900	○ 660/kg	
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	43,200	○ 697/kg	
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	49,100	○ 919/kg	
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	52,400	○ 948/kg	
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	54,200	○ 993/kg	
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	65,500	○ 1282/kg	
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	72,800	○ 1340/kg	
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	76,500	○ 1470/kg	
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	85,800	○ 1540/kg	
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	88,800	○ 1556/kg	
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	103,000	○ 1940/kg	
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	106,000	○ 1980/kg	
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	119,000	○ 2180/kg	
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	122,000	○ 2220/kg	
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	125,000	○ 2340/kg	
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	142,000	○ 2765/kg	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					12月15日より	1月15日より	
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	145,000	○	2875/kg
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	161,000	○	2960/kg
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	164,000	○	3045/kg
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	166,000	○	3130/kg
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	23,400	○	377/kg
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	26,000	○	426/kg
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	29,600	○	517/kg
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	34,300	○	580/kg
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	37,900	○	659/kg
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	43,000	○	725/kg
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	48,700	○	753/kg
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	56,500	○	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	60,500	○	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	65,100	○	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	75,900	○	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	81,500	○	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	88,200	○	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	94,400	○	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	97,700	○	1603/kg
TTS5000	ゲージングパイプ	φ 350 L=6m FRPM		本	174,000	○	
TTS5001	ゲージングパイプ	φ 350 L=4m FRPM		本	130,000	○	
TTS5100	スクリュー	φ 350 L=4m FRPM		本	358,000	○	
TTS5101	スクリュー	φ 350 L=2m FRPM		本	200,000	○	
TTS5500	散水ノズル			個	4,870	○	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	25.0	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	48.0	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	48.0	○	