

材料単価

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					6月15日より	7月15日より	
TZ006800001	積込み、取卸し費(仮設材等)			t	1,500	○	
TFFZ1005	積込み、取卸し費(仮設材等)	積込み+取卸し 2回		t	3,000	○	
TFFZ3605	並枕木	材質ケバシクレゾール注入		本	4,640	○	
TFFZ3610	枕木(並枕木)			本	4,640	○	
TZ004760027	産業用火薬	AN-F0 ビース物(中口)		kg	1,370	○	
TZ004760026	産業用火薬	AN-F0 ビース物(大口)		kg	1,110	○	
TZ004760025	産業用火薬	AN-F0 ビース物(超大口)		kg	1,040	○	
TZ004766003	含水爆薬(ケル状)	スリー 100g(大口)		kg	1,750	○	
TZ004766005	含水爆薬(ケル状)	スリー 200g(大口)		kg	1,730	○	
TZ004766001	含水爆薬(ケル状)	スリー 200g(超大口)		kg	1,570	○	
TZ004770001	脚線	銅線径0.41~0.42 大口		巻	2,440	○	200m/巻
TZ004768015	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(中口)		個	628	○	
TZ004768013	電気雷管(6号瞬発 1段)	脚線3.0m(超大口)		個	427	○	
TZ006142003	エッチングプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスト		m2	340	○	
TZ006544001	区画線消去用カッター	3個/組		組	12,800	○	
TZ001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み		t	18,200	○	
TZ001002001	寸法ミストラ(鋼橋製作用)	ガード形式		t	1,200	○	
TZ001002002	寸法ミストラ(鋼橋製作用)	ボックス形式		t	1,900	○	
TZ001002003	寸法ミストラ(鋼橋製作用)	トラス・アーチ形式		t	1,600	○	
TFFZ7070	油圧ジャッキ	ポンプ 分離型 復動100t		台日	1,590	○	
TFFZ7075	油圧ジャッキ	ポンプ 分離型 復動20t		台日	635	○	
TFFZ7080	油圧ジャッキ	ポンプ 分離型 復動30t		台日	764	○	
TFFZ7085	油圧ジャッキ	ポンプ 分離型 復動50t		台日	1,060	○	
TZ004459001	接着材(PC桁用)	ポキシ樹脂系		kg	3,400	○	
TZ004501007	PC 緊張ジャッキ損料	TS12.7B用(ポンプ 含む)		供用日	7,380	○	
TZ004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ 含む)		供用日	10,400	○	
TZ004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ 含む)		供用日	12,200	○	
TZ004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)	ディーゼル 37/45kVA		供用日	2,600	○	
TZ004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工		供用日	2,060	○	
TZ004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具		供用日	9,010	○	
TZ004574004	PC橋片持架設工具 損料	クライミング工		供用日	207	○	
TZ004574006	PC橋片持架設工具 損料	PC工		供用日	27,200	○	
TZ004572001	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 型枠工		供用日	263	○	
TZ004572002	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 鉄筋工		供用日	5,250	○	
TZ004572003	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 コンクリート工		供用日	1,820	○	
TZ004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工		供用日	17.5	○	
TZ004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工		供用日	88	○	
TZ004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部		供用日	185	○	
TZ004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部		供用日	6.10	○	
TZ004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用		供用日	5,720	○	
TZ004511001	ドラフトピン損料	径21.5×150		供用日	1.05	○	
TZ004511002	ドラフトピン損料	径24.5×150		供用日	1.20	○	
TZ004510002	仮締ボルト損料	径19用		供用日	0.29	○	
TZ004510001	仮締ボルト損料	径22用		供用日	0.53	○	
TZ004541001	軌条設備損料	30kg/m		日・m	11.1	○	
TZ004551001	軌道設備損料	30kg/m		日・m	22.1	○	
TZ004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋		供用日	10,300	○	
TZ004543001	鋼製型枠損料	ボーステンション用		供用日	504	○	
TZ004540001	門型ラン損料 電動ボルト含	3t吊(新活荷重用)		供用日	11,600	○	
TTN0001	法枠ポット	H=20cm		m2	5,600	5,980	
TZ002414002	連節ポット	350kg/m2		m2	11,000	○	
TTN2500	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×300		個	8,940	10,400	260kg/個
TTN2501	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×400		個	11,200	12,800	300kg/個
TTN2502	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×500		個	12,600	14,600	342kg/個

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2503	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 250×600		個	15,500	18,100	385kg/個
TTN2513	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1200		個	47,300	60,000	1315kg/個
TTN2514	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1300		個	50,800	64,100	1408kg/個
TTN2515	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 300×1400		個	54,300	68,300	1502kg/個
TTN2525	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1300		個	52,500	66,100	1527kg/個
TTN2526	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1400		個	55,700	70,100	1625kg/個
TTN2527	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1500		個	75,300	94,600	1724kg/個
TTN2528	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 400×1600		個	83,100	105,000	1822kg/個
TTN2540	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1500		個	84,600	105,000	1860kg/個
TTN2541	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1600		個	89,000	112,000	1963kg/個
TTN2542	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1700		個	91,400	115,000	2066kg/個
TTN2543	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1800		個	95,800	121,000	2170kg/個
TTN2544	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×1900		個	100,000	126,000	2273kg/個
TTN2545	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 500×2000		個	104,000	132,000	2376kg/個
TTN2558	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1600		個	91,600	114,000	2113kg/個
TTN2559	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1700		個	95,700	119,000	2221kg/個
TTN2560	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1800		個	100,000	125,000	2329kg/個
TTN2561	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×1900		個	104,000	130,000	2437kg/個
TTN2562	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 600×2000		個	108,000	135,000	2545kg/個
TTN2569	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1100		個	58,800	74,300	1385kg/個
TTN2570	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1200		個	62,200	79,600	1475kg/個
TTN2571	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1300		個	65,500	84,000	1557kg/個
TTN2572	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1400		個	68,900	88,200	1635kg/個
TTN2573	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1500		個	72,300	92,600	1713kg/個
TTN2574	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1600		個	78,600	100,000	1790kg/個
TTN2575	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 700×1700		個	82,300	105,000	1868kg/個
TTN2581	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1100		個	64,800	83,100	1520kg/個
TTN2582	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1200		個	68,300	86,400	1608kg/個
TTN2583	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1300		個	71,600	91,700	1691kg/個
TTN2584	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1400		個	75,500	96,700	1778kg/個
TTN2585	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1500		個	79,300	101,000	1860kg/個
TTN2586	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1600		個	83,400	106,000	1942kg/個
TTN2587	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1700		個	86,900	111,000	2025kg/個
TTN2588	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 800×1800		個	90,400	115,000	2107kg/個
TTN2593	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1100		個	70,400	90,300	1615kg/個
TTN2594	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1200		個	74,200	94,900	1705kg/個
TTN2595	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1300		個	78,000	100,000	1795kg/個
TTN2596	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1400		個	81,500	104,000	1918kg/個
TTN2597	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1500		個	82,700	105,000	2010kg/個
TTN2598	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1600		個	90,000	115,000	2097kg/個
TTN2599	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1700		個	93,600	118,000	2184kg/個
TTN2600	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1800		個	97,800	124,000	2271kg/個
TTN2601	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 900×1900		個	101,000	129,000	2358kg/個
TTN2605	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1100		個	75,600	97,100	1750kg/個
TTN2606	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1200		個	79,900	102,000	1835kg/個
TTN2607	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1300		個	83,700	107,000	1935kg/個
TTN2608	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1400		個	85,100	108,000	2072kg/個
TTN2609	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1500		個	88,800	113,000	2164kg/個
TTN2610	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1600		個	97,200	124,000	2261kg/個
TTN2611	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1700		個	101,000	129,000	2352kg/個
TTN2612	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1800		個	105,000	134,000	2444kg/個
TTN2613	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×1900		個	109,000	139,000	2536kg/個
TTN2614	鉄筋コンクリート門型門-1	L=2000 1000×2000		個	113,000	144,000	2627kg/個
TTN0802	自由勾配側溝C0蓋	W300 歩道用 コンクリート版		枚	1,600	-	30kg/枚
TTN0804	自由勾配側溝C0蓋	W400 歩道用 コンクリート版		枚	2,240	-	43kg/枚

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN0806	自由勾配側溝C0蓋	W500 歩道用 コンクリート版		枚	3,120	—	55kg/枚
TTN0901	自由勾配側溝グレ蓋	W300 車道用 グレチング		枚	11,000	12,100	15kg/枚
TTN0902	自由勾配側溝グレ蓋	W300 歩道用 グレチング		枚	10,100	11,300	13kg/枚
TTN0903	自由勾配側溝グレ蓋	W400 車道用 グレチング		枚	15,400	18,100	21kg/枚
TTN0904	自由勾配側溝グレ蓋	W400 歩道用 グレチング		枚	11,300	14,600	15kg/枚
TTN0905	自由勾配側溝グレ蓋	W500 車道用 グレチング		枚	20,400	24,100	30kg/枚
TTN0906	自由勾配側溝グレ蓋	W500 歩道用 グレチング		枚	16,000	18,300	17kg/枚
TTN0907	自由勾配側溝グレ蓋	W600 車道用 グレチング		枚	26,200	31,300	39kg/枚
TTN0908	自由勾配側溝グレ蓋	W600 歩道用 グレチング		枚	19,800	21,600	31kg/枚
TTN0909	自由勾配側溝グレ蓋	W700 車道用 グレチング		枚	30,600	37,900	46kg/枚
TTN0910	自由勾配側溝グレ蓋	W700 歩道用 グレチング		枚	24,400	28,000	41kg/枚
TTN0911	自由勾配側溝グレ蓋	W800 車道用 グレチング		枚	35,700	44,200	51kg/枚
TTN0912	自由勾配側溝グレ蓋	W800 歩道用 グレチング		枚	30,500	33,100	47kg/枚
TTN0913	自由勾配側溝グレ蓋	W900 車道用 グレチング		枚	44,500	55,100	62kg/枚
TTN0914	自由勾配側溝グレ蓋	W900 歩道用 グレチング		枚	34,400	36,500	58kg/枚
TTN0915	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 車道用 グレチング		枚	45,800	56,800	68kg/枚
TTN0916	自由勾配側溝グレ蓋	W1000 歩道用 グレチング		枚	37,700	47,000	64kg/枚
TTN1000	横断自由勾配側溝グレ蓋	W300用 L=1000 グレチング		枚	25,000	29,400	31kg/枚
TTN1001	横断自由勾配側溝グレ蓋	W400用 L=1000 グレチング		枚	26,400	35,600	44kg/枚
TTN1002	横断自由勾配側溝グレ蓋	W500用 L=1000 グレチング		枚	36,200	49,100	54kg/枚
TTN1400	ブレイクスト街渠柵	350×600×650T-25	グレチング付	個	78,300	87,700	560kg/個
TTN1500	集水柵用グレチング	600×600孔用 T-14		枚	30,700	37,400	53.0kg/組
TTN1502	集水柵用グレチング	700×700孔用 T-14		枚	41,100	50,700	72.5kg/組
TTN1504	集水柵用グレチング	800×800孔用 T-14		枚	50,400	61,900	88.7kg/組
TTN1506	集水柵用グレチング	900×900孔用 T-14		枚	60,200	75,600	106.8kg/組
TTN1508	集水柵用グレチング	1000×1000孔用 T-14		枚	80,800	100,000	149.1kg/組
TTN1510	集水柵用グレチング	1100×1100孔用 T-14		枚	119,000	166,000	185.4kg/組
TTN1821	歩車道境界ブロック	A 15/19×20×60	両面R 切下用含	個	1,410	1,870	48kg/個
TTN1823	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×200	両面R	個	6,090	7,950	240kg/個
TTN1824	歩車道境界ブロック	B 18/23×25×60	両面R 切下用含	個	2,110	2,750	72kg/個
TTN1825	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×200	両面R	個	7,630	8,310	287kg/個
TTN1826	歩車道境界ブロック	C 18/21×30×200	片面	個	6,790	7,570	265kg/個
TTN1828	歩車道境界ブロック	C 18/24×30×60	両面R 切下用含	個	2,600	3,300	87kg/個
TTN1829	歩車道境界ブロック	B 18/20.5×25×200	片面	個	5,600	7,400	215kg/個
TTN2002	RCBOXカラー舗装ブロック25T	300*300*2000土被り0.2～3.0m		個	41,800	49,500	
TTN2003	RCBOXカラー舗装ブロック25T	300*400*2000土被り0.2～3.0m		個	44,500	54,700	
TTN2005	RCBOXカラー舗装ブロック25T	400*300*2000土被り0.2～3.0m		個	65,300	79,000	
TTN2006	RCBOXカラー舗装ブロック25T	400*400*2000土被り0.2～3.0m		個	72,800	84,000	
TTN2007	RCBOXカラー舗装ブロック25T	400*500*2000土被り0.2～3.0m		個	83,600	96,700	
TTN2009	RCBOXカラー舗装ブロック25T	450*450*2000土被り0.2～3.0m		個	92,000	107,000	
TTN2010	RCBOXカラー舗装ブロック25T	500*400*2000土被り0.2～3.0m		個	92,100	108,000	
TTN2011	RCBOXカラー舗装ブロック25T	500*500*2000土被り0.2～3.0m		個	94,900	110,000	
TTN2012	RCBOXカラー舗装ブロック25T	500*600*2000土被り0.2～3.0m		個	96,800	117,000	
TTN2020	RCBOXカラー舗装ブロック25T	600*500*2000土被り0.2～3.0m		個	98,700	119,000	
TTN2021	RCBOXカラー舗装ブロック25T	600*600*2000土被り0.2～3.0m		個	100,000	120,000	
TTN2022	RCBOXカラー舗装ブロック25T	600*700*2000土被り0.2～3.0m		個	123,000	143,000	
TTN2028	RCBOXカラー舗装ブロック25T	700*600*2000土被り0.2～3.0m		個	111,000	131,000	
TTN2029	RCBOXカラー舗装ブロック25T	700*700*2000土被り0.2～3.0m		個	113,000	134,000	
TTN2030	RCBOXカラー舗装ブロック25T	700*800*2000土被り0.2～3.0m		個	124,000	146,000	
TTN2036	RCBOXカラー舗装ブロック25T	800*700*2000土被り0.2～3.0m		個	126,000	148,000	
TTN2037	RCBOXカラー舗装ブロック25T	800*800*2000土被り0.2～3.0m		個	126,000	149,000	
TTN2038	RCBOXカラー舗装ブロック25T	800*900*2000土被り0.2～3.0m		個	134,000	158,000	
TTN2044	RCBOXカラー舗装ブロック25T	900*800*2000土被り0.2～3.0m		個	135,000	160,000	
TTN2045	RCBOXカラー舗装ブロック25T	900*900*2000土被り0.2～3.0m		個	137,000	161,000	
TTN2046	RCBOXカラー舗装ブロック25T	900*1000*2000土被り0.2～3.0m		個	154,000	182,000	

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2053	RCBOX型コンクリート25T	1000*900*2000土被り0.2~3.0m		個	152,000	178,000	
TTN2054	RCBOX型コンクリート25T	1000*1000*2000土被り0.2~3.0m		個	156,000	184,000	
TTN2055	RCBOX型コンクリート25T	1000*1100*2000土被り0.2~3.0m		個	167,000	195,000	
TTN2059	RCBOX型コンクリート25T	1100*1100*2000 土被り 0.2~3.0m		個	179,000	214,000	
TTN2063	RCBOX型コンクリート25T	1200*1200*2000土被り0.2~3.0m		個	191,000	235,000	
TTN2066	RCBOX型コンクリート25T	1300*1300*2000 土被り 0.2~3.0m		個	219,000	258,000	
TTN2069	RCBOX型コンクリート25T	1400*1400*2000 土被り 0.2~3.0m		個	256,000	301,000	
TTN2073	RCBOX型コンクリート25T	1500*1500*2000 土被り 0.2~3.0m		個	279,000	339,000	
TTN2083	RCBOX型コンクリート25T	1800*1800*2000 土被り 0.2~3.0m		個	348,000	424,000	
TTN2088	RCBOX型コンクリート25T	2000*2000*2000 土被り 0.2~3.0m		個	414,000	508,000	
TTN2105	RCBOX型コンクリート25T	1600*1600*2000 土被り 0.2~3.0m		個	293,000	356,000	
TTN2106	RCBOX型コンクリート25T	1700*1700*2000 土被り 0.2~3.0m		個	318,000	387,000	
TTN2200	L型擁壁(礫質土用)	H600×L2000		個	18,200	20,100	308/kg
TTN2201	L型擁壁(礫質土用)	H700×L2000		個	19,800	21,800	357/kg
TTN2202	L型擁壁(礫質土用)	H800×L2000		個	23,100	25,600	402/kg
TTN2203	L型擁壁(礫質土用)	H900×L2000		個	27,700	30,500	505/kg
TTN2204	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000		個	30,000	33,000	558/kg
TTN2205	L型擁壁(礫質土用)	H1100×L2000		個	33,800	37,100	627/kg
TTN2206	L型擁壁(礫質土用)	H1200×L2000		個	40,000	44,000	655/kg
TTN2207	L型擁壁(礫質土用)	H1300×L2000		個	45,300	50,000	874/kg
TTN2208	L型擁壁(礫質土用)	H1400×L2000		個	48,800	53,700	930/kg
TTN2209	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000		個	53,200	58,600	978/kg
TTN2210	L型擁壁(礫質土用)	H1600×L2000		個	60,800	67,000	1200/kg
TTN2211	L型擁壁(礫質土用)	H1700×L2000		個	69,200	76,200	1290/kg
TTN2212	L型擁壁(礫質土用)	H1800×L2000		個	71,800	79,000	1448/kg
TTN2213	L型擁壁(礫質土用)	H1900×L2000		個	81,800	90,000	1481/kg
TTN2214	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000		個	84,600	93,100	1513/kg
TTN2215	L型擁壁(礫質土用)	H2100×L2000		個	96,100	105,000	1830/kg
TTN2216	L型擁壁(礫質土用)	H2200×L2000		個	98,700	108,000	1890/kg
TTN2217	L型擁壁(礫質土用)	H2300×L2000		個	112,000	123,000	2162/kg
TTN2218	L型擁壁(礫質土用)	H2400×L2000		個	114,000	126,000	2271/kg
TTN2219	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000		個	117,000	129,000	2260/kg
TTN2220	L型擁壁(礫質土用)	H2600×L2000		個	131,000	-	2908/kg
TTN2224	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000		個	157,000	-	3100/kg
TTN2300	L型擁壁(砂質土用)	H600×L2000		個	20,300	22,200	343/kg
TTN2301	L型擁壁(砂質土用)	H700×L2000		個	22,000	24,100	391/kg
TTN2302	L型擁壁(砂質土用)	H800×L2000		個	25,400	27,600	459/kg
TTN2303	L型擁壁(砂質土用)	H900×L2000		個	29,600	32,200	530/kg
TTN2304	L型擁壁(砂質土用)	H1000×L2000		個	31,200	33,900	610/kg
TTN2305	L型擁壁(砂質土用)	H1100×L2000		個	36,900	39,900	660/kg
TTN2306	L型擁壁(砂質土用)	H1200×L2000		個	43,200	47,000	697/kg
TTN2307	L型擁壁(砂質土用)	H1300×L2000		個	49,100	53,500	919/kg
TTN2308	L型擁壁(砂質土用)	H1400×L2000		個	52,400	57,000	948/kg
TTN2309	L型擁壁(砂質土用)	H1500×L2000		個	54,200	59,000	993/kg
TTN2310	L型擁壁(砂質土用)	H1600×L2000		個	65,500	71,300	1282/kg
TTN2311	L型擁壁(砂質土用)	H1700×L2000		個	72,800	78,200	1340/kg
TTN2312	L型擁壁(砂質土用)	H1800×L2000		個	76,500	82,500	1470/kg
TTN2313	L型擁壁(砂質土用)	H1900×L2000		個	85,800	92,800	1540/kg
TTN2314	L型擁壁(砂質土用)	H2000×L2000		個	88,800	94,300	1556/kg
TTN2315	L型擁壁(砂質土用)	H2100×L2000		個	103,000	112,000	1940/kg
TTN2316	L型擁壁(砂質土用)	H2200×L2000		個	106,000	115,000	1980/kg
TTN2317	L型擁壁(砂質土用)	H2300×L2000		個	119,000	131,000	2180/kg
TTN2318	L型擁壁(砂質土用)	H2400×L2000		個	122,000	133,000	2220/kg
TTN2319	L型擁壁(砂質土用)	H2500×L2000		個	125,000	137,000	2340/kg
TTN2320	L型擁壁(砂質土用)	H2600×L2000		個	142,000	154,000	2765/kg

コード	名称	規格寸法 1	規格寸法 2	単位	実 施 単 価		備考
					6月15日より	7月15日より	
TTN2321	L型擁壁(砂質土用)	H2700×L2000		個	145,000	158,000	2875/kg
TTN2322	L型擁壁(砂質土用)	H2800×L2000		個	161,000	175,000	2960/kg
TTN2323	L型擁壁(砂質土用)	H2900×L2000		個	164,000	178,000	3045/kg
TTN2324	L型擁壁(砂質土用)	H3000×L2000		個	166,000	181,000	3130/kg
TTN2400	L型擁壁(粘性土用)	H600×L2000		個	23,400	25,700	377/kg
TTN2401	L型擁壁(粘性土用)	H700×L2000		個	26,000	28,300	426/kg
TTN2402	L型擁壁(粘性土用)	H800×L2000		個	29,600	32,300	517/kg
TTN2403	L型擁壁(粘性土用)	H900×L2000		個	34,300	36,300	580/kg
TTN2404	L型擁壁(粘性土用)	H1000×L2000		個	37,900	41,400	659/kg
TTN2405	L型擁壁(粘性土用)	H1100×L2000		個	43,000	46,800	725/kg
TTN2406	L型擁壁(粘性土用)	H1200×L2000		個	48,700	53,300	753/kg
TTN2407	L型擁壁(粘性土用)	H1300×L2000		個	56,500	61,800	949/kg
TTN2408	L型擁壁(粘性土用)	H1400×L2000		個	60,500	66,100	1008/kg
TTN2409	L型擁壁(粘性土用)	H1500×L2000		個	65,100	71,200	1055/kg
TTN2410	L型擁壁(粘性土用)	H1600×L2000		個	75,900	83,500	1350/kg
TTN2411	L型擁壁(粘性土用)	H1700×L2000		個	81,500	89,500	1410/kg
TTN2412	L型擁壁(粘性土用)	H1800×L2000		個	88,200	94,700	1528/kg
TTN2413	L型擁壁(粘性土用)	H1900×L2000		個	94,400	103,000	1561/kg
TTN2414	L型擁壁(粘性土用)	H2000×L2000		個	97,700	106,000	1603/kg
TTS5000	ゲージングパイプ	φ 350 L=6m FRPM		本	174,000	203,000	
TTS5001	ゲージングパイプ	φ 350 L=4m FRPM		本	130,000	151,000	
TTS5100	スクリーン	φ 350 L=4m FRPM		本	358,000	462,000	
TTS5101	スクリーン	φ 350 L=2m FRPM		本	200,000	232,000	
TTS5500	散水ノズル			個	4,870	5,320	
TFFZ9990	剪定枝葉堆肥			kg	25.0	○	
TFFZ9991	下水汚泥堆肥(嶺北地区)			kg	48.0	○	
TFFZ9992	下水汚泥堆肥(嶺南地区)			kg	48.0	○	