

新型コロナウイルス感染症患者における 退院後のフォローアップ調査結果

令和2年8月


福井県新型コロナウイルス感染拡大防止対策チーム

調査の概要


- 調査期間：7月13～22日
- 調査対象者：県内第1波における感染者
(死亡者8名を除く114名)
- 調査方法：電話による本人または家族等への聞き取り
- 聞き取り人数：104名〔退院時の聞き取り41名を含む〕
- 聞き取り項目：①身体的不調・心理的不調の有無
②感染したことが原因で起きた困ったこと

①身体的不調・心理的不調

身体的不調もしくは心理的不調の有無




身体的不調の有無



不調あり 23人

- 体力・筋力の低下 7人
- 喉の違和感、声のかすれ 5人
- 息切れ、息苦しきさ 3人
- 酸素投与 2人
- 味覚異常が続く 2人
- 胸痛 1人
- 倦怠感 1人
- 不眠 1人
- 尿量が少ない 1人

心理的不調の有無



不調あり 10人

- 不安、イライラ 8人
- 物忘れ 1人
- 疲れやすい 1人

不調の発生について

(104人のうち27人「26.0%」が不調あり)

• 年代別

- 30代以降で不調が発生
- 特に、50代以降においては、約3～7割で不調が発生

年代	対象者数	不調あり	発生率 (%)
10代以下	4	0	0.0
20代	6	0	0.0
30代	9	2	22.2
40代	15	3	20.0
50代	31	9	29.0
60代	18	6	33.3
70代	18	5	27.8
80代以上	3	2	66.7
合計	104	27	26.0

• 重症者

- 重症者においては約5割が不調あり (15名のうち8名が不調あり)


• 入院日数

- 入院日数が長いほど不調が発生する確率が高い
- 特に1ヶ月を超える入院日数の場合、約6割で不調が発生

入院日数	対象者数	不調あり	発生率 (%)
1週間以内	3	0	0.0
2週間以内	14	2	14.3
3週間以内	48	9	18.8
4週間以内	22	6	27.3
5週間以内	5	3	60.0
6週間以上	12	7	58.3
合計	104	27	26.0

②感染したことが原因で
起きた困ったこと

感染したことが原因で起きた困ったこと



誹謗中傷について

(104例のうち24例「23.1%」が誹謗中傷を経験)

- 性別

- 男性の18.8%、女性の30.0%が誹謗中傷を経験

- 感染経路別

- 飲食店が感染経路である感染者の約4割が誹謗中傷を経験

感染経路	対象者数	誹謗中傷経験者	経験率 (%)
飲食店	28	11	39.3
家族	27	6	22.2
会社同僚等	22	1	4.5
医療施設	6	0	0.0
その他	16	5	31.3
不明	5	1	20.0
合計	104	24	23.1

- 主な誹謗中傷の内容

- 陽性だったことがSNSで一気に拡散され、普通の生活ができない
- 「家の前を通るのも嫌」と言われることもある
- 友達だと思っていた人も電話をかけてきてくれない
- 自分だけでなく、子や孫も誹謗中傷を受けている など