福井県がん登録

（第３８報）

令和３年（2021 年）標準集計

令和８年３月

福井県健康福祉部
福 井 県 医 師 会

福井県がん登録目次

第38報 2021(令和3年)年症例

登 録 資 料 と 方 法 1
福井県がん登録 2
用語の定義 4
人口統計と死亡統計 6
罹患数の集計方法と登録精度指標 7
最 新 が ん 統 計 10
福井県のがん登録の状況 11
（1）最新集計について 11
（2）福井県がん登録の概況 11
登録の精度 12
（1）届出の精度 12
（2）診断の精度 12
罹患の概要 13
（1）罹患とその年次推移 14
（2）部位別に見たがんの罹患 14
（3）部位別罹患の年次推移 17
（4）年齢別に見たがんの罹患 20
（5）年齢階級別罹患部位順位 22
（6）福井県の特徴 23
小児・ＡＹＡ世代・高齢者の罹患 24
（1）小児（0～14 歳）の現状 24
（2）ＡＹＡ世代（15～39 歳）の現状 25
（3）高齢者（65 歳以上）の現状 26
発見経緯 29
発見時の臨床進行度 30
発見経緯別の臨床進行度 31
初回治療の方法 34
死亡の概要 35
（1）年齢別にみたがんの死亡 36
（2）部位別死亡の年次推移 39
（3）福井県の特徴 42
部位別 5 年相対生存率（平成 28 年） 43
おわりに 44
参 考 資 料(標準集計表) 45
事 業 報 告 91
届出件数（平成 29～令和 5 年）：遡り調査を含まない、地域がん登録・全国がん登録対象を含む 92
登録件数の内訳 93
遡り調査（令和 6 年度実施、令和 3 年死亡小票由来） 94
福井県の 2 次医療圏とがん診療連携拠点病院 95
福井県がん登録情報の提供に係る利用規約 96
福井県がん登録情報事務処理要綱 101
福井県がん登録情報の利用申請について 107

登 録 資 料　と　方 法

福井県がん登録

福井県がん登録は、福井県全域を網羅するがん登録であり、昭和 59 年に一般社団法人福井県医師会主導による福井県悪性新生物実態調査として開始され、昭和 60 年からは、福井県のがん登録事業に発展し実施している。昭和 63 年 1 月に登録患者の罹患、受療状況を初めて報告し、以降毎年年報として報告している。

福井県では、放射線影響研究所情報技術部において開発された地域がん登録の全国標準化システムである「地域がん登録標準データベースシステム」を平成 18 年度に導入し、これに基づくがん登録を行っていた。平成 28 年 1 月からは「がん登録等の推進に関する法律」(平成 25 年 12 月公布、平成 28 年 1 月 1 日施行）に基づき、全国がん登録が開始されたことにより、すべての病院及び指定された診療所（以下、「病院等」という。）にがん罹患情報等の届出が義務付けられた（図 A)。このことに併せ、「NCR（全国がん登録システム)」を利用して全国がん登録を実施し、その集計結果を毎年報告書にまとめ、公表している。

がん情報の収集

県内医療機関等の医師は、新たに悪性新生物患者を診断した場合、指定の届出票によって福井県医師会もしくは県保健予防課に届け出る。

福井県医師会は、届出票を回収し、県保健予防課に移送する。

県保健予防課は、①届出票の内容をデータ化し、登録する。②がんによる死亡で、一定期間届出のない症例について、死亡診断書を作成した医療機関に届出を促す調査（遡り調査）を実施し、結果を登録する。③全国レベルでの照合～同定において、住所を含めた他の一致項目がなく同一人物と判断ができない場合に、住所異動等の追加の情報を取得し（住所異動確認調査)、結果を登録する。

届出票の主な収集項目は、個人識別項目（漢字姓名、生年月日、性別、住所)、腫瘍情報（診断日、部位、病理組織型、病期)、治療情報（治療方法、転帰、死亡日）である。

図 A　事業概要図（R8.1 時点）



① 届 出 票（通常の届出）

・病院又は指定された診療所でがんの診療が行われたとき、その診療過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を、一定の期間内に、当該医療機関から所在地の都道府県に、指定の様式で届け出る

② 遡 り 調 査 票（遡り調査に基づく届出）

・死亡票からがんの存在が判明しているが、一定の期間までに届出のない患者について届出を促す調査

③ 住所異動確認調査

・全国レベルでの照合～同定において、同姓同名・同生年月日の候補者がいるものの、住所を含めた他の一致項目がなく同一人物と判断ができない場合に、住所異動等の追加の情報を取得するために行う調査

用語の定義

罹患(incidence)

がん罹患数とは、ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数をいう（再発を含まない)。

罹患率 (incidence rate)

がん罹患率とは、罹患数を登録対象地域の人口（観察人数）で割ったものであり、通常は 1 年間の 10 万人あたりの罹患数で表現される。つまり、x 年のある地域の 10 万人あたりのがん罹患率は、x 年に新たに診断されたがんの数÷x 年の観察人数(人口)×100000　である。罹患率は、当該人口集団の x 年におけるがん罹患のリスクを表す。

観察人数 (population at risk)

地域がん登録で罹患率を計算する際の分母となる観察人数とは、罹患数を実測した登録対象地域の人口であり、その地域の年中央人口を分母とする。登録対象に外国人を含まない場合は、日本人人口を用い、含む場合は総人口とする。通常は分子となる罹患数に在日外国人を含むので、総人口を用いる。

年齢階級別罹患率(age-specific incidence rates)と粗罹患率(crude incidence rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級の人口で除すと、年齢階級別罹患率となる。年齢の区分は、0-4、5-9、10-14、…、80-84、85+歳の 5 歳区分 18 階級とすることが多いが、集計の目的に応じて区分を変えることもある(0 歳と 1-4 歳を別々に計算する場合や、15 歳区分とする場合等)。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなる。全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除した罹患率を粗罹患率という。

年齢調整罹患率 (age-standardized rates)

地域がん登録で罹患率を計算する目的のひとつは、得られた罹患率を他地域や国全体、あるいは、他国の罹患率と比較すること、年次推移の観察を行うことである。

比較対象間の人口構成が異なっている場合、粗罹患率による比較では解釈が困難である。例えば、異なる二つの地域の年齢階級別罹患率が全く同じ場合でも、がん罹患率が高い高齢層に人口構成が偏っているほど、粗罹患率は大きくなる。そこで、他の地域のがん罹患率と比較する時や、同じ地域でがん罹患率の動向を観察する時には、異なる人口構成を調整した(人口構成の違いを取り除いた)罹患率、つまり年齢調整罹患率を用いて比較を行う。ただし、年齢調整罹患率は、比較対象地域が多い場合には簡便で解釈しやすいが、あくまでも要約値である。詳細な比較を行う場合には、年齢階級別罹患率を観察すべきである。

年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準(標準)人口(standard population)と同じであると仮定して算出する直接法(direct method)と、基準(標準)人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法(indirect method)がある。

1)直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較する。標準とする集団を基準(標準)人口という。

直接法で年齢調整罹患率を計算する際の基準(標準)人口は、比較する目的によって選ぶ。国内の他地域との比較や年次推移の観察には「昭和 60 年モデル人口」を、世界各国との比較には「世界人口」を用いる。図 B に、基準（標準）人口の人口ピラミッドを示した。年齢調整罹患率は人口 10 万人対で表される。

図 B 基準(標準)人口(重み)



2)間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比である。

対象とする地域(例えば市町村)の年齢階級別罹患率が、比較しようとする集団(例えば県全体)の年齢階級別罹患率と同じと仮定した場合の罹患数(期待罹患数)を計算し、実際に観察された罹患数(観察罹患数)　との比[標準化罹患比(SIR):　standardized incidence rate]　を求めて比較する方法である。対象とする地域の年齢階級別罹患率がわからないが、人口構成が判明しており、観察罹患数が得られている場合にも SIR を計算することができる。

この方法は、人口規模の小さい集団(市町村や医療圏など)の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に用いることが多い。人口規模の小さい集団で年齢階級別罹患率を求めると偶然変動により値が安定せず、偏った値になる可能性が高いからである。

SIR が 1 の場合は、期待罹患数と同じ、つまり比較集団と同じ、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表す。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重み付けが対象集団間で異なる。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできるが、対象集団同士の比較は厳密にはできない。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能である。

累積罹患率(cumulative incidence rates)と累積罹患リスク(cumulative incidence risk)

累積罹患リスクとは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間(通常 0-74 歳)において個人ががんに罹患するリスクである。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できる。また、累積罹患率はその値が十分小さいときは、累積罹患リスクとほぼ同様の値となる。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり罹患する確率である。通常パーセンテージで表す。

累積罹患率は、(1)計算に基準(標準)人口を選択する必要がない、つまり基準(標準)人口による重み付けの影響を受けない、(2)異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる(0-74 歳の累積罹患率 = 0-39 歳の累積罹患率 + 40-74 歳の累積罹患率)、(3)1-exp(-累積罹患率)の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点がある。

死亡率･年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率である。死亡も同様でがんによる死亡という事象の発生率である。したがって、がん死亡率(mortality rates)・年齢調整死亡率(age-standardized mortality rates) ・標準化死亡比 SMR (standardized mortality ratio)・累積死亡率(cumulative mortality rates)・累積死亡リスク(cumulative mortality risk)の計算の方法はがん罹患率・年齢調整罹患率と同様である。

人口統計と死亡統計

人口

率の算出には国立がん研究センターがん対策情報センターが作成した都道府県別人口データを用いた。この人口データは、5 年毎の国勢調査人口および毎年の人口動態推計出生数を用いて、都道府県別、性別に同一出生コホートを内挿および外挿して求めたものである。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いた。

死亡

死亡統計については、国立がん研究センターがん対策情報サービス「がん統計」(人口動態統計)による全国がん死亡データ (1958～2023)（日本における日本人死亡）を用いた。

図 C 令和 3 年福井県人口と人口構造(総人口)

年齢	男性	女性
0-4	14,000	13,000
5-9	16,000	15,000
10-14	18,000	17,000
15-19	19,000	17,000
20-24	17,000	15,000
25-29	18,000	16,000
30-34	19,000	18,000
35-39	21,000	20,000
40-44	24,000	23,000
45-49	29,000	27,000
50-54	26,000	26,000
55-59	23,000	23,000
60-64	24,000	25,000
65-69	25,000	26,000
70-74	31,000	33,000
75-79	18,000	22,000
80-84	14,000	20,000
85+	14,000	32,000
不明	0	0
合計	371,000	389,000



罹患数の集計方法と登録精度指標

罹患数の集計方法

がん登録では、医療機関からの報告・登録情報に、人口動態統計（死亡診断書）で把握されたがん死亡情報を照らし合わせて、医療機関からの報告・登録漏れ(DCN)を把握する。DCN は、死亡診断医療機関に報告を依頼する（遡り調査)。回答を得られなかったがん死亡の数（DCO）と、報告により把握されたがんの数とをあわせて、罹患数とする。

国際ルールでは、罹患年として、報告・登録分では診断年、DCI では死亡年を用いる。DCN が多い場合、遡り調査の結果、診断年が死亡年と異なることが確認された報告・登録分を診断年で集計すると、集計可能な罹患年と暦年の差が大きくなる。我が国では適時性に配慮し、慣習的に、DCI では死亡年を罹患年として罹患集計する。罹患集計の実施時期より 3 年以上過ぎると、DCI について死亡年を用いた罹患数と診断年を用いた罹患数との差がほぼなくなる。

図 D 罹患数の計測方法



罹患数と精度指標

医療機関からがんの診断情報の報告を得る仕組みは千差万別であり、報告・登録された情報の質や患者の網羅性には大きな開きがある。報告漏れや報告間違いが多いと、集計された罹患数は、真の罹患数を少なく見積もるのみならず、真実からかけ離れた部位分布や年次推移を示す危険が高い。そのため、罹患数には、ここに示す精度指標を必ず一緒に示すことになっている。精度が低い場合、罹患数の解釈に注意を払う必要がある。

登録精度の評価は、①完全性（completeness：届出精度の指標)、②妥当性（validity：診断精度の指標）などを用いて行われる。

届出(量的)精度の指標

対象地域の実際の罹患数のうちのどれだけが登録されているか、すなわち登録の完全性を計測する指標として、①死亡診断書の情報により初めて把握されたがん（DCN、death certificate notification）より、遡り調査の結果、がんではなかったことが判明した症例を除いた対象（DCI、death certificate Initiated）の割合、②死亡診断書の情報のみで登録されているがん（DCO、death certificate only）の割合、③罹患数と死亡数との比（M/I、mortality/ incidence 比）が採用されている。

死亡転写票からがん罹患を把握した者で登録票がないものについて、遡り調査により診断・治療情報を医療機関に求めるが、その返答のなかったものは死亡情報のみ（DCO） と

なる。ただし、死亡診断書には病理組織の情報が記載されていることがある。このような場合は、死亡診断書に記載された死亡時の臨床診断のみで「がん」として登録される場合と比べて情報量が多いので区別されるべきである。実際、国際がん研究機関(International Agency for Research on Cancer, IARC) による「診断の根拠」の定義では、死亡診断書に病理組織所見がある場合は DCO に含まない。そこで今後の標準集計では、従来の DCO（国内 DCO ）とは別に、死亡診断書に病理組織所見がある登録例を除外し、死亡時の臨床診断のみの場合を「国際 DCO 」として区別することとした。

がんに罹患し、生存中である報告漏れ患者は、罹患数の計上より欠落する。DCN が多い場合、報告・登録漏れの多いことが類推され、特に生存率の高い（よい治療法のある）部位では罹患数の過小評価が示唆される。生存率の低い部位では、報告・登録漏れがあっても、死亡により人口動態統計で把握されるため、計測された罹患数と真の罹患数の差は小さいと推測できる。

DCO が多いと、DCN はそれ以上に多く、完全性は低い。逆に、DCO が少ない場合でも、それで完全性が高いと評価できない。DCN に対して熱心に遡り調査を実施すると、DCO は少なくなっても、報告漏れのがん生存者の把握には直結しない。

M/I 比について、がん患者の生存率の逆数（例えば、生存率 50%では、2）と比較して、M/I 比が低ければ、罹患の把握漏れが示唆される。逆に、M/I 比が高すぎる場合、照合の漏れ（同一人物が別人として登録されている)、あるいは、多重がんの判定違い（同一腫瘍が多重がんとして登録されている）可能性を検討しなければならない。

国際水準として、全部位の DCO は 10%未満が望ましいとされている。全部位の M/I 比は、我が国の全がん生存率を考慮すると、全部位で 0.4 程度が適切と推測される。

診断(質的)精度の指標

がんの診断は、最終的には病理組織診断による。そこで、組織診の裏付けのある患者の割合（histologically verified cases, HV）をもって、がん登録の診断（質的）精度の一指標とする。顕微鏡的に確かめられたもの（microscopically verified cases, MV）の割合という場合には、組織診の他に、細胞診で裏付けられた例も含まれる。組織診実施の有無は、がんの原発部位のみならず、転移部位について実施された場合も含めて算出する。また、造血組織のがんの場合には、骨髄像の検査を組織診とし、末梢血液の検査を細胞診として扱う。

届出票のない患者は、組織診が行われているかどうか明確でない。したがって、届出の精度が不十分な時は、届出票のあるものを分母として観察する。罹患者を分母とする場合には、死亡診断書の情報のみのがんについても、死亡診断書の記載内容から組織診の行われたことが明らかな場合には、これを計上する。

本報告書の精度指標

図 E に部位別の DCI の割合（%)、DCO の割合（%)、M/I 比を、図 F に部位別の MV（病理学的裏付けのある症例）の割合（%）を示した。

図 E　令和 3 年部位別 登録精度 （表 8-A、B から作成）

部位	DCI(%)	DCO(%)	M/I 比
全部位※	3.09	1.14	0.35
口腔・咽頭	0.82	0.00	0.25
食道※	2.31	1.54	0.41
胃	3.32	1.15	0.33
大腸(結腸・直腸)※	1.81	0.47	0.27
結腸※	2.29	0.57	0.27
直腸※	0.75	0.25	0.26
肝および肝内胆管	7.56	3.11	0.72
胆のう・胆管	7.60	4.09	0.77
膵臓	10.28	3.16	0.96
喉頭	0.00	0.00	0.09
肺※	5.28	2.45	0.60
皮膚※	0.00	0.00	0.07
乳房※	0.97	0.48	0.13
子宮※	0.00	0.00	0.13
子宮頸部※	0.00	0.00	0.12
子宮体部	0.00	0.00	0.10
卵巣	1.12	1.12	0.47
前立腺	1.72	0.77	0.15
膀胱※	1.49	0.37	0.23
腎・尿路	3.66	1.05	0.30
脳・中枢神経系	2.33	0.00	0.47
甲状腺	0.00	0.00	0.09
悪性リンパ腫	3.56	1.19	0.35
多発性骨髄腫	1.96	0.00	0.49
白血病	6.31	0.00	0.50

※上皮内がんを含む



図 F　令和 3 年部位別・MV(病理学的裏付けのある症例)割合 （表 8-A、B から作成）

部位	MV%
全部位※	88.2
口腔・咽頭	97.5
食道※	96.9
胃	96.3
大腸(結腸・直腸)※	94.6
結腸※	92.9
直腸※	98.3
肝および肝内胆管	32.0
胆のう・胆管	64.9
膵臓	64.4
喉頭	94.1
肺※	78.4
皮膚※	98.2
乳房※	98.7
子宮※	99.6
子宮頸部※	99.5
子宮体部	100.0
卵巣	91.0
前立腺	91.8
膀胱※	93.3
腎・尿路	78.0
脳・中枢神経系	65.1
甲状腺	98.5
悪性リンパ腫	88.1
多発性骨髄腫	90.2
白血病	97.3

※上皮内がんを含む



最新がん統計

福井県のがん登録の状況

(1)最新集計について

【集計の期間】

罹患年月日が令和 3（2021）年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間の 1 年間。

図 9 から図 11、図 13 については過去の罹患年についても再集計

【罹患年月日の決め方】

① 届出による登録例は初めて当該がんと診断された年月日を罹患年月日とする

② 届出がなく、死亡小票の写しによってがん罹患が判明した例は、死亡年月日をもって罹患年月日とする

【集計の対象】

① ICD-O-3 分類の性状 2（上皮内），3（悪性、浸潤性）で示される新生物

② DCO 例については、①に加えて、ICD-O-3 分類の性状 1（良性・悪性の別不詳：例　悪性の明示のない○○腫瘍）で示される新生物による死亡で、部位が脳、肝、膵、腎、膀胱、肺のいずれかに該当するもの

※ 集計値(%)は小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。

(2)福井県がん登録の概況

表 1　福井県がん登録の精度の推移（標準集計）　　昭和 59 年～令和 3 年

年	人口	悪性新生物		届出精度		診　断　精　度			自主的届出
		罹患数 I	死亡数M	DCO(%)	M/I	HV/I(%)	HV/R(%)	MV/R(%)	登録率(%)
S59～S61	816,570	2,682	1,368	6.8	0.51	68.4	73.4	78.3	80.6
S62～H 1	821,764	2,853	1,486	1.9	0.52	75.5	77.0	81.6	81.3
H 2～H 4	824,131	3,092	1,582	2.9	0.51	72.2	74.4	79.4	79.8
H 5～H 7	826,065	3,411	1,690	3.8	0.50	70.6	73.3	79.9	83.2
H 8～H10	827,841	3,835	1,927	5.2	0.50	66.4	70.1	78.8	85.0
H11～H13	828,521	3,903	2,039	3.5	0.52	68.9	71.4	78.8	86.9
H14～H16	825,199	4,348	2,154	3.4	0.50	69.7	72.2	79.9	84.9
H17～H19	818,405	5,067	2,251	2.6	0.44	74.8	76.9	82.9	87.7
H20～H22	807,832	5,817	2,354	2.1	0.40	77.6	79.3	84.3	89.7
H23～H25	797,180	6,141	2,365	1.0	0.39	81.3	82.2	86.1	93.2
H26～H28	784,483	6,617	2,431	1.4	0.37	82.0	83.2	86.3	95.1
H29～R01	773,667	6,793	2,378	0.9	0.35	84.6	85.4	88.0	97.5
R2	766,863	6,440	2,336	1.2	0.36	83.8	84.8	87.5	97.0
R3	760,000	6,831	2,387	1.1	0.35	85.0	86.0	88.2	96.9

※ 複数年については、平均数および率である。

Ｉ：罹患数（上皮内がんを含む）　　Ｍ：死亡数　Ｒ：届出患者数　ＨＶ：組織学的裏付けのある診断症例数
ＭＶ：病理学的裏付けのある診断症例数　　ＤＣＯ：死亡票のみのものの割合（上皮内がんを含む）
自主的届出登録：自主的届出による登録（罹患数から死亡票のみのものと補充票による登録を除く）

登録の精度

(1) 届出の精度

表 2 には主な部位別に死亡票のみのもの（DCO）の割合の年次推移を示した。

表 2　主な部位別死亡票のみのものの割合（%）の推移　　－男女計－　　昭和 59 年～令和 3 年

年	全部位		胃	大 腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	前立腺	乳房	子 宮		
	1	2		結腸	直腸							全 て	頸 部	体 部
S59～S61	6.8	6.9	4.9	5.8	4.7	13.6	8.3	10.5	9.7	7.1	2.1	2.6	0.6	0.0
S62～H 1	1.9	2.0	1.1	1.0	0.9	3.8	2.6	3.6	3.6	2.5	0.0	0.6	0.0	0.0
H 2～H 4	2.9	3.0	1.6	1.4	1.1	4.4	3.2	4.4	7.2	3.9	0.9	2.0	0.4	1.6
H 5～H 7	3.8	3.9	2.5	2.8	2.3	4.7	4.0	7.1	8.1	2.6	1.1	1.5	1.3	0.0
H 8～H10	5.2	5.4	3.6	3.8	3.4	6.7	6.9	7.8	9.2	2.3	1.8	3.7	0.9	2.8
H11～H13	3.5	3.7	3.0	2.8	1.4	4.6	5.0	4.4	5.0	2.6	1.5	1.6	0.4	0.0
H14～H16	3.4	3.6	2.6	2.0	1.4	3.4	6.2	6.7	6.6	1.8	0.9	1.7	0.4	1.2
H17～H19	2.6	2.8	1.9	1.3	1.5	4.1	5.1	5.3	5.4	1.1	1.0	1.0	0.9	0.0
H20～H22	2.1	2.3	1.5	1.4	1.5	3.4	4.1	3.8	4.8	0.3	0.5	0.6	0.6	0.0
H23～H25	1.0	1.1	0.9	0.6	0.5	2.2	2.2	2.7	1.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.0
H26～H28	1.4	1.6	1.4	1.3	0.5	2.6	2.5	2.9	2.8	0.9	0.6	0.4	0.0	0.4
H29～R01	0.9	1.0	1.0	0.8	0.1	0.8	2.5	2.4	1.3	0.5	0.3	0.2	0.0	0.0
R2	1.2	1.3	0.7	1.2	0.0	2.9	3.6	3.7	2.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
R3	1.1	1.3	1.2	0.6	0.3	3.1	4.1	3.2	2.5	0.8	0.5	0.0	0.0	0.0

「全登録患者のうち、死亡票のみで登録されているものの割合（%）」（ＤＣＯ）が小さいほど届出精度が高いと考えられる。死亡票のみのものの割合は、登録初期は全部位がんで 6.8%であったが、年々改善され、昭和 62～平成元年には 1.9%と届出精度は当時最高となった。
その後一時悪化したが、近年、改善傾向にあり令和 3 年は 1.1%であった。

(2) 診断の精度

表 3 には届出患者について主な部位別の病理的裏付けのある症例の年次推移を示した。病理学的裏付けのある診断には、生検、手術、剖検時の組織診と細胞診による診断がすべて含まれる。

表 3　主な部位別病理学的裏付けのある診断症例数（%）の推移　　－男女計－　昭和 59 年～令和 3 年

年	全部位	胃	大 腸		肝 臓	胆のう	膵 臓	肺	前立腺	乳 房	子 宮			DCO
	1		結 腸	直 腸							全 て	頸 部	体 部	(%)
S59～S61	78.3	87.9	83.1	85.2	27.4	55.5	42.9	73.7	82.1	93.6	93.0	97.7	96.4	6.8
S62～H 1	81.6	93.3	88.6	90.3	29.5	61.9	41.7	76.3	86.5	95.8	93.3	99.2	96.7	1.9
H 2～H 4	79.4	92.6	89.1	91.5	24.8	51.5	37.5	72.6	84.0	95.8	91.8	97.3	95.1	2.9
H 5～H 7	79.9	93.3	89.2	92.4	24.7	56.8	37.9	73.5	86.5	96.1	93.2	94.9	98.6	3.8
H 8～H10	78.8	92.2	89.6	92.6	20.4	47.8	27.7	75.3	89.7	94.4	91.4	96.0	94.4	5.2
H11～H13	78.8	93.2	90.2	94.1	18.6	42.5	29.7	73.8	89.3	95.7	92.3	96.4	99.0	3.5
H14～H16	79.9	93.2	90.4	93.4	21.1	45.8	27.6	75.5	97.3	96.0	93.2	96.8	95.1	3.4
H17～H19	82.9	93.3	92.8	94.6	19.2	49.8	37.8	74.9	98.7	96.4	96.4	98.5	96.2	2.6
H20～H22	84.3	95.5	92.5	95.9	16.4	50.0	39.1	76.5	98.7	98.4	96.8	98.8	97.7	2.1
H23～H25	86.1	95.7	94.1	96.6	25.6	54.2	41.9	76.0	96.2	99.0	98.3	99.7	97.0	1.0
H26～H28	86.3	96.0	93.2	97.5	26.9	54.7	48.4	75.9	94.3	97.9	98.1	99.8	97.1	1.4
H29～R01	88.0	96.6	94.9	98.2	29.9	62.2	56.1	76.7	92.4	97.9	99.1	99.7	98.4	0.9
R2	87.5	97.2	93.6	98.2	32.2	65.3	56.0	75.7	93.1	98.0	98.9	99.5	97.8	1.2
R3	88.2	96.3	92.9	98.3	32.0	64.9	64.4	78.4	91.8	98.7	99.6	99.5	100.0	1.1

がんの診断が正確かどうかは病理組織診の有無による。その診断の精度をみる 1 つの目安である病理学的裏付けのある症例は、例年全部位がんで 80%前後を示しており、令和 3 年も 88.2%と高い。肝、膵臓がんは依然として低い傾向にあった。

※ 全部位 1：上皮内がんを含む　※ 全部位 2：上皮内がんを含まない　※ 複数年については、平均率である。
※ 胆のうは胆管を含む。

福井県がん登録は、届出漏れの少ない精度の高いがん登録を目標としてきた。

令和 3 年の自主的届出登録率は 96.9%と、依然高い率を維持している（表 1）。また、死亡票のみで登録されたものの割合（DCO）は 1.1%であり、ここ数年間 5%を切る高い届出精度となっている。また診断精度を示す病理学的裏付けのある症例も 88.2%と高い率を維持している。

罹患の概要

令和 3 年に福井県において、男性延べ 3,755 件、女性延べ 3,076 件の、合計延べ 6,831 件のがんが、新たに診断された。男性で最も多いがんは肺がんであり、前立腺、胃、結腸、直腸と続く。女性で最も多いがんは乳がんであり、結腸、胃、肺、子宮頸と続く（図 1）。

図 1　部位内訳（%）（表 1-A、B から作成）



※ 集計値（%）は小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも 100 とはならない。

(1) 罹患とその年次推移

表 4 に、福井県におけるがんの罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率の年次推移を示した。

表 4　悪性新生物罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率の推移

－全部位・性別－　　昭和 59 年～令和 3 年

	年	罹患数			粗罹患率			年齢調整罹患率		
		男	女	計	男	女	計	男	女	計
全部位 1	S59～S61	1,440	1,242	2,682	363.2	295.7	328.5	250.9	178.1	207.7
	S62～H 1	1,571	1,283	2,853	393.4	303.6	347.2	253.3	171.4	204.6
	H 2～H 4	1,728	1,364	3,092	431.3	322.1	375.2	258.8	174.5	208.8
	H 5～H 7	1,913	1,499	3,411	476.5	352.9	413.0	267.8	181.2	216.6
	H 8～H10	2,193	1,642	3,835	545.4	385.6	463.2	283.9	187.9	227.4
	H11～H13	2,177	1,726	3,903	541.4	404.7	471.0	262.5	184.9	217.2
	H14～H16	2,475	1,874	4,348	619.4	440.2	526.9	272.4	189.4	223.8
	H17～H19	2,892	2,175	5,067	730.6	514.1	618.7	306.2	224.3	258.0
	H20～H22	3,337	2,480	5,817	852.8	592.6	718.3	331.4	246.7	282.0
	H23～H25	3,444	2,680	6,124	895.5	651.4	769.3	329.0	271.7	294.1
	H26～H28	3,730	2,887	6,617	982.7	713.3	843.6	345.7	297.3	315.4
	H29～R01	3,862	2,931	6,793	1027.1	737.3	878.1	350.3	309.3	324.0
	R2	3,675	2,765	6,440	982.7	703.8	839.8	317.7	287.8	296.7
	R3	3,755	3,076	6,831	1012.1	790.7	898.8	336.2	313.5	319.3

※ 全部位 1：上皮内がんを含む　　※ 複数年については、平均数および率である。
注 1：率：人口 10 万人対　　注 2：年齢調整罹患率の基準人口は世界人口

(2) 部位別に見たがんの罹患

男性は、大腸（18.6%）、肺（14.8%）、前立腺（13.9%）、胃（13.6%）、膀胱（5.6%）の順に多かった。女性は、乳房（20.0%）、大腸（18.7%）、胃（8.8%）、肺（8.5%）、子宮頸部（6.1%）の順に多かった（図 2）。

部位別年齢階級別罹患率をみると、男女ともに 50 歳以上で増加している。50-54 歳までは女性の方が高く、55-59 歳以上は男性の方が高い。女性のがんは若い世代でも罹りやすく、乳房は 30 歳代、子宮は 25 歳以上から増加している（図 3）。

図 2　部位別罹患割合（上皮内がんを含む）　（表 1－A、B から作成）



図 3　部位別年齢階級別罹患率：人口 10 万人対　（表 3-2 A、B から作成）



注：我が国の地域がん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がん（mがん）は上皮内がんとして扱う。

肺



前立腺



乳 房



卵巣・子宮体部



子宮 （頸部・体部・NOSを含む）



子宮頸部



(3) 部位別罹患の年次推移

表 5 に、昭和 59 年から令和 3 年までの罹患数、粗罹患率および年齢調整罹患率の推移を男女計で主な部位別に示した。令和 3 年の年齢調整罹患率は令和 2 年と比べ、「全部位」で増加した。

表 5　主な部位別罹患数、罹患率の推移

A）罹患数の推移　　－男女計－　　昭和 59 年～令和 3 年

年	全部位1	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
S59～S61	2,682	31	821	213	128	157	121	98	270	141	128	103	18	56	69	62	45
S62～H 1	2,853	39	818	257	148	187	143	110	307	143	114	84	20	54	71	68	49
H 2～H 4	3,092	43	823	288	157	220	146	121	349	176	114	86	20	60	79	75	47
H 5～H 7	3,411	50	801	363	174	247	158	142	384	205	108	78	25	91	98	90	51
H 8～H10	3,835	56	876	406	227	265	174	149	459	224	108	75	24	133	118	104	51
H11～H13	3,903	63	836	445	210	270	168	153	464	246	122	83	32	140	130	108	48
H14～H16	4,348	76	853	474	211	304	177	179	537	291	117	82	27	245	143	128	58
H17～H19	5,067	92	899	551	272	295	183	203	644	379	165	108	53	337	166	153	59
H20～H22	5,817	104	954	646	309	295	201	228	768	427	178	115	59	392	198	178	73
H23～H25	6,124	119	998	727	358	266	184	225	770	480	234	168	64	409	215	212	85
H26～H28	6,617	121	958	786	365	259	190	273	803	552	249	169	77	457	276	224	83
H29～R01	6,793	143	867	837	367	239	160	274	817	557	308	222	86	461	286	238	84
R2	6,440	100	722	839	382	208	167	273	838	553	275	182	93	451	249	254	77
R3	6,831	130	782	874	400	225	171	253	815	619	279	188	91	522	268	253	111

B）粗罹患率（人口 10 万人対）の推移　　－男女計－　　昭和 59 年～令和 3 年

年	全部位1	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
S59～S61	328.5	3.8	100.5	26.0	15.7	19.2	14.8	12.0	33.1	17.3	30.4	24.5	4.4	14.1	8.5	7.6	5.5
S62～H 1	347.2	4.8	99.5	31.3	18.0	22.7	17.4	13.4	37.4	17.4	26.9	19.8	4.8	13.6	8.6	8.3	6.0
H 2～H 4	375.2	5.2	99.9	34.9	19.1	26.7	17.7	14.7	42.4	21.4	27.0	20.3	4.8	15.1	9.6	9.1	5.7
H 5～H 7	413.0	6.1	97.0	43.9	21.1	29.9	19.1	17.1	46.5	24.9	25.4	18.4	5.8	22.8	11.9	10.9	6.1
H 8～H10	463.2	6.7	105.8	49.0	27.4	32.1	21.1	18.0	55.4	27.1	25.4	17.5	5.6	33.0	14.2	12.6	6.2
H11～H13	471.0	7.6	100.9	53.8	25.4	32.6	20.2	18.4	56.0	29.7	28.6	19.4	7.5	34.7	15.7	13.1	5.8
H14～H16	526.9	9.3	103.4	57.4	25.6	36.9	21.4	21.7	65.1	35.2	27.6	19.3	6.4	61.2	17.4	15.5	7.0
H17～H19	618.7	11.2	109.8	67.3	33.2	36.1	22.4	24.7	78.6	46.3	39.0	25.5	12.4	85.1	20.3	18.7	7.2
H20～H22	718.3	12.8	117.8	79.8	38.2	36.4	24.9	28.1	94.8	52.7	42.5	27.4	14.1	100.3	24.5	21.9	9.0
H23～H25	769.3	15.0	125.3	91.4	44.9	33.4	23.1	28.2	96.7	60.3	56.9	40.7	15.6	106.4	26.9	26.7	10.7
H26～H28	843.6	15.5	122.1	100.2	46.6	33.0	24.2	34.8	102.4	70.3	61.5	41.8	19.0	120.4	35.2	28.6	10.6
H29～R01	878.1	18.5	112.1	108.1	47.4	30.8	20.7	35.5	105.6	72.0	77.5	55.8	21.5	122.6	37.0	30.8	10.9
R2	839.8	13.0	94.1	109.4	49.8	27.1	21.8	35.6	109.3	72.1	70.0	46.3	23.7	120.6	32.5	33.1	10.0
R3	898.8	17.1	102.9	115.0	52.6	29.6	22.5	33.3	107.2	81.4	71.7	48.3	23.4	140.7	35.3	33.3	14.6

C）年齢調整罹患率（人口 10 万人対）の推移　　－男女計－　　昭和 59 年～令和 3 年

年	全部位1	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
S59～S61	207.7	2.2	63.3	15.9	9.8	11.7	8.6	7.0	19.3	12.8	20.6	17.0	2.9	8.7	4.9	4.8	4.4
S62～H 1	204.6	2.7	58.2	18.4	10.7	13.3	9.0	7.0	19.9	12.2	18.3	14.2	3.2	7.5	4.4	5.0	4.3
H 2～H 4	208.8	2.7	55.3	19.0	10.7	14.4	8.3	7.2	20.6	14.9	17.7	14.0	3.1	7.7	4.8	5.2	4.5
H 5～H 7	216.6	3.1	50.1	22.2	11.1	15.3	8.3	7.5	21.6	16.5	17.3	12.9	3.9	10.8	5.4	6.7	4.0
H 8～H10	227.4	3.3	51.0	23.2	13.6	15.7	8.1	7.2	23.2	17.7	17.2	12.9	3.4	14.6	6.0	6.5	4.3
H11～H13	217.2	3.3	45.3	23.6	12.1	14.4	7.0	7.3	22.0	18.8	19.3	14.4	4.4	13.7	6.4	6.6	3.7
H14～H16	223.8	4.0	42.5	23.1	11.4	14.5	6.4	7.8	23.0	21.4	18.7	14.7	3.4	23.0	6.6	7.1	3.6
H17～H19	258.0	4.9	43.0	26.2	13.8	13.4	6.4	8.5	26.4	28.4	27.7	20.6	6.9	31.0	6.9	8.3	4.5
H20～H22	282.0	4.8	42.0	27.9	16.1	11.9	6.3	8.5	30.3	31.8	31.6	23.1	8.2	33.9	7.5	9.6	5.4
H23～H25	294.1	5.6	41.8	31.4	18.3	9.9	5.4	8.5	29.9	34.4	46.2	36.9	9.2	34.7	8.3	10.6	6.1
H26～H28	315.4	5.3	37.8	32.3	18.6	9.6	5.4	9.5	30.7	39.9	51.0	39.6	11.3	37.5	10.3	11.3	5.8
H29～R01	324.0	6.7	33.0	35.6	18.4	8.2	4.1	9.5	31.1	37.2	67.7	55.2	12.5	34.6	10.4	11.4	5.9
R2	296.7	4.7	26.6	32.6	17.8	7.1	4.2	10.1	30.6	36.9	58.0	44.7	13.3	32.9	9.0	12.9	5.3
R3	319.3	6.1	28.0	35.2	19.7	7.3	5.0	9.7	30.6	40.5	56.8	44.0	12.8	40.1	8.5	13.1	9.1

※ 全部位 1：上皮内がんを含む　　※ 複数年については、平均数および率である。　　※ 胆のうは胆管を含む。

図４　主な部位別罹患数の推移　（男女計）





※　複数年については、平均数である。
※　胆のうは胆管を含む。

図５　主な部位別年齢調整罹患率の推移　（男女計）





※ 複数年については、平均率である。
※ 胆のうは胆管を含む。

（4）年齢別に見たがんの罹患

65 歳以上が罹患数全体に占める割合は、男性では 80.5%、女性では 71.2%である。40-64 歳の年齢層は男性では 18.0%、女性では 25.7%を占めている（図 6）。

15-39 歳、40-64 歳の女性の罹患数が男性より多いのは、この年齢層で乳がんと子宮がんが多いためである（図 7）。

図 6　年齢内訳（%）　（表 2-A から作成）

	男性
14歳以下	15
15-39歳	37
40-64歳	621
65-74歳	1,193
75歳以上	1,588
合計	3,454





	女性
14歳以下	8
15-39歳	76
40-64歳	693
65-74歳	670
75歳以上	1,252
合計	2,699

図 7　年齢別部位内訳（%）　（表 2-A から作成）



男性　40−64歳　　**621 件**



女性　40−64歳　　**693 件**



男性　65−74歳　　**1,193 件**



女性　65−74歳　　**670 件**



男性　75+歳　　**1,588 件**



女性　75+歳　　**1,252 件**



(5) 年齢階級別罹患部位順位

表6には、年齢階級別罹患部位順位を男女別に第3位まで示した。

表6　年齢階級別罹患部位順位　　－男性－　　令和 3 年

	第 1 位		第 2 位		第 3 位	
	部位	例数	部位	例数	部位	例数
全年齢	大腸	699	肺	554	前立腺	522
30－34	悪性リンパ腫	2	白血病、甲状腺、肝、口腔咽頭	1	－	0
35－39	腎尿路	3	大腸	2	悪性リンパ腫、白血病、脳中枢、肺、口腔咽頭、胆のう	1
40－44	大腸	7	悪性リンパ腫	5	肺、甲状腺	4
45－49	大腸	14	胃	8	甲状腺	7
50－54	大腸	37	胃	14	肺	13
55－59	大腸	47	胃	24	肺、前立腺	21
60－64	大腸	65	前立腺	39	胃	38
65－69	大腸	123	肺	80	前立腺	74
70－74	前立腺	142	大腸	137	肺	131
75－79	肺	105	前立腺	101	大腸	99
80－84	胃	95	大腸	84	肺	80
85 以上	大腸	84	肺	78	胃	77

※ 上皮内がんを含む

年齢階級別罹患部位順位　　－女性－　　令和 3 年

	第 1 位		第 2 位		第 3 位	
	部位	例数	部位	例数	部位	例数
全年齢	乳房	615	大腸	575	胃	272
30－34	子宮頸	27	乳房、胃	3	卵巣、甲状腺、白血病、腎尿路、大腸、膵臓	1
35－39	子宮頸	27	乳房	14	甲状腺	11
40－44	乳房	35	子宮頸	22	大腸	9
45－49	乳房	78	子宮頸	29	大腸	17
50－54	乳房	60	子宮頸	19	大腸	18
55－59	乳房	54	大腸	31	子宮体	16
60－64	乳房	55	大腸	38	肺	26
65－69	大腸	70	乳房	65	胃	29
70－74	乳房	100	大腸	92	肺	54
75－79	大腸	82	乳房	54	肺、胃	43
80－84	大腸	80	乳房	41	胃	40
85 以上	大腸	132	胃	79	乳房	54

※ 上皮内がんを含む

(6) 福井県の特徴

がん年齢調整罹患率を全国と比較すると同様な傾向を示しており、全体的に低い傾向にあった。全国と比較して、男性では、胃、肺、悪性リンパ腫等で、女性では胃、大腸、甲状腺等で高くなっている（図 8)。

図 8　部位別がん年齢調整罹患率：人口 10 万人対　（表 1-A､B から作成）



＊ 上皮内がんを含む

国の値は、「政府統計の総合窓口（e-Stat)」「全国がん登録　2021 年罹患数・率」より引用。

小児・AYA 世代・高齢者の罹患（上皮内がんを含む）

（1）小児（0～14 歳）の現状

小児の罹患数をみると、男性は、白血病（34.5%）、脳・中枢神経（19.0%）、悪性リンパ腫（16.2%）、女性は白血病（25.5%）、脳・中枢神経（19.1%）、卵巣（9.1%）の順に多く、男女ともに白血病の罹患割合が最も多くなっている（図 10）。

図 9　小児がんの罹患者数の推移



図 10　性別部位別罹患数（H14～R3）および割合

男	
白血病	49
脳・中枢神経系	27
悪性リンパ腫	23
肝および肝内胆管	4
口腔・咽頭	3
腎・尿路（膀胱除く）	2
胃	1
大腸（結腸） ＊	1
肺 ＊	1
その他 ＊	31

＊ 上皮内がんを含む



女	
白血病	28
脳・中枢神経系	21
卵巣	10
悪性リンパ腫	9
腎・尿路（膀胱除く）	3
甲状腺	3
口腔・咽頭	2
肝および肝内胆管	2
膵臓	2
胃	1
その他 ＊	29

＊ 上皮内がんを含む



(2) AYA 世代（15～39 歳）の現状

AYA 世代の罹患数をみると、女性が男性の 3 倍以上である。罹患者数の傾向として、男性はほぼ横ばいであるが、女性はH28 年以降、減少傾向にある（図 11）。

また、部位別罹患者数では、男性は白血病（23.1%）が最も多く、次いで甲状腺（12.8%）が多い。女性は子宮（頸部）が最も多く（47.2%）、次いで乳房（13.4%）が続く（図 12）。

図 11　AYA 世代のがん罹患者数の推移



図 12　性別部位別罹患者数および割合

男	
白血病	9
甲状腺	5
脳・中枢神経系	4
悪性リンパ腫	4
口腔・咽頭	3
腎・尿路（膀胱除く）	3
大腸（結腸） ＊	2
肝および肝内胆管	1
胆のう・胆管	1
肺 ＊	1
その他 ＊	6

＊ 上皮内がんを含む



女	
子宮（頸部） ＊	67
乳房 ＊	19
甲状腺	15
卵巣	6
胃	4
大腸（結腸） ＊	4
肺 ＊	3
脳・中枢神経系	3
白血病	3
大腸（直腸） ＊	2
腎・尿路（膀胱除く）	2
口腔・咽頭	1
膵臓	1
子宮（体部・NOS） ＊	1
悪性リンパ腫	1
その他 ＊	10

＊ 上皮内がんを含む



(3) 高齢者（65 歳以上）の現状

高齢者の罹患数をみると、男女ともに年々増加している（図 13）。

男性は肺（15.8%）、前立腺（15.2%）、胃（14.1%）の順に罹患が多く、女性は大腸（結腸）（16.6%）、乳房（15.0%）、胃（11.5%）の順に罹患が多い（図 14）。

図 13　高齢者のがん罹患者数の推移



図 14　性別部位別罹患者数および割合

男	
肺 ＊	474
前立腺	455
胃	423
大腸（結腸） ＊	353
膀胱 ＊	181
大腸（直腸） ＊	174
肝および肝内胆管	127
悪性リンパ腫	101
腎・尿路（膀胱除く）	97
膵臓	96
胆のう・胆管	93
食道 ＊	74
その他 ＊	353

＊ 上皮内がんを含む



女	
大腸（結腸） ＊	347
乳房 ＊	314
胃	241
肺 ＊	214
大腸（直腸） ＊	109
膵臓	105
悪性リンパ腫	84
皮膚 ＊	81
肝および肝内胆管	77
胆のう・胆管	59
膀胱 ＊	54
腎・尿路（膀胱除く）	51
その他 ＊	360

＊ 上皮内がんを含む



治療の有無をみると、65 歳以上は約 7 割以上が、75 歳以上でも約 6 割以上が何らかの治療を受けている。治療方法は 65 歳以上および 75 歳以上ともに観血的治療が約半数（65 歳以上：48.0%、75 歳以上：50.9%）を占め、続いて、薬物療法が約 2 割（65 歳以上：19.3%、75 歳以上 20.4%）、観血的治療と薬物療法の併用が約 1 割（65 歳以上：17.3%、75 歳以上：13.4%）であった（表 7）。

部位別にみると、子宮体部（65 歳以上：97.3%、75 歳以上：100.0%）や喉頭（65 歳以上：92.9%、75 歳以上：85.7%）は治療ありの割合が約 9 割と高い。一方で治療なしの割合が高い部位としては、65 歳以上では胆のう・胆管（40.1%）、膵臓（37.3%）、脳・中枢神経系（30.4%）、75 歳以上は胆のう・胆管（50.0%）、膵臓（50.0%）、白血病（36.6%）となっている。65 歳以上と 75 歳以上で比較すると、75 歳以上の方が治療ありの割合が低く（65 歳以上：76.7%、75 歳以上：68.2%）、年齢が進むにつれ、治療をしない割合（65 歳以上：16.7%、75 歳以上：23.3%）は増加している（図 15）。

表 7　治療の有無および内訳

	65歳以上		75歳以上	
罹患数	5097	100.0%	3044	100.0%
治療なし	850	16.7%	708	23.3%
※ 治療あり	3910	76.7%	2076	68.2%
不明(DCO含む)	337	6.6%	260	8.5%
※ 治療ありの内訳	3910	100.0%	2076	100.0%
観	1877	48.0%	1057	50.9%
観＋放	27	0.7%	13	0.6%
観＋放＋薬	92	2.4%	29	1.4%
観＋放＋薬＋他	1	0.0%	0	0.0%
観＋放＋他	1	0.0%	1	0.0%
観＋薬	676	17.3%	278	13.4%
観＋薬＋他	18	0.5%	9	0.4%
観＋他	20	0.5%	16	0.8%
放	107	2.7%	80	3.9%
放＋薬	250	6.4%	114	5.5%
放＋薬＋他	4	0.1%	2	0.1%
薬	754	19.3%	423	20.4%
薬＋他	50	1.3%	29	1.4%
他	33	0.8%	25	1.2%

※ 観：観血的治療、放：放射線治療、薬：薬物療法、他：その他
※ 構成比は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示

図 15　部位別の治療割合

発見経緯

市町村による対策型のがん検診が実施されている胃、大腸、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診や健康診断・人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃　20.8%、大腸　21.8%、肺　13.6%、乳房　26.5%、子宮頸部　37.2%であり、胃、肺、乳房、子宮頸部が前年に比べ増加した。前立腺がんは、対策型がん検診には含まれないもののＰＳＡ検査が広く行われており、27.0%であった。

その他・不明には何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれる。その他・不明の割合が減少し、検診等で発見された割合の増加が望まれる。

肝・肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは、肝炎や肝硬変の治療中の発見によると考えられる。肺において、他疾患の経過観察中が比較的多いのは、生活習慣病等で受診している患者は、年１回程度胸部レントゲンを撮影するためと考えられる（図16）。

図 16　部位別発見経緯（%）：対象は DCO を除く届出患者　（表 4-A、B から作成）



発見時の臨床進行度

部位別の発見時の臨床進行度については、上皮内がん、限局がんの割合が全部位では55.6%で半数以上を占めていた。一方、肺は、がん検診が実施されている部位ではあるが、発見時に遠隔転移があった割合が高い。膵臓、胆のう・胆管といった、腫瘍が比較的大きくなるまで自覚症状の出にくい部位も、発見時に遠隔転移があった割合が高い（図 17）。

図 17　部位別発見時の臨床進行度（%）：対象は DCO を除く届出患者　（表 5-1 A、B から作成）



※ 上皮内がんを含む　　※ 胃の限局には、m がんを含む。
※ 結腸・直腸の上皮内は、m がんまでを指す。　　※ 子宮頸部の上皮内は、CIN3 を含む。
※ 臨床進行度とは、全国がん登録で用いられている病期分類で、ＵＩＣＣ ＴＮＭ分類との対比では、限局がⅠ期、領域（リンパ節転移＋隣接臓器浸潤）がⅡ期＋Ⅲ期、遠隔転移がⅣ期におおよそ相当する。

発見経緯別の臨床進行度

発見経緯別の臨床進行度をみると、上皮内がん・限局がんで発見される割合は、「がん検診・健康診断・人間ドック」で 75.9%、「他疾患の経過観察中」で 66.0%と高く、「不明・その他（症状受診を含む）」では 6.6%と低くなっている（図 18）。

図 18　発見経緯別の臨床進行度（上皮内がんを含む）

■全部位



■胃



■肺


0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
がん検診・健康診断・人間ドック
4.6%
44.4%
15.7%
10.2%
24.1%
0.9%
他疾患の経過観察中の偶然発見
8.2%
49.8%
9.1%
6.2%
20.0%
6.7%
その他、症状受診
1.3%
11.1%
7.3%
9.8%
66.2%
4.3%
不明、又はDCO
100.0%
上皮内
限局
領域リンパ節転移
隣接臓器浸潤
遠隔転移
不明

■大腸


0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
がん検診・健康診断・人間ドック
35.4%
42.6%
11.2%
4.7%
5.1%
1.1%
他疾患の経過観察中の偶然発見
23.2%
40.6%
10.0%
10.2%
12.2%
3.7%
その他、症状受診
8.0%
34.0%
15.2%
16.2%
24.4%
2.1%
不明、又はDCO
18.2%
0.0%
81.8%
上皮内
限局
領域リンパ節転移
隣接臓器浸潤
遠隔転移
不明

■子宮頸



■乳房



胃・子宮頸・乳房がんについては「がん検診・健康診断・人間ドック」で発見された場合、約８割が上皮内がんまたは限局がんである。

初回治療の方法

切除（外科的、体腔鏡的、内視鏡的手術）の割合は、胃、大腸などの消化管、乳房、子宮等で高い。放射線による治療の割合は、口腔・咽頭等で高い。薬剤による治療の割合は、膵臓、乳房、前立腺等で高い（図 19）。

図 19　初回治療の方法（%）：対象は DCO を除く届出患者　（表 6-A、B から作成）



※ 上皮内がんを含む
※ 切除には、外科的、体腔鏡的、内視鏡的手術を含む。
※ 薬剤には、化学療法、内分泌療法を含む。

死亡の概要

令和 3 年の福井県の総死亡数は 9,721 人（男 4,743 人、女 4,978 人）だった。そのうち悪性新生物による死亡は 2,387 人（男 1,387 人、女 1,000 人）で総死亡の約 24.6%を占めていた（図 20）。

部位別でみると、男性では、肺、大腸、胃、女性では、大腸、肺、膵臓の順で死亡数が多い（図 21）。また、男性で罹患の多い前立腺や女性の乳房、子宮頸の死亡はそれほど多くないことがわかる。

図 20　主要死因別死亡数（%）　（人口動態統計）



値は「政府統計の総合窓口（e-Stat）」人口動態統計（厚生労働省）
「死亡数，性・死因（死因簡単分類）・都道府県（21 大都市再掲）別」より引用。

図 21　部位内訳（%）　（表 9 から作成）



(1) 年齢別にみたがんの死亡

福井県で令和 3 年にがんで死亡された方は、男女ともに約 9 割が 65 歳以上であった（図 22)。

年齢階級別死亡率をみると、多くのがんは男女ともに加齢に伴い、増加していた(図 23)。

図 22　年齢内訳（%）　（表 10 から作成）

	男性
14歳以下	2
15-39歳	2
40-64歳	130
65-74歳	356
75歳以上	897
合計	1,387





	女性
14歳以下	1
15-39歳	4
40-64歳	100
65-74歳	192
75歳以上	703
合計	1,000

図 23　部位別年齢階級別死亡率：人口 10 万人対　（表 11-2 から作成）









肝



胆のう･胆管



膵



肺



子宮



前立腺 ・ 乳房(女性のみ)



表８には、年齢階級別死亡部位順位を男女別に第３位まで示した。

表８　年齢階級別死亡部位順位　　－男性－　　**令和　3 年**

	第　1　位		第　2　位		第　3　位	
	部位	例数	部位	例数	部位	例数
全年齢	肺	354	大腸	181	胃	162
30－34	大腸	1	－	0	－	0
35－39	－	0	－	0	－	0
40－44	肺	2	膵臓、胃、 悪性リンパ腫、 脳中枢、大腸、肝	1	－	0
45－49	肺、大腸、膵臓、 胃、皮膚、腎尿路	1	－	0	－	0
50－54	悪性リンパ腫	3	胃、膵臓、大腸	2	白血病、食道	1
55－59	大腸、肺	8	胃、膵臓	3	腎尿路、食道	2
60－64	肺	19	大腸	17	膵臓	9
65－69	肺	35	大腸	22	胃	15
70－74	肺	72	大腸	30	胃、膵臓	28
75－79	肺	66	胃	31	膵臓	25
80－84	肺	62	胃	36	膵臓	25
85 以上	肺	89	大腸	57	前立腺	42

年齢階級別死亡部位順位　　－女性－　　**令和　3 年**

	第　1　位		第　2　位		第　3　位	
	部位	例数	部位	例数	部位	例数
全年齢	大腸	158	肺	132	膵臓	113
30－34	乳房	1	－	0	－	0
35－39	子宮頸	1	－	0	－	0
40－44	乳房、膵臓、 子宮頸、卵巣	1	－	0	－	0
45－49	乳房	7	肝	2	大腸、子宮頸、 膵臓、皮膚	1
50－54	乳房	5	卵巣、 悪性リンパ腫	2	大腸、膵臓、 子宮頸、子宮体、 白血病、肝、胃	1
55－59	大腸	6	膵臓、乳房、子宮頸	5	卵巣、胃	3
60－64	胃、乳房	5	肺、大腸	4	卵巣、膵臓、子宮頸	2
65－69	肺	11	大腸	10	膵臓、乳房	9
70－74	大腸	19	肺、膵臓	16	乳房	14
75－79	肺	20	大腸	13	胃、肝	12
80－84	大腸	25	肺	20	膵臓、肝	16
85 以上	大腸	79	肺	59	膵臓	53

(2) 部位別死亡の年次推移

表 9 に、平成 7 年から令和 3 年までの死亡数、粗死亡率および年齢調整死亡率の推移を男女計で主な部位別に示した。年齢調整死亡率でみると、令和 3 年は令和 2 年と比較すると 2.0%増加している。

(表 9　主な部位別死亡数、死亡率の推移)

A) 死亡数の推移　　－男女計－　　平成 7 年～令和 3 年

年	全部位	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
H 7	1,780	38	343	147	65	194	138	127	318	45	30	－	－	36	30	51	37
H 8～H10	1,927	36	362	140	69	203	133	134	372	55	29	－	－	44	35	63	41
H11～H13	2,039	36	350	174	77	210	143	152	395	55	35	－	－	51	37	62	41
H14～H16	2,154	46	347	158	82	243	140	155	423	48	32	－	－	59	43	73	50
H17～H19	2,251	52	357	181	85	210	150	181	446	70	32	22	5	63	53	73	50
H20～H22	2,354	46	331	196	84	212	156	202	498	64	30	14	7	63	54	72	55
H23～H25	2,365	52	350	190	94	201	155	208	479	63	37	19	11	63	48	82	53
H26～H28	2,431	52	317	223	90	180	143	230	472	82	32	14	13	80	63	87	61
H29～R01	2,378	55	292	226	83	167	140	228	482	80	38	18	14	74	69	83	55
R2	2,336	42	253	245	91	138	143	250	504	70	26	11	9	66	73	84	62
R3	2,387	53	261	237	102	162	132	242	486	82	37	22	9	77	62	89	56

B) 粗死亡率（人口 10 万人対）の推移　　－男女計－　　平成 7 年～令和 3 年

年	全部位	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
H 7	217.0	4.6	41.8	17.9	7.9	23.6	16.8	15.5	38.8	5.5	3.7	－	－	4.4	3.7	6.2	4.5
H 8～H10	234.7	4.3	44.1	17.1	8.4	24.7	16.2	16.3	45.4	6.7	3.5	－	－	5.3	4.3	7.6	5.0
H11～H13	248.9	4.4	42.8	21.2	9.4	25.7	17.4	18.6	48.2	6.7	4.3	－	－	6.3	4.5	7.5	5.0
H14～H16	263.9	5.6	42.5	19.4	10.0	29.7	17.1	19.0	51.9	5.8	3.9	－	－	7.3	5.2	8.9	6.1
H17～H19	278.6	6.4	44.2	22.4	10.6	26.0	18.6	22.4	55.2	8.7	7.7	5.3	1.2	16.1	6.5	9.0	6.2
H20～H22	294.7	5.7	41.5	24.5	10.5	26.5	19.6	25.3	62.3	8.1	7.4	3.4	1.6	16.3	6.8	9.1	6.9
H23～H25	300.8	6.6	44.5	24.2	12.0	25.5	19.7	26.4	60.9	8.0	9.0	4.6	2.6	16.5	6.1	10.4	6.7
H26～H28	314.1	6.7	40.9	28.9	11.6	23.3	18.5	29.8	61.0	10.6	8.1	3.4	3.3	21.4	8.1	11.3	7.9
H29～R01	312.2	7.2	38.3	29.7	10.9	21.9	18.4	30.0	63.3	10.5	9.6	4.7	3.5	19.9	9.0	10.9	7.2
R2	310.6	5.6	33.6	32.6	12.1	18.4	19.0	33.2	67.0	9.3	6.8	2.9	2.3	18.0	9.7	11.2	8.2
R3	320.4	7.1	35.0	31.8	13.7	21.7	17.7	32.5	65.2	11.0	9.7	5.8	2.4	21.2	8.3	11.9	7.5

C) 年齢調整死亡率（人口 10 万人対）の推移　　－男女計－　　平成 7 年～令和 3 年

年	全部位	食道	胃	大腸		肝臓	胆のう	膵臓	肺	乳房	子宮			前立腺	膀胱	悪性ﾘﾝﾊﾟ腫	白血病
				結腸	直腸						全て	頸部	体部				
H 7	129.9	3.2	26.6	11.4	5.0	16.0	10.2	9.8	24.3	4.2	4.1	－	－	6.5	1.9	4.2	3.4
H 8～H10	140.9	2.9	26.2	10.0	5.3	15.4	8.7	9.3	26.5	5.3	4.0	－	－	7.2	2.2	4.6	3.5
H11～H13	136.9	2.6	23.4	11.4	5.4	14.5	8.4	10.0	25.5	4.6	4.6	－	－	7.5	2.0	4.4	3.3
H14～H16	129.8	3.2	20.4	9.1	5.2	15.5	7.3	9.6	24.7	4.4	3.8	－	－	7.9	1.8	4.6	3.6
H17～H19	127.0	3.2	19.2	10.1	5.3	12.7	7.2	10.2	23.9	5.7	4.1	3.1	0.6	7.2	2.4	4.0	3.4
H20～H22	122.8	2.8	16.8	9.4	4.6	11.4	6.8	10.7	24.9	5.3	4.5	2.6	0.8	6.7	2.2	3.4	3.4
H23～H25	115.7	2.8	16.6	8.8	5.4	9.8	6.1	10.2	23.0	4.3	4.6	2.7	1.4	5.8	1.7	4.0	3.1
H26～H28	113.7	2.9	14.7	10.2	4.6	8.1	5.1	10.7	21.1	5.7	4.6	2.3	1.8	7.2	2.2	3.8	3.4
H29～R01	106.0	2.7	12.8	9.5	4.3	6.7	4.7	10.1	20.3	5.5	5.2	2.8	1.9	5.7	2.3	3.7	3.1
R2	99.4	2.2	9.7	10.0	4.7	5.3	4.8	11.2	21.5	4.2	3.0	1.5	0.7	5.0	2.2	3.1	3.7
R3	101.4	2.3	10.8	9.7	4.8	6.3	4.1	10.7	20.6	5.2	5.1	3.7	0.9	5.5	1.8	3.3	2.7

※ 複数年については平均数および率である。　　※ 胆のうは胆管を含む。

図 24　主な部位別死亡数の推移　（男女計）





※ 胆のうは胆管を含む。

図 25　主な部位別年齢調整死亡率の推移　（男女計）





※ 胆のうは胆管を含む。

(3) 福井県の特徴

がん年齢調整死亡率「全部位」を全国と比較すると、福井県（男：137.1 女：74.2）は男女とも全国値（男：146.1 女:82.2）より低い。部位別でみると、男性では肺、皮膚等で高く、 女性では肝および肝内胆管、子宮頸部等で高くなっている（図 26)。

図 26　部位別がん年齢調整死亡率：人口 10 万人対　（表 9 から作成）



国の値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）
全国がん死亡データ（1958～2023）より引用

部位別 5 年相対生存率（平成 28 年）

表 10 に、平成 28 年の主要部位別 5 年相対生存率を、平成 5 年から平成 27 年までの 3 年ごとの平均値と比較して示した。

全部位（上皮内がんを含まない）の 5 年相対生存率は、近年、改善傾向にあり、平成 28 年は平成 26 年から平成 27 年の平均値と比較して 1.0%高くなった（表 10）。各部位の年次推移をみると、食道、結腸、直腸、胆のう・胆管、膵臓、乳房、膀胱、悪性リンパ腫では緩やかに改善しており、乳房、前立腺、甲状腺においては近年生存率が 90%を超えている（図 27）。

表 10　主要部位別 5 年相対生存率

部　位	5 年相対生存率								
	H 5～H 7	H 8～H10	H11～H13	H14～H16	H17～H19	H20～H22	H23～H25	H26～H27	H28
全 部 位	55.2	56.7	58.6	59.9	62.6	60.7	61.9	62.7	63.7
食　　道	21.8	36.0	31.5	40.4	39.0	42.3	41.1	47.6	52.0
胃	67.1	66.1	68.1	68.8	69.4	65.9	67.3	67.6	67.4
結　　腸	70.2	66.8	66.1	67.6	70.0	68.3	68.0	67.1	68.6
直　　腸	59.0	68.0	65.8	64.8	72.7	70.5	73.8	72.4	74.2
肝　　臓	17.4	26.8	33.5	30.2	29.7	30.7	34.7	38.7	34.9
胆のう・胆管	23.9	18.7	24.2	23.6	21.8	21.0	23.7	19.3	31.7
膵　　臓	8.5	8.4	6.6	7.0	7.6	7.4	9.8	9.1	15.9
肺	19.8	23.4	29.5	32.5	34.8	34.4	37.1	43.7	39.8
乳　　房	84.4	88.2	87.6	90.2	91.8	93.4	92.1	91.4	93.5
子　　宮	73.6	72.2	78.4	77.5	79.1	75.5	75.9	75.3	74.2
（頸部）	70.9	69.1	72.6	77.3	74.3	68.5	74.0	71.1	70.0
（体部）	80.3	79.4	86.3	81.2	84.6	85.4	78.0	79.4	78.1
卵　　巣	53.3	62.7	55.9	66.0	56.2	46.8	52.9	61.0	57.5
前 立 腺	69.8	74.9	87.6	94.0	93.6	95.4	95.3	94.9	91.1
膀　　胱	83.0	78.4	86.9	80.4	75.8	68.7	62.2	57.5	61.2
甲 状 腺	92.0	93.2	92.4	89.5	94.3	95.4	95.3	93.7	93.0
悪性リンパ腫	52.8	56.0	59.5	58.4	72.8	64.1	66.4	70.8	72.2
白 血 病	27.8	41.9	34.8	28.4	37.8	46.5	46.1	46.6	42.6

※ 複数年については、平均率である。　　※ 上皮内がんを除く。
※ 届出票による登録を対象にしており、補充票および死亡票のみで登録されたものは含まない。

・図 27　部位別 5 年相対生存率　（表 12 から作成）



図 28 に、部位別臨床進行度別の 5 年相対生存率を示した。限局例は大腸（結腸・直腸）、子宮体部、乳房で改善しており、領域例では胃、子宮頸部、子宮体部で改善、遠隔例では肺、子宮頸部、乳房が改善している（図 28）。

全国値については、『全国がん罹患モニタリング集計　2009－2011 年生存報告』（国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター，2020）を参照されたい。（宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福井県、山梨県、長野県、愛知県、滋賀県、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県の診断例を用いた全国 5 年相対生存率集計）

図 28　部位別臨床進行度別 5 年相対生存率　（表 13 から作成）



おわりに

福井県がん登録事業にご協力いただいた各医療機関に深謝いたしますとともに、関係者の皆様のご支援に謝意を表します。　（令和８年２月）

参　考　資　料

標 準 集 計 表 目 次

表 1－A　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別・性別（上皮内がんを除く）…… 47

表 1－B　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：部位別・性別（上皮内がんを含む）…… 48

表 2－A　年齢階級別罹患数：部位別・性別（上皮内がんを除く）…… 49

表 2－B　年齢階級別罹患数：部位別・性別（上皮内がんを含む）…… 52

表 3－2A　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別・性別（上皮内がんを除く）…… 53

表 3－2B　年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別・性別（上皮内がんを含む）…… 56

表 4－A　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを除く）…… 57

表 4－B　発見経緯（%）：部位別（上皮内がんを含む）…… 58

表 5－1A　進展度・総合（%）：部位別（上皮内がんを除く）…… 59

表 5－1B　進展度・総合（%）：部位別（上皮内がんを含む）…… 60

表 6－A　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを除く）…… 61

表 6－B　初回治療内容割合（%）：部位別（上皮内がんを含む）…… 62

表 7－A　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを除く）…… 63

表 7－B　外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別（上皮内がんを含む）…… 64

表 8－A　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを除く）…… 65

表 8－B　精度指標：部位別、性別（上皮内がんを含む）…… 66

表 9　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：部位別・性別 …… 67

表 10　年齢階級別死亡数：部位別・性別 …… 68

表 11－2　年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）部位別・性別 …… 71

表 12　5 年相対生存率（%）：部位別・性別 …… 74

表 13　5 年相対生存率（%）：主要部位別、性別、進展度・総合別 …… 75

付表 1　罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（%）：詳細部位別、性別 …… 81

付表 2　死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（%）：詳細部位別、性別 …… 83

付表 3－A　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを除く）…… 85

付表 3－B　初回治療内容割合詳細（%）：部位別（上皮内がんを含む）…… 86

表 42－A　市区町村別罹患数：部位別、性別　（上皮内がんを除く）…… 87

表 42－B　市区町村別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを含む）…… 88

表 62－A　医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを除く）…… 89

表 62－B　医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別（上皮内がんを含む）…… 90

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	3,454	2,699	6,153	100.0	100.0	100.0	931.0	693.8	809.6	428.3	335.9	374.5	306.9	252.2	274.8	35.2	27.5	31.2
口腔・咽頭	C00-C14	85	37	122	2.5	1.4	2.0	22.9	9.5	16.1	12.5	4.8	8.5	9.5	3.6	6.4	1.1	0.4	0.7
食道	C15	91	28	119	2.6	1.0	1.9	24.5	7.2	15.7	12.3	3.7	7.7	8.8	2.9	5.7	1.0	0.3	0.7
胃	C16	510	272	782	14.8	10.1	12.7	137.5	69.9	102.9	59.5	24.1	40.5	40.8	16.8	28.0	4.8	2.0	3.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	543	492	1,035	15.7	18.2	16.8	146.4	126.5	136.2	68.9	49.8	58.7	49.3	35.3	41.9	6.1	4.2	5.1
結腸	C18	347	374	721	10.0	13.9	11.7	93.5	96.1	94.9	41.0	36.4	38.3	29.0	25.5	27.0	3.5	3.0	3.3
直腸	C19-C20	196	118	314	5.7	4.4	5.1	52.8	30.3	41.3	27.9	13.4	20.4	20.3	9.7	14.9	2.6	1.2	1.8
肝および肝内胆管	C22	144	81	225	4.2	3.0	3.7	38.8	20.8	29.6	15.9	6.0	10.6	10.8	4.3	7.3	1.1	0.4	0.7
胆のう・胆管	C23-C24	106	65	171	3.1	2.4	2.8	28.6	16.7	22.5	10.8	4.5	7.3	7.3	3.1	5.0	0.7	0.3	0.5
膵臓	C25	126	127	253	3.6	4.7	4.1	34.0	32.6	33.3	16.1	11.5	13.7	11.2	8.3	9.7	1.2	1.0	1.1
喉頭	C32	31	3	34	0.9	0.1	0.6	8.4	0.8	4.5	3.7	0.4	1.9	2.5	0.3	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	539	231	770	15.6	8.6	12.5	145.3	59.4	101.3	61.9	22.6	40.7	42.2	16.1	28.2	5.1	1.9	3.5
皮膚	C43-C44	72	72	144	2.1	2.7	2.3	19.4	18.5	18.9	7.1	5.2	6.0	4.6	3.6	4.0	0.4	0.3	0.4
乳房	C50	4	547	551	0.1	20.3	9.0	1.1	140.6	72.5	0.7	92.7	47.0	0.5	71.1	35.9	0.1	7.8	3.9
子宮	C53-C55	−	144	144	−	5.3	2.3	−	37.0	−	−	25.9	−	−	19.9	−	−	2.1	−
子宮頸部	C53	−	53	53	−	2.0	0.9	−	13.6	−	−	9.3	−	−	7.2	−	−	0.7	−
子宮体部	C54	−	91	91	−	3.4	1.5	−	23.4	−	−	16.6	−	−	12.8	−	−	1.4	−
卵巣	C56	−	89	89	−	3.3	1.4	−	22.9	−	−	16.2	−	−	13.5	−	−	1.3	−
前立腺	C61	522	−	522	15.1	−	8.5	140.7	−	−	59.0	−	−	40.1	−	−	5.2	−	−
膀胱	C67	116	34	150	3.4	1.3	2.4	31.3	8.7	19.7	11.7	2.1	6.4	7.7	1.4	4.3	0.9	0.1	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	126	65	191	3.6	2.4	3.1	34.0	16.7	25.1	16.7	7.0	11.6	12.1	5.2	8.5	1.6	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	18	25	43	0.5	0.9	0.7	4.9	6.4	5.7	3.7	4.6	4.1	3.1	4.1	3.6	0.2	0.3	0.3
甲状腺	C73	48	88	136	1.4	3.3	2.2	12.9	22.6	17.9	9.9	18.2	14.0	8.1	14.4	11.2	0.8	1.5	1.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	147	106	253	4.3	3.9	4.1	39.6	27.2	33.3	22.2	11.3	16.6	17.9	8.3	13.1	1.8	0.9	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	26	25	51	0.8	0.9	0.8	7.0	6.4	6.7	3.5	1.7	2.6	2.5	1.1	1.8	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	68	43	111	2.0	1.6	1.8	18.3	11.1	14.6	12.5	6.8	9.7	12.2	5.9	9.1	1.0	0.5	0.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	3,755	3,076	6,831	100.0	100.0	100.0	1,012.1	790.7	898.8	469.6	413.5	432.8	336.2	313.5	319.3	38.8	33.4	35.9
食道	C15 D001	100	30	130	2.7	1.0	1.9	27.0	7.7	17.1	13.4	3.8	8.4	9.5	3.0	6.1	1.1	0.3	0.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	699	575	1,274	18.6	18.7	18.7	188.4	147.8	167.6	92.5	61.9	76.3	66.4	44.5	54.9	8.2	5.2	6.7
結腸 *2	C18 D010	449	425	874	12.0	13.8	12.8	121.0	109.3	115.0	56.6	43.6	49.6	40.2	31.0	35.2	4.9	3.6	4.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	250	150	400	6.7	4.9	5.9	67.4	38.6	52.6	35.9	18.3	26.7	26.2	13.6	19.7	3.3	1.6	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	554	261	815	14.8	8.5	11.9	149.3	67.1	107.2	64.3	26.6	43.9	44.0	19.0	30.6	5.4	2.3	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	81	90	171	2.2	2.9	2.5	21.8	23.1	22.5	8.0	6.1	6.9	5.2	4.1	4.6	0.5	0.4	0.4
乳房	C50 D05	4	615	619	0.1	20.0	9.1	1.1	158.1	81.4	0.7	104.5	53.0	0.5	80.3	40.5	0.1	8.9	4.5
子宮	C53-C55 D06	-	279	279	-	9.1	4.1	-	71.7	-	-	70.7	-	-	56.8	-	-	5.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	188	188	-	6.1	2.8	-	48.3	-	-	54.1	-	-	44.0	-	-	3.8	-
膀胱	C67 D090	210	58	268	5.6	1.9	3.9	56.6	14.9	35.3	22.8	4.3	12.7	15.2	2.7	8.5	1.7	0.2	1.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	3,454	5	5	5	7	4	9	8	9	29	53	97	169	273	464	729	578	501	339	141	24	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	85	0	0	1	0	0	1	1	1	0	3	4	6	10	11	17	17	3	8	1	0	1	0
	食道	C15	91	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	10	13	17	16	11	6	3	0	0	0
	胃	C16	510	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	14	24	38	64	109	78	95	50	26	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	543	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	24	33	51	92	110	76	67	48	24	5	0	0
	結腸	C18	347	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	10	14	35	55	70	49	50	37	20	3	0	0
	直腸	C19-C20	196	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	19	16	37	40	27	17	11	4	2	0	0
	肝および肝内胆管	C22	144	0	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	8	15	28	29	29	18	6	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	106	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	9	8	18	22	15	19	7	4	0	0
	膵臓	C25	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	15	17	17	28	19	11	3	1	0	0
	喉頭	C32	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	8	3	8	0	2	0	0	0
	肺	C33-C34	539	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	12	21	33	78	126	104	79	50	25	3	0	0
	皮膚	C43-C44	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	1	5	9	10	17	13	9	0	1	0
	乳房	C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	21	39	74	142	101	71	48	13	4	2	0
	膀胱	C67	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	11	27	20	20	14	11	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	126	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	4	4	14	22	32	16	16	10	1	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	2	1	1	3	3	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	48	0	0	0	0	2	2	1	0	4	7	5	3	6	1	7	5	2	2	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	147	1	2	3	1	0	0	2	1	5	3	9	10	9	18	24	13	25	16	5	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	5	2	7	3	3	0	0	0	0
	白血病	C91-C95	68	3	1	1	3	0	4	1	1	1	2	2	3	4	4	16	9	5	6	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県　　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	2,699	2	2	4	3	5	10	15	43	58	133	145	154	203	263	407	340	341	307	186	65	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	37	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	4	4	2	2	4	4	6	4	1	0	0
	食道	C15	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	7	2	3	2	3	4	1	1	0	0
	胃	C16	272	0	0	0	0	1	0	3	0	0	4	1	10	12	29	50	43	40	48	25	5	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	492	0	0	0	0	0	0	1	4	5	10	11	28	30	57	80	74	69	58	45	14	6	0
	結腸	C18	374	0	0	0	0	0	0	1	3	3	6	10	18	18	44	61	56	57	45	35	11	6	0
	直腸	C19-C20	118	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	10	12	13	19	18	12	13	10	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	81	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	13	17	19	14	10	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	7	10	6	12	12	6	1	0
	膵臓	C25	127	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6	4	8	9	22	15	16	21	17	5	0	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	231	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	6	23	24	43	39	35	33	11	6	1	0
	皮膚	C43-C44	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	4	5	7	15	17	10	4	1	0
	乳房	C50	547	0	0	0	0	1	1	3	13	30	69	55	47	49	54	85	50	41	24	15	9	1	0
	子宮	C53-C55	144	0	0	0	0	0	1	1	3	5	16	19	20	17	14	12	17	9	8	1	1	0	0
	子宮頸部	C53	53	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	5	4	5	1	5	7	4	7	0	1	0	0
	子宮体部	C54	91	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	14	16	12	13	7	10	5	1	1	0	0	0
	卵巣	C56	89	0	0	3	1	1	1	1	2	2	8	12	6	7	11	11	7	12	1	2	1	0	0
	膀胱	C67	34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	4	7	10	4	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	65	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	1	4	5	8	6	9	9	8	7	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	3	0	1	2	3	3	1	3	2	0	0	0
	甲状腺	C73	88	0	0	0	1	1	1	1	11	3	6	7	11	8	12	11	7	5	2	1	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2	5	2	9	9	15	16	22	12	7	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	2	5	6	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	43	1	1	0	0	0	0	1	2	2	0	6	1	3	3	4	5	5	6	1	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県　　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	6,153	7	7	9	10	9	19	23	52	87	186	242	323	476	727	1,136	918	842	646	327	89	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	122	0	0	1	0	0	1	1	2	2	4	6	10	14	13	19	21	7	14	5	1	1	0
	食道	C15	119	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	8	17	15	20	18	14	10	4	1	0	0
	胃	C16	782	0	0	0	0	1	0	3	0	3	12	15	34	50	93	159	121	135	98	51	6	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,035	0	0	0	0	0	0	1	5	9	18	35	61	81	149	190	150	136	106	69	19	6	0
	結腸	C18	721	0	0	0	0	0	0	1	4	5	7	20	32	53	99	131	105	107	82	55	14	6	0
	直腸	C19-C20	314	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	15	29	28	50	59	45	29	24	14	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	225	1	1	0	0	0	0	1	0	1	2	2	3	10	19	41	46	48	32	16	2	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	171	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	12	13	25	32	21	31	19	10	1	0
	膵臓	C25	253	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	11	11	23	26	39	43	35	32	20	6	0	0
	喉頭	C32	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	5	9	3	9	0	2	0	0	0
	肺	C33-C34	770	0	0	0	0	0	1	0	1	5	8	15	27	56	102	169	143	114	83	36	9	1	0
	皮膚	C43-C44	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	4	9	14	17	32	30	19	4	2	0
	乳房	C50	551	0	0	0	0	1	1	3	13	30	69	55	48	50	55	86	50	41	24	15	9	1	0
	子宮	C53-C55	144	0	0	0	0	0	1	1	3	5	16	19	20	17	14	12	17	9	8	1	1	0	0
	子宮頸部	C53	53	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	5	4	5	1	5	7	4	7	0	1	0	0
	子宮体部	C54	91	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	14	16	12	13	7	10	5	1	1	0	0	0
	卵巣	C56	89	0	0	3	1	1	1	1	2	2	8	12	6	7	11	11	7	12	1	2	1	0	0
	前立腺	C61	522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	21	39	74	142	101	71	48	13	4	2	0
	膀胱	C67	150	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	12	31	24	27	24	15	4	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	191	0	0	0	0	0	1	1	3	1	5	5	8	19	30	38	25	25	18	8	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	43	0	1	0	1	1	3	0	2	2	3	3	1	3	3	4	6	4	4	2	0	0	0
	甲状腺	C73	136	0	0	0	1	3	3	2	11	7	13	12	14	14	13	18	12	7	4	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	253	1	2	4	1	0	1	2	1	7	5	14	12	18	27	39	29	47	28	12	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	8	9	9	8	9	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	111	4	2	1	3	0	4	2	3	3	2	8	4	7	7	20	14	10	12	3	2	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福井県　　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	3,755	5	5	5	7	4	9	8	11	32	61	112	193	302	509	790	633	536	355	147	26	5	0
	食道	C15 D001	100	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	8	11	15	19	20	11	6	3	0	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	699	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	37	47	65	123	137	99	84	54	24	6	0	0
	結腸 *2	C18 D010	449	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	19	25	42	75	88	67	59	40	20	4	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	250	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	18	22	23	48	49	32	25	14	4	2	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	554	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	13	21	36	80	131	105	80	50	25	3	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	3	5	10	12	18	13	11	1	1	0
	乳房	C50 D05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	膀胱	C67 D090	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	15	19	46	42	33	24	15	2	0	0
女	全部位	C00-C96 D00-D09	3,076	2	2	4	3	6	22	41	70	86	172	174	173	225	298	456	372	369	328	192	67	14	0
	食道	C15 D001	30	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	7	3	3	2	3	5	1	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	575	0	0	0	0	0	1	1	4	9	17	18	31	38	70	92	82	80	66	46	14	6	0
	結腸 *2	C18 D010	425	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	14	20	25	51	68	62	63	51	35	11	6	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	150	0	0	0	0	0	1	0	1	3	8	4	11	13	19	24	20	17	15	11	3	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	261	0	0	0	0	0	1	0	2	1	5	4	8	26	28	54	43	38	33	11	6	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	3	5	6	9	19	22	13	6	1	0
	乳房	C50 D05	615	0	0	0	0	1	1	3	14	35	78	60	54	55	65	100	54	41	27	16	9	2	0
	子宮	C53-C55 D06	279	0	0	0	0	1	12	27	28	24	38	33	26	20	17	13	21	9	8	1	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	188	0	0	0	0	1	12	27	27	22	29	19	10	8	4	6	11	4	7	0	1	0	0
	膀胱	C67 D090	58	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	7	11	14	13	4	2	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	6,831	7	7	9	10	10	31	49	81	118	233	286	366	527	807	1,246	1,005	905	683	339	93	19	0
	食道	C15 D001	130	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	8	18	18	22	22	14	11	4	1	0	0
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,274	0	0	0	0	0	1	1	6	16	31	55	78	103	193	229	181	164	120	70	20	6	0
	結腸 *2	C18 D010	874	0	0	0	0	0	0	1	5	10	13	33	45	67	126	156	129	122	91	55	15	6	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	400	0	0	0	0	0	1	0	1	6	18	22	33	36	67	73	52	42	29	15	5	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	815	0	0	0	0	0	1	0	3	5	10	17	29	62	108	185	148	118	83	36	9	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	6	10	16	21	37	35	24	7	2	0
	乳房	C50 D05	619	0	0	0	0	1	1	3	14	35	78	60	55	56	66	101	54	41	27	16	9	2	0
	子宮	C53-C55 D06	279	0	0	0	0	1	12	27	28	24	38	33	26	20	17	13	21	9	8	1	1	0	0
	子宮頸部	C53 D06	188	0	0	0	0	1	12	27	27	22	29	19	10	8	4	6	11	4	7	0	1	0	0
	膀胱	C67 D090	268	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13	16	22	53	53	47	37	19	4	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	931.0	35.7	31.3	27.8	36.8	23.5	50.0	42.1	42.9	120.8	182.8	373.1	734.8	1,137.5	1,856.0	2,351.6	3,211.1	3,578.6	3,635.7	・
	口腔・咽頭	C00-C14	22.9	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	5.6	5.3	4.8	0.0	10.3	15.4	26.1	41.7	44.0	54.8	94.4	21.4	71.4	・
	食道	C15	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.9	15.4	34.8	41.7	52.0	54.8	88.9	78.6	64.3	・
	胃	C16	137.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	27.6	53.8	104.3	158.3	256.0	351.6	433.3	678.6	550.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	146.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	16.7	27.6	92.3	143.5	212.5	368.0	354.8	422.2	478.6	550.0	・
	結腸	C18	93.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	8.3	3.4	38.5	60.9	145.8	220.0	225.8	272.2	357.1	428.6	・
	直腸	C19-C20	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	24.1	53.8	82.6	66.7	148.0	129.0	150.0	121.4	121.4	・
	肝および肝内胆管	C22	38.8	0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	4.2	6.9	3.8	13.0	33.3	60.0	90.3	161.1	207.1	185.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	28.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	3.4	3.8	4.3	37.5	32.0	58.1	122.2	107.1	214.3	・
	膵臓	C25	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	19.2	30.4	62.5	68.0	54.8	155.6	135.7	107.1	・
	喉頭	C32	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	8.3	20.0	25.8	16.7	57.1	14.3	・
	肺	C33-C34	145.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	13.8	46.2	91.3	137.5	312.0	406.5	577.8	564.3	557.1	・
	皮膚	C43-C44	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	21.7	4.2	20.0	29.0	55.6	121.4	164.3	・
	乳房	C50	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	4.0	3.2	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	23.1	91.3	162.5	296.0	458.1	561.1	507.1	478.6	・
	膀胱	C67	31.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	13.0	29.2	44.0	87.1	111.1	142.9	192.9	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	4.2	10.3	15.4	17.4	58.3	88.0	103.2	88.9	114.3	78.6	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	0.0	0.0	0.0	5.3	5.9	5.6	0.0	4.8	4.2	3.4	0.0	4.3	8.3	4.0	3.2	16.7	21.4	7.1	・
	甲状腺	C73	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	11.1	5.3	0.0	16.7	24.1	19.2	13.0	25.0	4.0	22.6	27.8	14.3	21.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	39.6	7.1	12.5	16.7	5.3	0.0	0.0	10.5	4.8	20.8	10.3	34.6	43.5	37.5	72.0	77.4	72.2	178.6	150.0	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	3.8	8.7	8.3	20.0	6.5	38.9	21.4	21.4	・
	白血病	C91-C95	18.3	21.4	6.3	5.6	15.8	0.0	22.2	5.3	4.8	4.2	6.9	7.7	13.0	16.7	16.0	51.6	50.0	35.7	57.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	693.8	15.4	13.3	23.5	17.6	33.3	62.5	83.3	215.0	252.2	492.6	557.7	669.6	812.0	1,011.5	1,233.3	1,545.5	1,705.0	1,784.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	3.7	7.7	17.4	16.0	7.7	6.1	18.2	20.0	34.4	・
	食道	C15	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.7	11.5	0.0	28.0	7.7	9.1	9.1	15.0	18.8	・
	胃	C16	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	16.7	0.0	0.0	14.8	3.8	43.5	48.0	111.5	151.5	195.5	200.0	246.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	126.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	20.0	21.7	37.0	42.3	121.7	120.0	219.2	242.4	336.4	345.0	384.4	・
	結腸	C18	96.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	15.0	13.0	22.2	38.5	78.3	72.0	169.2	184.8	254.5	285.0	303.1	・
	直腸	C19-C20	30.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	14.8	3.8	43.5	48.0	50.0	57.6	81.8	60.0	81.3	・
	肝および肝内胆管	C22	20.8	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	8.0	15.4	39.4	77.3	95.0	75.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	8.7	12.0	19.2	21.2	45.5	30.0	96.9	・
	膵臓	C25	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	11.1	23.1	17.4	32.0	34.6	66.7	68.2	80.0	134.4	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	・
	肺	C33-C34	59.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.0	4.3	14.8	11.5	26.1	92.0	92.3	130.3	177.3	175.0	159.4	・
	皮膚	C43-C44	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	15.4	4.3	12.0	15.4	15.2	31.8	75.0	100.0	・
	乳房	C50	140.6	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.3	16.7	65.0	130.4	255.6	211.5	204.3	196.0	207.7	257.6	227.3	205.0	153.1	・
	子宮	C53-C55	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	15.0	21.7	59.3	73.1	87.0	68.0	53.8	36.4	77.3	45.0	31.3	・
	子宮頸部	C53	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	10.0	13.0	25.9	19.2	17.4	20.0	3.8	15.2	31.8	20.0	25.0	・
	子宮体部	C54	23.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	8.7	33.3	53.8	69.6	48.0	50.0	21.2	45.5	25.0	6.3	・
	卵巣	C56	22.9	0.0	0.0	17.6	5.9	6.7	6.3	5.6	10.0	8.7	29.6	46.2	26.1	28.0	42.3	33.3	31.8	60.0	12.5	・
	膀胱	C67	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	4.0	3.8	12.1	18.2	35.0	50.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	0.0	0.0	7.4	3.8	17.4	20.0	30.8	18.2	40.9	45.0	59.4	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	6.4	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	5.0	4.3	7.4	11.5	0.0	4.0	7.7	9.1	13.6	5.0	15.6	・
	甲状腺	C73	22.6	0.0	0.0	0.0	5.9	6.7	6.3	5.6	55.0	13.0	22.2	26.9	47.8	32.0	46.2	33.3	31.8	25.0	9.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.2	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	6.3	0.0	0.0	8.7	7.4	19.2	8.7	36.0	34.6	45.5	72.7	110.0	68.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	21.2	9.1	25.0	25.0	・
	白血病	C91-C95	11.1	7.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	10.0	8.7	0.0	23.1	4.3	12.0	11.5	12.1	22.7	25.0	28.1	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	809.6	25.9	22.6	25.7	27.8	28.1	55.9	62.2	126.8	185.1	332.1	465.4	702.2	971.4	1,425.5	1,775.0	2,295.0	2,476.5	2,347.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	16.1	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	2.9	2.7	4.9	4.3	7.1	11.5	21.7	28.6	25.5	29.7	52.5	20.6	45.7	・
	食道	C15	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.4	13.5	17.4	34.7	29.4	31.3	45.0	41.2	32.6	・
	胃	C16	102.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	8.1	0.0	6.4	21.4	28.8	73.9	102.0	182.4	248.4	302.5	397.1	339.1	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.2	19.1	32.1	67.3	132.6	165.3	292.2	296.9	375.0	400.0	434.8	・
	結腸	C18	94.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.8	10.6	12.5	38.5	69.6	108.2	194.1	204.7	262.5	314.7	341.3	・
	直腸	C19-C20	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.5	19.6	28.8	63.0	57.1	98.0	92.2	112.5	85.3	93.5	・
	肝および肝内胆管	C22	29.6	3.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	2.1	3.6	3.8	6.5	20.4	37.3	64.1	115.0	141.2	108.7	・
	胆のう・胆管	C23-C24	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	3.6	1.9	6.5	24.5	25.5	39.1	80.0	61.8	132.6	・
	膵臓	C25	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	10.7	21.2	23.9	46.9	51.0	60.9	107.5	102.9	126.1	・
	喉頭	C32	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	4.1	9.8	14.1	7.5	26.5	4.3	・
	肺	C33-C34	101.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	10.6	14.3	28.8	58.7	114.3	200.0	264.1	357.5	335.3	280.4	・
	皮膚	C43-C44	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.5	13.0	8.2	17.6	21.9	42.5	94.1	119.6	・
	乳房	C50	72.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	8.1	31.7	63.8	123.2	105.8	104.3	102.0	107.8	134.4	125.0	120.6	106.5	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	19.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	6.5	16.3	23.5	48.4	60.0	79.4	93.5	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	7.3	2.1	8.9	9.6	17.4	38.8	58.8	59.4	62.5	73.5	65.2	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.7	0.0	3.2	0.0	2.8	3.1	8.8	0.0	4.9	4.3	5.4	5.8	2.2	6.1	5.9	6.3	15.0	11.8	13.0	・
	甲状腺	C73	17.9	0.0	0.0	0.0	2.8	9.4	8.8	5.4	26.8	14.9	23.2	23.1	30.4	28.6	25.5	28.1	30.0	20.6	13.0	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.3	3.7	6.5	11.4	2.8	0.0	2.9	5.4	2.4	14.9	8.9	26.9	26.1	36.7	52.9	60.9	72.5	138.2	93.5	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.9	4.3	4.1	15.7	14.1	22.5	23.5	23.9	・
	白血病	C91-C95	14.6	14.8	6.5	2.9	8.3	0.0	11.8	5.4	7.3	6.4	3.6	15.4	8.7	14.3	13.7	31.3	35.0	29.4	37.0	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福井県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,012.1	35.7	31.3	27.8	36.8	23.5	50.0	42.1	52.4	133.3	210.3	430.8	839.1	1,258.3	2,036.0	2,548.4	3,516.7	3,828.6	3,807.1	・
	食道	C15 D001	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	6.9	15.4	34.8	45.8	60.0	61.3	111.1	78.6	64.3	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	188.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	29.2	48.3	142.3	204.3	270.8	492.0	441.9	550.0	600.0	600.0	・
	結腸 *2	C18 D010	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	16.7	13.8	73.1	108.7	175.0	300.0	283.9	372.2	421.4	457.1	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	67.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	34.5	69.2	95.7	95.8	192.0	158.1	177.8	178.6	142.9	・
	肺	C33-C34 D021-D022	149.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	16.7	17.2	50.0	91.3	150.0	320.0	422.6	583.3	571.4	557.1	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	21.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	21.7	12.5	20.0	32.3	66.7	128.6	185.7	・
	乳房	C50 D05	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	4.0	3.2	0.0	0.0	0.0	・
	膀胱	C67 D090	56.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	52.2	62.5	76.0	148.4	233.3	235.7	292.9	・
女	全部位	C00-C96 D00-D09	790.7	15.4	13.3	23.5	17.6	40.0	137.5	227.8	350.0	373.9	637.0	669.2	752.2	900.0	1,146.2	1,381.8	1,690.9	1,845.0	1,878.1	・
	食道	C15 D001	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.7	11.5	0.0	28.0	11.5	9.1	9.1	15.0	21.9	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	147.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	5.6	20.0	39.1	63.0	69.2	134.8	152.0	269.2	278.8	372.7	400.0	412.5	・
	結腸 *2	C18 D010	109.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	15.0	26.1	33.3	53.8	87.0	100.0	196.2	206.1	281.8	315.0	321.9	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	5.0	13.0	29.6	15.4	47.8	52.0	73.1	72.7	90.9	85.0	90.6	・
	肺	C33-C34 D021-D022	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	10.0	4.3	18.5	15.4	34.8	104.0	107.7	163.6	195.5	190.0	159.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	15.4	4.3	12.0	19.2	18.2	40.9	95.0	131.3	・
	乳房	C50 D05	158.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.3	16.7	70.0	152.2	288.9	230.8	234.8	220.0	250.0	303.0	245.5	205.0	168.8	・
	子宮	C53-C55 D06	71.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	75.0	150.0	140.0	104.3	140.7	126.9	113.0	80.0	65.4	39.4	95.5	45.0	31.3	・
	子宮頸部	C53 D06	48.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	75.0	150.0	135.0	95.7	107.4	73.1	43.5	32.0	15.4	18.2	50.0	20.0	25.0	・
	膀胱	C67 D090	14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.8	4.3	4.0	11.5	21.2	50.0	70.0	59.4	・
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	898.8	25.9	22.6	25.7	27.8	31.3	91.2	132.4	197.6	251.1	416.1	550.0	795.7	1,075.5	1,582.4	1,946.9	2,512.5	2,661.8	2,465.2	・
	食道	C15 D001	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.4	13.5	17.4	36.7	35.3	34.4	55.0	41.2	34.8	・
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	2.7	14.6	34.0	55.4	105.8	169.6	210.2	378.4	357.8	452.5	482.4	469.6	・
	結腸 *2	C18 D010	115.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.2	21.3	23.2	63.5	97.8	136.7	247.1	243.8	322.5	358.8	363.0	・
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.4	12.8	32.1	42.3	71.7	73.5	131.4	114.1	130.0	123.5	106.5	・
	肺	C33-C34 D021-D022	107.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.3	10.6	17.9	32.7	63.0	126.5	211.8	289.1	370.0	347.1	280.4	・
	皮膚	C43-C44 D030-D049	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	11.5	13.0	12.2	19.6	25.0	52.5	108.8	147.8	・
	乳房	C50 D05	81.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.9	8.1	34.1	74.5	139.3	115.4	119.6	114.3	129.4	157.8	135.0	120.6	117.4	・
	子宮	C53-C55 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53 D06	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67 D090	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	5.8	28.3	32.7	43.1	82.8	132.5	138.2	130.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	6,075	14.7	36.2	0.0	47.8	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	122	1.6	18.9	0.0	77.9	1.6
食道	C15	117	23.9	31.6	0.0	43.6	0.9
胃	C16	773	20.8	37.3	0.0	41.3	0.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,029	17.3	29.9	0.0	52.3	0.5
結腸	C18	716	17.5	32.8	0.0	49.4	0.3
直腸	C19-C20	313	16.9	23.3	0.0	58.8	1.0
肝および肝内胆管	C22	218	2.8	63.3	0.0	32.6	1.4
胆のう・胆管	C23-C24	164	3.7	34.1	0.0	61.6	0.6
膵臓	C25	245	4.9	28.6	0.0	65.3	1.2
喉頭	C32	34	0.0	29.4	0.0	70.6	0.0
肺	C33-C34	750	13.7	55.1	0.0	30.8	0.4
皮膚	C43-C44	144	1.4	10.4	0.0	87.5	0.7
乳房	C50	548	24.6	18.1	0.0	54.9	2.4
乳房（女性のみ）	C50	544	24.8	18.0	0.0	54.8	2.4
子宮	C53-C55	144	11.1	18.8	0.0	69.4	0.7
子宮頸部	C53	53	18.9	17.0	0.0	64.2	0.0
子宮体部	C54	91	6.6	19.8	0.0	72.5	1.1
卵巣	C56	88	5.7	31.8	0.0	61.4	1.1
前立腺	C61	518	27.0	47.7	0.2	23.0	2.1
膀胱	C67	149	2.7	32.2	0.0	64.4	0.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	189	5.3	58.7	0.5	33.9	1.6
脳・中枢神経系	C70-C72	43	0.0	9.3	0.0	90.7	0.0
甲状腺	C73	136	14.7	55.9	0.7	23.5	5.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	6.0	25.6	0.0	67.2	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	51	7.8	58.8	0.0	29.4	3.9
白血病	C91-C95	111	12.6	36.9	0.0	47.7	2.7

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,753	16.1	36.6	0.0	46.1	1.2
食道	C15 D001	128	22.7	35.2	0.0	41.4	0.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,268	21.8	31.6	0.0	46.1	0.4
結腸 *2	C18 D010	869	21.4	34.3	0.0	44.1	0.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	399	22.8	25.8	0.0	50.6	0.8
肺	C33-C34 D021-D022	795	13.6	56.6	0.0	29.4	0.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	171	1.2	9.9	0.0	88.3	0.6
乳房	C50 D05	616	26.3	20.0	0.0	51.5	2.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	612	26.5	19.9	0.0	51.3	2.3
子宮	C53-C55 D06	279	27.2	31.9	0.0	40.5	0.4
子宮頸部	C53 D06	188	37.2	37.8	0.0	25.0	0.0
膀胱	C67 D090	267	3.4	28.1	0.0	67.0	1.5

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,912	50.8	9.7	14.2	19.5	5.9	23.9
口腔・咽頭	C00-C14	122	28.7	24.6	34.4	7.4	4.9	59.0
食道	C15	117	49.6	16.2	20.5	12.0	1.7	36.8
胃	C16	773	63.3	9.2	7.8	17.1	2.7	16.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,029	46.8	15.5	14.5	20.0	3.1	30.0
結腸	C18	716	46.5	14.8	16.3	18.7	3.6	31.1
直腸	C19-C20	313	47.6	17.3	10.2	23.0	1.9	27.5
肝および肝内胆管	C22	218	70.2	0.9	9.6	12.8	6.4	10.6
胆のう・胆管	C23-C24	164	17.1	4.3	39.6	23.8	15.2	43.9
膵臓	C25	245	24.9	7.3	21.6	40.0	6.1	29.0
喉頭	C32	34	91.2	2.9	5.9	0.0	0.0	8.8
肺	C33-C34	750	39.7	10.0	8.3	36.1	5.9	18.3
皮膚	C43-C44	144	84.7	3.5	2.8	2.1	6.9	6.3
乳房	C50	548	60.4	21.0	5.8	7.5	5.3	26.8
乳房（女性のみ）	C50	544	60.3	21.0	5.9	7.5	5.3	26.8
子宮	C53-C55	144	63.9	1.4	25.0	9.0	0.7	26.4
子宮頸部	C53	53	39.6	1.9	47.2	11.3	0.0	49.1
子宮体部	C54	91	78.0	1.1	12.1	7.7	1.1	13.2
卵巣	C56	88	33.0	2.3	40.9	18.2	5.7	43.2
前立腺	C61	518	61.0	2.1	16.4	14.3	6.2	18.5
膀胱	C67	149	63.8	2.0	17.4	7.4	9.4	19.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	189	63.0	3.2	15.3	11.6	6.9	18.5
脳・中枢神経系	C70-C72	43	60.5	0.0	7.0	2.3	30.2	7.0
甲状腺	C73	136	52.2	24.3	15.4	2.9	5.1	39.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	244	23.8	0.4	15.6	48.0	12.3	16.0
多発性骨髄腫	C88-C90	－	－	－	－	－	－	－
白血病	C91-C95	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,590	10.1	45.5	8.7	12.7	17.5	5.4	21.4
食道	C15 D001	128	8.6	45.3	14.8	18.8	10.9	1.6	33.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	1,268	18.8	38.0	12.6	11.8	16.2	2.6	24.4
結腸 *3	C18 D010	869	17.5	38.3	12.2	13.5	15.4	3.1	25.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	399	21.6	37.3	13.5	8.0	18.0	1.5	21.6
肺	C33-C34 D021-D022	795	5.7	37.5	9.4	7.8	34.1	5.5	17.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	171	15.8	71.3	2.9	2.3	1.8	5.8	5.3
乳房	C50 D05	616	10.6	53.7	18.7	5.2	6.7	5.2	23.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	612	10.6	53.6	18.6	5.2	6.7	5.2	23.9
子宮	C53-C55 D06	279	47.0	33.0	0.7	12.9	4.7	1.8	13.6
子宮頸部	C53 D06	188	69.7	11.2	0.5	13.3	3.2	2.1	13.8
膀胱	C67 D090	267	43.1	35.6	1.1	9.7	4.1	6.4	10.9

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	6,075	23.8	22.8	9.9	11.8	33.2	11.2	2.2	20.1
口腔・咽頭	C00-C14	122	40.2	0.0	0.8	57.4	53.3	0.0	0.8	10.7
食道	C15	117	2.6	12.0	28.2	37.6	45.3	0.0	1.7	22.2
胃	C16	773	15.5	19.1	38.8	0.4	21.3	0.0	0.0	18.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,029	16.2	56.8	11.9	2.1	31.0	0.0	0.4	15.2
結腸	C18	716	17.0	56.0	11.3	0.6	29.6	0.0	0.3	16.3
直腸	C19-C20	313	14.4	58.5	13.1	5.8	34.2	0.0	0.6	12.5
肝および肝内胆管	C22	218	8.3	7.8	0.0	6.0	40.4	0.0	37.2	30.7
胆のう・胆管	C23-C24	164	32.9	3.0	1.2	0.6	31.1	0.0	0.0	43.9
膵臓	C25	245	22.4	2.0	0.0	4.9	60.4	0.0	0.4	36.7
喉頭	C32	34	8.8	0.0	14.7	82.4	35.3	0.0	2.9	5.9
肺	C33-C34	750	2.3	34.8	0.0	17.2	40.5	0.0	0.0	26.5
皮膚	C43-C44	144	84.0	0.0	0.0	3.5	4.9	0.0	2.1	12.5
乳房	C50	548	84.5	0.0	0.0	25.5	42.3	58.8	0.4	7.3
乳房（女性のみ）	C50	544	84.4	0.0	0.0	25.6	42.5	58.8	0.4	7.4
子宮	C53-C55	144	50.7	28.5	0.0	22.9	45.8	0.7	0.7	4.9
子宮頸部	C53	53	47.2	5.7	0.0	56.6	52.8	0.0	0.0	7.5
子宮体部	C54	91	52.7	41.8	0.0	3.3	41.8	1.1	1.1	3.3
卵巣	C56	88	62.5	14.8	0.0	0.0	55.7	0.0	2.3	12.5
前立腺	C61	518	1.0	20.3	1.4	20.8	1.0	63.9	0.0	15.8
膀胱	C67	149	5.4	12.8	76.5	6.7	43.6	0.0	16.1	17.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	189	9.5	59.8	1.1	2.6	10.1	0.0	1.1	24.3
脳・中枢神経系	C70-C72	43	53.5	2.3	2.3	51.2	41.9	0.0	0.0	34.9
甲状腺	C73	136	75.0	7.4	0.0	5.1	1.5	16.9	0.0	16.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	5.6	2.4	0.4	11.6	60.8	0.4	0.4	29.2
多発性骨髄腫	C88-C90	51	0.0	0.0	0.0	3.9	68.6	0.0	2.0	31.4
白血病	C91-C95	111	0.0	0.0	0.0	2.7	73.0	0.0	2.7	27.0

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,753	24.3	21.9	14.0	10.9	30.8	10.1	2.5	18.5
食道	C15 D001	128	3.1	11.7	32.8	34.4	41.4	0.0	2.3	20.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,268	13.4	47.9	26.4	1.7	25.2	0.0	0.3	12.4
結腸 *2	C18 D010	869	14.4	48.1	24.5	0.5	24.4	0.0	0.2	13.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	399	11.3	47.6	30.6	4.5	26.8	0.0	0.5	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	795	2.1	38.5	0.0	16.2	38.2	0.0	0.0	25.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	171	84.2	0.0	0.0	2.9	4.1	0.0	3.5	11.1
乳房	C50 D05	616	84.9	0.0	0.0	24.8	37.7	52.9	0.3	7.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	612	84.8	0.0	0.0	24.8	37.7	52.9	0.3	7.8
子宮	C53-C55 D06	279	57.0	19.7	2.9	11.8	23.7	0.4	7.2	7.2
子宮頸部	C53 D06	188	59.0	9.0	4.3	16.0	14.9	0.0	10.1	9.0
膀胱	C67 D090	267	3.0	7.1	85.0	3.7	45.7	0.0	13.5	11.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

A. 上皮内がんを除く　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	3,330	88.8	9.3	1.9
口腔・咽頭	C00-C14	50	94.0	2.0	4.0
食道	C15	47	85.1	14.9	0.0
胃	C16	552	93.1	5.1	1.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	823	88.8	9.8	1.3
結腸	C18	570	90.2	8.9	0.9
直腸	C19-C20	253	85.8	11.9	2.4
肝および肝内胆管	C22	35	94.3	5.7	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	60	81.7	18.3	0.0
膵臓	C25	60	91.7	6.7	1.7
喉頭	C32	8	62.5	37.5	0.0
肺	C33-C34	278	96.4	3.2	0.4
皮膚	C43-C44	121	95.9	1.7	2.5
乳房	C50	463	96.1	3.0	0.9
乳房（女性のみ）	C50	459	96.1	3.1	0.9
子宮	C53-C55	113	92.9	6.2	0.9
子宮頸部	C53	27	96.3	3.7	0.0
子宮体部	C54	86	91.9	7.0	1.2
卵巣	C56	65	75.4	23.1	1.5
前立腺	C61	117	73.5	23.9	2.6
膀胱	C67	118	61.0	28.8	10.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	132	90.2	7.6	2.3
脳・中枢神経系	C70-C72	25	44.0	48.0	8.0
甲状腺	C73	112	93.8	4.5	1.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	21	71.4	28.6	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	・	・	・
白血病	C91-C95	0	・	・	・

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：　部位別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	3,957	89.0	8.2	2.8
食道	C15 D001	57	86.0	12.3	1.8
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,061	88.6	8.0	3.4
結腸 *2	C18 D010	722	89.6	7.5	2.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	339	86.4	9.1	4.4
肺	C33-C34 D021-D022	323	96.6	3.1	0.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	144	95.1	1.4	3.5
乳房	C50 D05	523	96.0	2.7	1.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	519	96.0	2.7	1.3
子宮	C53-C55 D06	217	93.5	5.5	0.9
子宮頸部	C53 D06	131	94.7	4.6	0.8
膀胱	C67 D090	231	73.2	15.6	11.3

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」　DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県　2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.40	0.37	0.39	3.0	4.0	3.4	1.1	1.4	1.3	87.1	86.7	87.0	84.6	84.3	84.5
口腔・咽頭	C00-C14	0.22	0.32	0.25	0.0	2.7	0.8	0.0	0.0	0.0	98.8	94.6	97.5	96.5	91.9	95.1
食道	C15	0.40	0.61	0.45	0.0	10.7	2.5	0.0	7.1	1.7	98.9	89.3	96.6	98.9	89.3	96.6
胃	C16	0.32	0.36	0.33	2.5	4.8	3.3	1.0	1.5	1.2	97.1	94.9	96.3	96.7	94.9	96.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.33	0.32	0.33	1.5	3.0	2.2	0.7	0.4	0.6	95.8	90.7	93.3	95.6	90.4	93.1
結腸	C18	0.34	0.32	0.33	1.4	4.0	2.8	0.9	0.5	0.7	94.5	88.5	91.4	94.5	88.2	91.3
直腸	C19-C20	0.32	0.33	0.32	1.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.3	98.0	97.5	97.8	97.4	97.5	97.5
肝および肝内胆管	C22	0.69	0.78	0.72	5.6	11.1	7.6	2.1	4.9	3.1	32.6	30.9	32.0	31.3	28.4	30.2
胆のう・胆管	C23-C24	0.64	0.98	0.77	6.6	9.2	7.6	2.8	6.2	4.1	67.9	60.0	64.9	61.3	49.2	56.7
膵臓	C25	1.02	0.89	0.96	7.1	13.4	10.3	2.4	3.9	3.2	68.3	60.6	64.4	62.7	58.3	60.5
喉頭	C32	0.10	0.00	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	100.0	94.1	93.5	100.0	94.1
肺	C33-C34	0.66	0.57	0.63	5.0	6.9	5.6	2.0	3.9	2.6	78.7	73.6	77.1	72.0	68.0	70.8
皮膚	C43-C44	0.10	0.07	0.08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.2	98.6	97.9	97.2	98.6	97.9
乳房	C50	0.00	0.15	0.15	0.0	1.1	1.1	0.0	0.5	0.5	100.0	98.5	98.5	100.0	98.0	98.0
子宮	C53-C55	－	0.26	0.26	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	99.3	99.3	－	97.9	97.9
子宮頸部	C53	－	0.42	0.42	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	98.1	98.1	－	94.3	94.3
子宮体部	C54	－	0.10	0.10	－	0.0	0.0	－	0.0	0.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0
卵巣	C56	－	0.47	0.47	－	1.1	1.1	－	1.1	1.1	－	91.0	91.0	－	86.5	86.5
前立腺	C61	0.15	－	0.15	1.7	－	1.7	0.8	－	0.8	91.8	－	91.8	91.8	－	91.8
膀胱	C67	0.39	0.50	0.41	1.7	5.9	2.7	0.9	0.0	0.7	89.7	85.3	88.7	83.6	70.6	80.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.25	0.38	0.30	2.4	6.2	3.7	0.0	3.1	1.0	84.1	66.2	78.0	81.7	64.6	75.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.50	0.44	0.47	0.0	4.0	2.3	0.0	0.0	0.0	83.3	52.0	65.1	83.3	52.0	65.1
甲状腺	C73	0.10	0.08	0.09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.9	98.9	98.5	89.6	88.6	89.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.35	0.36	0.35	2.7	4.7	3.6	1.4	0.9	1.2	89.1	86.8	88.1	86.4	85.8	86.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.42	0.56	0.49	0.0	4.0	2.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	90.2	92.3	72.0	82.4
白血病	C91-C95	0.51	0.49	0.50	4.4	9.3	6.3	0.0	0.0	0.0	100.0	93.0	97.3	88.2	79.1	84.7

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福井県　　2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比（MI比）			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)			死亡情報のみの症例 DCO(%)			病理学的裏付けのある症例 MV(%)			組織学的裏付けのある症例 HV(%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.37	0.33	0.35	2.7	3.5	3.1	1.0	1.3	1.1	88.1	88.4	88.2	85.8	86.2	86.0
食道	C15 D001	0.36	0.57	0.41	0.0	10.0	2.3	0.0	6.7	1.5	99.0	90.0	96.9	99.0	90.0	96.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.26	0.27	0.27	1.1	2.6	1.8	0.6	0.3	0.5	96.7	92.0	94.6	96.6	91.7	94.3
結腸 *2	C18 D010	0.26	0.28	0.27	1.1	3.5	2.3	0.7	0.5	0.6	95.8	89.9	92.9	95.8	89.4	92.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.26	0.26	1.2	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	98.4	98.0	98.3	98.0	98.0	98.0
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.51	0.60	4.9	6.1	5.3	2.0	3.4	2.5	79.2	76.6	78.4	72.7	71.6	72.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.09	0.06	0.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.5	98.9	98.2	97.5	98.9	98.2
乳房	C50 D05	0.00	0.13	0.13	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	0.5	100.0	98.7	98.7	100.0	98.2	98.2
子宮	C53-C55 D06	−	0.13	0.13	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	99.6	99.6	−	98.9	98.9
子宮頸部	C53 D06	−	0.12	0.12	−	0.0	0.0	−	0.0	0.0	−	99.5	99.5	−	98.4	98.4
膀胱	C67 D090	0.21	0.29	0.23	1.0	3.4	1.5	0.5	0.0	0.4	93.8	91.4	93.3	90.5	82.8	88.8

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 部位別、性別

福井県　2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97	1,387	1,000	2,387	100.0	100.0	100.0	381.0	262.5	320.4	137.1	74.2	101.4	92.2	52.0	69.4	9.2	5.4	7.2
口腔・咽頭	C00-C14	19	12	31	1.4	1.2	1.3	5.2	3.1	4.2	1.9	0.4	1.1	1.3	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
食道	C15	36	17	53	2.6	1.7	2.2	9.9	4.5	7.1	3.8	1.0	2.3	2.5	0.6	1.5	0.2	0.1	0.1
胃	C16	162	99	261	11.7	9.9	10.9	44.5	26.0	35.0	15.9	6.8	10.8	10.2	4.6	7.1	1.0	0.5	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	181	158	339	13.0	15.8	14.2	49.7	41.5	45.5	19.7	10.1	14.6	14.0	6.9	10.2	1.6	0.7	1.1
結腸	C18	118	119	237	8.5	11.9	9.9	32.4	31.2	31.8	12.1	7.8	9.7	8.7	5.4	6.9	0.9	0.6	0.7
直腸	C19-C20	63	39	102	4.5	3.9	4.3	17.3	10.2	13.7	7.6	2.3	4.8	5.4	1.5	3.4	0.7	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	99	63	162	7.1	6.3	6.8	27.2	16.5	21.7	8.9	4.4	6.3	5.7	2.8	4.0	0.5	0.2	0.4
胆のう・胆管	C23-C24	68	64	132	4.9	6.4	5.5	18.7	16.8	17.7	5.8	2.8	4.1	3.8	1.9	2.7	0.3	0.2	0.2
膵臓	C25	129	113	242	9.3	11.3	10.1	35.4	29.7	32.5	13.9	8.0	10.7	9.2	5.5	7.2	1.0	0.6	0.8
喉頭	C32	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	354	132	486	25.5	13.2	20.4	97.3	34.6	65.2	35.4	8.4	20.6	23.3	5.6	13.6	2.5	0.6	1.5
皮膚	C43-C44	7	5	12	0.5	0.5	0.5	1.9	1.3	1.6	0.8	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	0	82	82	0.0	8.2	3.4	0.0	21.5	11.0	0.0	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.9	0.4
子宮	C53-C55	－	37	37	－	3.7	1.6	－	9.7	－	－	5.1	－	－	3.9	－	－	0.5	－
子宮頸部	C53	－	22	22	－	2.2	0.9	－	5.8	－	－	3.7	－	－	2.8	－	－	0.4	－
子宮体部	C54	－	9	9	－	0.9	0.4	－	2.4	－	－	0.9	－	－	0.7	－	－	0.1	－
卵巣	C56	－	42	42	－	4.2	1.8	－	11.0	－	－	4.5	－	－	3.2	－	－	0.4	－
前立腺	C61	77	－	77	5.6	－	3.2	21.2	－	－	5.5	－	－	3.5	－	－	0.2	－	－
膀胱	C67	45	17	62	3.2	1.7	2.6	12.4	4.5	8.3	3.6	0.6	1.8	2.2	0.4	1.2	0.1	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	32	25	57	2.3	2.5	2.4	8.8	6.6	7.7	3.3	1.4	2.3	2.4	1.0	1.6	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	9	11	20	0.6	1.1	0.8	2.5	2.9	2.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	5	7	12	0.4	0.7	0.5	1.4	1.8	1.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	51	38	89	3.7	3.8	3.7	14.0	10.0	11.9	4.9	2.1	3.3	3.2	1.3	2.2	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	11	14	25	0.8	1.4	1.0	3.0	3.7	3.4	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.5	0.1	0.0	0.0
白血病	C91-C95	35	21	56	2.5	2.1	2.3	9.6	5.5	7.5	4.1	1.4	2.7	3.0	0.9	1.9	0.3	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福井県 2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,387	1	0	1	1	0	0	1	0	8	7	11	32	72	123	233	229	246	242	149	28	3	0
	口腔・咽頭	C00-C14	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	2	7	0	0	0	0
	食道	C15	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	6	9	6	4	4	0	0	0
	胃	C16	162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	4	15	28	31	36	22	17	2	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	181	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	8	17	22	30	23	19	33	21	3	0	0
	結腸	C18	118	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	10	13	16	13	11	26	18	3	0	0
	直腸	C19-C20	63	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	7	9	14	10	8	7	3	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7	14	15	22	16	13	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	10	14	18	6	4	0	0
	膵臓	C25	129	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	9	11	28	25	25	15	8	1	0	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	354	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	8	19	35	72	66	62	50	33	6	0	0
	皮膚	C43-C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	3	0	0	0
	乳房	C50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	11	13	20	19	1	2	0
	膀胱	C67	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	10	14	7	0	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	1	5	2	5	7	5	0	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	9	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0
	甲状腺	C73	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	51	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	3	7	5	13	10	7	1	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	2	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	35	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	6	7	3	7	2	0	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,000	0	0	1	1	0	1	1	1	5	13	19	33	30	69	123	102	158	220	159	52	12	0
	口腔・咽頭	C00-C14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	4	1	0	0
	食道	C15	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	4	1	2	0	0
	胃	C16	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	13	12	14	19	21	5	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	10	19	13	25	33	30	11	5	0
	結腸	C18	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	4	7	13	9	19	25	22	9	4	0
	直腸	C19-C20	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	4	6	8	8	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	2	7	12	16	8	14	0	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	5	9	18	16	6	1	0
	膵臓	C25	113	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	2	9	16	9	16	24	20	9	0	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	11	16	20	20	36	14	7	2	0
	皮膚	C43-C44	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	乳房	C50	82	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	5	5	5	9	14	5	11	13	4	0	2	0
	子宮	C53-C55	37	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	3	8	2	3	3	2	2	0	0
	子宮頸部	C53	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	2	2	5	0	1	2	1	0	0	0
	子宮体部	C54	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	0	1	0	0
	卵巣	C56	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	6	7	5	7	5	3	1	0	0
	膀胱	C67	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	3	0	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	0	8	7	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	11	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	0	1	1	0	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	1	13	9	6	4	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	4	2	1	0	0
	白血病	C91-C95	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	2	3	7	3	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	2,387	1	0	2	2	0	1	2	1	13	20	30	65	102	192	356	331	404	462	308	80	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	3	11	4	1	0	0
	食道	C15	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	10	12	8	5	2	0	0
	胃	C16	261	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	9	21	41	43	50	41	38	7	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	339	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	14	21	32	49	36	44	66	51	14	5	0
	結腸	C18	237	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	11	14	20	29	22	30	51	40	12	4	0
	直腸	C19-C20	102	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	7	12	20	14	14	15	11	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	162	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	5	9	21	27	38	24	27	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	13	15	23	36	22	10	1	0
	膵臓	C25	242	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	11	20	44	34	41	39	28	10	0	0
	喉頭	C32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	486	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	10	23	46	88	86	82	86	47	13	2	0
	皮膚	C43-C44	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	3	0	0	0
	乳房	C50	82	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	5	5	5	9	14	5	11	13	4	0	2	0
	子宮	C53-C55	37	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	4	3	8	2	3	3	2	2	0	0
	子宮頸部	C53	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	2	2	5	0	1	2	1	0	0	0
	子宮体部	C54	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	2	0	0	1	0	0
	卵巣	C56	42	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	6	7	5	7	5	3	1	0	0
	前立腺	C61	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	11	13	20	19	1	2	0
	膀胱	C67	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	4	7	11	24	10	0	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	7	6	5	15	12	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	20	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	2	4	4	1	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	3	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	89	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	4	9	6	26	19	13	5	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	7	6	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	56	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	8	9	6	14	5	1	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	381.0	7.1	0.0	5.6	5.3	0.0	0.0	5.6	0.0	33.3	25.0	42.3	139.1	300.0	492.0	776.7	1,272.2	1,757.1	3,014.3	・
	口腔・咽頭	C00-C14	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.2	8.0	6.7	22.2	14.3	50.0	・
	食道	C15	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	8.7	4.2	12.0	20.0	50.0	42.9	57.1	・
	胃	C16	44.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	7.7	13.0	16.7	60.0	93.3	172.2	257.1	292.9	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	4.2	3.6	7.7	34.8	70.8	88.0	100.0	127.8	135.7	407.1	・
	結腸	C18	32.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	3.6	0.0	26.1	41.7	52.0	53.3	72.2	78.6	335.7	・
	直腸	C19-C20	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	7.7	8.7	29.2	36.0	46.7	55.6	57.1	71.4	・
	肝および肝内胆管	C22	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	4.3	16.7	28.0	46.7	83.3	157.1	250.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	12.5	20.0	23.3	55.6	100.0	200.0	・
	膵臓	C25	35.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.6	7.7	13.0	37.5	44.0	93.3	138.9	178.6	171.4	・
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	7.1	7.1	・
	肺	C33-C34	97.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.6	0.0	34.8	79.2	140.0	240.0	366.7	442.9	635.7	・
	皮膚	C43-C44	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	11.1	0.0	21.4	・
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	前立腺	C61	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.0	30.0	61.1	92.9	300.0	・
	膀胱	C67	12.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	12.0	13.3	33.3	71.4	150.0	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	8.7	16.7	4.0	16.7	11.1	35.7	85.7	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	8.3	4.0	3.3	5.6	7.1	7.1	・
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.0	0.0	0.0	0.0	21.4	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	11.5	4.3	0.0	12.0	23.3	27.8	92.9	128.6	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	28.6	28.6	・
	白血病	C91-C95	9.6	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	4.3	12.5	16.0	20.0	38.9	21.4	64.3	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	262.5	0.0	0.0	5.9	5.9	0.0	6.7	5.9	5.3	22.7	48.1	76.0	143.5	125.0	265.4	372.7	463.6	790.0	1,384.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.5	5.0	28.1	・
	食道	C15	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.8	3.0	4.5	30.0	21.9	・
	胃	C16	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	13.0	20.8	23.1	39.4	54.5	70.0	140.6	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	26.1	16.7	38.5	57.6	59.1	125.0	246.9	・
	結腸	C18	31.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	4.0	21.7	16.7	26.9	39.4	40.9	95.0	187.5	・
	直腸	C19-C20	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	11.5	18.2	18.2	30.0	59.4	・
	肝および肝内胆管	C22	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	4.0	0.0	4.2	7.7	21.2	54.5	80.0	68.8	・
	胆のう・胆管	C23-C24	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	7.7	18.2	22.7	45.0	128.1	・
	膵臓	C25	29.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	3.7	4.0	21.7	8.3	34.6	48.5	40.9	80.0	165.6	・
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	・
	肺	C33-C34	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	16.7	42.3	48.5	90.9	100.0	184.4	・
	皮膚	C43-C44	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	・
	乳房	C50	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.5	25.9	20.0	21.7	20.8	34.6	42.4	22.7	55.0	59.4	・
	子宮	C53-C55	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	3.7	8.0	21.7	16.7	11.5	24.2	9.1	15.0	21.9	・
	子宮頸部	C53	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	4.5	3.7	4.0	21.7	8.3	7.7	15.2	0.0	5.0	9.4	・
	子宮体部	C54	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.2	0.0	9.1	4.5	10.0	3.1	・
	卵巣	C56	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	8.0	13.0	8.3	23.1	21.2	22.7	35.0	28.1	・
	膀胱	C67	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	4.5	5.0	43.8	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	7.7	6.1	18.2	0.0	50.0	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.9	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	9.1	13.6	0.0	6.3	・
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.0	12.5	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	3.8	6.1	4.5	65.0	59.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	3.8	0.0	9.1	15.0	21.9	・
	白血病	C91-C95	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.3	0.0	3.8	6.1	9.1	15.0	34.4	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福井県　2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	320.4	3.7	0.0	5.7	5.6	0.0	3.1	5.7	2.5	28.3	36.4	58.8	141.3	212.5	376.5	565.1	827.5	1,188.2	1,880.4	・
	口腔・咽頭	C00-C14	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.1	3.9	4.8	12.5	8.8	34.8	・
	食道	C15	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.3	4.2	7.8	11.1	25.0	35.3	32.6	・
	胃	C16	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.8	5.9	13.0	18.8	41.2	65.1	107.5	147.1	187.0	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	3.6	5.9	30.4	43.8	62.7	77.8	90.0	129.4	295.7	・
	結腸	C18	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	3.6	2.0	23.9	29.2	39.2	46.0	55.0	88.2	232.6	・
	直腸	C19-C20	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.9	6.5	14.6	23.5	31.7	35.0	41.2	63.0	・
	肝および肝内胆管	C22	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.6	2.0	2.2	10.4	17.6	33.3	67.5	111.8	123.9	・
	胆のう・胆管	C23-C24	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.3	13.7	20.6	37.5	67.6	150.0	・
	膵臓	C25	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	3.6	5.9	17.4	22.9	39.2	69.8	85.0	120.6	167.4	・
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.9	2.2	・
	肺	C33-C34	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	1.8	0.0	21.7	47.9	90.2	139.7	215.0	241.2	321.7	・
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	15.2	・
	乳房	C50	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	2.2	12.7	9.8	10.9	10.4	17.6	22.2	12.5	32.4	41.3	・
	子宮	C53-C55	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮頸部	C53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	子宮体部	C54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	卵巣	C56	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	前立腺	C61	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	膀胱	C67	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	7.8	6.3	17.5	32.4	76.1	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	6.5	8.3	5.9	11.1	15.0	14.7	60.9	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	3.7	0.0	0.0	2.8	0.0	3.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	4.2	3.9	6.3	10.0	2.9	6.5	・
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	0.0	0.0	8.8	15.2	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	9.8	2.2	0.0	7.8	14.3	15.0	76.5	80.4	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	4.8	5.0	20.6	23.9	・
	白血病	C91-C95	7.5	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	4.3	6.3	9.8	12.7	22.5	17.6	43.5	・

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率（%） :　部位別、性別

福井県　2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,229	61.8	1.1	2,547	66.1	1.1	5,776	63.7	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	66	52.2	7.0	43	66.3	8.6	109	59.1	5.5
食道	C15	88	51.9	6.2	25	52.8	11.0	113	52.0	5.4
胃	C16	591	69.6	2.4	275	62.7	3.5	866	67.4	2.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	490	72.0	2.7	408	68.4	2.9	898	70.4	2.0
結腸	C18	300	69.1	3.6	320	68.1	3.3	620	68.6	2.4
直腸	C19-C20	190	76.4	4.0	88	69.4	5.7	278	74.2	3.3
肝および肝内胆管	C22	145	39.1	4.8	87	28.1	5.3	232	34.9	3.6
胆のう・胆管	C23-C24	106	35.0	5.5	96	28.2	5.3	202	31.7	3.8
膵臓	C25	132	12.3	3.1	133	19.3	3.7	265	15.9	2.4
喉頭	C32	27	55.9	11.6	0	・	・	27	55.9	11.6
肺	C33-C34	497	35.3	2.5	246	48.9	3.6	743	39.8	2.1
皮膚	C43-C44	73	86.0	8.2	60	91.0	7.8	133	88.3	5.7
乳房	C50	1	0.0	0.0	485	93.7	1.6	486	93.5	1.6
子宮	C53-C55	－	－	－	132	74.2	4.2	132	74.2	4.2
子宮頸部	C53	－	－	－	54	70.0	6.7	54	70.0	6.7
子宮体部	C54	－	－	－	77	78.1	5.3	77	78.1	5.3
卵巣	C56	－	－	－	62	57.5	6.6	62	57.5	6.6
前立腺	C61	458	91.1	2.5	－	－	－	458	91.1	2.5
膀胱	C67	103	67.8	6.5	46	46.2	9.3	149	61.2	5.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	103	75.8	5.5	52	51.9	8.4	155	67.9	4.7
脳・中枢神経系	C70-C72	16	19.4	10.2	13	55.4	14.4	29	35.7	9.2
甲状腺	C73	43	91.1	5.2	134	92.8	2.9	177	93.0	2.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	97	70.7	5.8	103	71.6	5.0	200	72.2	3.8
多発性骨髄腫	C88-C90	22	55.0	12.8	19	59.5	13.3	41	57.9	9.3
白血病	C91-C95	44	40.6	7.8	35	44.2	9.3	79	42.6	6.0

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　福井県　　2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,539	89.2	1.4	1,185	90.2	1.3	2,724	89.7	0.9
		リ転	259	64.3	3.7	301	82.9	2.6	560	74.6	2.3
		隣接	445	52.1	2.8	365	46.3	2.9	810	49.4	2.0
		遠隔	682	16.0	1.6	425	21.4	2.1	1,107	18.2	1.3
		不明	238	32.4	3.8	215	31.6	3.8	453	32.0	2.7
		合計	3,229	61.8	1.1	2,547	66.1	1.1	5,776	63.7	0.8
		領域	704	56.6	2.3	666	63.1	2.1	1,370	59.8	1.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	26	66.7	11.2	18	84.3	11.0	44	75.3	8.2
		リ転	13	64.8	15.2	7	75.9	20.2	20	70.6	12.2
		隣接	22	29.7	10.8	13	49.3	15.5	35	37.3	9.1
		遠隔	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	3	35.5	33.6	3	38.4	39.4	6	38.8	25.8
		合計	66	52.2	7.0	43	66.3	8.6	109	59.1	5.5
		領域	35	44.4	9.4	20	58.7	12.8	55	50.6	7.6
食道	C15	限局	34	72.7	9.5	9	70.7	17.2	43	74.3	8.3
		リ転	11	69.6	16.4	1	0.0	0.0	12	63.5	16.0
		隣接	21	34.0	11.7	10	51.7	17.2	31	40.9	9.9
		遠隔	16	20.9	11.1	3	0.0	0.0	19	17.4	9.4
		不明	6	22.0	21.8	2	53.4	43.6	8	33.5	20.9
		合計	88	51.9	6.2	25	52.8	11.0	113	52.0	5.4
		領域	32	47.1	10.1	11	46.9	16.3	43	47.7	8.6
胃	C16	限局	366	95.9	2.5	156	85.8	4.0	522	93.1	2.1
		リ転	52	56.1	8.4	32	64.4	10.4	84	60.2	6.6
		隣接	46	45.2	8.7	24	49.7	11.9	70	47.9	7.1
		遠隔	107	5.5	2.6	42	5.0	3.6	149	5.4	2.1
		不明	20	6.0	6.4	21	6.4	6.3	41	6.2	4.5
		合計	591	69.6	2.4	275	62.7	3.5	866	67.4	2.0
		領域	98	51.0	6.1	56	58.9	7.9	154	54.7	4.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	249	97.3	3.1	175	95.3	3.4	424	96.8	2.3
		リ転	74	76.7	7.0	66	87.0	5.7	140	83.1	4.6
		隣接	49	57.8	8.4	67	49.7	7.2	116	53.2	5.5
		遠隔	97	15.0	3.9	79	20.1	4.9	176	17.3	3.1
		不明	21	39.0	13.4	21	6.7	6.6	42	23.1	8.0
		合計	490	72.0	2.7	408	68.4	2.9	898	70.4	2.0
		領域	123	69.1	5.4	133	70.0	4.9	256	69.6	3.7

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福井県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	143	97.2	4.5	138	95.2	4.0	281	97.7	3.0
		リ転	53	76.7	8.5	49	87.0	6.9	102	83.3	5.6
		隣接	29	51.1	10.8	53	50.6	8.2	82	51.2	6.6
		遠隔	65	8.8	3.8	63	20.0	5.5	128	14.3	3.4
		不明	10	37.9	18.3	17	7.6	7.8	27	19.4	9.0
		合計	300	69.1	3.6	320	68.1	3.3	620	68.6	2.4
		領域	82	68.0	6.8	102	70.0	5.8	184	69.2	4.4
直腸	C19-C20	限局	106	93.6	4.1	37	94.7	6.3	143	94.7	3.5
		リ転	21	76.6	11.8	17	85.8	9.9	38	82.1	8.0
		隣接	20	63.6	13.3	14	47.1	14.5	34	57.8	9.9
		遠隔	32	26.9	8.3	16	19.6	10.4	48	24.6	6.6
		不明	11	37.6	20.1	4	0.0	0.0	15	28.3	15.9
		合計	190	76.4	4.0	88	69.4	5.7	278	74.2	3.3
		領域	41	71.4	8.9	31	70.0	9.3	72	70.8	6.5
肝および肝内胆管	C22	限局	98	52.0	6.1	56	42.8	7.4	154	48.6	4.7
		リ転	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		隣接	17	15.3	10.8	9	0.0	0.0	26	10.5	7.1
		遠隔	7	0.0	0.0	7	0.0	0.0	14	0.0	0.0
		不明	22	11.9	8.0	11	0.0	0.0	33	8.0	5.5
		合計	145	39.1	4.8	87	28.1	5.3	232	34.9	3.6
		領域	18	14.4	10.2	13	0.0	0.0	31	8.7	6.0
胆のう・胆管	C23-C24	限局	19	56.9	15.5	19	59.0	15.1	38	59.6	10.8
		リ転	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		隣接	55	45.1	8.0	42	35.7	8.2	97	40.9	5.8
		遠隔	21	0.0	0.0	20	0.0	0.0	41	0.0	0.0
		不明	9	0.0	0.0	11	0.0	0.0	20	0.0	0.0
		合計	106	35.0	5.5	96	28.2	5.3	202	31.7	3.8
		領域	57	43.5	7.8	46	32.9	7.7	103	38.7	5.6
膵臓	C25	限局	11	43.4	18.0	12	80.1	14.0	23	64.2	12.0
		リ転	2	50.4	37.2	5	22.0	20.5	7	31.3	19.1
		隣接	43	23.9	7.1	46	21.7	6.5	89	22.8	4.8
		遠隔	70	0.0	0.0	58	3.7	2.6	128	1.7	1.2
		不明	6	0.0	0.0	12	18.1	12.2	18	12.2	8.4
		合計	132	12.3	3.1	133	19.3	3.7	265	15.9	2.4
		領域	45	25.3	7.0	51	21.8	6.2	96	23.4	4.7

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　福井県　　2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	15	74.3	14.6	0	・	・	15	74.3	14.6
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	8	27.2	17.8	0	・	・	8	27.2	17.8
		遠隔	2	0.0	0.0	0	・	・	2	0.0	0.0
		不明	2	54.7	44.8	0	・	・	2	54.7	44.8
		合計	27	55.9	11.6	0	・	・	27	55.9	11.6
		領域	8	27.2	17.8	0	・	・	8	27.2	17.8
肺	C33-C34	限局	171	73.5	4.5	111	87.2	4.6	282	79.0	3.3
		リ転	49	30.1	7.6	16	34.9	13.3	65	31.6	6.6
		隣接	42	25.0	7.4	12	27.8	14.0	54	25.7	6.5
		遠隔	194	9.6	2.4	85	12.9	3.8	279	10.8	2.0
		不明	41	10.0	5.6	22	11.6	9.2	63	11.1	4.8
		合計	497	35.3	2.5	246	48.9	3.6	743	39.8	2.1
		領域	91	27.7	5.3	28	32.7	9.8	119	28.9	4.7
皮膚	C43-C44	限局	54	92.1	9.6	50	90.5	8.6	104	91.9	6.4
		リ転	3	100.0	0.0	1	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	5	64.0	25.1	5	82.7	20.5	10	74.6	16.6
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	10	48.1	23.2	4	56.4	45.0	14	52.3	20.8
		合計	73	86.0	8.2	60	91.0	7.8	133	88.3	5.7
		領域	8	80.0	17.7	6	85.7	17.0	14	83.3	12.5
乳房	C50	限局	0	・	・	300	100.0	1.3	300	100.0	1.3
		リ転	0	・	・	118	95.6	2.4	118	95.6	2.4
		隣接	0	・	・	22	52.0	13.4	22	52.0	13.4
		遠隔	0	・	・	20	41.6	11.6	20	41.6	11.6
		不明	1	0.0	0.0	25	47.4	12.7	26	45.8	12.4
		合計	1	0.0	0.0	485	93.7	1.6	486	93.5	1.6
		領域	0	・	・	140	90.0	3.2	140	90.0	3.2
子宮	C53-C55	限局	－	－	－	74	91.3	4.0	74	91.3	4.0
		リ転	－	－	－	7	71.8	17.3	7	71.8	17.3
		隣接	－	－	－	29	61.7	9.6	29	61.7	9.6
		遠隔	－	－	－	11	9.8	9.7	11	9.8	9.7
		不明	－	－	－	11	50.9	17.8	11	50.9	17.8
		合計	－	－	－	132	74.2	4.2	132	74.2	4.2
		領域	－	－	－	36	63.8	8.5	36	63.8	8.5

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福井県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	−	−	−	20	90.1	6.8	20	90.1	6.8
		リ転	−	−	−	6	67.0	19.5	6	67.0	19.5
		隣接	−	−	−	20	57.7	11.8	20	57.7	11.8
		遠隔	−	−	−	4	25.1	22.2	4	25.1	22.2
		不明	−	−	−	4	63.1	35.9	4	63.1	35.9
		合計	−	−	−	54	70.0	6.7	54	70.0	6.7
		領域	−	−	−	26	60.3	10.1	26	60.3	10.1
子宮体部	C54	限局	−	−	−	54	91.6	4.8	54	91.6	4.8
		リ転	−	−	−	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	−	−	−	9	68.5	16.4	9	68.5	16.4
		遠隔	−	−	−	6	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		不明	−	−	−	7	44.1	19.5	7	44.1	19.5
		合計	−	−	−	77	78.1	5.3	77	78.1	5.3
		領域	−	−	−	10	71.8	15.0	10	71.8	15.0
卵巣	C56	限局	−	−	−	6	100.0	0.0	6	100.0	0.0
		リ転	−	−	−	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	−	−	−	32	57.8	9.0	32	57.8	9.0
		遠隔	−	−	−	17	48.7	12.7	17	48.7	12.7
		不明	−	−	−	6	36.8	22.8	6	36.8	22.8
		合計	−	−	−	62	57.5	6.6	62	57.5	6.6
		領域	−	−	−	33	56.1	8.9	33	56.1	8.9
前立腺	C61	限局	274	99.0	2.4	−	−	−	274	99.0	2.4
		リ転	16	87.2	17.1	−	−	−	16	87.2	17.1
		隣接	62	97.2	5.4	−	−	−	62	97.2	5.4
		遠隔	67	38.0	7.4	−	−	−	67	38.0	7.4
		不明	39	65.8	11.8	−	−	−	39	65.8	11.8
		合計	458	91.1	2.5	−	−	−	458	91.1	2.5
		領域	78	96.0	5.6	−	−	−	78	96.0	5.6
膀胱	C67	限局	61	77.6	8.0	24	67.4	14.0	85	74.9	7.0
		リ転	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	51.5	41.5
		隣接	13	47.8	17.8	6	0.0	0.0	19	32.7	13.3
		遠隔	9	27.4	18.4	3	0.0	0.0	12	20.4	14.2
		不明	19	58.1	17.0	11	33.3	17.0	30	52.2	12.5
		合計	103	67.8	6.5	46	46.2	9.3	149	61.2	5.4
		領域	14	52.8	17.2	7	0.0	0.0	21	34.9	12.8

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別　　福井県　　2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	60	91.7	6.3	26	78.8	10.7	86	88.5	5.5
		リ転	4	76.0	23.2	2	0.0	0.0	6	54.3	23.5
		隣接	25	71.9	10.8	10	37.2	18.5	35	62.8	9.7
		遠隔	12	10.1	9.7	6	0.0	0.0	18	6.7	6.6
		不明	2	0.0	0.0	8	15.8	15.8	10	12.3	12.1
		合計	103	75.8	5.5	52	51.9	8.4	155	67.9	4.7
		領域	29	73.2	9.9	12	31.5	16.3	41	62.0	9.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	7	15.2	14.3	9	56.7	17.2	16	39.2	12.8
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	4	50.7	25.5	3	70.9	29.2	7	59.1	19.5
		合計	16	19.4	10.2	13	55.4	14.4	29	35.7	9.2
		領域	4	0.0	0.0	1	0.0	0.0	5	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	17	95.5	6.1	76	96.4	3.0	93	96.6	2.7
		リ転	19	96.2	5.6	33	100.0	0.0	52	98.9	2.0
		隣接	2	100.0	0.0	9	57.2	17.8	11	65.2	15.4
		遠隔	0	・	・	4	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	5	42.4	23.4	12	88.4	12.4	17	78.7	12.6
		合計	43	91.1	5.2	134	92.8	2.9	177	93.0	2.5
		領域	21	96.6	5.0	42	91.3	4.7	63	93.7	3.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	28	83.8	9.3	26	76.7	9.2	54	80.3	6.6
		リ転	2	52.4	42.1	1	100.0	0.0	3	68.9	30.9
		隣接	12	88.6	12.3	13	86.6	10.6	25	90.5	8.0
		遠隔	48	58.6	8.7	52	68.4	7.3	100	64.7	5.7
		不明	5	42.7	27.7	8	40.1	19.0	13	41.7	15.7
		合計	97	70.7	5.8	103	71.6	5.0	200	72.2	3.8
		領域	14	83.7	12.7	14	87.7	9.9	28	88.7	8.0
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福井県 2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		リ転	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		隣接	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		遠隔	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		合計	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		領域	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D47	3,883	3,242	7,125	100.0	100.0	100.0	1,046.6	833.4	937.5	490.5	439.4	456.2	352.7	333.6	337.6	40.5	35.6	37.8
全部位	C00-C96	3,454	2,699	6,153	89.0	83.3	86.4	931.0	693.8	809.6	428.3	335.9	374.5	306.9	252.2	274.8	35.2	27.5	31.2
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	4	0	4	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	14	13	27	0.4	0.4	0.4	3.8	3.3	3.6	2.5	2.4	2.5	2.0	1.8	1.9	0.2	0.2	0.2
歯肉	C03	8	12	20	0.2	0.4	0.3	2.2	3.1	2.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	2	1	3	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	7	4	11	0.2	0.1	0.2	1.9	1.0	1.4	0.9	0.5	0.7	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	C08	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	14	2	16	0.4	0.1	0.2	3.8	0.5	2.1	2.2	0.2	1.2	1.6	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1
中咽頭	C10	4	3	7	0.1	0.1	0.1	1.1	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
鼻＜上＞咽頭	C11	4	0	4	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	9	0	9	0.2	0.0	0.1	2.4	0.0	1.2	1.2	0.0	0.6	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
下咽頭	C13	8	1	9	0.2	0.0	0.1	2.2	0.3	1.2	1.2	0.2	0.7	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	91	28	119	2.3	0.9	1.7	24.5	7.2	15.7	12.3	3.7	7.7	8.8	2.9	5.7	1.0	0.3	0.7
胃	C16	510	272	782	13.1	8.4	11.0	137.5	69.9	102.9	59.5	24.1	40.5	40.8	16.8	28.0	4.8	2.0	3.4
小腸	C17	26	10	36	0.7	0.3	0.5	7.0	2.6	4.7	3.4	1.0	2.1	2.5	0.7	1.5	0.2	0.1	0.2
結腸	C18	347	374	721	8.9	11.5	10.1	93.5	96.1	94.9	41.0	36.4	38.3	29.0	25.5	27.0	3.5	3.0	3.3
直腸S状結腸移行部	C19	60	41	101	1.5	1.3	1.4	16.2	10.5	13.3	8.1	4.4	6.2	5.7	3.1	4.4	0.8	0.4	0.6
直腸	C20	136	77	213	3.5	2.4	3.0	36.7	19.8	28.0	19.8	9.0	14.3	14.7	6.6	10.5	1.8	0.8	1.3
肛門および肛門管	C21	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	144	81	225	3.7	2.5	3.2	38.8	20.8	29.6	15.9	6.0	10.6	10.8	4.3	7.3	1.1	0.4	0.7
胆のう	C23	21	26	47	0.5	0.8	0.7	5.7	6.7	6.2	2.4	2.0	2.2	1.7	1.5	1.6	0.2	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	85	39	124	2.2	1.2	1.7	22.9	10.0	16.3	8.5	2.5	5.2	5.6	1.6	3.4	0.5	0.1	0.3
膵臓	C25	126	127	253	3.2	3.9	3.6	34.0	32.6	33.3	16.1	11.5	13.7	11.2	8.3	9.7	1.2	1.0	1.1
その他および部位不明の消化器	C26	9	18	27	0.2	0.6	0.4	2.4	4.6	3.6	1.4	2.9	2.2	1.1	2.2	1.6	0.1	0.3	0.2
鼻腔および中耳	C30	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	6	5	11	0.2	0.2	0.2	1.6	1.3	1.4	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1
喉頭	C32	31	3	34	0.8	0.1	0.5	8.4	0.8	4.5	3.7	0.4	1.9	2.5	0.3	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	C33	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	0.7	0.3	0.0	0.1	0.0
気管支および肺	C34	539	229	768	13.9	7.1	10.8	145.3	58.9	101.1	61.9	21.9	40.4	42.2	15.4	27.9	5.1	1.9	3.5
胸腺	C37	10	5	15	0.3	0.2	0.2	2.7	1.3	2.0	1.3	0.7	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	5	5	10	0.1	0.2	0.1	1.3	1.3	1.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	67	67	134	1.7	2.1	1.9	18.1	17.2	17.6	6.3	4.7	5.3	4.1	3.2	3.5	0.4	0.3	0.3
中皮腫	C45	10	1	11	0.3	0.0	0.2	2.7	0.3	1.4	1.3	0.1	0.6	0.9	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	5	20	25	0.1	0.6	0.4	1.3	5.1	3.3	0.7	2.9	1.8	0.5	2.1	1.3	0.1	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	10	3	13	0.3	0.1	0.2	2.7	0.8	1.7	1.8	0.2	1.0	1.6	0.2	0.9	0.1	0.0	0.1
乳房	C50	4	547	551	0.1	16.9	7.7	1.1	140.6	72.5	0.7	92.7	47.0	0.5	71.1	35.9	0.1	7.8	3.9
外陰	C51	－	7	7	－	0.2	0.1	－	1.8	－	－	0.4	－	－	0.2	－	－	0.0	－
膣	C52	－	1	1	－	0.0	0.0	－	0.3	－	－	0.2	－	－	0.2	－	－	0.0	－
子宮頸部	C53	－	53	53	－	1.6	0.7	－	13.6	－	－	9.3	－	－	7.2	－	－	0.7	－
子宮体部	C54	－	91	91	－	2.8	1.3	－	23.4	－	－	16.6	－	－	12.8	－	－	1.4	－
子宮部位不明	C55	－	0	0	－	0.0	0.0	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－	－	0.0	－
卵巣	C56	－	89	89	－	2.7	1.2	－	22.9	－	－	16.2	－	－	13.5	－	－	1.3	－
その他および部位不明の女性性器	C57	－	17	17	－	0.5	0.2	－	4.4	－	－	2.4	－	－	1.9	－	－	0.2	－
胎盤	C58	－	2	2	－	0.1	0.0	－	0.5	－	－	0.8	－	－	0.6	－	－	0.1	－
陰茎	C60	3	－	3	0.1	－	0.0	0.8	－	－	0.2	－	－	0.1	－	－	0.0	－	－
前立腺	C61	522	－	522	13.4	－	7.3	140.7	－	－	59.0	－	－	40.1	－	－	5.2	－	－
精巣	C62	12	－	12	0.3	－	0.2	3.2	－	－	3.5	－	－	2.9	－	－	0.3	－	－
その他および部位不明の男性性器	C63	5	－	5	0.1	－	0.1	1.3	－	－	0.6	－	－	0.4	－	－	0.0	－	－
腎盂を除く腎	C64	100	45	145	2.6	1.4	2.0	27.0	11.6	19.1	14.0	5.3	9.5	10.3	4.0	7.1	1.4	0.4	0.9
腎盂	C65	16	11	27	0.4	0.3	0.4	4.3	2.8	3.6	1.9	1.1	1.4	1.2	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1
尿管	C66	9	9	18	0.2	0.3	0.3	2.4	2.3	2.4	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
膀胱	C67	116	34	150	3.0	1.0	2.1	31.3	8.7	19.7	11.7	2.1	6.4	7.7	1.4	4.3	0.9	0.1	0.5
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	5	2	7	0.1	0.1	0.1	1.3	0.5	0.9	1.0	0.4	0.7	1.3	0.5	0.9	0.1	0.0	0.1
髄膜	C70	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	16	19	35	0.4	0.6	0.5	4.3	4.9	4.6	3.5	3.4	3.4	3.0	3.0	3.0	0.2	0.3	0.2
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	2	5	7	0.1	0.2	0.1	0.5	1.3	0.9	0.2	1.2	0.6	0.1	1.0	0.5	0.0	0.1	0.0
甲状腺	C73	48	88	136	1.2	2.7	1.9	12.9	22.6	17.9	9.9	18.2	14.0	8.1	14.4	11.2	0.8	1.5	1.1
副腎	C74	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
その他の内分泌腺および関連組織	C75	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.8	0.7	0.4	1.0	0.7	0.5	0.9	0.7	0.0	0.1	0.0
その他および不明確な部位	C76	6	1	7	0.2	0.0	0.1	1.6	0.3	0.9	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	14	17	31	0.4	0.5	0.4	3.8	4.4	4.1	1.3	0.9	1.1	0.8	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
ホジキン病	C81	5	7	12	0.1	0.2	0.2	1.3	1.8	1.6	1.2	1.4	1.3	1.1	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	28	31	59	0.7	1.0	0.8	7.5	8.0	7.8	4.5	3.4	4.0	3.2	2.4	2.8	0.4	0.3	0.3
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	71	45	116	1.8	1.4	1.6	19.1	11.6	15.3	9.3	5.2	7.1	6.7	3.8	5.1	0.8	0.4	0.6
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	14	4	18	0.4	0.1	0.3	3.8	1.0	2.4	3.0	0.4	1.7	2.8	0.3	1.6	0.2	0.1	0.1
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	24	19	43	0.6	0.6	0.6	6.5	4.9	5.7	2.4	0.9	1.6	1.7	0.6	1.1	0.2	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	26	23	49	0.7	0.7	0.7	7.0	5.9	6.4	3.5	1.5	2.5	2.5	1.0	1.7	0.3	0.1	0.2
リンパ性白血病	C91	24	14	38	0.6	0.4	0.5	6.5	3.6	5.0	5.8	2.1	4.0	6.7	2.0	4.5	0.4	0.1	0.3
骨髄性白血病	C92	39	24	63	1.0	0.7	0.9	10.5	6.2	8.3	6.3	4.4	5.3	5.1	3.7	4.4	0.5	0.3	0.4
単球性白血病	C93	3	0	3	0.1	0.0	0.0	0.8	0.0	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	2	5	7	0.1	0.2	0.1	0.5	1.3	0.9	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	5	0	5	0.1	0.0	0.1	1.3	0.0	0.7	1.8	0.0	0.9	2.5	0.0	1.3	0.1	0.0	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	301	377	678	7.8	11.6	9.5	81.1	96.9	89.2	41.3	77.6	58.3	29.4	61.3	44.5	3.5	6.0	4.7
口腔、食道および胃	D00	13	4	17	0.3	0.1	0.2	3.5	1.0	2.2	1.6	0.3	1.0	1.1	0.2	0.7	0.1	0.0	0.1
食道	D001	9	2	11	0.2	0.1	0.2	2.4	0.5	1.4	1.1	0.2	0.6	0.8	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	164	88	252	4.2	2.7	3.5	44.2	22.6	33.2	24.5	12.6	18.3	17.8	9.6	13.5	2.2	1.1	1.6
結腸	D010	102	51	153	2.6	1.6	2.1	27.5	13.1	20.1	15.6	7.2	11.2	11.2	5.4	8.2	1.4	0.6	1.0
直腸S状結腸移行部	D011	16	11	27	0.4	0.3	0.4	4.3	2.8	3.6	2.6	1.3	1.9	1.9	0.9	1.4	0.2	0.1	0.2
直腸	D012	38	21	59	1.0	0.6	0.8	10.2	5.4	7.8	5.3	3.6	4.4	4.0	2.9	3.4	0.5	0.3	0.4
中耳および呼吸器系	D02	17	30	47	0.4	0.9	0.7	4.6	7.7	6.2	2.6	4.0	3.3	2.0	2.9	2.5	0.3	0.4	0.3
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	15	30	45	0.4	0.9	0.6	4.0	7.7	5.9	2.4	4.0	3.2	1.8	2.9	2.4	0.2	0.4	0.3
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	9	18	27	0.2	0.6	0.4	2.4	4.6	3.6	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0
乳房	D05	0	68	68	0.0	2.1	1.0	0.0	17.5	8.9	0.0	11.8	5.9	0.0	9.2	4.6	0.0	1.1	0.6
子宮頸部	D06	－	135	135	－	4.2	1.9	－	34.7	－	－	44.8	－	－	36.8	－	－	3.1	－
その他および部位不明の性器	D07	0	2	2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	98	32	130	2.5	1.0	1.8	26.4	8.2	17.1	11.6	3.0	7.0	7.8	1.9	4.7	0.9	0.2	0.5
膀胱	D090	94	24	118	2.4	0.7	1.7	25.3	6.2	15.5	11.1	2.1	6.3	7.5	1.3	4.2	0.8	0.1	0.5
良性腫瘍	D32-D35	58	118	176	1.5	3.6	2.5	15.6	30.3	23.2	10.6	20.0	15.3	8.6	15.6	12.1	0.9	1.7	1.3
髄膜	D32	24	88	112	0.6	2.7	1.6	6.5	22.6	14.7	4.1	12.8	8.5	3.1	9.5	6.3	0.4	1.1	0.7
脳および中枢神経系	D33	19	14	33	0.5	0.4	0.5	5.1	3.6	4.3	3.9	3.7	3.8	3.5	3.2	3.3	0.3	0.3	0.3
下垂体	D352	15	16	31	0.4	0.5	0.4	4.0	4.1	4.1	2.7	3.5	3.1	2.0	2.9	2.4	0.2	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	69	45	114	1.8	1.4	1.6	18.6	11.6	15.0	10.0	5.3	7.6	7.6	4.0	5.8	0.8	0.4	0.6
髄膜	D42	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	5	7	12	0.1	0.2	0.2	1.3	1.8	1.6	0.9	1.1	1.0	0.7	1.0	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	7	1	8	0.2	0.0	0.1	1.9	0.3	1.1	1.5	0.2	0.8	1.2	0.2	0.7	0.1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	40	22	62	1.0	0.7	0.9	10.8	5.7	8.2	4.9	1.8	3.3	3.4	1.2	2.2	0.4	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	2	3	0.0	0.1	0.0	0.3	0.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	11	11	22	0.3	0.3	0.3	3.0	2.8	2.9	1.8	1.3	1.6	1.5	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97 D00-D47	1,423	1,035	2,458	100.0	100.0	100.0	390.9	271.7	329.9	140.9	76.3	104.2	94.8	53.2	71.3	9.4	5.5	7.4
全部位	C00-C97	1,387	1,000	2,387	97.5	96.6	97.1	381.0	262.5	320.4	137.1	74.2	101.4	92.2	52.0	69.4	9.2	5.4	7.2
口唇	C00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根＜基底＞部	C01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	5	1	6	0.4	0.1	0.2	1.4	0.3	0.8	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	3	7	10	0.2	0.7	0.4	0.8	1.8	1.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻＜上＞咽頭	C11	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹＜洞＞	C12	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	6	0	6	0.4	0.0	0.2	1.6	0.0	0.8	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	36	17	53	2.5	1.6	2.2	9.9	4.5	7.1	3.8	1.0	2.3	2.5	0.6	1.5	0.2	0.1	0.1
胃	C16	162	99	261	11.4	9.6	10.6	44.5	26.0	35.0	15.9	6.8	10.8	10.2	4.6	7.1	1.0	0.5	0.7
小腸	C17	10	3	13	0.7	0.3	0.5	2.7	0.8	1.7	0.8	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	118	119	237	8.3	11.5	9.6	32.4	31.2	31.8	12.1	7.8	9.7	8.7	5.4	6.9	0.9	0.6	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	3	1	4	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.5	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
直腸	C20	60	38	98	4.2	3.7	4.0	16.5	10.0	13.2	7.1	2.3	4.6	5.0	1.5	3.2	0.6	0.2	0.4
肛門および肛門管	C21	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	99	63	162	7.0	6.1	6.6	27.2	16.5	21.7	8.9	4.4	6.3	5.7	2.8	4.0	0.5	0.2	0.4
胆のう	C23	22	21	43	1.5	2.0	1.7	6.0	5.5	5.8	2.0	1.1	1.5	1.4	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	46	43	89	3.2	4.2	3.6	12.6	11.3	11.9	3.8	1.7	2.7	2.4	1.0	1.6	0.2	0.0	0.1
膵臓	C25	129	113	242	9.1	10.9	9.8	35.4	29.7	32.5	13.9	8.0	10.7	9.2	5.5	7.2	1.0	0.6	0.8
その他および部位不明の消化器	C26	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	3	3	6	0.2	0.3	0.2	0.8	0.8	0.8	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	3	0	3	0.2	0.0	0.1	0.8	0.0	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	354	132	486	24.9	12.8	19.8	97.3	34.6	65.2	35.4	8.4	20.6	23.3	5.6	13.6	2.5	0.6	1.5
胸腺	C37	4	2	6	0.3	0.2	0.2	1.1	0.5	0.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸膜	C38	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（四）肢の骨および関節軟骨	C40	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	3	4	7	0.2	0.4	0.3	0.8	1.0	0.9	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	4	1	5	0.3	0.1	0.2	1.1	0.3	0.7	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	4	0	4	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	1	6	7	0.1	0.6	0.3	0.3	1.6	0.9	0.1	0.6	0.3	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	6	7	13	0.4	0.7	0.5	1.6	1.8	1.7	0.6	1.1	0.8	0.3	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
乳房	C50	0	82	82	0.0	7.9	3.3	0.0	21.5	11.0	0.0	10.1	5.2	0.0	7.6	3.9	0.0	0.9	0.4
外陰	C51	−	1	1	−	0.1	0.0	−	0.3	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
膣	C52	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
子宮頸部	C53	−	22	22	−	2.1	0.9	−	5.8	−	−	3.7	−	−	2.8	−	−	0.4	−
子宮体部	C54	−	9	9	−	0.9	0.4	−	2.4	−	−	0.9	−	−	0.7	−	−	0.1	−
子宮部位不明	C55	−	6	6	−	0.6	0.2	−	1.6	−	−	0.5	−	−	0.4	−	−	0.0	−
卵巣	C56	−	42	42	−	4.1	1.7	−	11.0	−	−	4.5	−	−	3.2	−	−	0.4	−
その他および部位不明の女性性器	C57	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
胎盤	C58	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
陰茎	C60	1	−	1	0.1	−	0.0	0.3	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−
前立腺	C61	77	−	77	5.4	−	3.1	21.2	−	−	5.5	−	−	3.5	−	−	0.2	−	−
精巣	C62	1	−	1	0.1	−	0.0	0.3	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−
その他および部位不明の男性性器	C63	0	−	0	0.0	−	0.0	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−
腎盂を除く腎	C64	16	11	27	1.1	1.1	1.1	4.4	2.9	3.6	1.6	0.7	1.1	1.1	0.5	0.8	0.1	0.1	0.1
腎盂	C65	6	8	14	0.4	0.8	0.6	1.6	2.1	1.9	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	10	6	16	0.7	0.6	0.7	2.7	1.6	2.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	45	17	62	3.2	1.6	2.5	12.4	4.5	8.3	3.6	0.6	1.8	2.2	0.4	1.2	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳	C71	9	11	20	0.6	1.1	0.8	2.5	2.9	2.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.5	1.6	0.1	0.1	0.1
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	5	7	12	0.4	0.7	0.5	1.4	1.8	1.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
副腎	C74	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
その他の内分泌腺および関連組織	C75	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および不明確な部位	C76	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
部位不明	C80	21	15	36	1.5	1.4	1.5	5.8	3.9	4.8	1.8	0.7	1.2	1.3	0.5	0.8	0.2	0.0	0.1
ホジキン病	C81	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	1	1	2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	16	9	25	1.1	0.9	1.0	4.4	2.4	3.4	1.5	0.6	1.0	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.0
末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	3	1	4	0.2	0.1	0.2	0.8	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	31	26	57	2.2	2.5	2.3	8.5	6.8	7.7	3.0	1.0	2.0	2.1	0.7	1.3	0.2	0.0	0.1
悪性免疫増殖性疾患	C88	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	9	14	23	0.6	1.4	0.9	2.5	3.7	3.1	0.6	0.9	0.8	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	0.0
リンパ性白血病	C91	4	5	9	0.3	0.5	0.4	1.1	1.3	1.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0
骨髄性白血病	C92	26	11	37	1.8	1.1	1.5	7.1	2.9	5.0	3.3	0.9	2.0	2.4	0.6	1.5	0.2	0.1	0.2
単球性白血病	C93	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他の明示された白血病	C94	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
細胞型不明の白血病	C95	3	3	6	0.2	0.3	0.2	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
独立した（原発性）多部位	C97	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（%）： 詳細部位別、性別　　福井県　　2021年

		死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
											日本人口			世界人口					
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	−	0	0	−	0.0	0.0	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−	−	0.0	−
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	26	20	46	1.8	1.9	1.9	7.1	5.2	6.2	3.0	1.3	2.1	2.1	0.7	1.4	0.2	0.0	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	9	10	19	0.6	1.0	0.8	2.5	2.6	2.6	1.6	0.7	1.2	1.3	0.4	0.9	0.1	0.0	0.1
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	16	7	23	1.1	0.7	0.9	4.4	1.8	3.1	1.3	0.4	0.8	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0
慢性骨髄増殖性疾患	D471	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細（%） :　部位別

A. 上皮内がんを除く

福井県　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96	6,075	25.4	7.3	1.1	2.1	15.9	5.5	1.0	0.6	16.5	0.2	3.5	0.9	20.1
口腔・咽頭	C00-C14	122	23.8	0.8	0.0	6.6	6.6	35.2	0.0	4.9	0.8	0.0	9.8	0.8	10.7
食道	C15	117	2.6	24.8	0.9	2.6	4.3	29.1	0.0	0.9	6.8	0.0	4.3	1.7	22.2
胃	C16	773	22.0	36.6	1.7	0.1	10.0	0.3	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	0.0	18.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,029	42.3	7.5	3.9	0.1	4.0	0.6	0.2	0.0	24.7	0.1	1.5	0.1	15.2
結腸	C18	716	43.2	7.1	3.8	0.0	3.9	0.0	0.1	0.0	24.9	0.0	0.6	0.1	16.3
直腸	C19-C20	313	40.3	8.3	4.2	0.3	4.2	1.9	0.3	0.0	24.3	0.3	3.5	0.0	12.5
肝および肝内胆管	C22	218	13.8	0.0	0.0	3.7	11.5	1.4	24.8	0.0	1.8	0.5	0.0	11.9	30.7
胆のう・胆管	C23-C24	164	23.8	1.2	0.0	0.0	18.9	0.6	0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0	43.9
膵臓	C25	245	2.4	0.0	0.0	0.0	35.9	2.4	0.0	0.0	19.6	0.0	2.4	0.4	36.7
喉頭	C32	34	2.9	5.9	0.0	38.2	0.0	29.4	0.0	8.8	0.0	0.0	5.9	2.9	5.9
肺	C33-C34	750	27.1	0.0	0.0	5.9	19.6	10.9	0.0	0.0	9.6	0.0	0.4	0.0	26.5
皮膚	C43-C44	144	78.5	0.0	0.0	0.7	1.4	0.7	0.0	1.4	2.1	1.4	0.7	0.7	12.5
乳房	C50	548	7.5	0.0	0.0	0.2	7.1	0.7	0.2	0.9	52.2	0.0	23.7	0.2	7.3
乳房（女性のみ）	C50	544	7.4	0.0	0.0	0.2	7.2	0.7	0.2	0.9	52.2	0.0	23.7	0.2	7.4
子宮	C53-C55	144	41.0	0.0	0.0	5.6	2.1	8.3	0.7	2.1	28.5	0.0	6.9	0.0	4.9
子宮頸部	C53	53	22.6	0.0	0.0	15.1	3.8	22.6	0.0	1.9	9.4	0.0	17.0	0.0	7.5
子宮体部	C54	91	51.6	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	2.2	39.6	0.0	1.1	0.0	3.3
卵巣	C56	88	30.7	0.0	0.0	0.0	12.5	0.0	0.0	0.0	42.0	0.0	0.0	2.3	12.5
前立腺	C61	518	16.6	1.0	0.0	2.3	40.9	18.3	0.0	0.2	4.8	0.0	0.0	0.0	15.8
膀胱	C67	149	2.0	20.1	5.4	2.0	0.7	0.7	0.0	2.7	31.5	6.7	1.3	9.4	17.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	189	64.0	0.5	0.0	0.5	3.2	1.6	0.0	0.0	4.2	0.0	0.5	1.1	24.3
脳・中枢神経系	C70-C72	43	11.6	0.0	0.0	4.7	0.0	2.3	0.0	7.0	2.3	0.0	37.2	0.0	34.9
甲状腺	C73	136	62.5	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	3.7	14.7	0.0	1.5	0.0	16.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	250	4.0	0.0	0.0	5.2	51.6	5.2	0.4	0.4	3.2	0.0	0.8	0.0	29.2
多発性骨髄腫	C88-C90	51	0.0	0.0	0.0	0.0	62.7	3.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.4
白血病	C91-C95	111	0.0	0.0	0.0	0.0	68.5	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	27.0

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細（%） :　部位別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術＋内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡				治療あり他の組合せ *5	治療なし・不明
								＋放射線	＋その他 *4	＋放射線	＋薬物	＋その他 *4	＋放射線＋薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	6,753	26.7	10.6	1.0	1.9	14.3	5.0	0.9	0.8	15.7	0.3	3.1	1.2	18.5
食道	C15 D001	128	3.1	29.7	0.8	2.3	3.9	26.6	0.0	0.8	6.3	0.0	3.9	2.3	20.3
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	1,268	36.3	22.7	3.3	0.1	3.2	0.5	0.2	0.0	20.0	0.1	1.2	0.1	12.4
結腸 *4	C18 D010	869	37.9	21.1	3.1	0.0	3.2	0.0	0.1	0.0	20.5	0.0	0.5	0.1	13.6
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	399	32.8	26.3	3.8	0.3	3.3	1.5	0.3	0.0	19.0	0.3	2.8	0.0	9.8
肺	C33-C34 D021-D022	795	31.2	0.0	0.0	5.5	18.5	10.3	0.0	0.0	9.1	0.0	0.4	0.0	25.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	171	79.5	0.0	0.0	0.6	1.2	0.6	0.0	1.2	1.8	1.2	0.6	2.3	11.1
乳房	C50 D05	616	13.8	0.0	0.0	0.2	6.3	0.6	0.2	2.8	46.9	0.0	21.3	0.2	7.8
乳房（女性のみ）	C50 D05	612	13.7	0.0	0.0	0.2	6.4	0.7	0.2	2.8	46.9	0.0	21.2	0.2	7.8
子宮	C53-C55 D06	279	55.2	2.5	0.4	2.9	1.1	4.3	0.4	1.1	14.7	0.4	3.6	6.5	7.2
子宮頸部	C53 D06	188	56.9	3.7	0.5	4.3	1.1	6.4	0.0	0.5	2.7	0.5	4.8	9.6	9.0
膀胱	C67 D090	267	1.1	29.6	3.0	1.1	0.4	0.4	0.0	1.5	37.5	6.4	0.7	7.1	11.2

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1：あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

表42. 市区町村別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県 2021年

	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福井県	3,454	2,699	6,153	510	272	782	543	492	1,035	347	374	721	196	118	314	144	81	225	539	231	770	4	547	551	144	53	91	522
福井県内市区町村不定	5	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
福井市	1,126	920	2,046	146	95	241	168	180	348	107	140	247	61	40	101	46	25	71	186	83	269	1	180	181	55	19	36	185
敦賀市	307	230	537	53	10	63	46	39	85	27	30	57	19	9	28	13	10	23	49	27	76	1	57	58	14	5	9	42
小浜市	106	79	185	19	8	27	18	12	30	12	10	22	6	2	8	3	1	4	16	6	22	0	18	18	0	0	0	19
大野市	187	140	327	31	23	54	25	24	49	16	15	31	9	9	18	11	9	20	24	14	38	1	22	23	7	3	4	30
勝山市	126	98	224	21	8	29	16	20	36	9	14	23	7	6	13	6	1	7	18	14	32	0	15	15	3	1	2	14
鯖江市	250	225	475	50	26	76	32	37	69	23	27	50	9	10	19	16	7	23	28	13	41	0	49	49	8	2	6	39
あわら市	154	103	257	19	10	29	30	18	48	19	13	32	11	5	16	4	7	11	29	4	33	0	26	26	6	1	5	21
越前市	321	276	597	43	32	75	53	48	101	34	33	67	19	15	34	18	7	25	48	19	67	0	57	57	17	8	9	38
坂井市	409	303	712	64	28	92	73	58	131	42	46	88	31	12	43	13	7	20	62	24	86	1	64	65	15	5	10	61
吉田郡 永平寺町	93	51	144	13	4	17	15	8	23	13	7	20	2	1	3	1	2	3	18	3	21	0	9	9	2	0	2	15
今立郡 池田町	16	8	24	2	1	3	1	1	2	1	1	2	0	0	0	2	1	3	2	0	2	0	2	2	1	0	1	2
南条郡 南越前町	45	40	85	3	3	6	9	7	16	7	4	11	2	3	5	2	0	2	10	4	14	0	7	7	3	2	1	8
丹生郡 越前町	116	77	193	15	8	23	22	12	34	15	10	25	7	2	9	2	1	3	23	12	35	0	12	12	4	3	1	13
三方郡 美浜町	44	35	79	6	2	8	8	7	15	3	5	8	5	2	7	1	1	2	4	4	8	0	6	6	2	1	1	7
大飯郡 高浜町	55	40	95	8	9	17	13	10	23	9	9	18	4	1	5	3	1	4	5	1	6	0	6	6	2	0	2	5
大飯郡 おおい町	31	22	53	4	1	5	4	2	6	1	1	2	3	1	4	1	0	1	4	2	6	0	3	3	1	1	0	8
三方上中郡 若狭町	63	51	114	12	3	15	10	9	19	9	9	18	1	0	1	1	1	2	11	1	12	0	14	14	4	2	2	15

表42. 市区町村別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

市区町村	全部位 C00-C96			大腸(結腸・直腸) *1 C18-C20			結腸 *1 C18			直腸 *1 C19-C20			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
福井県	3,755	3,076	6,831	699	575	1,274	449	425	874	250	150	400	554	261	815	4	615	619	279	188
福井県内市区町村不定	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
福井市	1,231	1,065	2,296	226	208	434	145	161	306	81	47	128	191	96	287	1	209	210	105	69
敦賀市	335	262	597	58	46	104	36	33	69	22	13	35	50	29	79	1	65	66	23	14
小浜市	112	92	204	21	14	35	12	11	23	9	3	12	16	7	23	0	20	20	4	4
大野市	208	160	368	42	32	74	29	20	49	13	12	25	24	15	39	1	28	29	10	6
勝山市	134	108	242	19	23	42	10	15	25	9	8	17	18	14	32	0	18	18	4	2
鯖江市	272	264	536	41	49	90	29	35	64	12	14	26	29	17	46	0	51	51	24	18
あわら市	160	117	277	33	20	53	21	15	36	12	5	17	29	6	35	0	30	30	11	6
越前市	354	314	668	72	55	127	46	36	82	26	19	45	49	23	72	0	62	62	37	28
坂井市	436	335	771	83	65	148	49	49	98	34	16	50	63	26	89	1	69	70	28	18
吉田郡 永平寺町	114	57	171	24	9	33	17	8	25	7	1	8	24	3	27	0	10	10	4	2
今立郡 池田町	19	9	28	3	1	4	2	1	3	1	0	1	2	0	2	0	2	2	2	1
南条郡 南越前町	52	43	95	11	7	18	8	4	12	3	3	6	10	4	14	0	8	8	5	4
丹生郡 越前町	122	88	210	26	15	41	18	13	31	8	2	10	23	12	35	0	12	12	7	6
三方郡 美浜町	47	39	86	10	9	19	5	5	10	5	4	9	4	4	8	0	6	6	3	2
大飯郡 高浜町	57	44	101	15	10	25	11	9	20	4	1	5	5	2	7	0	6	6	5	3
大飯郡 おおい町	33	22	55	4	2	6	1	1	2	3	1	4	4	2	6	0	3	3	1	1
三方上中郡 若狭町	64	56	120	11	10	21	10	9	19	1	1	2	11	1	12	0	16	16	6	4

*1 粘膜がんを含む

表62. 医療圏別、保健所別罹患数 ： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福井県 2021年

	全部位			胃			大腸(結腸・直腸)			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮	子宮頸部	子宮体部	前立腺
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55	C53	C54	C61
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
福井県	3,454	2,699	6,153	510	272	782	543	492	1,035	347	374	721	196	118	314	144	81	225	539	231	770	4	547	551	144	53	91	522
医療圏不定	5	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
福井・坂井	1,782	1,377	3,159	242	137	379	286	264	550	181	206	387	105	58	163	64	41	105	295	114	409	2	279	281	78	25	53	282
奥越	313	238	551	52	31	83	41	44	85	25	29	54	16	15	31	17	10	27	42	28	70	1	37	38	10	4	6	44
丹南	748	626	1,374	113	70	183	117	105	222	80	75	155	37	30	67	40	16	56	111	48	159	0	127	127	33	15	18	100
嶺南	606	457	1,063	102	33	135	99	79	178	61	64	125	38	15	53	22	14	36	89	41	130	1	104	105	23	9	14	96
保健所不定	5	1	6	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
福井	1,219	971	2,190	159	99	258	183	188	371	120	147	267	63	41	104	47	27	74	204	86	290	1	189	190	57	19	38	200
坂井	563	406	969	83	38	121	103	76	179	61	59	120	42	17	59	17	14	31	91	28	119	1	90	91	21	6	15	82
二州	414	316	730	71	15	86	64	55	119	39	44	83	25	11	36	15	12	27	64	32	96	1	77	78	20	8	12	64
若狭	192	141	333	31	18	49	35	24	59	22	20	42	13	4	17	7	2	9	25	9	34	0	27	27	3	1	2	32
奥越	313	238	551	52	31	83	41	44	85	25	29	54	16	15	31	17	10	27	42	28	70	1	37	38	10	4	6	44
丹南	748	626	1,374	113	70	183	117	105	222	80	75	155	37	30	67	40	16	56	111	48	159	0	127	127	33	15	18	100

表62. 医療圏別、保健所別罹患数 ： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む　　福井県　　2021年

	全部位			大腸(結腸・直腸) *1			結腸 *1			直腸 *1			肺			乳房			子宮	子宮頸部
	C00-C96			C18-C20			C18			C19-C20			C33-C34			C50			C53-C55	C53
市区町村	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
福井県	3,755	3,076	6,831	699	575	1,274	449	425	874	250	150	400	554	261	815	4	615	619	279	188
医療圏不定	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
福井・坂井	1,941	1,574	3,515	366	302	668	232	233	465	134	69	203	307	131	438	2	318	320	148	95
奥越	342	268	610	61	55	116	39	35	74	22	20	42	42	29	71	1	46	47	14	8
丹南	819	718	1,537	153	127	280	103	89	192	50	38	88	113	56	169	0	135	135	75	57
嶺南	648	515	1,163	119	91	210	75	68	143	44	23	67	90	45	135	1	116	117	42	28
保健所不定	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0
福井	1,345	1,122	2,467	250	217	467	162	169	331	88	48	136	215	99	314	1	219	220	109	71
坂井	596	452	1,048	116	85	201	70	64	134	46	21	67	92	32	124	1	99	100	39	24
二州	446	357	803	79	65	144	51	47	98	28	18	46	65	34	99	1	87	88	32	20
若狭	202	158	360	40	26	66	24	21	45	16	5	21	25	11	36	0	29	29	10	8
奥越	342	268	610	61	55	116	39	35	74	22	20	42	42	29	71	1	46	47	14	8
丹南	819	718	1,537	153	127	280	103	89	192	50	38	88	113	56	169	0	135	135	75	57

*1 粘膜がんを含む

事 業 報 告

届出件数（平成29～令和5年）：遡り調査を含まない，地域がん登録・全国がん登録対象を含む

	医療機関名称	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	平均
がん診療連携拠点病院	福井県立病院	1,606	1,544	1,752	1,514	1,591	1,591	1,514	1,587
	福井大学医学部附属病院	1,600	1,661	1,660	1,687	1,675	1,675	1,687	1,664
	福井県済生会病院	1,668	1,590	1,449	1,431	1,504	1,504	1,424	1,510
	福井赤十字病院	1,300	1,254	1,447	1,233	1,347	1,347	1,233	1,309
	市立敦賀病院	0	792	413	0	857	557	857	497
	小計	**6,174**	**6,841**	**6,721**	**5,865**	**6,974**	**6,674**	**6,715**	**6,566**
福井・坂井医療圏	福井総合病院	100	93	87	165	109	73	109	105
	福井循環器病院	49	39	29	40	4	8	4	25
	福井厚生病院	117	83	77	62	61	90	61	79
	田中病院	7	10	20	8	8	8	8	10
	嶋田病院	0	0	1	0	0	0	0	0
	打波外科胃腸科・婦人科	22	20	0	7	0	0	0	7
	たわらまちクリニック	0	0	0	10	0	0	0	1
	藤田記念病院	9	6	4	3	0	10	0	5
	安川病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	斉木内科循環器科医院	0	2	0	0	0	0	0	0
	福井リハビリテーション病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	大滝病院	11	57	52	0	70	60	70	46
	辻医院	19	0	16	0	0	0	0	5
	坂井市立三国病院	47	46	26	28	42	30	42	37
	春江病院	73	144	190	173	140	102	140	137
	向坂内科医院	16	0	2	0	0	0	0	3
	木村病院	156	118	89	78	83	90	83	100
	藤田医院	0	0	0	0	0	0	0	0
	藤井医院	1	0	0	0	0	0	0	0
	つばさ内科クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0
	岩佐内科外科クリニック	0	0	0	0	0	0	0	0
	舟橋内科クリニック	5	0	0	0	0	0	0	1
	宮崎病院	0	20	11	0	0	0	0	4
	ガーデンハイツ春江診療所	3	0	0	0	0	0	0	0
	福山医院	0	0	0	0	0	0	0	0
	まつだ内科クリニック	20	6	20	10	10	8	10	12
	柏原脳神経外科クリニック	1	3	0	0	0	0	0	1
	宮地内科	10	0	14	12	16	0	16	10
	坂井内科クリニック	1	0	0	0	0	0	0	0
	加納病院	4	0	0	0	0	0	0	1
	岩井病院	11	5	4	0	0	0	0	3
	むらきた内科	1	0	0	0	0	0	0	0
	大滝クリニック	0	6	1	1	1	0	1	1
	小計	**683**	**658**	**643**	**597**	**544**	**479**	**544**	**593**
奥越医療圏	福井勝山総合病院	0	333	0	164	167	489	167	189
	阿部病院	2	0	0	0	0	0	0	0
	渡辺病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	木下医院	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	**2**	**333**	**0**	**164**	**167**	**489**	**167**	**189**
丹南医療圏	公立丹南病院	254	266	289	280	273	283	273	274
	木村病院	72	32	95	55	42	48	42	55
	広瀬病院	31	32	61	55	31	34	31	39
	斎藤病院	5	0	2	12	7	4	7	5
	齊藤医院	5	0	2	0	0	0	0	1
	中村病院	208	67	107	98	81	43	81	98
	岩堀メディカルオフィス	0	9	0	0	0	0	0	1
	福田胃腸科外科	0	23	31	0	5	10	0	10
	笠原病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	池田町診療所	0	2	0	0	0	0	0	0
	越前外科内科医院	3	2	1	1	1	3	1	2
	林病院	126	7	247	148	119	144	119	130
	月岡医院	5	0	0	0	0	0	0	1
	品川クリニック	0	6	0	0	0	0	0	1
	東武内科外科クリニック	11	19	7	14	12	8	12	12
	織田病院	18	16	15	25	16	16	16	17
	今立中央病院	0	5	0	0	0	0	0	1
	今庄診療所	0	0	0	0	0	0	0	0
	池端病院	19	0	16	8	0	0	0	6
	高野病院	0	2	0	0	0	0	0	0
	西武クリニック	4	0	4	8	2	3	2	3
	藤田胃腸科内科外科医院	4	8	3	0	0	0	5	3
	小計	**765**	**496**	**880**	**704**	**589**	**596**	**589**	**660**
嶺南医療圏	国立敦賀医療センター	200	179	193	179	167	167	179	181
	千葉医院	9	0	14	0	0	0	0	3
	公立小浜病院	290	244	239	0	334	0	334	206
	嶺南病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	若狭高浜病院	42	38	30	25	36	37	36	35
	木村医院	1	0	0	0	0	0	0	0
	泉ケ丘病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	加藤医院	0	0	0	0	0	0	0	0
	和田診療所	0	14	0	2	0	0	0	2
	山手医院	0	11	11	0	0	2	0	3
	若狭町　上中病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	おおい町　総合施設診療所	4	3	2	2	7	1	7	4
	小計	**546**	**489**	**489**	**208**	**544**	**207**	**556**	**434**
県外	加賀市民病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	舞鶴共済病院	0	0	0	0	0	0	0	0
	舞鶴医療センター	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他医療機関	38	0	0	0	0	0	0	5
	小計	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	5
総　数		**8,208**	**8,817**	**8,733**	**7,538**	**8,818**	**8,445**	**8,571**	**8,447**
総　届出医療機関数		**59**	**43**	**42**	**33**	**32**	**31**	**32**	**39**
内　県内届出医療機関数		**47**	**43**	**42**	**33**	**32**	**31**	**32**	**37**

※ 令和5年3月23日付で市立敦賀病院が「地域がん診療連携拠点病院」に指定されました。

登録件数の内訳

医療機関名	診断年	届出票登録年							合計
		平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	
がん診療連携拠点病院	平成28年以前	6,442	93	14	10	12	2	3	6,576
	平成29年	0	6,191	2	0	0	1	4	6,198
	平成30年		0	6,143	5	2	1	5	6,156
	令和元年			0	6,480	5	3	5	6,493
	令和2年				0	6,024	5	4	6,033
	令和3年					0	6,272	9	6,281
	令和4年						0	6,431	6,431
	令和5年							0	0
	拠点病院計	6,442	6,284	6,159	6,495	6,043	6,284	6,461	44,168
その他の医療機関	平成28年以前	1,687	656	20	8	1	1	2	2,375
	平成29年	158	1,818	158	5	1	1		2,141
	平成30年		122	1,821	193	6			2,142
	令和元年			251	1,027	901			2,179
	令和2年				266	1,390	344	18	2,018
	令和3年					235	1,654	313	2,202
	令和4年						161	1,794	1,955
	令和5年							138	138
	その他医療機関計	1,845	2,596	2,250	1,499	2,534	2,161	2,265	15,150
合計		**8,287**	**8,880**	**8,409**	**7,994**	**8,577**	**8,445**	**8,726**	**59,318**

※ データは令和7年4月時点のものである。





遡り調査（令和 6 年度実施、令和 3 年死亡小票由来）

医療機関名	対象数	回答数
松原病院（福井市）	1	1
新田塚医療福祉センター 福井病院	1	1
福井県立病院	1	1
福井赤十字病院	4	4
福井県済生会病院	1	1
福井総合病院	13	13
安川病院（福井市）	5	5
岩井病院（福井市）	6	6
慈豊会 田中病院	7	7
福井中央クリニック	1	1
冨永病院（福井市）	3	3
福井温泉病院	5	5
大滝病院（福井市）	1	1
福井リハビリテーション病院	1	1
嶋田病院（福井市）	1	1
福井厚生病院	10	10
福井大学医学部附属病院	3	3
光陽生協病院	1	1
つくし野病院	8	8
福井総合クリニック	1	1
雄久会 奥村病院	2	2
吉田医院（福井市）	1	1
さくら病院	2	2
坂井市立三国病院	8	8
慈風会 宮崎病院	6	6
国立病院機構 あわら病院	3	3
加納病院（あわら市）	6	6
木村病院（あわら市）	2	2
春江病院	2	2
藤田神経内科病院	4	4
藤田医院（あわら市）	1	1

医療機関名	対象数	回答数
清翔会 尾崎病院	3	3
阿部病院（大野市）	3	3
キラキラ会 松田病院	4	4
広瀬病院（大野市）	8	8
福井勝山総合病院	3	3
芳野医院（勝山市）	4	4
みどりケ丘病院	1	1
木村病院（鯖江市）	2	2
公立丹南病院	1	1
広瀬病院（鯖江市）	5	5
斎藤病院（鯖江市）	7	7
谷川内科クリニック	2	2
今立中央病院	1	1
伊部病院（越前町）	2	2
越前町国民健康保険 織田病院	3	3
高村病院（鯖江市）	2	2
武生記念病院	1	1
林病院（越前市）	5	5
笠原病院（越前市）	8	8
中村病院（越前市）	15	15
池端病院（越前市）	1	1
南越前町国民健康保険 今庄診療所	1	1
国立病院機構 敦賀医療センター	1	1
市立敦賀病院	2	2
レイクヒルズ美方病院	4	4
泉ケ丘病院	6	6
公立小浜病院	38	38
若狭町国民健康保険 上中診療所	1	1
若狭高浜病院	3	3
おおい町 保健・医療・福祉総合施設診療所	2	2
田中病院（小浜市）	2	2
	252	252

調査対象数 252 件　回答数 252 件　回答率 100%

福井県の2次医療圏とがん診療連携拠点病院

1. 圏域図



2. 概要

（令和 6 年 10 月 1 日現在）

2次医療圏名	面積(k ㎡)	人口	人口割合(%)	人口密度	病院数	がん診療連携拠点病院 計
福井・坂井	957.45	385,267	52.2	402.4	35	4
奥　越	1,126.31	49,476	6.7	43.9	6	0
丹　南	1,006.78	176,062	23.8	174.9	16	0
嶺　南	1,100.04	127,886	17.3	116.3	10	1
計	4,190.57	738,691	100.0	176.3	67	5

※ 面積は、令和 6 年 10 月 1 日現在（国土地理院）
・公表単位ごとに小数第三位を四捨五入しているため、
都道府県の面積が所属する市区町村の面積の合計と一致しない場合がある。

※ 人口は、令和 6 年 10 月 1 日現在（推計）

福井県がん登録情報の提供に係る利用規約

福井県がん登録情報の提供に係る利用規約

令和８年２月１２日施行
（令和７年４月１日適用）

１．総則

（１）本規約は、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号。以下、「法」という。）の規定に基づき、提供依頼申出者および利用者（以下、「利用者等」という。）が、福井県知事から情報の提供を受け、利用するにあたって遵守すべき利用規約を定めるものである。

（２）情報を提供するために必要な一切の手段については、法、がん登録等の推進に関する法律施行令（平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。）、がん登録等の推進に関する法律施行規則（平成 27 年厚生労働省令第１３７号。以下「省令」という。）、「全国がん登録 情報の利用マニュアル」および「全国がん登録 情報の提供マニュアル」（以下「マニュアル」という。）、「福井県がん登録情報事務処理要綱」（以下「福井県要綱」という。）および本規約に特別の定めがある場合を除き、福井県知事がその責任において定める。

（３）利用者等は、法、提供マニュアルおよび福井県要綱等に基づき、本規約を履行しなければならない。

（４）本規約に定める申出（様式２－１号、様式２－２）、誓約（様式２－３号）、応諾・不応諾の通知（様式５－１、様式５－２号）、利用後の処理報告および実績報告（様式 6 号）、解除は、書面により行わなければならない。

（５）本規約に関して用いる言語は、日本語とする。なお、本規約で使用する用語は、福井県要綱の用語の定義に従うものとする。

２．情報の提供および利用

（１）利用者は、申出文書に記載された利用者および利用目的の範囲に限り、本規約に従い、提供を受けた情報を利用するものとする。

（２）利用者は、本規約、誓約書、申出文書、福井県要綱等に従って情報を利用するものとする。

（３）利用者は、福井県知事が利用の停止を含め、提供した情報に関する指示をした場合、その指示に従うものとする。

３．管理

（１）利用者は、提供を受けた情報を廃棄するまで、提供マニュアルおよび申出文書に記載された管理方法または福井県知事により指示を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとする。

（２）提供依頼申出者は、利用期間が５年を越える場合には、申出文書および調査研究の進捗がわかる書類を用いて、利用期間の延長の申出および進捗の報告を行う。また、福井県知事が利用状況の報告を求めた場合は、随時対応するものとし、報告を求められた時から１週間以内に報告を行うものとする。

4．利用の制限

（1）個人の同意、病院等の個別の了承がある場合または、審議会が特に認める場合を除き、利用者は、以下の①～④に即し、提供された情報について、特定の個人または病院等が第三者に識別されないように利用しなければならないものとする。

① 申出文書に記載した範囲内での利用に限定し、申出文書に記載のない第三者への譲渡、貸与その他の方法による利用は行わないこと。

② 個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。

③ 提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知見を利用しないこと。また、速やかに福井県健康福祉部保健予防課（以下、「保健予防課」という。）にその旨を報告すること。

④ 利用者等は、全国がん登録情報および都道府県がん情報の匿名化された情報について、応諾された場合を除き、加工済みの情報を提供されることについて同意して利用すること。

5．作業委託

（1）提供依頼申出者が国、都道府県または市町村である場合を除き、提供依頼申出者は、提供された情報を用いた調査研究の全部または主要な部分を委託してはならないものとする。

（2）提供依頼申出者は、（1）で認められた範囲内で、提供された情報を用いた調査研究の一部を委託することができるものとする。ただし、同委託を受けた者を利用者とする誓約書を福井県知事に提出することを条件とする。

6．欠陥および障害等

（1）提供依頼申出者は、情報の提供媒体を受領した後、直ちにその媒体の物理的障害の有無について確認し、確認の結果、読み取りエラー等の障害を発見したときは、直ちに保健予防課に申し出るものとする。

（2）（1）において、提供依頼申出者はデータの受領後 14 日以内に、提供媒体の交換を申し出ることができるものとする。その際、提供依頼申出者は、保健予防課に当該データを返却し、保健予防課は、障害を確認した上で交換に応じるものとする。

（3）（1）の障害が保健予防課の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却および再送付の費用は県が負担するものとする。ただし、その障害が提供依頼申出者の媒体の取扱い等の帰責事由による場合は、当該費用は提供依頼申出者が負担するものとする。

7．申出文書等の変更

（1）提供依頼申出者は、以下の①～⑦に係る申出文書等の記載事項に変更が生じたときは、直ちに当該箇所を修正した申出文書等を保健予防課に提出するものとする。

① 利用者の人事異動等に伴う所属・連絡先、氏名に変更が生じた場合

② 利用者を追加または除外する場合（ただし、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような利用者の重大な変更を除く）

③ 成果の公表形式を変更する場合

④ 利用期間の延長を希望する場合

⑤ 利用者がセキュリティ要件を修正する場合

⑥　その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合
⑦　その他、⑥以外の微細な修正を行う場合

（2）提供依頼申出者は、（1）③～⑥までに掲げる申出文書等の内容を変更する必要があるときは、変更前の申出文書等および当該箇所を修正した申出文書等を保健予防課に提出し、再度、審議会の審査を受けるものとする。変更を行う場合において、利用者は、福井県知事から応諾の通知があるまでの間、情報の利用を行ってはならない。利用者は、福井県知事より不応諾の通知がなされた場合は、その指示に従うものとする。

8．利用期間

（1）利用者は、情報を申出文書に記載した期間内のみ利用できるものとする。なお、利用期間は利用を開始した日から起算して５年を経過した日の属する年の 12 月 31 日または申出文書に記載した期間の末日のいずれか早い日までの間であり、審議会で必要と認められた場合のみ利用を開始した日から起算して 15 年を経過した日の属する年の 12 月 31 日または申出文書に記載した期間の末日のいずれか早い日までの間である。

（2）（1）において、利用期間を超えて情報を利用する必要が生じた場合は、提供依頼申出者は、保健予防課に利用期間の終了日を修正した申出文書を提出し、期限内に福井県知事の応諾を得るものとする。なお、利用期間の延長については、延長理由等を考慮し必要に応じて認められるものであるが、利用期間の延長を希望する時点で、既に公表に至るまでの手続きが進行中（査読の結果待ちなど）の場合には、延長が必要な理由および希望する延長期間を記載した申出文書に、当該手続き中であることが確認できる書面を添えて福井県知事に提出することにより代えることができるものとする。

ただし、当該手続き中に当初の申出内容に照らして公表内容に大きな変更を必要とするような大幅な研究の修正が生じる場合には、保健予防課に申出文書を提出し、再度審議会の審査を受ける必要となるものとする。

（3）利用期間を超過した場合（提供依頼申出者があらかじめ延長の申出を行い、応諾されなかった場合を含む。）は、利用者は、福井県知事からの情報の廃棄の指示に速やかに従うものとする。

9．監査等

利用者等は、福井県知事またはそれらから指示された適切な第三者により、情報の利用場所、環境、保管・管理方法等についての監査を行う旨の通知を受けた場合に、当該者が業務時間内に利用事業場等に立ち入り、帳票その他の実地監査のために必要な書類の閲覧を求めた際には、適切に対応するものとする。

10．情報の紛失・漏えい等

（1）利用者は、情報の漏えい、滅失もしくは毀損が判明した場合、またはその恐れが生じた場合には、速やかに保健予防課へその内容および原因を報告し、福井県知事の指示に従うものとする。

（2）（1）における漏えい等の原因が災害または事故等、利用者の合理的支配を超えた事由である場合において、提供依頼申出者が再度提供を希望する場合は、保健予防課に申し出を行い、福

井県知事が応諾した際には、必要な手続き等を行うものとする。

11. 情報の処理

（1）提供依頼申出者は、申出文書等に基づく利用者全員による情報の利用終了後（申出文書に記載した目的が達成できないことが判明した場合を含む。）、ハードディスク、紙媒体等の情報および中間生成物をマニュアルの手続きに従って廃棄し、廃棄処置報告書により、福井県知事へ報告するものとする。

（2）利用期間終了前に福井県知事が情報の廃棄を請求したとき（利用者による本規約の違反または福井県知事の判断による情報の提供の停止の場合を含む。）は、（1）に定める廃棄の手続きに従わなければならないものとする。

（3）利用者等の死亡、法人組織の解散、研究計画の中止等、真にやむを得ない事情により、研究の達成が困難となった場合は、速やかに実績報告書に理由を記載して保健予防課に報告するとともに、情報を廃棄するものとする。

12. 成果の公表

（1）利用者は、情報を利用した成果を、申出文書に記載した予定時期までに公表するものとする。

（2）利用者は、公表予定の内容について、公表前に保健予防課に報告する。特に、以下の①および②の場合は、報告時期について留意するものとする。

① 論文への公表予定の場合

投稿前に報告する。なお、投稿後の査読等によって、投稿前に報告した公表内容に修正を要する場合には、公表前に報告する。

② 学会または研究会等への公表予定の場合

学会または研究会等の発表前に、抄録を報告する。また、発表終了後は速やかに発表資料について報告する。

（3）（1）の公表に当たっては、利用者は、原則、以下の①～⑤その他の適切な措置を講じることで、公表される調査研究の成果によって、特定の個人または病院等が第三者に識別されないようにするものとする。ただし、個人の同意、市町村または病院等の個別の了承がある場合または審議会が特に認める場合はこの限りではない。

① 提供を承認された登録情報等およびその任意の組み合わせによる集計値から特定の個人を識別できる場合は公表しないこと。

② がん種別、年齢別、市町村別、病院等別の単体または他の登録情報と組み合わせによる集計値が、1件以上10件未満の場合は、原則として秘匿とすること。

③ 特定の市町村に1の病院等であって、その属性を有する集計値が1の場合、隣接する市町村に含める等、その属性を有する集計値が1とならないように公表すること。

④ 公表を予定する表および2以上の表の組み合わせから、減算その他の計算手法によって特定の個人が識別できないようにすること。

⑤ 他の公表値と組み合わせて利用した場合に、秘密の暴露となるデータがないこと。

（4）公表に際して、利用者は、法に基づき情報の提供を受け、独自に作成・加工した資料等である旨を明記するものとする。

（５）申出文書に記載した予定時期までに公表できない場合は、申出文書により、その理由およびその時点における成果を保健予防課に報告するものとし、福井県知事が必要と認めた場合、公表に係る期間を延長できるものとする。なお、公表に係る期間の延長は申出文書に記載した利用期間の末日から、原則最大１年間を限度とする。

（６）申出文書に記載した成果の公表がすべて終了した後、３ヶ月以内に実績報告書（様式第６号）により福井県知事へ利用実績を報告するものとする。

13. 解除

提供依頼申出者は、以下の①～⑤の事由のいずれかが発生したときは、福井県知事から本規約の解除の通知を受けることとなるが、その場合は、ただちに解除を受け入れなければならないものとする。

① 利用者が本規約に違反したとき。

② 利用者の情報の取扱に関し、重大な過失または背信行為があると福井県知事が判断したとき。

③ 申出文書に記載された調査研究等の目的が達成できる見込みがないと福井県知事が判断したとき。

④ 提供依頼申出者が福井県知事に対し、申出文書等の記載事項の変更の申請を行い、福井県知事において審査した結果、これを不応諾としたとき。

⑤ 利用者が情報の利用を行うことが不適切であると福井県知事が判断したとき。

14. 法および規約に違反した場合の措置

（１）利用者は、法に違反した場合は、法第６章の規定に基づき、罰則が適用されることとなる。

（２）利用者は、本規約に違反し、または利用者に本規約の解除に当たる事由が存すると認められる場合には、本規約の解除の有無にかかわらず、福井県知事から、以下の①～②の措置が執られる場合があることを十分に理解した上で、情報を利用するものとする。

① 利用者に対して情報および中間生成物の廃棄を行わせ、以後の利用を中止させること。

② 一定の期間または期間を定めずに情報の提供の申出を受け付けないこととすること、研究成果の公表を行わせないこととすること、利用者の氏名または所属機関名を公表すること。

15. 本規約の有効期間

本規約は、廃棄処置報告書および実績報告書が提出されて、その内容が確認されるまで効力を有するものとする。

16. その他

利用者は、本規約に定める事項の解釈および本規約に定めのない事項について疑義または紛争が生じたときは、速やかに保健予防課に相談するものとする。

※申請様式については、下記の県保健予防課 HP よりダウンロード可能です。

「福井県がん登録」について：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/gantouroku.html

福井県がん登録情報事務処理要綱

福井県がん登録情報事務処理要綱

（目的）

第１条　福井県がん登録情報事務処理要綱（以下「本要綱」という。）は、福井県（以下「県」いう。）が行う、福井県がん登録情報の事務処理を適切かつ円滑に実施できるようにすることを目的とするものである。

（用語の定義）

第２条　本要綱において使用する用語は、法および厚生労働省とセンターが共同で策定する「全国がん登録 情報の提供マニュアル」（以下「提供マニュアル」という。）において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

一　法、政令、省令

本要綱において「法」とは、がん登録等の推進に関する法律（平成２５年法律第１１１号）をいい、「政令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行令（平成２７年政令第３２３号）をいい、「省令」とは、がん登録等の推進に関する法律施行規則（平成２７年厚生労働省令第11３７号）をいう。

二　全国がん登録情報（法第２条第７項）

本要綱において「全国がん登録情報」とは、全国がん登録DBに記録された登録情報（法第５条第１項））のうち匿名化が行われていないものをいう。法第17条第１項及び第21条第１項から第３項までの規定により提供される情報を含む。

三　匿名化（法第２条第９号）

本要綱において「匿名化」とは、がんに罹患した者に関する情報を当該がんに罹患した者の識別（他の情報との照合による識別を含む。）ができないように加工することをいう。

四　特定匿名化情報（法第２条第１０号）

本要綱において「特定匿名化情報」とは、全国がん登録DBにおいて政令で定める期間（100年）を経過した後に匿名化が行われる全国がん登録情報（法第１５条第１項）と、提供の頻度が高いと見込まれる情報として、あらかじめ匿名化が行われ、全国がん登録DBに記録された情報（法第２１条第５項および第６項）をいう。

五　全国がん登録情報等

本要綱において「全国がん登録情報等」とは、全国がん登録情報およびその匿名化が行われた情報の総称をいう。なお、「匿名化が行われた情報」には、特定匿名化情報だけではなく、特定匿名化情報として全国がん登録DBに記録されていないものの、提供依頼申出者から提供を求められて、匿名化を行い提供する情報も含まれる。

六　中間生成物

本要綱において「中間生成物」とは、調査研究の過程で利用者が提供された個別の情報を集計し、まとめた値や図表であって、県による公表確認前のものをいい、「成果物」とは、中間生成物のうち、提供者による公表前確認で承認を得て、公表可能になったものをいう。

七　提供者

本要綱において「提供者」とは、情報を提供する者（福井県）をいう。

八　提供依頼申出者

本要綱において「提供依頼申出者」とは、情報の提供を求める者（法第17条から第21条までの規定に基づき情報の提供を受けようとする者のうち、情報の提供を行う者に対して申出を行う者）をいう。

九　利用者・利用責任者・統括利用責任者

本要綱において「利用者」とは、情報の提供を受け、これらを利用する者をいう。利用者のうち、各利用場所において当該情報の取扱いを統括し、情報の安全管理の責任を担うものを「利用責任者」という。さらに、これらの利用責任者を統括し、調査研究全体の安全管理の責任を担うものを「統括利用責任者」という。

十　病院等

本要綱において「病院等」とは、法の規定に基づき全国がん登録情報を届け出た病院または都道府県知事に指定された診療所をいう。

十一　利用場所

本要綱において「利用場所」とは、情報の提供を受け、集計、分析、保管等を行う物理的スペースをいう。

十二　情報を取り扱うPC等

本要綱において「情報を取り扱うPC等」とは、利用者において、情報を含むデータを入力・処理するシステムをいう。サーバ、クライアントPC、プリンタ、スキャナ、アプリケーションを含む。

十三　定義情報等

本要綱において「定義情報等」とは、情報がどのような内容であるか示すものをいう。例えば、データレイアウト様式、符号表等の提供を受けた情報等と結びつけて当該データを定義するために必要な情報、また、プログラム等公表された統計表を作成するために必要な情報、電子計算機処理に必要な情報のことをいう。

十四　審議会

本要綱において「審議会」とは、福井県がん登録部会のことをいう。

（運用体制等）

第３条　県は、次の各号に掲げる窓口業務を行うものとする。

一　情報および定義情報等の保管、整備
二　事前相談への対応
三　提供依頼申出者からの申出文書の受付
四　審議会の庶務
五　審査結果の通知
六　情報および定義情報等の提供
七　調査研究成果の公表前確認
八　情報の利用期間終了後の処置の確認
九　利用者による利用実績の報告に係る確認
十　提供状況の厚生労働大臣への報告

２　県は、本要綱並びに様式に基づき、情報の提供に係る業務を行うものとする。

３　県は、情報の保護等について、「全国がん登録　福井県がん登録室　業務手順」（以下「業務手順」という。）に基づき、業務を行うものとする。

４　県は、匿名化が行われた福井県がん登録情報の提供について、当該情報を利用するに当たっての遵守事項が記載された「福井県がん登録情報の提供に係る利用規約」を策定するものとする。

５　県は、情報利用促進の観点から、オンライン申出や匿名化情報の電子的提供方法の導入等、安全性を確保しつつ、より簡便かつ迅速な手続に努め、提供依頼申出者の申出の円滑化および審議会による提供の審議の透明性等を確保する観点から、策定した本要綱等を、インターネット等を通じて対外的に明らかにするものとするとともに、定義情報等の整備に取り組むものとする。

６　2以上の都道府県の都道府県がん情報又はその匿名化が行われた情報の提供依頼申出について

は、厚生労働大臣又は国立がん研究センターに対して、全国がん登録情報又は匿名化が行われた全国がん登録情報提供の申出を行うことができる（法第21条第3項及び第4項）。

（情報および定義情報等）

第４条　県は、情報の提供を行うために、電子化された情報を、定義情報等とともに適正に保管するものとする。また、県は、提供依頼申出者からの情報の提供に関する事前相談対応やその事務等に資するため、定義情報等の整備を行うとともに、情報および定義情報等の存在の有無・所在とその保管状況を把握し、情報の管理リスト（様式第１号）の作成等を行うものとする。なお、提供依頼申出者が最新の情報に基づいて事前相談ができるよう、当該リストの更新は事前相談や申出受理等の都度行うものとする。

（事前相談）

第５条　県は、情報の提供について、提供依頼申出者からの連絡・相談等に応じて、法の趣旨や提供を申し出ることができる者、審議会による審査の要否および審査の方向性、利用の制限（秘密保持義務、利用期間、提供可能な情報）、安全管理義務等並びに手続等における不明な点について、当該提供依頼申出者に対して、説明を行う。また、当該申出に係る提供に関する応諾の可能性についても可能な限り事前に相談を行うとともに、手続等について不明な点がある場合には可能な限りその解消に努める。国際共同研究等、国外に在る者が情報を利用する可能性がある場合には、「第16 利用者に国外に在る者を含む場合の情報提供について」を参照の上対応する。

（提供依頼申出者からの申出文書の受付および形式の点検）

第６条　県は、提供依頼申出者が、提供を求める情報の種類に応じて提出する、県宛ての文書（以下「申出文書」という。）の様式第２－１号（情報の提供（病院等への提供を除く）依頼申出文書）または様式第２－２号（病院等の管理者からの提供依頼申出文書）および次の各号に掲げる申出文書に添付する様式を定める。

一　様式第２－３号 全国がん登録情報等の利用に関する誓約書

二　様式第３－１号 国、都道府県、市町のがん対策の企画立案または実施に必要ながんの調査研究であることを証明する書類

三　様式第３－２号 同意を得ることががんに係る調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすことに係る認定の申請書

四　様式第４－１号 申出時に契約関係書類を添付できないときの代替文書

五　様式第４－２号 申出時に契約関係書類を添付できないときの代替文書：調査研究の一部委託関係

２　以下の者が提供を申し出ることができる。ただし、その利用目的に応じて、提供依頼申出者が提供を申し出ることのできる情報は、法第 17 条から第 21 条までの規定による。

・　法第17条第1項各号に該当する者
・　法第18条第1項各号に該当する者
・　法第19条第1項各号に該当する者
・　病院等の管理者（法第20条）
・　がんに係る調査研究を行う者（法第21条第3項、第4項、第8項及び第9項）

※法第21条の規定に基づく利用の審査においては、以下の点に留意すること

－　大学や研究機関に所属する研究者、製薬企業をはじめとする民間事業者等による業務について、その成果をがん医療の質の向上に資する形で遅滞なく社会に還元する場合に、予防や生存率向上に関する調査、医薬品や医療機器の創出又は改善に資する調査、研究又は開発等を目的とした利用が可能である。

－　ただし、特定の商品、役務、顧客に資する業務（例、組織内部の業務上の資料、特定の顧客に対する資料）のみでは、相当の公益性を有するものとは認められない。

－　また、成果物の一部のみを広く公表し、その他の成果物を特定の商品、役務、顧客に資する業務のみに用いることは、相当の公益性を持つ利用として認められない。

－　法第20条並びに第21条第３項、第４項、第８項及び第９項に規定されている目的の研究である場合には倫理審査が必要であるため、内部に倫理委員会を設置していない事業者等は、大学や研究機関等の外部組織に倫理審査を依頼すること。

３　県は、提供依頼申出者が提出する申出文書を受領し、様式第2-1号別紙1または様式第2-2号別紙1を用いて形式の点検を行うものとする。

（申出文書に基づく審査）

第７条 県は、受領した申出文書について以下の表を参考に前条第２項に基づき形式の点検を行い、適合した際には提供の決定について審議会の意見を聴くものとする。

表　福井県がん登録情報の提供の審査の方向性

審査事項	福井県がん登録情報の提供の審査の方向性
（１）情報の利用目的、必要性および研究方法	・法の趣旨および目的に沿ったものであるか。（がん医療の質の向上等、国民に対するがん、がん医療等およびがんの予防についての情報提供の充実その他のがん対策を科学的知見に基づき実施することに資する研究か等） ・利用する情報および調査研究方法が、目的、調査研究の内容から判断して妥当かつ必要な限度であるか。 ・特定の個人、市町村および病院等を識別する内容となっていないか。 ※以下のⅰ）およびⅱ）の全てにあてはまる場合にはこの限りではない。なお、ⅰ）およびⅱ）に該当する場合であっても、利用規約に即して利用することとする。 ⅰ）提供されるデータが地域性の分析・調査にのみ用いる目的であり、その目的に照らして必要な限度の範囲内で利用される場合。 ⅱ）市町村または病院等の個別の了承がある場合、または審議会等が特に認める場合。 ・情報の利用に合理性があり、他の情報では調査研究目的が達成できないものであるか。 ・集計表・図の作成を予定する調査研究の場合は、集計表・図の様式例等の添付がある。
（２）利用する情報の範囲	・利用する情報の範囲が、調査研究の目的とする成果を得るために妥当で、不要な情報が含まれていないか。
（３）提供依頼申出者および利用者	・全ての利用者の役割が明確かつ妥当で、不要な者が含まれていないか。 ・法第21条第3項または第8項に係る申出の場合、提供依頼申出者のがんに係る調査研究の実績が十分か。 ・調査研究の一部を委託する場合、その内容および必要性が合理的か。 ・全ての利用者について、厚生労働大臣、国立がん研究センターまたは都道府県知事が策定する利用規約等の内容を遵守する旨が認められる記名した誓約書が添付されているか。
（４）利用期間	・利用開始日から５年を経過した日の属する年の12月31日を期限とし、調査研究内容から見て、整合的かつ必要な限度か。 ・ただし、全国がん登録情報または都道府県がん情報を利用する場合で、利用期間を5年以上15年以内の利用期間を申し出た場合においては、調査研究の性質上、全国がん登録情報または都道府県がん情報を5年以上分析する必要があるものであるか。

（５）利用場所、利用する環境、保管場所、管理方法および利用後の処理	・利用者の安全管理措置に示された措置が全て講じられているか。
（６）全国がん登録情報または都道府県がん情報が提供されることについての同意	・法第21条第3項第４号または第8項第４号の規定に基づく申出の場合、同意について必要な措置がとられているか。 ・ただし、小児がん患者等の代諾者からの同意の取得が必要な場合においては、「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」（令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1号）の「第4章第9　代諾者等からインフォームド・コンセントを受ける場合の手続等」に準じていること。 ・なお、法の施行日（平成28年1月1日）前に、調査研究の実施計画において調査研究の対象とされる者の範囲が定められたものであり、その規模等の事情を勘案して、法の施行日後に、対象とされている者の同意を得ることが当該調査研究の円滑な遂行に支障を及ぼすものである場合においては、「調査研究を行う者が講ずる同意代替措置に関する指針」（平成27年12月厚生労働省告示第471号）に即した措置が講じられているときは、この限りではない（法附則第2条）
（７）結果の公表方法	・調査研究方法と調査研究成果の公表方法が整合的であるか。 ・国民に還元される方法で、公表予定であるか。
（８）その他	（１）から（９）以外に、審議会等が設定した審査事項等がある場合は、当該事項を満たした上で調査研究が行われることが確認できるか。

２　審議会は３ヶ月ごとに開催することとする。ただし、審議会長（がん登録部会長）が必要と認める場合は随時開催することとする。

（審査結果の通知）

第８条　県は、審議会の開催後に、速やかに、提供依頼申出者に対して、当該申出に対する審査結果に応じて、次の各号に掲げる通知を行う。

一　申出が応諾された場合は、提供依頼申出者に対して、応諾の通知書（様式第5－１号）を送付する。申出事項を変更し、または、条件を付して提供を決定した場合には、その事項も併せて通知する。

二　申出が応諾されなかった場合は、提供依頼申出者に対して、情報の提供を応諾しない理由を含めて記載した不応諾の通知書（様式第5－2号）を送付する。

（情報および定義情報等の提供）

第９条　県は、応諾の通知書により申出された情報を提供する旨を通知した後、速やかに提供依頼申出者に対し、当該情報の電子媒体転写分および当該情報の定義情報等の提供等を行うものとする。

２　情報の提供の手段は、「業務手順」に従って、電子媒体や紙を移送する場合には、配達記録が残る手段を利用するものとする。なお、情報漏えい防止の観点から、電子媒体転写情報は、暗号化しパスワードを付して提供する。また、電子媒体によって情報を受け渡しする際は、他のデータの混在や、コンピュータウイルスの感染を防ぐため電子媒体について未使用品を使用し、個人情報を運搬する場合、移送中は当該個人情報に対して、常に人を付け、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接見ることができないようにするものとする。さらに、全国がん登録システムのネットワーク、厚生労働大臣がそれに準ずると指定する安全が確保されたネットワークを除く、インターネット等の通信回線を通じたオンラインによる情報の提供等については行わないも

のとする。
３　県は、情報の提供にあたって、利用者に対して、情報の保護等に関する規定に基づく制限および義務が課せられること、罰則が適用されることを必ず説明するものとする（法第２５条から第３４条までおよび法第５２条から第６０条まで）。
４　県は、第１項に基づき提供依頼申出者に提供した情報について、提供依頼申出者が読み取りエラー等の障害を発見し、情報を受領してから１４日以内に申し出た場合は、障害を確認した上で、提供電子媒体の交換に応じるものとする。なお、当該申出に係る障害が、県の帰責事由による場合は、提供依頼申出者からの返却にかかる費用および再送付の費用を、県が負担するものとする。

（調査研究成果の公表前の確認等）

第１０条　県は、利用者が調査研究成果を公表する前に、利用者から公表予定の内容について報告を受けて、次の各号について確認するものとする（法第３６条）。また、必要に応じて審議会に意見を聴き、その成果により識別または推定することのできるがんに罹患した者または第三者の権利利益を不当に侵害するおそれのないよう、利用者に対して必要な指導および助言を行うものとする。

一　提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認められないこと
二　特定の個人を識別しうる結果が含まれていないこと
三　特定の個人を識別、推定しうる結果が含まれる場合、秘匿化等の必要な加工がされていること

（利用期間中の対応）

第１１条　県は、情報の秘密の保護の徹底を図る観点から利用状況について疑義が生じた場合には、利用者から情報の取扱いに関し報告させるものとする（法第３６条）。また、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとする（法第３７条）。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査等を行うものとする。
２　県は申出文書に記載した利用期間が５年を越える場合には、５年毎を目途として、利用者に対して、申出文書および調査研究の進捗状況がわかる書類を報告させるものとする。
３　県は、申出文書に記載した利用期間中に、提供依頼申出者が次の各号に掲げる申出文書の内容を変更する必要があって、情報の提供に関する申出文書および当該箇所を修正した申出文書を提出する場合は、再度、審議会の意見を聴くものとする。

一　成果の公表形式を変更する場合
二　査読の結果待ちなど利用期間の延長を希望する場合
三　利用者がセキュリティ要件を修正する場合
四　その他、申出内容の基本的な方針に影響を及ぼすような重大な修正を行う場合

４　県は、前項の申出に係る審議会の開催後に、速やかに、提供依頼申出者に対して、様式第5－１号または第5－２号を用いて、当該申出に対する審査結果の通知を行うものとする。
５　県は、利用者から情報の漏えい、滅失もしくは毀損が判明した場合の報告、またはその恐れの報告を受けた場合は、福井県情報セキュリティポリシー基本方針に基づき、対応するものとする。
６　県は、前項における漏えい等の原因が災害または事故等、利用者の合理的支配を超えた事由である場合において、提供依頼申出者が再度提供の希望を申し出た場合は、必要な手続き等を行うものとする。

（利用期間終了後の処置の確認）

第１２条　県は、利用者に対して、当該利用期間の終了後に、速やかに、利用後の処置について様式第6号を用いて報告させるものとする。また、県は、確実に廃棄が実施されているかについて疑義が生じた場合には、利用者から情報の取扱いに関し報告させる等して確認するものとする。さらに、報告において問題が解決しない場合には、情報の取扱いに関し必要な助言をするものとす

る（法第３７条）。なお、助言を行うために、適切な監査手順に基づいた監査を行うなどするものとする。

２ 県は、利用者に対して、当該利用期間の終了後に、速やかに、提供を受けた情報の利用実績について様式第６号を用いて、県に報告を求めるものとする。

（提供状況の厚生労働大臣への報告）

第１３条 県は、厚生労働大臣の求めに応じ、法第２章第３節の規定による情報の提供の施行の状況について報告を行うものとする（法第４２条）。

（その他）

第１４条　この要綱に定めるもののほか、情報の提供事務に関し必要な事項については、別に定める。

附則

（施行期日）

この要綱は、平成３０年１２月１０日から施行する。

附則（令和8年2月12日改正）

この要綱は、令和8年2月12日から施行し、令和7年4月1日から適応する。

福井県がん登録情報の利用申請について

申請いただいたものについては、医師や弁護士等の有識者で構成する「全国がん登録の情報提供に係る審議会（兼福井県がん登録部会）」で情報提供の可否に関する審査を行います。審議会は下記スケジュールのとおり開催しますので、開催予定を確認の上、利用日に間に合うよう申請いただきますようお願いします。

審議会スケジュール

申請期間	審議会開催予定月
3～5月末までの申請分	6月
6～8月末までの申請分	9月
9～11月末までの申請分	12月
12～2月末までの申請分	3月

※申請様式については、下記の県保健予防課HPよりダウンロード可能です。

「福井県がん登録」について：http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/gantouroku.html