

新型コロナウイルス感染症対策について

福井県感染拡大警報 を発令中

期間 1月13日（木）から2月20日（日）まで（39日間）

現状の評価（2月10日9時現在）


			現状	レベル1	レベル2		レベル3
				注意報	警報	特別警報	緊急事態
医療提供体制	①病床全体	現時点確保病床数（441床）の占有率	21.3% （94床）	20%程度 （85～95床）	30%程度 （125～135床）	40%程度 （165～175床）	50%以上 （212床）
	②うちICU	現時点確保病床数（24床）の占有率	0.0% （0床）	20%程度 （5床）	30%程度 （7床）	40%程度 （10床）	50%以上 （12床）
感染状況	③直近1週間の新規感染者数 （人口10万人あたり1週間の新規感染者数）	1555人 （202.4人）	概ね70人～80人 （10人）	概ね110人～120人 （15人）	概ね150人～160人 （20人）	192人以上 （25人）	

新規感染者： 200人

療養者数： 1447人（医療機関94人、宿泊療養施設90人、自宅経過観察1263人）


感染者数の推移

- 直近 1 週間新規感染者数は第 5 波最大値（294 人）の約 5 倍
- 入院患者数は低い水準を維持



感染の状況① 経路別


・特に家族において、感染が拡大




感染の状況② 年代別等

- 60歳以上の感染割合が拡大
- 60歳以上の感染経路は、家族が5割を占める

感染者の年齢構成



60歳以上の感染経路 (1/5～2/9)



感染経路	人数	割合
家族	305	50%
病院・施設	101	17%
職場	84	14%
県外	54	9%
飲食店	12	2%
調査中・不明	52	9%
総計	608	100%

福井県感染拡大警報のポイント

県民のみなさまへのお願い

○「おはなしはマスク」の徹底

継続

- ・ 食事中を含め、会話時のマスク着用を徹底
- ・ 寒い時期でも、換気や手洗い、消毒などの基本的な対策を徹底

○感染拡大地域との往来は慎重に

継続

- ・ 県外往来時には「おはなしはマスク」を率先実施
- ・ 往来する場合は、人混み回避など感染対策

○会食時の感染対策を徹底

継続

- ・ 「会話時のマスク着用」が徹底できないなら会食は控える
- ・ 認証店は、「会話時のマスク着用」など感染対策徹底を利用者に呼びかけ

○家庭における感染対策を強化 継続

- ・ 高齢者や基礎疾患のある方がいる場合の家庭内の感染対策は
 - 「**ま**スク」 家庭内でもマスク着用
 - 「**か**んき」 定期的に換気
 - 「**せ**んよう」 タオル・コップは自分専用、できれば食事の時間も分けて
 - 「**て**あらい」 こまめに手洗い

○高齢者など重症化リスクのある方の感染対策 強化

- ・ 家庭内でも会話時のマスク着用、外出時は人混みを避けるなど、自分を守る行動を
- ・ 3回目の接種券が届いた時に接種できるワクチンをできるだけ早く接種

○県立学校における感染対策 強化

- ・ 県立高校入試の直前2日間（2/14,15）を臨時休業
- ・ 2/11～17 3連休・入試日を含めて、1週間の実質休校（部活動も停止）

対策① 事業者への支援

- ・ 感染拡大に伴う売上減少に対し、県独自の支援金を予算計上
- ・ ふく割の追加発行等と合わせ、事業継続と消費喚起を応援

	全業種	飲食店
売上減少支援	<p>事業復活支援金（国） 個人：上限50万円、法人：上限250万円</p> <p>事業継続支援金（県）※ 50%以上売上減少した場合、10万円</p>	
消費喚起応援	<p>ふくいdeお得キャンペーン (旅行・宿泊業)</p>	<p>ふく割 ※</p> <p>ふく割「マスク会食割」※</p> <p>GoToイートの使用（2月末まで）</p>

対策② 3回目ワクチン接種の推進

○県営ワクチン接種センター予約受付 本日（2月10日）開始

- ・高齢者など重症化リスクの高い方は早めに予約を
- ・保育士、幼稚園教諭、学校教職員、警察官、自衛隊員の優先枠の設定

エルパプラス 毎回100名分

プラザ萬象 毎回20名分

※1、2回目枠も設定

エルパプラス 2/19(土)、2/20(日)：各50名分、2/26(土)以降：毎回75名分

プラザ萬象 2/27(日)：150名分

〈予約窓口〉

電話予約 ワクチン予約サポートセンター ☎0776-20-0798

受付時間 9：00～17：00（土日祝も対応）

WEB予約 「福井県 集団接種」で検索 または



(参考) 新型コロナ対策 「福井モデル」

早期発見・早期治療・常時見守り → 感染拡大・重症化の防止



チーム ふくい

県民、医療関係者
県議会、市町
各種団体など

積極的疫学調査
幅広い検査

経路不明
2.1%

エビデンス
感染場面の特定

マスクなし会話
95%

先手先手の対策



全国初

- マスク購入券
- 臨時医療施設
- おはなしはマスク
- ワクチンダッシュボード
- 自宅観察システム

(参考) マスクの効果

感染者と対面で15分間会話したときのオミクロン株への感染リスク

距離	1 m以上	50 cm以内
感染者 マスク装着	ほぼ0%	10%程度
感染者 マスク非装着	約60%	ほぼ100%



出典：理化学研究所等の研究チームによるスーパーコンピューター富岳を使用したオミクロン株への感染リスクのシミュレーション (R4. 2. 2)