令和7年11月27日

福井県 保健予防課

担当者: 野村、大久保

電話: 0776-20-0351

メール: hoken-yobo@pref.fukui.lg.jp

インフルエンザ警報を発令します!

インフルエンザの発生動向については、令和7年11月19日に「インフルエンザ注意報」を発令しているところですが、県内のインフルエンザ定点医療機関(39医療機関)の令和7年第47週(令和7年11月17日~令和7年11月23日)における1定点あたりのインフルエンザ患者数は43.79人となり、警報の基準値である1定点あたり30.00人を上回りましたので、「インフルエンザ注意報」を本日付けで「インフルエンザ警報」に切り替えます。
また、今後では100円間である。 また、100円間である。 また、100円間である。 また、100円間である。 また、100円間である。 また、100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間である。 またらでは100円間で100円間では100円間で100円間で100円間では100円間で

また、今後も県内全域において流行が拡大する可能性があるため、各自で予防対策を 徹底する必要があり、急激な発熱、咳、咽頭痛、関節痛など、インフルエンザの症状が みられた場合には、医療機関への早期受診が大切です。

つきましては、別添の対策等について、広く県民に周知していただきますよう、よろ しくお願いします。

【定点あたりの報告数】

・全県 : 43.79人/定点


【保健所単位の地域別定点あたり報告数】

・福井市:41.25人/定点 50人/定点 ・福井 8. 40人/定点 47. ・坂井 ・奥越 : 19. 75人/定点 13人/定点 ・丹南 : 69. 二州 : 44. 00人/定点 35. 若狭 67人/定点

プレスリリース先:県政記者クラブ

インフルエンザ警報を発令しました!

福井県におけるインフルエンザ発生状況



インフルエンザに関する情報について

○「福井県インフルエンザ関連情報」(福井県ホームページ) https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/ influenza2.html



○「福井県感染症情報」(福井県感染症情報センター) https://info.pref.fukui.lg.jp/kansensyou/



○「インフルエンザ(総合ページ)」(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/index.html



○「インフルエンザ」(国立健康危機管理研究機構ホームページ) https://id-info.jihs.go.jp/diseases/a/influenza/index.html



インフルエンザについて

- ・インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起きる病気です。
- ・38℃以上の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身倦怠感等の症状が比較的急速に現れる のが特徴です。併せて、普通の風邪と同じように、のどの痛み、鼻水、咳等の症状も 見られます。
- ・小児ではまれに急性脳炎を、高齢者や免疫力の低下している方では、細菌による肺炎を 伴う等、重症になることがあります。
- ・季節性インフルエンザは流行性があり、いったん流行が始まると、短期間に多くの人へ 感染が拡がります。日本では、**例年 12~3月が流行シーズン**です。

インフルエンザにかからないために

インフルエンザを予防する有効な方法としては、以下が挙げられます。

①外出後の手洗い等

外出後は、**流水と石けんによる手洗い**をしましょう。

②適度な湿度の保持

室内では、加湿器などを使って適切な湿度(50~60%)を保ちましょう。

<u>③十分な休養とバランスのとれた栄養摂取</u>

体の抵抗力を高めるために、十分な休養とバランスのとれた栄養摂取を心がけましょう。

④人混みへの外出を控える

高齢者や基礎疾患のある方、妊婦など重症化リスクの高い方は、人混みへの外出を控えましょう。また、やむを得ず外出して人混みに入る可能性がある場合は、不織布製マスクを 着用することも有効です。

⑤室内でのこまめな換気

季節を問わず、十分な換気が重要です。

⑥流行前のワクチン接種

早めに医療機関と相談の上、ワクチン接種をご検討ください。

インフルエンザにかかったかもしれないときは・・・

- ・人混みへの外出を避け、無理をして学校や職場に行かないようにしましょう。
- ・ 咳やくしゃみ等の症状がある時は、家族や周りの方にうつさないように、「<mark>咳エチケット」を徹底</mark>しましょう。

(※)「咳エチケット」

- ✓ 咳やくしゃみを他の人に向けて発しない。
- ✓ 咳やくしゃみが出ているときは、できるだけ不織布製マスクを着用する。 とっさの咳やくしゃみの際にマスクがない場合は、ティッシュや腕の内側などで口と 鼻を覆い、顔を他の人に向けない。
- ✓ 鼻水・痰などを含んだティッシュはすぐにゴミ箱に捨て、手のひらで咳やくしゃみを 受けたときはすぐに手を洗う。
- ・安静にして、休養をとりましょう。特に、睡眠を十分にとることが大切です。
- ・水分を十分に補給しましょう。お茶でもスープでも飲みたいもので結構です。
- ・高熱が続く、呼吸が苦しい、意識状態がおかしい場合などは、<mark>早めに医療機関を受診</mark> しましょう。
- ・「受診の目安」や「症状への対応」などの相談は、こどもの救急医療電話相談「#8000」や おとなの救急医療電話相談「#7119」でも行っています。