

嶺北地域における地震について

1 地震の概要

- (1) 発生日時 令和6年1月1日(月) 16時10分
- (2) 震源地 石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.3度)、深さ ごく浅い
- (3) 地震の規模 マグニチュード7.6
- (4) 県内の震度
 - 震度5強 あわら市
 - 震度5弱 福井市、坂井市
 - 震度4 大野市、勝山市、鯖江市、越前市、永平寺町、越前町、敦賀市、小浜市、高浜町、おおい町、若狭町
 - 震度3 池田町、南越前町、美浜町

2 津波の概要

- (1) 県内の津波警報等
 - 1/1 16:22 津波警報 発表
 - 1/2 01:15 津波警報 解除
 - 津波注意報に切り替え
 - 10:00 津波注意報 解除
- (2) 県内の津波到達情報
 - 敦賀港
 - 第1波到達時刻 1/1 17:33
 - これまでの最大波 1/1 20:28 最大波高 50cm観測

4 県内の被害情報

- (1) 人的被害
 - 福井市 2名 軽傷
 - あわら市 3名 軽傷
 - 越前町 1名 軽傷
- (2) 物的被害
 - 確認中

5 原子力発電所の状況

原子力発電所被害情報なし
詳細別紙のとおり

6 県の対応

1/1 16:10 地震(震度5強)発生
福井県災害対策連絡室設置
16:22 津波警報発表

福井県災害対策本部設置

19:00 第1回災害対策本部会議

21:00 災害救助法の適用（福井市、あわら市、坂井市）

1/2 05:00 石川県庁へリエゾン2名を派遣

06:45 リエゾン2名石川県庁到着、情報収集開始

7 市町の対応

(1) 避難指示等

福井市 国見、鷹巣、棗、越廼 1/1 17:34 避難指示発令

→1/2 10:00 避難指示解除

敦賀市 西浦、東浦 1/1 17:10 避難指示発令

→1/2 10:00 避難指示解除

南越前町 糠、河野、桜橋 1/1 16:38 避難指示発令

→1/2 10:00 避難指示解除

越前町 越前 1/1 17:30 避難指示発令

若狭町 西田 1/1 17:05 避難指示発令

→1/2 10:00 避難指示解除

(2) 避難所開設状況

市町	避難所数	現在の避難者数	最大開設数	最大避難者数
福井市	0か所	0人	4か所	263人
敦賀市	0か所	0人	5か所	402人
小浜市	0か所	0人	6か所	300人
あわら市	0か所	0人	22か所	96人
坂井市	1か所（自主1）	15人	26か所	1000人
南越前町	0か所	0人	7か所	153人
越前町	4か所（指定4）	0人	8か所	650人
美浜町	0か所	0人	13か所	87人
高浜町	0か所	0人	11か所	1222人
おおい町	0か所	0人	4か所	250人
若狭町	0か所	0人	1か所	0人

8 救助機関の対応

(1) 自衛隊

陸上自衛隊第372施設中隊 石川県に災害派遣

(2) 海上保安庁

船艇

1/2 07:45～09:30 現在 敦賀海上保安部巡視船艇1隻により福井県沿岸部搜索、福井県内沿岸部に被害認めず（継続搜索中）

固定翼機

07:20～09:30 現在 第八管区海上保安本部回転翼機 MH914 により福井県沿岸部捜索、福井県内沿岸部に被害認めず

陸上班

08:20～09:30 現在 福井海上保安署陸上班により、署管内の沿岸部調査中

(3) 県警（石川県公安委員会からの要請）

1 福井県警察の体制

警察本部に災害警備対策室及び県下 11 警察署に災害警備本部を設置

2 福井県警察警察災害派遣隊の石川県への応援派遣状況

○広域警察航空隊

・期間

1 / 1 ~ 1 / 2

・体制

警察ヘリ「くずりゅう」1機

・活動状況

福井県内沿岸線及び石川県内上空の被害状況確認

○広域緊急援助隊警備部隊・交通部隊及び機動警察通信隊

・期間

1 / 1 ~ 1 / 2 (活動中)

・体制

広域緊急援助隊警備部隊・交通部隊

中部管区警察局福井県情報通信部機動警察通信隊

・活動

石川県内能登地方で活動中

(4) 消防（総務省消防庁長官からの指示）

1/1 18:08 緊急消防援助隊の出動の指示

1/1 18:30 緊急消防援助隊 統合機動部隊

4隊 17名 石川県七尾市へ向け出発

1/1 22:05 緊急消防援助隊 福井県大隊

16隊 54名 石川県七尾市へ向け出発

1/2 8:12 緊急消防援助隊 統合機動部隊 (指揮、救急)

2隊 7名 珠洲市へ向け能登空港を出発

1/2 10:00 緊急消防援助隊 統合機動部隊(消火小隊、救助小隊) 福井県大隊

18隊 64名 石川県消防学校にて待機中 珠洲市へ進出予定

9 配備体制（災害対策本部設置市町のみ記載）

福井市 1/1 16:22 災害対策本部設置

1/2 01:40 災害対策本部廃止、危機情報センターに移行

敦賀市 1/1 17:20 災害対策本部設置

1/2 10:00 災害対策本部廃止

あわら市 1/1 17:00 災害対策本部設置

1/2 09:30 災害対策本部廃止、警戒体制に移行

坂井市 1/1 16:45 災害対策本部設置

南越前町	1/1	16:45	災害対策本部設置
	1/2	01:15	<u>災害対策本部廃止、警戒配備体制に移行</u>
	1/2	10:00	<u>警戒配備体制を廃止</u>
越前町	1/1	16:45	災害対策本部設置
	1/2	02:00	<u>災害対策本部廃止、災害対策連絡室に移行</u>
高浜町	1/1	16:45	災害対策本部設置
	1/1	21:00	<u>災害対策本部廃止、災害警戒本部に移行</u>
	1/2	07:00	<u>災害警戒本部廃止、災害対策準備体制に移行</u>
	1/2	10:00	<u>災害対策準備体制廃止</u>
おおい町	1/1	16:20	災害対策本部設置
	1/2	01:15	<u>災害対策本部廃止、災害対策連絡室に移行</u>
	1/2	10:00	<u>災害対策連絡室廃止</u>

県内発電所の状況

令和6年1月2日
原子力安全対策課

令和6年1月1日16時10分頃、石川県能登地方を震源とする地震が観測されたが、県内の原子力発電所の運転状態等に影響はない。また、その後、継続的に観測されている地震についても運転状態等に影響はない。

1月2日 10時00分現在

発電所名		現状	概要
日本原子力発電(株) 敦賀発電所	1号機	廃止措置中	1、2号機 異常なし
	2号機	定期検査中	
日本原子力研究開発機構 原子炉廃止措置研究 開発センター(ふげん)		廃止措置中	異常なし
日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ		廃止措置中	異常なし
関西電力(株) 美浜発電所	1号機	廃止措置中	1～3号機 異常なし
	2号機		
	3号機	停止中	
関西電力(株) 大飯発電所	1号機	廃止措置中	1～4号機 異常なし
	2号機	廃止措置中	
	3号機	運転中	
	4号機	運転中	
関西電力(株) 高浜発電所	1号機	運転中	1～4号機 異常なし
	2号機	運転中	
	3号機	運転中	
	4号機	停止中	

(参考)

現在5基が運転中。定期検査中の高浜3号機は昨年12月25日に発電を再開し、現在調整運転中。

震源地：石川県能登地方
(北緯37.5度、東経137.2度)
深さ：ごく浅い
地震の規模：M7.6(1回目)

能登地方を震源とした地震の原子力発電所への影響について（異常なし）

2024年1月1日
関西電力株式会社

本日16時10分頃、能登地方を震源とした地震が発生しました。地震発生後、直ちに各原子力発電所の運転状態を示すパラメータを確認するとともに、現場確認を行い、発電設備に異常がないことを確認しています。

また、格納容器排気筒モニタおよび野外モニタの指示に異常はなく、本地震による環境への放射能の影響はありません。

なお、各原子力発電所の地震発生時の観測データは以下の通りです。

地震発生日時：2024年1月1日 16時10分頃

	観測用地震計 最大加速度 (ガル)
美浜発電所	12.21
高浜発電所	3.99
大飯発電所	6.00

※ガル（単位・gal）：地震による地盤や建物等の揺れの強さを表す加速度の単位

※観測用地震計にて計測されたデータ（最大加速度[gal]）が設定値に満たない場合は「-」で表示

※掲載している最大加速度は、当社の原子力発電所において、地震発生時の発電所の揺れの大きさを記録するために設置した観測機器による観測データであり、気象業務法に定められている気象観測の対象外となります。

<参考>

- （1）福井県および原子力発電所立地町の震度
福井県 嶺南：震度4、嶺北：震度5強
立地町 美浜町：震度3、高浜町：震度4、おおい町：震度4
- （2）原子力発電所に設置している原子炉保護用地震計の原子炉自動停止設定値
（最大加速度）

		原子炉自動停止設定値
美浜発電所	水平方向	160 ガル
	鉛直方向	80 ガル
高浜発電所	水平方向	160 ガル
	鉛直方向	80 ガル
大飯発電所	水平方向	160 ガル
	鉛直方向	80 ガル

1 私立学校・高等教育機関

(1/2(火) 10時時点)

(1)私立学校

学校名	被害状況	備考
北陸高校	確認中	冬季休業中
北陸中学校	確認中	
仁愛女子高校	確認中	
工大附属福井高校	確認中	
工大附属福井中学校	確認中	
啓新高校	確認中	
敦賀気比高校	確認中	
敦賀気比高校附属中学校	確認中	
敦賀国際令和高校	確認中	
福井南高校	確認中	
かつやま子どもの村小中学校	確認中	

(2)高等教育機関

学校名	被害状況	備考
福井大学	確認中	冬季休業中
県立大学	廊下の一部にひび割れや天井ボードに一部欠けが発生	
福井工業大学	確認中	
仁愛大学	確認中	
敦賀市立看護大学	確認中	
福井医療大学	確認中	
仁愛女子短期大学	確認中	
福井工業高等専門学校	確認中	

2 アオッサ

(1) 被害状況

8階のスプリンクラーが破損して出水し、1階～8階のエスカレーター付近に漏水

- ・漏水の影響により、5～7階のエスカレーター付近の天井板が落下
- ・エレベーター1台、4～8階のエスカレーターが停止中

※エレベーター1台(1～3階)およびエスカレーター(1～3階)は稼働中

- ・1月1日は閉館中であったため、人的被害はなし

(2) 今後の対応

1～3階の店舗エリアおよび地下駐車場は本日から開館

※営業状況は、各店舗にご確認ください。

また、地下駐車場からのエレベーターは故障中のため階段をご利用ください。



8階の出水箇所



5階 天井板落下箇所



6階 天井板落下箇所

地震による影響について

未来創造部

地震による影響（鉄道）（R6.1.2（火））9:35 現在

	1月2日（火）の状況	備考
J R	<p>○北陸新幹線</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かがやき号、はくたか号(金沢～東京駅間) 13:00頃からの運転再開を予定 【金沢⇒東京駅方面】 かがやき530号(金沢駅 12:50発 東京行) 【東京⇒金沢駅方面】 はくたか559号(東京駅 10:32発 金沢行) ・つるぎ号(金沢～富山駅間) 9:50頃からの運転再開を予定 【金沢⇒富山駅方面】 つるぎ704号(金沢駅 9:51発 富山行) 【富山⇒金沢駅方面】 つるぎ711号(富山駅 10:24発 金沢行) <p>○北陸本線(普通)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敦賀～福井間 始発から平常通り運行 ・福井～金沢間 運転休止 42本 12:00頃からの運行再開を予定 【福井⇒金沢駅方面】 普通(福井駅12:11発 金沢行) 【金沢⇒福井駅方面】 普通(金沢駅12:00発 小松行) <p>○北陸本線(特急)</p> <p>始発から午前12時頃まで列車の運転を取り止め</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サンダーバード号 運転休止 下り10本、上り14本 計24本 ・しらさぎ号 運転休止 下り6本、上り8本 計14本 ・ダイナスター号 運転休止 下り2本 計2本 <p>○小浜線 始発から平常通り運行</p> <p>○越美北線 始発から平常通り運行</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・北陸新幹線 運転再開予定について、今後の余震の状況や復旧作業を踏まえて変更となる場合あり ・北陸本線 敦賀～福井間 列車の遅れ等の状況により一部列車の運転を取り止める場合あり 福井～金沢間 運転再開予定について、今後の余震の状況や復旧作業を踏まえて変更となる場合あり ・小浜線、越美北線 余震や被害状況によって、変更となる場合あり
福井鉄道	○福武線 平常通り運行	
えちぜん鉄道	○三国あわら線 あわら湯のまち～三国港駅間の安全確認完了(7:00) 平常通り運行 ※8:00～ 全区間再開	
	○勝山永平寺線 平常通り運行	

地震による影響（バス）（R6.1.2（火）） 10:00 現在

	1月2日（火）の状況	備考
路線バス	<ul style="list-style-type: none"> ・京福バス 沿岸部を運行する以下の路線以外は通常通り運行中（日祝ダイヤ） 越前海岸ブルーライン（上り）※下りは通常運行波の華10:36発（以降、通常運行予定） ・福鉄バス、西日本ジェイアールバス 通常通り運行中（日祝ダイヤ） 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路状況により、運行遅れの可能性
高速バス	<ul style="list-style-type: none"> ・名古屋線 通常通り運行中 ・小松空港線 通常通り運行中 加賀IC-安宅PAスマート通行止めによる迂回運行のため、運行遅延 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路状況により、運行遅れの可能性

令和6年1月2日(火)
10:00現在
交流文化部

令和6年能登半島地震被害に対する対応等について

1 県内観光地・宿泊施設に関する被害情報

- あわら温泉の複数の宿泊施設で漏水等の被害が発生（件数等は不明） ※引き続き情報把握中
漏水、建物のひび、壁や天井の一部崩落、温泉配管の破損、客室備品の破損、庭の燈籠倒壊 等
※宿泊予約のキャンセルが発生（件数は不明）しているが、宿泊施設は全て通常営業
- 越前加賀県境の館（あわら市と加賀市の県境）の敷地内コンクリートが破損し、8:30から立入禁止措置
- 越前町宿泊施設で、宿泊予約のキャンセル発生（件数は不明）
- 坂井市観光施設はこれから被害状況を確認し、13時に集約予定
- その他市町については、現時点で被害情報、宿泊予約キャンセル等の報告はなし

- 恐竜博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館等の県有施設への被害は特になし。
※恐竜博物館は、予定どおり本日9:00から開館（本館エレベーター復旧済）
※一乗谷朝倉氏遺跡博物館や県立音楽堂など県文化施設は、1/3から開館予定
※運動公園事務所など県スポーツ施設は、1/4から開館予定

健康福祉部関係の被害状況

○水道

あわら市内で断水の報告あり

地区名	最大断水戸数	断水の原因	断水への対応	復旧の見通し
めいせんきょう 名泉郷	7戸	水道管破断	区民館に飲料用ペットボトル配布 (2ℓ×6本×98ケース)	1 / 2 予定
脇出	9戸 (推定)	水道管からの漏水	9戸に対し、飲料用ペットボトル配布 (2ℓ×2本/戸)	1 / 2 予定

○県有施設

昨日の2施設（児童科学館、こども療育センター）のほか、新たな報告なし

○福祉・医療施設

被害報告なし

産業労働部関係の被害状況

○県内企業

- ・被害報告なし

○百貨店・ショッピングセンター

- ・ 西武福井店はシステム障害復旧のため1月2日は臨時休業
- ・ 県内のショッピングセンターについては、1月2日は通常通り営業

○県有施設

- ・ 工業技術センター（福井市） 街燈1本が倒壊

【農林水産関係】地震(1月1日)による被害等の状況について

令和6年1月2日 10:00 時点
農林水産部

(1) 農作物関係(現時点で被害情報なし)

下線部は前回からの変更

対象作物等	被害状況	被害規模	被害箇所(市町名)	被害額

(2) 農業用施設関係

対象施設	被害状況	被害規模	被害箇所(市町名)	被害額
農道	陥没 L=40m	2 箇所	あわらし 山室	調査中
農業用水路	パイプラインΦ350mm破断	1 箇所	あわらし 指中	調査中
農業用水路	パイプラインΦ?mm破断	1 箇所	あわらし 山室	調査中
農地	畑崩壊 L=30m	1 箇所	あわらし 山室	調査中

(3) 林業関係(現時点で被害情報なし)

対象施設	被害状況	被害規模	被害箇所(市町名)	被害額

(4) 他・農林水産関連施設(現時点で被害情報なし)

対象施設	被害状況	被害規模	被害箇所(市町名)	被害額

嶺北地震による被害状況について(1月2日 10:00 時点)

土木部所管公共施設パトロール結果

公共施設合計

施設種別	点検対象箇所	被害状況(施設名、地係)
道路	223	市道からの土砂流出により片側交互通行(牛ノ谷停車場線、あわら市下金屋)
河川	32	現時点では、被害なし
ダム	8	
砂防・地すべり・急傾斜	347	
海岸	35	
都市公園	7	
下水道	1	
港湾	4	液状化による道路冠水、電柱傾斜(福井港)
空港	2	現時点では、被害なし
合計	659	

通行規制状況の集計

令和6年1月2日 10:00時点


高速道路の通行規制 0箇所(福井県内区間通行止め解除済み)

県管理道路の通行規制 1箇所(片側交互通行)

通行規制状況の一覧

事務所名	路線名	規制区間	延長	日時	理由	状況
(1) 中日本高速金沢	北陸自動車道路上下	(朝日ICから丸岡ICまで) 黒部ICから加賀ICまで	(171.66km) 145.20km	(01月01日 17:11から) 01月02日 06:33から	(全面通行止)地震による安全確認のため	福井県内区間通行止解除
(2) 県警察本部	(国)305号	福井県福井市川尻町から 福井県南条郡南越前町河野まで	48.8km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(3) 県警察本部	(国)365号	福井県丹生郡越前町上山中から 福井県丹生郡越前町梅浦まで	4.4km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(4) 県警察本部	越前・河野しおかぜライン	福井県南条郡南越前町河野から 福井県敦賀市大比田まで	9.3km	01月01日 16:30から 01月02日 07:00まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(5) 県警察本部	(主)三国東尋坊芦原線	坂井市三国町山王2丁目9から 坂井市三国町平山まで	10.2km	01月01日 18:00から 01月02日 08:00まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(6) 県警察本部	(国)305号	福井県南条郡南越前町河内から 福井県南条郡南越前町河野まで	3.3km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(7) 県警察本部	(主)福井大森河野線	福井県南条郡南越前町糠から 福井県越前市堀町まで	4.9km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(8) 県警察本部	(主)武生米ノ線	福井県丹生郡越前町米ノから 福井県越前市堀町まで	6.3km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(9) 県警察本部	(主)佐田竹波敦賀線	福井県敦賀市松葉町から 福井県三方郡美浜町北田まで	15.1km	01月01日 16:30から 01月02日 07:30まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(10) 県警察本部	(一)越前織田線	福井県丹生郡越前町上山中から 福井県丹生郡越前町道口まで	4.0km	01月01日 16:30から 01月02日 07:20まで	(全面通行止)津波警報発令中のため	解除
(11) 三国	(一)牛ノ谷停車場線	あわら市下金屋から あわら市下金屋まで	0.2km	01月01日 20:00から	(片側交互通行)土砂流出のため	継続中

通行規制状況 (期間:2024/01/01 00:00 ~ 2024/01/02 10:00)



市道からの土砂流出R6.1.1発生 延長15m、高さ3m、崩壊土量約10m³(半車線埋塞)
(人的・物的被害なし)

- ・1/1 19時05分に地元およびあわら市より土木事務所に通報あり
- ・ // 19時40分に土木事務所が現地確認
- ・ // 20時00分から片側交互通行(延長0.2km)
- ・1/2 8時20分からの現地対応開始 (土砂撤去、大型土のう積)



2024/1/2 発生日時 9:30頃 一般車両通行止め

港湾空港課



①

市道 北潟東赤尾線(あわら市北潟) 昭和橋 橋梁部段差

R6.1.2 10:00

2024/1/1 発生日時 16:10頃 全面通行止め18:30～

道路建設課




②

市道 二面団地1号線(あわら市二面) 路面亀裂(段差あり)

R6.1.2 10:00

2024/1/1 発生日時 16:10頃 全面通行止め18:00～

道路建設課



③

市道 710号線(あわら市下金屋) 路面崩落

R6.1.2 10:00

2024/1/1 発生日時 16:10頃 全面通行止め18:00～

道路建設課

