

特別版

福井県からの  
お知らせ

# この春、新生活を迎える学生・新社会人の方へ オミクロン株対応ワクチン接種がまだの方は接種のご検討を

接種による効果と副反応の両方をご理解の上、接種をご検討ください。

効果

オミクロン株対応ワクチンは、  
**重症化予防効果**に加え、**発症予防効果**も期待されています。

- オミクロン株(XBB/XBB.1.5系統)に対する  
**発症予防効果**(接種後2~3か月)は  
従来型ワクチンのみ接種した方と比べて**18~49歳で48%**  
50~64歳 38% 65歳以上 42%

※予防効果とは、比較するものに対する発生頻度の減少の程度を表します。  
例えば、発症予防効果が48%とは、従来型ワクチンのみ接種した方が10人発症するのに対して、オミクロン株対応ワクチンを接種した方はおよそ5人の発症で済むという意味です。

出典:厚生労働省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会資料

効果と副反応について  
詳しくはこちら  
厚生労働省QA



副反応

## <接種後8日間以内に発現した主な副反応>

症状	ファイザー社	モデルナ社
接種部位の痛み	84.9%	94.9%
倦怠感	54.2%	72.6%
頭痛	43.7%	59.0%
発熱(37.5℃以上)	24.7%	41.9%

新生活の準備で  
忙しくなる前に  
余裕をもって接種を

出典:厚生労働省厚生科学審議会  
予防接種・ワクチン分科会  
副反応検討部会資料



厚生労働省の調査では「接種部位の痛み等が多くの方にみられましたが、  
症状は**数日程度でほぼ消失**している」としています。

接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断により受けていただくものです。  
周りの方に接種を強要したり、接種を受けていない方に差別的な扱いをすることがないようにお願いします。