

9 月 単 価 表
(公 表 用)

材 料 単 価

令和7年度

※単価値の「○」は、先月単価と同額

コード	名 称	規格寸法	単位	実施単価	
				8月15日より	9月15日より
TFFS22220	ｽｷﾞ苗木(実生)	3年生4号 径8.0mm 長35cm	本	195	○
TFFS22230	ﾋﾞｷ苗木(実生)	3年生4号 径6.0mm 長35cm	本	195	○
TFFS22242	ｸﾛﾏﾂ苗木	2年生2号 径7.5mm 長25cm	本	151	○
TFFS22244	ｱｶﾏﾂ苗木	2年生2号 径7.5mm 長25cm	本	151	○
TFFS22245	抵抗性ｱｶﾏﾂ苗木	3年生2号 長25～40cm	本	590	○
TFFS22250	肥料木	ﾔﾏﾊﾝ 長30cm	本	68	○
TFFS23710	法面獣害対策ネット	アンカーピンΦ16×400～600	m2	1,830	2,110
TFFS25343	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 1125型	控 75cm	個	6,650	8,640
TFFS25344	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 1125型	控 100cm	個	7,120	9,020
TFFS25346	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 750型	控 75cm ACQ注入	個	5,510	7,120
TFFS25347	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 750型	控 100cm ACQ注入	個	5,890	7,690
TFFS25350	ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 基礎天端横木	φ0.1 L=2.0m	本	2,850	3,130
TFFS25351	木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ	200型	組	23,200	23,900
TFFS25352	木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ	300型	組	31,000	31,900
TFFS25353	木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ	400型	組	38,300	39,100
TFFS25360	木製階段	W=60cm 1本組木	基	5,410	5,980
TFFS25361	木製階段	W=60cm 2本組木	基	7,560	8,830
TFFS25370	木製ｱｽｶｰﾌﾟ	φ120 L=2.0m 一面とり ACQ	m	3,700	3,750
TFFS25440	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口9cm L=1.5m	本	570	○
TFFS25441	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口9cm L=2.4m	本	910	○
TFFS25445	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=0.6m	本	310	○
TFFS25446	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=0.8m	本	380	○
TFFS25447	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=1.0m	本	460	○
TFFS25448	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=1.2m	本	520	○
TFFS25449	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=1.5m	本	660	○
TFFS25450	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=1.8m	本	790	○
TFFS25451	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=2.0m	本	880	○
TFFS25452	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口10cm L=2.5m	本	1,100	○
TFFS25455	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口12cm L=3.0m	本	1,900	○
TFFS25465	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口16cm L=1.5m	本	1,680	○
TFFS25470	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口18cm L=3.0m	本	4,270	○
TFFS25475	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口20cm L=3.0m	本	5,280	○
TFFS25476	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口20cm L=5.0m	本	8,800	○
TFFS25480	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口22cm L=3.0m	本	6,380	○
TFFS25485	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口25cm L=2.0m	本	5,500	○
TFFS25490	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口30cm L=4.0m	本	15,800	○
TFFS25492	ｽｷﾞ間伐材丸太(皮付)	末口8～14cm L=2.0m	本	1,060	○
TFFS25681	ｽｷﾞ間伐材板材	9mm×90mm×2.0m	m3	78,000	○
TFFS25682	ｽｷﾞ間伐材板材	24mm×240mm×4.0m	m3	86,000	○
TFFS25683	ｽｷﾞ間伐材板材	12mm×105mm×2.0m	m3	78,000	○

令和7年度

※単価値の「○」は、先月単価と同額

コード	名 称	規格寸法	単位	実施単価	
				8月15日より	9月15日より
TFFS25684	ｽｷﾞ 間伐材板材	15mm× 150mm×2.1m	m3	78,000	○
TFFS25800	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口9cm L=1.5m	本	750	○
TFFS25805	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=0.6m	本	400	○
TFFS25806	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=0.8m	本	500	○
TFFS25807	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=1.0m	本	610	○
TFFS25808	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=1.2m	本	700	○
TFFS25809	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=1.5m	本	880	○
TFFS25810	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=1.8m	本	1,060	○
TFFS25811	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=2.0m	本	1,180	○
TFFS25812	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口10cm L=2.5m	本	1,470	○
TFFS25815	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口12cm L=3.0m	本	2,540	○
TFFS25825	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口16cm L=1.5m	本	2,260	○
TFFS25835	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口20cm L=3.0m	本	7,080	○
TFFS25840	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮むき加工)	末口22cm L=3.0m	本	8,560	○
TFFS25920	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口9cm L=1.5m	本	1,880	1,920
TFFS25926	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=0.8m	本	1,080	1,090
TFFS25927	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=1.0m	本	1,200	1,240
TFFS25928	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=1.2m	本	1,440	1,480
TFFS25929	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=1.5m	本	1,800	1,840
TFFS25931	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=2.0m	本	2,360	2,400
TFFS25932	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口10cm L=2.5m	本	3,000	3,040
TFFS25935	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱加工)	末口12cm L=3.0m	本	4,400	4,480
TFFS25960	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口9cm L=1.5m	本	2,400	2,480
TFFS25966	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=0.8m	本	1,480	1,520
TFFS25967	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=1.0m	本	1,640	1,680
TFFS25968	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=1.2m	本	2,040	2,160
TFFS25969	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=1.5m	本	2,520	2,560
TFFS25971	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=2.0m	本	3,320	3,360
TFFS25972	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口10cm L=2.5m	本	4,320	4,480
TFFS25975	ｽｷﾞ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)	末口12cm L=3.0m	本	6,600	6,800
TFFS25980	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)	D100 L=2.0m	本	1,560	1,600
TFFS25981	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)	D100 L=4.0m	本	3,080	3,200
TFFS25982	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)	D130 L=4.0m	本	4,800	4,960
TFFS25983	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き 3面)	D130 L=4.0m	本	4,960	5,120
TFFS25984	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)	D130 L=2.0m	本	2,400	2,480
TFFS25985	ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き3面)	D130 L=2.0m	本	2,480	2,560
TFFS25988	ｽｷﾞ 角材	105×105 L=2.0m	本	1,630	○
TFFS25995	木製間伐材境界杭(円柱ACQ加工)	φ60 L=1.2m、頭部珠色塗装、先付加工	本	1,100	1,150
TFFS27161	獣害防止ネット(剥皮防護資材)	非生分解 h1500mm×w500mm ロックタイ含む	枚	*	*
TFFS27162	獣害防止ネット(剥皮防護資材)	生分解 h1500mm×w1000mm ロックタイ含む	枚	1,460	1,300

コード	名 称	規格寸法	単位	実施単価	
				8月15日より	9月15日より
TFFS27163	獣害防止ネット(剥皮防護資材)	非生分解 h1500mm×w1000mm ロックタイ含む	枚	350	○
TFFS27164	獣害防止ネット(剥皮防護資材)	生分解 h1500mm×w1500mm ロックタイ含む	枚	2,140	2,010
TFFS27165	獣害防止ネット(剥皮防護資材)	非生分解 h1500mm×w1500mm ロックタイ含む	枚	450	○
TFFS27190	提銘板 B型	400×550×12mm	枚	58,000	○
TFFS27191	木製提銘板 A型	400×500×30mm	枚	*	*
TFFS27195	林道銘板C型	300×400×10mm	枚	49,000	○
TFFS27235	麻縄	I 令級(722)	m	2.94	○
TFFS27236	麻縄	II 令級(724)	m	5.76	○
TFFS27237	麻縄	III 令級(726)	m	9.00	○
TFFS27390	接着材(PC桁用)	エポキシ樹脂系	kg	3,400	○
TFFS65100	L型擁壁(礫質土用)	H1000×L2000	個	29,100	30,000
TFFS65110	L型擁壁(礫質土用)	H1500×L2000	個	51,600	53,200
TFFS65120	L型擁壁(礫質土用)	H2000×L2000	個	82,100	84,600
TFFS65130	L型擁壁(礫質土用)	H2500×L2000	個	113,000	117,000
TFFS65140	L型擁壁(礫質土用)	H3000×L2000	個	152,000	157,000
TFFS65150	L型擁壁(礫質土用)	H3500×L2000	個	*	*
TFFS73910	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W300用 L=1000 グレーチング	枚	25,000	○
TFFS73912	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W400用 L=1000 グレーチング	枚	26,400	○
TFFS73914	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W500用 L=1000 グレーチング	枚	36,200	○
TFFS73916	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W600用 L=1000 グレーチング	枚	44,700	○
TFFS73918	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W700用 L=1000 グレーチング	枚	66,800	○
TFFS73920	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W800用 L=1000 グレーチング	枚	70,900	○
TFFS73922	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W900用 L=1000 グレーチング	枚	89,000	○
TFFS73924	横断自由勾配側溝ぐれ蓋	W1000用 L=1000 グレーチング	枚	93,900	○
TFFS74601	視線誘導ポール	φ9cm L=1.5 円柱加工材	本	11,500	11,800
TFFS81111	間知ブロック	控450	m ²	9,700	11,200
TFFS81112	間知ブロック	控550	m ²	13,000	13,400
TFFS81130	連節ブロック	350kg/m ²	m ²	10,500	○
TFFS81170	法枠ブロック	H=20cm	m ²	5,400	○
TFFS88202	レベル	自動式、脚付	台	3,180	○
TFFS88402	キャスポール	機器リース費用 基本料	台	28,000	○
TFFS88403	キャスポール	機器リース費用 賃貸料金	台・日	4,900	○