

9 月 単 価 表  
( 公 表 用 )

# 材 料 単 価

令和8年度

※単価値の「○」は、先月単価と同額

| コード       | 名 称              | 規格寸法                 | 単位 | 実施単価    |         |
|-----------|------------------|----------------------|----|---------|---------|
|           |                  |                      |    | 8月15日より | 9月15日より |
| TFFS22220 | ｽｷﾞ 苗木(実生)       | 3年生4号 径8.0mm 長35cm   | 本  | 250     | ○       |
| TFFS22230 | ﾋﾞｷﾞ苗木(実生)       | 3年生4号 径6.0mm 長35cm   | 本  | 250     | ○       |
| TFFS22242 | ｸﾛﾏﾂ苗木           | 2年生2号 径7.5mm 長25cm   | 本  | 208     | ○       |
| TFFS22244 | ｱｶﾏﾂ苗木           | 2年生2号 径7.5mm 長25cm   | 本  | 208     | ○       |
| TFFS22245 | 抵抗性ｱｶﾏﾂ苗木        | 3年生2号 長25～40cm       | 本  | 686     | ○       |
| TFFS22250 | 肥料木              | ﾔﾏﾊﾝ 長30cm           | 本  | 93      | ○       |
| TFFS23710 | 法面獣害対策ネット        | アンカーピンΦ16×400～600    | m2 | 2,110   | ○       |
| TFFS25343 | ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 1125型  | 控 75cm               | 個  | 11,200  | ○       |
| TFFS25344 | ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 1125型  | 控 100cm              | 個  | 11,700  | ○       |
| TFFS25346 | ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 750型   | 控 75cm ACQ注入         | 個  | 9,250   | ○       |
| TFFS25347 | ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 750型   | 控 100cm ACQ注入        | 個  | 9,990   | ○       |
| TFFS25350 | ｳｯﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ 基礎天端横木 | φ0.1 L=2.0m          | 本  | 3,330   | ○       |
| TFFS25351 | 木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ    | 200型                 | 組  | 25,400  | ○       |
| TFFS25352 | 木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ    | 300型                 | 組  | 34,300  | ○       |
| TFFS25353 | 木製路面排水材 Aﾀｲﾌﾟ    | 400型                 | 組  | 43,500  | ○       |
| TFFS25360 | 木製階段             | W=60cm 1本組木          | 基  | 7,240   | ○       |
| TFFS25361 | 木製階段             | W=60cm 2本組木          | 基  | 11,500  | ○       |
| TFFS25370 | 木製ｱｽｶｰﾌﾟ         | φ120 L=2.0m 一面とり ACQ | m  | 4,480   | ○       |
| TFFS25440 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口9cm L=1.5m         | 本  | 741     | ○       |
| TFFS25441 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口9cm L=2.4m         | 本  | 1,180   | ○       |
| TFFS25445 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=0.6m        | 本  | 403     | ○       |
| TFFS25446 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=0.8m        | 本  | 494     | ○       |
| TFFS25447 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=1.0m        | 本  | 598     | ○       |
| TFFS25448 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=1.2m        | 本  | 676     | ○       |
| TFFS25449 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=1.5m        | 本  | 858     | ○       |
| TFFS25450 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=1.8m        | 本  | 1,020   | ○       |
| TFFS25451 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=2.0m        | 本  | 1,140   | ○       |
| TFFS25452 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口10cm L=2.5m        | 本  | 1,430   | ○       |
| TFFS25455 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口12cm L=3.0m        | 本  | 2,470   | ○       |
| TFFS25465 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口16cm L=1.5m        | 本  | 2,180   | ○       |
| TFFS25470 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口18cm L=3.0m        | 本  | 5,550   | ○       |
| TFFS25475 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口20cm L=3.0m        | 本  | 6,860   | ○       |
| TFFS25476 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口20cm L=5.0m        | 本  | 11,400  | ○       |
| TFFS25480 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口22cm L=3.0m        | 本  | 8,290   | ○       |
| TFFS25485 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口25cm L=2.0m        | 本  | 7,150   | ○       |
| TFFS25490 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口30cm L=4.0m        | 本  | 20,500  | ○       |
| TFFS25492 | ｽｷﾞ 間伐材丸太(皮付)    | 末口8～14cm L=2.0m      | 本  | 1,370   | ○       |
| TFFS25681 | ｽｷﾞ 間伐材板材        | 9mm× 90mm×2.0m       | m3 | 101,000 | ○       |
| TFFS25682 | ｽｷﾞ 間伐材板材        | 24mm×240mm×4.0m      | m3 | 111,000 | ○       |

令和8年度

※単価値の「○」は、先月単価と同額

| コード       | 名 称                | 規格寸法                   | 単位 | 実施単価    |         |
|-----------|--------------------|------------------------|----|---------|---------|
|           |                    |                        |    | 8月15日より | 9月15日より |
| TFFS25683 | ㄧ 間伐材板材            | 12mm× 105mm×2.0m       | m3 | 101,000 | ○       |
| TFFS25684 | ㄧ 間伐材板材            | 15mm× 150mm×2.1m       | m3 | 101,000 | ○       |
| TFFS25800 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口9cm L=1.5m           | 本  | 975     | ○       |
| TFFS25805 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=0.6m          | 本  | 520     | ○       |
| TFFS25806 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=0.8m          | 本  | 650     | ○       |
| TFFS25807 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=1.0m          | 本  | 793     | ○       |
| TFFS25808 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=1.2m          | 本  | 910     | ○       |
| TFFS25809 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=1.5m          | 本  | 1,140   | ○       |
| TFFS25810 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=1.8m          | 本  | 1,370   | ○       |
| TFFS25811 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=2.0m          | 本  | 1,530   | ○       |
| TFFS25812 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口10cm L=2.5m          | 本  | 1,910   | ○       |
| TFFS25815 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口12cm L=3.0m          | 本  | 3,300   | ○       |
| TFFS25825 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口16cm L=1.5m          | 本  | 2,930   | ○       |
| TFFS25835 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口20cm L=3.0m          | 本  | 9,200   | ○       |
| TFFS25840 | ㄧ 間伐材丸太(皮むき加工)     | 末口22cm L=3.0m          | 本  | 11,100  | ○       |
| TFFS25920 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口9cm L=1.5m           | 本  | 2,490   | ○       |
| TFFS25926 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=0.8m          | 本  | 1,410   | ○       |
| TFFS25927 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=1.0m          | 本  | 1,610   | ○       |
| TFFS25928 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=1.2m          | 本  | 1,920   | ○       |
| TFFS25929 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=1.5m          | 本  | 2,390   | ○       |
| TFFS25931 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=2.0m          | 本  | 3,120   | ○       |
| TFFS25932 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口10cm L=2.5m          | 本  | 3,950   | ○       |
| TFFS25935 | ㄧ 間伐材丸太(円柱加工)      | 末口12cm L=3.0m          | 本  | 5,820   | ○       |
| TFFS25960 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口9cm L=1.5m           | 本  | 3,220   | ○       |
| TFFS25966 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=0.8m          | 本  | 1,970   | ○       |
| TFFS25967 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=1.0m          | 本  | 2,180   | ○       |
| TFFS25968 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=1.2m          | 本  | 2,800   | ○       |
| TFFS25969 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=1.5m          | 本  | 3,320   | ○       |
| TFFS25971 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=2.0m          | 本  | 4,360   | ○       |
| TFFS25972 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口10cm L=2.5m          | 本  | 5,820   | ○       |
| TFFS25975 | ㄧ 間伐材丸太(円柱ACQ加工)   | 末口12cm L=3.0m          | 本  | 8,840   | ○       |
| TFFS25980 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)    | D100 L=2.0m            | 本  | 2,000   | ○       |
| TFFS25981 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)    | D100 L=4.0m            | 本  | 4,000   | ○       |
| TFFS25982 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)    | D130 L=4.0m            | 本  | 6,200   | ○       |
| TFFS25983 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き 3面) | D130 L=4.0m            | 本  | 6,400   | ○       |
| TFFS25984 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き)    | D130 L=2.0m            | 本  | 3,100   | ○       |
| TFFS25985 | ㄧ 間伐材丸太(皮付太鼓挽き3面)  | D130 L=2.0m            | 本  | 3,200   | ○       |
| TFFS25988 | ㄧ 角材               | 105×105 L=2.0m         | 本  | 2,030   | ○       |
| TFFS25995 | 木製間伐材境界杭(円柱ACQ加工)  | φ60 L=1.2m、頭部珠色塗装、先付加工 | 本  | 1,500   | ○       |

令和8年度

※単価値の「○」は、先月単価と同額

| コード       | 名 称             | 規格寸法                         | 単位             | 実施単価    |         |
|-----------|-----------------|------------------------------|----------------|---------|---------|
|           |                 |                              |                | 8月15日より | 9月15日より |
| TFFS27161 | 獣害防止ネット(剥皮防護資材) | 非生分解 h1500mm×w500mm ロックタイ含む  | 枚              | *       | *       |
| TFFS27162 | 獣害防止ネット(剥皮防護資材) | 生分解 h1500mm×w1000mm ロックタイ含む  | 枚              | 1,300   | ○       |
| TFFS27163 | 獣害防止ネット(剥皮防護資材) | 非生分解 h1500mm×w1000mm ロックタイ含む | 枚              | 455     | ○       |
| TFFS27164 | 獣害防止ネット(剥皮防護資材) | 生分解 h1500mm×w1500mm ロックタイ含む  | 枚              | 2,010   | ○       |
| TFFS27165 | 獣害防止ネット(剥皮防護資材) | 非生分解 h1500mm×w1500mm ロックタイ含む | 枚              | 585     | ○       |
| TFFS27190 | 提銘板 B型          | 400×550×12mm                 | 枚              | 58,000  | ○       |
| TFFS27191 | 木製提銘板 A型        | 400×500×30mm                 | 枚              | *       | *       |
| TFFS27195 | 林道銘板C型          | 300×400×10mm                 | 枚              | 49,000  | ○       |
| TFFS27235 | 麻縄              | I 令級(722)                    | m              | 4.50    | ○       |
| TFFS27236 | 麻縄              | II 令級(724)                   | m              | 9.33    | ○       |
| TFFS27237 | 麻縄              | III 令級(726)                  | m              | 13.70   | ○       |
| TFFS27390 | 接着材(PC桁用)       | エポキシ樹脂系                      | kg             | 3,400   | ○       |
| TFFS65100 | L型擁壁(礫質土用)      | H1000×L2000                  | 個              | 33,000  | ○       |
| TFFS65110 | L型擁壁(礫質土用)      | H1500×L2000                  | 個              | 58,600  | ○       |
| TFFS65120 | L型擁壁(礫質土用)      | H2000×L2000                  | 個              | 93,100  | ○       |
| TFFS65130 | L型擁壁(礫質土用)      | H2500×L2000                  | 個              | 129,000 | ○       |
| TFFS65140 | L型擁壁(礫質土用)      | H3000×L2000                  | 個              | *       | *       |
| TFFS65150 | L型擁壁(礫質土用)      | H3500×L2000                  | 個              | *       | *       |
| TFFS73910 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W300用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 29,400  | ○       |
| TFFS73912 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W400用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 35,600  | ○       |
| TFFS73914 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W500用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 49,100  | ○       |
| TFFS73916 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W600用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 60,500  | ○       |
| TFFS73918 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W700用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 82,900  | ○       |
| TFFS73920 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W800用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 88,100  | ○       |
| TFFS73922 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W900用 L=1000 グレーチング          | 枚              | 101,000 | ○       |
| TFFS73924 | 横断自由勾配側溝グレー蓋    | W1000用 L=1000 グレーチング         | 枚              | 108,000 | ○       |
| TFFS74601 | 視線誘導ポール         | φ9cm L=1.5 円柱加工材             | 本              | 11,800  | ○       |
| TFFS81111 | 間知ブロック          | 控450                         | m <sup>2</sup> | 11,200  | ○       |
| TFFS81112 | 間知ブロック          | 控550                         | m <sup>2</sup> | 13,400  | ○       |
| TFFS81130 | 連節ブロック          | 350kg/m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup> | 11,000  | ○       |
| TFFS81170 | 法枠ブロック          | H=20cm                       | m <sup>2</sup> | 5,980   | ○       |
| TFFS88202 | レハール            | 自動式、脚付                       | 台              | 2,690   | ○       |
| TFFS88402 | キャスボール          | 機器リース費用 基本料                  | 台              | 28,000  | ○       |
| TFFS88403 | キャスボール          | 機器リース費用 賃貸料金                 | 台・日            | 4,900   | ○       |
|           |                 |                              |                |         |         |
|           |                 |                              |                |         |         |
|           |                 |                              |                |         |         |
|           |                 |                              |                |         |         |
|           |                 |                              |                |         |         |