

令和2年3月 水質検査結果（坂井地区水道用水供給事業）

		原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	基準値(原水を除く)
	採水年月日	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日	3月3日	
	時間	13:00	13:00	9:32	11:00	10:26	
	天候	曇	曇	雨	曇	雨	
	気温 °C	10.0	10.0	8.0	9.0	8.0	
	水温 °C	8.8	7.8	8.0	7.6	8.2	
水質基準項目	基-1 一般細菌 個/mL	26	0	0	0	0	100個/mL以下
	基-2 大腸菌	陽	陰	陰	陰	陰	検出されないこと
	基-3 カドミウムおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.003mg/L以下
	基-4 水銀およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
	基-5 セレンおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-6 鉛およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-7 ヒ素およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-8 六価クロム化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	基-9 亜硝酸態窒素 mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下
	基-10 シアン化物イオンおよび塩化シアン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-11 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	10mg/L以下
	基-12 フッ素およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.8mg/L以下
	基-13 ホウ素およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
	基-14 四塩化炭素 mg/L	—	—	—	—	—	0.002mg/L以下
	基-15 1,4-ジオキサン mg/L	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	基-16 1,2-ジクロロエチレン (シス体+トランス体) mg/L	—	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	基-17 ジクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	基-18 テトラクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-19 トリクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-20 ベンゼン mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-21 塩素酸 mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
	基-22 クロロ酢酸 mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	基-23 クロロホルム mg/L	—	—	—	—	—	0.06mg/L以下
	基-24 ジクロロ酢酸 mg/L	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	基-25 ジブロモクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	基-26 臭素酸 mg/L	—	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	基-27 総トリハロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	基-28 トリクロロ酢酸 mg/L	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	基-29 ブロモジクロロメタン mg/L	—	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	基-30 ブロモホルム mg/L	—	—	—	—	—	0.09mg/L以下
	基-31 ホルムアルデヒド mg/L	—	—	—	—	—	0.08mg/L以下
	基-32 亜鉛およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
	基-33 アルミニウムおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	基-34 鉄およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.3mg/L以下
	基-35 銅およびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	1.0mg/L以下
	基-36 ナトリウムおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	200mg/L以下
	基-37 マンガンおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	基-38 塩化物イオン mg/L	7.9	10	10	10	10	200mg/L以下
	基-39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） mg/L	15	16	16	16	16	300mg/L以下
	基-40 蒸発残留物 mg/L	50	51	51	48	52	500mg/L以下
	基-41 陰イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	基-42 ジエオスミン mg/L	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
	基-43 2-メチルイソボルネオール mg/L	—	—	—	—	—	0.00001mg/L以下
	基-44 非イオン界面活性剤 mg/L	—	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	基-45 フェノール類 mg/L	—	—	—	—	—	0.005mg/L以下
	基-46 有機物(TOC) mg/L	1.0	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	3mg/L以下
	基-47 pH値	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	5.8～8.6
	基-48 味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	基-49 臭気	中藻魚	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
	基-50 色度(比色法) 度	2.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
	(透過光測定法) 度	1.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
	基-51 濁度(比濁法) 度	2.0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	2度以下
	(積分球式光法) 度	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

		原水	浄水出口	三国配水池	丸岡配水池	春江配水池	目標値(原水を除く)
水質 管理 目標 設定 項目	管-1	アンチモンおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	管-2	ウランおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	0.002mg/L以下(暫定)
	管-3	ニッケルおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	管-5	1, 2-ジクロロエタン mg/L	—	—	—	—	0.004mg/L以下
	管-8	トルエン mg/L	—	—	—	—	0.4mg/L以下
	管-9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	—	—	—	—	0.08mg/L以下
	管-10	亜塩素酸 mg/L	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6mg/L以下
	管-12	二酸化塩素 mg/L	—	—	—	—	0.6mg/L以下
	管-13	ジクロロアセトニトリル mg/L	—	—	—	—	0.01mg/L以下(暫定)
	管-14	抱水クロラール mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下(暫定)
	管-15	カルタップ mg/L	—	—	—	—	0.3mg/L以下
	33	グリホサート mg/L	—	—	—	—	2.0mg/L以下
	34	グルホシネート mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
農 薬 類	38	クロロタロニル(TPN) mg/L	—	—	—	—	0.05mg/L以下
	41	ジウロン(DCMU) mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	44	ジクワット mg/L	—	—	—	—	0.005mg/L以下
	48	シハロホップブチル mg/L	—	—	—	—	0.006mg/L以下
	54	ダイムロン mg/L	—	—	—	—	0.8mg/L以下
	56	チアジニル mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	57	チウラム mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	61	テフリルトリオン mg/L	—	—	—	—	0.002mg/L以下
	65	トリシクラゾール mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	68	パラコート mg/L	—	—	—	—	0.005mg/L以下
	70	ピラクロニル mg/L	—	—	—	—	0.01mg/L以下
	72	ピラゾリネット(ピラゾレート) mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	76	フィプロニル mg/L	—	—	—	—	0.0005mg/L以下
	82	フェントラザミド mg/L	—	—	—	—	0.01mg/L以下
要 検 討 項 目	83	フサライド mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	93	プロベナゾール mg/L	—	—	—	—	0.03mg/L以下
	94	プロモブチド mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	95	ペノミル mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	96	ベンシクリン mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	97	ベンゾビシクリン mg/L	—	—	—	—	0.09mg/L以下
	98	ベンゾフェナップ mg/L	—	—	—	—	0.005mg/L以下
	99	ベンタゾン mg/L	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	108	メタラキシル mg/L	—	—	—	—	0.2mg/L以下
	110	メトミノストロビン mg/L	—	—	—	—	0.04mg/L以下
	112	メフェナセット mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	管-16	残留塩素 mg/L	—	0.28	0.22	0.28	0.26
	管-17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	15	16	16	16	10mg/L～100mg/L
	管-18	マンガンおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	0.01mg/L以下
その他	管-19	遊離炭酸 mg/L	2.2	2.7	2.5	2.4	2.8
	管-20	1, 1, 1-トリクロロエタン mg/L	—	—	—	—	0.3mg/L以下
	管-21	メチル-t-ブチルエーテル mg/L	—	—	—	—	0.02mg/L以下
	管-22	過マンガン酸カリウム消費量 mg/L	2.9	0.5	0.4	0.6	0.5
	管-23	臭気強度(TON)	3	1	1	1	1
	管-24	蒸発残留物 mg/L	50	51	51	48	52
	管-25	濁度(積分球式光法) 度	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	管-26	pH 値	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3
	管-27	腐食性(ランゲリア指数)	-2.6	-2.7	-2.7	-2.7	-1～0
	管-28	従属栄養細菌 個/mL	1300	0	2	0	5
	管-29	1, 1-ジクロロエチレン mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	管-30	アルミニウムおよびその化合物 mg/L	—	—	—	—	0.1mg/L以下
	1	銀 mg/L	—	—	—	—	—
	2	バリウム mg/L	—	—	—	—	0.7mg/L以下
	3	ビスマス mg/L	—	—	—	—	—
	4	モリブデン mg/L	—	—	—	—	0.07mg/L以下
	5	ダイオキシン類 pg-TEQ/L	—	—	—	—	1pg-TEQ/L以下(暫定)
その他	1	クリプトスピリジウム 0 個/10L	—	—	—	—	—
	2	ジアルジア 0 個/10L	—	—	—	—	—
	3	嫌気性芽胞 0 CFU/20mL	—	—	—	—	—
	4	大腸菌 5 個/100mL	—	—	—	—	—