

経営比較分析表（令和6年度決算）









福井県 越前町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	特定環境保全公共下水道	D1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	89.80	17.43	68.56	2,860




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
19,769	153.15	129.08
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
3,422	1.48	2,312.16

グラフ凡例	
■	当該団体値（当該値）
—	類似団体平均値（平均値）
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

本町の特定環境保全公共下水道事業は、令和6年4月1日より地方公営企業法の全部を適用している。

- ① 経常収支比率は、100%を超えているが一般会計からの繰入金を受けてのものである。
- ② 累積欠損金は発生していない。
- ③ 流動比率は、100%を下回っており、類似団体平均値、全国平均値と比べても下回っている。
- ④ 企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均値、全国平均値を大きく下回っている。
- ⑤ 経費回収率は、100%を超え、汚水処理費を下水道使用料で賄えている。
- ⑥ 汚水処理原価は、類似団体平均値、全国平均値を下回っているが、今後も効率的な施設運営により施設維持費の削減に努めたい。

⑦ 施設統廃合による汚水処理量が減少し施設利用率も減少している。

⑧ 水洗化率については、似団体平均値、全国平均値を上回っているが、100%を目指し、更なる接続の推進に努めたい。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率は低く、類似団体や全国平均値と比べても低い。
- ② ③ 耐用年数を超過した管渠はなく管渠の更新・改良は実施していない。

全体総括

本町の特定環境保全公共下水道は、供用開始から30年以上経過し、設備の更新が必要な時期を迎えているが、施設の統廃合により維持管理コストの削減を図っている。今後は、安全で安定したサービスを提供するため、施設の耐震化も必要である。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。