

平成29年

衛 生 統 計

平成31年3月作成

福井県丹南健康福祉センター

目次

| | | |
|-------------|-------------------------|----------|
| 1 管内の人口 | (平成29年10月1日現在) | |
| 表1 | 管内年齢別人口構成 | … p1-3 |
| 表2 | 管内年齢3区分別人口割合(%)および老年化指数 | … p4 |
| 2 人口動態の概況 | (平成29年) | |
| 表3 | 人口動態の概況 | … p5 |
| 表4 | 人口動態総覧 | … p6 |
| 3 母子保健統計 | (平成29年) | |
| 表5 | 母子保健 | … p7 |
| 表6 | 出生体重別出生数 | … p8 |
| 表7 | 乳児死亡原因 | … p9 |
| 4 死亡 | (平成29年) | |
| 表8 | 主要死因別粗死亡数 | … p10 |
| 表9 | 市町別年齢別死亡数 | … p11 |
| 表10 | 市町別年齢別粗死亡率 | … p11 |
| 表11 | 市町別部位別がん死亡順位 | … p12 |
| 表12~17 | 市町別部位別悪性新生物死亡状況 | … p13-15 |
| 5 平成31年3月作成 | | |
| 表18 | 人口動態総覧 | … p16 |
| 表19 | 母子保健 | … p17 |
| 表20 | 主要死因別死亡数 | … p18 |
| 表21 | 市町別部位別がん死亡順位 | … p19 |
| 表22~27 | 市町別部位別悪性新生物死亡状況 | … p20-23 |

《 資料 》
平成29年人口動態統計(厚生労働省)
※人口は以下の資料を使用
全国「各年10月1日現在推計人口」
(総務省統計局)
県、市町
「福井県の推計人口各年10月1日現在」
(県政策統計・情報課)
国勢調査年(平成7、12、17、22、27年)は
「国勢調査」(総務省統計局)

《 統計表の表章記号の規約 》

| | |
|------------------|-----|
| 計数のない場合 | — |
| 計数不明の場合 | … |
| 統計項目のありえない場合 | ・ |
| 比率が微小(0.05未満)の場合 | 0.0 |
| 減少数(率)の場合 | △ |

1 管内の人口

表1 管内市町別・年齢(5歳階級)別人口

(平成29年10月1日現在総人口) (単位:人)

| 年齢階級 | | 0～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～ | 年齢不詳 | 総数 | (参考) 日本人口総数 |
|------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|----------------|
| 全国 | 男 | 2,513,000 | 2,690,000 | 2,781,000 | 3,079,000 | 3,205,000 | 3,222,000 | 3,616,000 | 3,996,000 | 4,784,000 | 4,777,000 | 4,098,000 | 3,786,000 | 3,847,000 | 4,798,000 | 3,629,000 | 3,009,000 | 2,157,000 | 1,173,000 | 496,000 | | 61,655,000 | 60,676,000 |
| | 女 | 2,396,000 | 2,561,000 | 2,651,000 | 2,916,000 | 3,023,000 | 3,069,000 | 3,496,000 | 3,888,000 | 4,658,000 | 4,680,000 | 4,058,000 | 3,806,000 | 3,958,000 | 5,123,000 | 4,120,000 | 3,730,000 | 3,137,000 | 2,222,000 | 1,559,000 | | 65,051,000 | 63,973,000 |
| | 総数 | 4,909,000 | 5,251,000 | 5,432,000 | 5,995,000 | 6,228,000 | 6,291,000 | 7,112,000 | 7,884,000 | 9,443,000 | 9,457,000 | 8,156,000 | 7,592,000 | 7,804,000 | 9,921,000 | 7,749,000 | 6,738,000 | 5,293,000 | 3,396,000 | 2,054,000 | | 126,706,000 | 124,648,000 |
| 福井県 | 男 | 15,495 | 17,305 | 18,393 | 20,148 | 16,774 | 17,798 | 20,001 | 22,212 | 27,039 | 26,116 | 23,253 | 24,033 | 24,877 | 31,684 | 21,836 | 18,026 | 14,413 | 8,922 | 3,997 | 5,435 | 377,757 | 373,231 |
| | 女 | 14,782 | 16,427 | 17,403 | 19,353 | 14,833 | 16,482 | 19,334 | 21,606 | 26,248 | 25,971 | 23,937 | 24,563 | 25,318 | 33,009 | 24,045 | 22,307 | 21,270 | 16,669 | 12,513 | 4,502 | 400,572 | 394,112 |
| | 総数 | 30,277 | 33,732 | 35,796 | 39,501 | 31,607 | 34,280 | 39,335 | 43,818 | 53,287 | 52,087 | 47,190 | 48,596 | 50,195 | 64,693 | 45,881 | 40,333 | 35,683 | 25,591 | 16,510 | 9,937 | 778,329 | 767,343 |
| 丹南管内 | 男 | 3,767 | 4,270 | 4,637 | 4,873 | 3,776 | 4,317 | 4,865 | 5,528 | 6,693 | 6,270 | 5,363 | 5,354 | 5,693 | 7,531 | 5,101 | 4,237 | 3,343 | 2,105 | 960 | 502 | 89,185 | 87,114 |
| | 女 | 3,453 | 4,050 | 4,398 | 4,780 | 3,672 | 4,046 | 4,601 | 5,304 | 6,263 | 6,100 | 5,490 | 5,596 | 5,879 | 7,836 | 5,407 | 5,164 | 4,919 | 3,855 | 3,005 | 333 | 94,151 | 91,909 |
| | 総数 | 7,220 | 8,320 | 9,035 | 9,653 | 7,448 | 8,363 | 9,466 | 10,832 | 12,956 | 12,370 | 10,853 | 10,950 | 11,572 | 15,367 | 10,508 | 9,401 | 8,262 | 5,960 | 3,965 | 835 | 183,336 | 179,023 |
| 鯖江市 | 男 | 1,543 | 1,717 | 1,839 | 1,969 | 1,337 | 1,554 | 1,944 | 2,153 | 2,695 | 2,486 | 1,976 | 1,863 | 1,944 | 2,568 | 1,895 | 1,504 | 1,146 | 649 | 305 | 125 | 33,212 | 32,919 |
| | 女 | 1,397 | 1,711 | 1,754 | 1,845 | 1,308 | 1,586 | 1,875 | 2,134 | 2,605 | 2,443 | 2,049 | 1,991 | 2,039 | 2,850 | 1,979 | 1,833 | 1,583 | 1,195 | 1,008 | 97 | 35,282 | 34,861 |
| | 総数 | 2,940 | 3,428 | 3,593 | 3,814 | 2,645 | 3,140 | 3,819 | 4,287 | 5,300 | 4,929 | 4,025 | 3,854 | 3,983 | 5,418 | 3,874 | 3,337 | 2,729 | 1,844 | 1,313 | 222 | 68,494 | 67,780 |
| 越前市 | 男 | 1,658 | 1,835 | 2,000 | 2,101 | 1,728 | 2,057 | 2,176 | 2,477 | 3,035 | 2,757 | 2,413 | 2,424 | 2,491 | 3,292 | 2,234 | 1,867 | 1,460 | 944 | 405 | 371 | 39,725 | 38,054 |
| | 女 | 1,519 | 1,665 | 1,906 | 2,079 | 1,782 | 1,849 | 2,041 | 2,329 | 2,747 | 2,665 | 2,426 | 2,428 | 2,571 | 3,456 | 2,360 | 2,218 | 2,136 | 1,656 | 1,196 | 234 | 41,263 | 39,550 |
| | 総数 | 3,177 | 3,500 | 3,906 | 4,180 | 3,510 | 3,906 | 4,217 | 4,806 | 5,782 | 5,422 | 4,839 | 4,852 | 5,062 | 6,748 | 4,594 | 4,085 | 3,596 | 2,600 | 1,601 | 605 | 80,988 | 77,604 |
| 池田町 | 男 | 31 | 平成31年3 | 37 | 43 | 40 | 56 | 42 | 49 | 66 | 65 | 60 | 90 | 110 | 108 | 70 | 84 | 90 | 65 | 43 | 0 | 1,182 | 1,174 |
| | 女 | 27 | 35 | 35 | 62 | 40 | 45 | 47 | 38 | 51 | 42 | 75 | 107 | 80 | 110 | 86 | 103 | 140 | 94 | 93 | 0 | 1,310 | 1,308 |
| | 総数 | 58 | 68 | 72 | 105 | 80 | 101 | 89 | 87 | 117 | 107 | 135 | 197 | 190 | 218 | 156 | 187 | 230 | 159 | 136 | 0 | 2,492 | 2,482 |
| 南越前町 | 男 | 192 | 234 | 257 | 248 | 235 | 223 | 247 | 272 | 296 | 282 | 304 | 308 | 397 | 514 | 289 | 263 | 227 | 170 | 73 | 0 | 5,031 | 5,012 |
| | 女 | 179 | 190 | 226 | 256 | 170 | 204 | 220 | 249 | 260 | 298 | 282 | 373 | 405 | 477 | 314 | 334 | 408 | 339 | 276 | 0 | 5,460 | 5,413 |
| | 総数 | 371 | 424 | 483 | 504 | 405 | 427 | 467 | 521 | 556 | 580 | 586 | 681 | 802 | 991 | 603 | 597 | 635 | 509 | 349 | 0 | 10,491 | 10,425 |
| 越前町 | 男 | 343 | 451 | 504 | 512 | 436 | 427 | 456 | 577 | 601 | 680 | 610 | 669 | 751 | 1,049 | 613 | 519 | 420 | 277 | 134 | 6 | 10,035 | 9,955 |
| | 女 | 331 | 449 | 477 | 538 | 372 | 362 | 418 | 554 | 600 | 652 | 658 | 697 | 784 | 943 | 668 | 676 | 652 | 571 | 432 | 2 | 10,836 | 10,777 |
| | 総数 | 674 | 900 | 981 | 1,050 | 808 | 789 | 874 | 1,131 | 1,201 | 1,332 | 1,268 | 1,366 | 1,535 | 1,992 | 1,281 | 1,195 | 1,072 | 848 | 566 | 8 | 20,871 | 20,732 |

注 全国:「平成29年10月1日現在推計人口(総人口、日本人人口)」(総務省統計局) ※ 1,000人未満は四捨五入しているため、合計の数字と内訳の計が一致しない場合がある。
 県・市町:「福井県の推計人口 平成29年10月1日現在」(県政策統計・情報課)

平成29年10月1日現在
 全国：「平成29年10月1日現在推計人口(総人口、日本人人口)」(総務省統計局)
 県・市町：「福井県の推計人口 平成29年10月1日現在」(県政策統計・情報課)




図1 全国人口ピラミッド




図2 福井県人口ピラミッド




図3 丹南管内人口ピラミッド

平成29年10月1日現在
 全国：「平成29年10月1日現在推計人口(総人口、日本人人口)」(総務省統計局)
 県・市町：「福井県の推計人口 平成29年10月1日現在」(県政策統計・情報課)




図4 鯖江市人口ピラミッド




図5 越前市人口ピラミッド




図6 池田町人口ピラミッド




図7 南越前町人口ピラミッド





図8 越前町人口ピラミッド

表2 管内年齢3区分別人口割合および老年化指数

各年10月1日現在

| 年齢 年 | 年少人口(0~14歳)割合 (%) | | | | | | | 生産年齢人口(15~64歳)割合 (%) | | | | | | | 老年人口(65歳以上)割合 (%) | | | | | | | 老年化指数 | | | | | | |
|---------|-------------------|------|------|------|------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 平成 | | | | | | | 平成 | | | | | | | 平成 | | | | | | | 平成 | | | | | | |
| | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 28 | 29 |
| 全国 | 15.9 | 14.6 | 13.7 | 13.2 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 69.4 | 67.9 | 65.8 | 63.8 | 60.7 | 60.3 | 60.0 | 14.5 | 17.3 | 20.1 | 23.0 | 26.6 | 27.3 | 27.7 | 91.2 | 119.1 | 146.5 | 174.0 | 210.6 | 219.2 | 225.4 |
| 福井県 | 17.0 | 15.7 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 13.1 | 13.0 | 65.2 | 63.8 | 62.7 | 60.8 | 58.1 | 57.6 | 57.2 | 17.7 | 20.5 | 22.6 | 25.2 | 28.6 | 29.3 | 29.8 | 104.4 | 130.2 | 153.6 | 179.1 | 216.0 | 223.2 | 229.1 |
| 丹南管内 | 17.1 | 16.0 | 15.1 | 14.6 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 64.6 | 63.0 | 62.3 | 60.6 | 58.0 | 57.4 | 57.2 | 18.3 | 21.0 | 22.6 | 24.8 | 28.2 | 28.9 | 29.3 | 106.9 | 131.8 | 149.5 | 170.1 | 203.5 | 211.4 | 217.6 |
| 鯖江市 | 16.9 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 66.8 | 65.4 | 63.8 | 61.5 | 58.8 | 58.3 | 58.3 | 16.2 | 18.5 | 20.5 | 22.8 | 26.2 | 26.8 | 27.1 | 95.9 | 114.6 | 130.2 | 145.8 | 173.6 | 180.6 | 185.9 |
| 越前市 | ... | ... | 15.2 | 14.4 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | ... | ... | 63.0 | 61.3 | 58.7 | 58.2 | 57.9 | ... | ... | 21.7 | 24.3 | 27.8 | 28.5 | 28.9 | ... | ... | 142.6 | 169.2 | 205.7 | 213.5 | 219.4 |
| 池田町 | 15.9 | 14.4 | 10.8 | 9.1 | 8.1 | 7.8 | 7.9 | 55.1 | 51.0 | 50.3 | 50.2 | 48.7 | 48.8 | 48.5 | 29.0 | 34.6 | 38.9 | 40.6 | 43.2 | 43.3 | 43.6 | 181.8 | 241.6 | 358.5 | 445.3 | 532.2 | 552.2 | 548.5 |
| 南越前町 | ... | ... | 14.3 | 13.0 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | ... | ... | 56.8 | 56.8 | 53.9 | 52.9 | 52.7 | ... | ... | 28.9 | 30.2 | 33.8 | 34.9 | 35.1 | ... | ... | 202.5 | 231.6 | 273.6 | 284.9 | 288.3 |
| 越前町 | ... | ... | 14.2 | 13.7 | 12.7 | 12.5 | 12.2 | ... | ... | 60.2 | 58.8 | 55.9 | 55.1 | 54.4 | ... | ... | 25.6 | 27.5 | 31.4 | 32.3 | 33.3 | ... | ... | 180.3 | 201.3 | 246.9 | 257.9 | 272.2 |

注 率の算出には総人口を使用している。
 年齢不詳を除いて算出
 越前市、南越前町および越前町については、市町村合併前の平成7年および平成12年の率は計算していない。



$$\text{老年化指数} = \frac{\text{65才以上の人口}}{\text{0~14才の人口}} \times 100$$

3 人口動態の概況

表3 人口動態の概況

平成29年

| 種別 市町別 | 人口 (日本人人口) ※下記参照 | 出生 | | 死亡 | | 自然増加 | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 死産 | | 周産期死亡 | | 婚姻 | | 離婚 | |
|-----------|------------------------|---------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | | 実数 | 人口千対率 | 実数 | 人口千対率 | 実数 | 人口千対率 | 実数 | 出生千対率 | 実数 | 出生千対率 | 実数 | 出産千対率(注3) | 実数 | 率(注4) | 実数 | 人口千対率 | 実数 | 人口千対率 |
| 全 国 | 124,648,000 | 946,065 | 7.6 | 1,340,397 | 10.8 | △ 394,332 | △ 3.2 | 1,761 | 1.9 | 832 | 0.9 | 20,358 | 21.1 | 3,308 | 3.5 | 606,866 | 4.9 | 212,262 | 1.70 |
| 福井県 | 767,343 | 5,856 | 7.6 | 9,347 | 12.2 | △ 3,491 | △ 4.5 | 11 | 1.9 | 5 | 0.9 | 107 | 17.9 | 17 | 2.9 | 3,381 | 4.4 | 1,083 | 1.41 |
| 丹南管内 | 179,023 | 1,340 | 7.5 | 2,171 | 12.1 | △ 831 | △ 4.6 | 5 | 3.7 | 1 | 0.7 | 32 | 23.3 | 5 | 3.7 | 762 | 4.3 | 258 | 1.44 |
| 鯖江市 | 67,780 | 565 | 8.3 | 657 | 9.7 | △ 92 | △ 1.4 | 1 | 1.8 | - | - | 13 | 22.5 | 3 | 5.3 | 306 | 4.5 | 110 | 1.62 |
| 越前市 | 77,604 | 593 | 7.6 | 970 | 12.5 | △ 377 | △ 4.9 | 4 | 6.7 | 1 | 1.7 | 13 | 21.5 | 1 | 1.7 | 325 | 4.2 | 94 | 1.21 |
| 池田町 | 2,482 | 13 | 5.2 | 62 | 25.0 | △ 49 | △ 19.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2.0 | 2 | 0.81 |
| 南越前町 | 10,425 | 57 | 5.5 | 177 | 17.0 | △ 120 | △ 11.5 | - | - | - | - | 3 | 50.0 | - | - | 38 | 3.6 | 16 | 1.53 |
| 越前町 | 20,732 | 112 | 5.4 | 305 | 14.7 | △ 193 | △ 9.3 | - | - | - | - | 3 | 26.1 | 1 | 8.8 | 88 | 4.2 | 36 | 1.74 |

- 注 (1) 出生・死亡・婚姻・離婚率は人口千対
 (2) 乳児・新生児死亡率は出生千対 乳児死亡(生後1年未満の死亡)、新生児死亡(生後4週未満の死亡)、早期新生児死亡(生後1週未満の死亡)
 (3) 死産率は出産(出生+死産)千対 死産(妊娠12週以後の死児の出産)
 (4) 周産期死亡率は周産平成31年3月作成
 (5) 率算出に用いた人口 国:「人口推計(平成29年度年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)
 県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

表4 人口動態総覧

平成29年

| | 出生数 | | | | | | 死亡数 | | | (再掲) | | | | | | 死産数 | | | 周産期死亡数 | | | 婚姻件数 | 離婚件数 |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|-----------|---------|---------|-------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------------------------|----------------------------------|---------|---------|
| | 総数 | 男 | 女 | 2500g未満 (再掲) | | | 総数 | 男 | 女 | 乳児死亡数 | | | 新生児死亡数 | | | 総数 | 自然 死産数 | 人工 死産数 | 総数 | 妊娠 満22週 以後の 死産数 | 早期 新生児 死亡数 (生後1 週未満) | | |
| | | | | 総計 | 男 | 女 | | | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | | | | | |
| 全国 | 946,065 | 484,449 | 461,616 | 89,353 | 40,428 | 48,925 | 1,340,397 | 690,683 | 649,714 | 1,761 | 929 | 832 | 832 | 460 | 372 | 20,358 | 9,738 | 10,620 | 3,308 | 2,683 | 625 | 606,866 | 212,262 |
| 福井県 | 5,856 | 2,966 | 2,890 | 481 | 212 | 269 | 9,347 | 4,672 | 4,675 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 107 | 59 | 48 | 17 | 15 | 2 | 3,381 | 1,083 |
| 丹南管 内 | 1,340 | 666 | 674 | 109 | 46 | 63 | 2,171 | 1,076 | 1,095 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 32 | 19 | 13 | 5 | 5 | - | 762 | 258 |
| 鯖江市 | 565 | 282 | 283 | 51 | 22 | 29 | 657 | 342 | 315 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | 306 | 110 |
| 越前市 | 593 | 303 | 290 | 49 | 20 | 29 | 970 | 491 | 479 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 325 | 94 |
| 池田町 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | - | 62 | 30 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
| 南越前町 | 57 | 24 | 33 | 3 | 1 | 2 | 177 | 79 | 98 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 38 | 16 |
| 越前町 | 112 | 50 | 62 | 5 | 2 | 3 | 305 | 134 | 171 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | 88 | 36 |

3 母子保健統計

表5 母子保健

平成29年

| | 出生 | | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 死産 | | | | 周産期死亡 | | | |
|------|---------|-----|----------|-------|-----|-------|-----|--------|------|-------|--------|-------|-----|-------|-----|
| | 数 | 率 | 再掲 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 再掲 | | 数 | 率 | 再掲 | |
| | | | 2,500g未満 | | | | | | | 自 | 然 | | | 人 | 工 |
| 全国 | 946,065 | 7.6 | 89,353 | 1,761 | 1.9 | 832 | 0.9 | 20,358 | 21.1 | 9,738 | 10,620 | 3,308 | 3.5 | 2,683 | 625 |
| 福井県 | 5,856 | 7.6 | 481 | 11 | 1.9 | 5 | 0.9 | 107 | 17.9 | 59 | 48 | 17 | 2.9 | 15 | 2 |
| 丹南管内 | 1,340 | 7.5 | 109 | 5 | 3.7 | 1 | 0.7 | 32 | 23.3 | 19 | 13 | 5 | 3.7 | 5 | - |
| 鯖江市 | 565 | 8.3 | 51 | 1 | 1.8 | - | - | 13 | 22.5 | 6 | 7 | 3 | 5.3 | 3 | - |
| 越前市 | 593 | 7.6 | 49 | 4 | 6.7 | 1 | 1.7 | 13 | 21.5 | 9 | 4 | 1 | 1.7 | 1 | - |
| 池田町 | 13 | 5.2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南越前町 | 57 | 5.5 | 3 | - | - | - | - | 3 | 50.0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 越前町 | 112 | 5.4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 26.1 | 3 | - | 1 | 8.8 | 1 | - |

- 注 (1) 出生率は人口千対
 (2) 乳児・新生児死亡率は出生千対 乳児死亡(生後1年未満の死亡), 新生児死亡(生後4週未満の死亡), 早期新生児死亡(生後1週未満の死亡)
 (3) 死産率は出産(出生+死産)千対 死産(妊娠満12週以後の死産)
 (4) 周産期死亡率は周産期死亡(妊娠満22週以後の死産+早期新生児死亡)÷(出生+妊娠満22週以後の死産)
 (5) 率算出に用いた人口 平成31年3月 国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)
 県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

表6 出生体重別出生数

平成29年

| 市町 | 総数 | | | 1kg未満 | | | 1.0kg以上～1.5kg未満 | | | 1.5kg以上～2.0kg未満 | | | 2.0kg以上～2.5kg未満 | | | 2.5kg(丁度) | | | 2.501kg以上 | | | 不詳 | | |
|------|-------|-------|-------|-------|---|---|-----------------|---|----|-----------------|----|----|-----------------|-----|-----|-----------|---|---|-----------|-------|-------|----|---|---|
| | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
| 福井県 | 5,856 | 2,966 | 2,890 | 12 | 4 | 8 | 18 | 8 | 10 | 59 | 32 | 27 | 392 | 168 | 224 | 8 | 2 | 6 | 5,367 | 2,752 | 2,615 | - | - | - |
| 丹南管内 | 1,340 | 666 | 674 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 90 | 36 | 54 | 2 | - | 2 | 1,229 | 620 | 609 | - | - | - |
| 鯖江市 | 565 | 282 | 283 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 20 | 27 | - | - | - | 514 | 260 | 254 | - | - | - |
| 越前市 | 593 | 303 | 290 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 37 | 14 | 23 | 1 | - | 1 | 543 | 283 | 260 | - | - | - |
| 池田町 | 13 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 6 | - | - | - |
| 南越前町 | 57 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 53 | 23 | 30 | - | - | - |
| 越前町 | 112 | 50 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 107 | 48 | 59 | - | - | - |

表7 乳児死亡原因（丹南管内）

平成29年

| 乳児死因 | 男 | 女 | 合計 |
|---------------------|---|---|----|
| 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 | 1 | | 1 |
| 心臓の先天奇形 | 1 | | 1 |
| その他の循環器系の先天奇形 | | 1 | 1 |
| 乳幼児突然死症候群 | 1 | | 1 |
| その他の不慮の窒息 | 1 | | 1 |
| 合計 | 4 | 1 | 5 |

4 死亡

表8 主要死因別分類

平成29年

| コード 中分類名 | 全死因 | | 2100 悪性新生物 | | 9200 心疾患 | | 10200 肺炎 | | 9300 脳血管疾患 | | 18100 老衰 | | 20100 不慮の事故 | | 14200 腎不全 | | 20200 自殺 | | 9400 大動脈瘤及び解離 | | 10400 慢性閉塞性肺疾患 | |
|-------------|-----------|--------|---------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|-------------|-------|----------------|------|--------------|------|-------------|------|------------------|------|-------------------|------|
| | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 |
| 全国 | 1,340,397 | 1075.3 | 373,334 | 299.5 | 204,837 | 164.3 | 96,841 | 77.7 | 109,880 | 88.2 | 101,396 | 81.3 | 40,329 | 32.4 | 25,134 | 20.2 | 20,465 | 16.4 | 19,126 | 15.3 | 18,523 | 14.9 |
| 福井県 | 9,347 | 1218.1 | 2,399 | 312.6 | 1,534 | 199.9 | 764 | 99.6 | 819 | 106.7 | 669 | 87.2 | 372 | 48.5 | 200 | 26.1 | 113 | 14.7 | 106 | 13.8 | 119 | 15.5 |
| 丹南管内 | 2,171 | 1212.7 | 568 | 317.3 | 384 | 214.5 | 206 | 115.1 | 198 | 110.6 | 119 | 66.5 | 93 | 51.9 | 46 | 25.7 | 23 | 12.8 | 21 | 11.7 | 37 | 20.7 |
| 鯖江市 | 657 | 969.3 | 192 | 283.3 | 96 | 141.6 | 62 | 91.5 | 58 | 85.6 | 22 | 32.5 | 29 | 42.8 | 7 | 10.3 | 11 | 16.2 | 8 | 11.8 | 9 | 13.3 |
| 越前市 | 970 | 1249.9 | 234 | 301.5 | 200 | 257.7 | 113 | 145.6 | 86 | 110.8 | 35 | 45.1 | 43 | 55.4 | 32 | 41.2 | 11 | 14.2 | 5 | 6.4 | 20 | 25.8 |
| 池田町 | 62 | 2498.0 | 16 | 644.6 | 6 | 241.7 | 4 | 161.2 | 9 | 362.6 | 9 | 362.6 | 2 | 80.6 | 2 | 80.6 | 1 | 40.3 | - | - | - | - |
| 南越前町 | 177 | 1697.8 | 43 | 412.5 | 31 | 297.4 | 11 | 105.5 | 20 | 191.8 | 13 | 124.7 | 5 | 48.0 | 4 | 38.4 | - | - | 2 | 19.2 | 3 | 28.8 |
| 越前町 | 305 | 1471.2 | 83 | 400.3 | 51 | 246.0 | 16 | 77.2 | 25 | 120.6 | 40 | 192.9 | 14 | 67.5 | 1 | 4.8 | - | - | 6 | 28.9 | 5 | 24.1 |

注

(1) 粗死亡率は人口10万対

(2) 率算出に用いた人口

国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)

県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

表9 市町別年齢別死亡数

平成29年

| | | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～ | 総計 |
|------|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 全国 | 男 | 929 | 367 | 209 | 276 | 810 | 1,468 | 1,547 | 2,154 | 3,074 | 5,503 | 8,942 | 12,345 | 18,506 | 31,103 | 64,245 | 74,272 | 99,591 | 129,904 | 129,775 | 105,288 | 690,683 |
| | 女 | 832 | 326 | 142 | 161 | 351 | 556 | 729 | 1,100 | 1,675 | 3,314 | 5,077 | 6,715 | 9,021 | 13,801 | 28,188 | 34,869 | 56,213 | 96,264 | 140,295 | 249,991 | 649,714 |
| 福井県 | 男 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12 | 14 | 23 | 31 | 55 | 99 | 163 | 389 | 407 | 567 | 921 | 1,054 | 904 | 4,672 |
| | 女 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 27 | 21 | 30 | 47 | 92 | 162 | 170 | 328 | 695 | 1,007 | 2,054 | 4,675 |
| 丹南管内 | 男 | 4 | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 9 | 14 | 25 | 35 | 97 | 96 | 132 | 196 | 256 | 195 | 1,076 |
| | 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 20 | 34 | 32 | 96 | 153 | 234 | 485 | 1,095 |
| 鯖江市 | 男 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 35 | 37 | 44 | 62 | 69 | 55 | 342 |
| | 女 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | 10 | 35 | 43 | 59 | 132 | 315 |
| 越前市 | 男 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 4 | 10 | 9 | 14 | 43 | 41 | 57 | 88 | 125 | 91 | 491 |
| | 女 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 13 | 38 | 72 | 111 | 209 | 479 |
| 池田町 | 男 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 30 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 7 | 6 | 15 | 32 |
| 南越前町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 13 | 17 | 26 | 7 | 79 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 | 26 | 47 | 98 |
| 越前町 | 男 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | 8 | 10 | 17 | 25 | 29 | 30 | 134 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | 32 | 82 | 171 |

表10 市町別年齢別粗死亡率(人口10万対)

平成29年

| | | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70～74 | 75～79 | 80～84 | 85～89 | 90～ | 総計 |
|------|---|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 全国 | 男 | 19.2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | 7.9 | 11.7 | 19.0 | 30.5 | 49.4 | 81.5 | 134.6 | 205.7 | 332.3 | 604.2 | 1,108.2 | 899.1 | 113.8 |
| | 女 | 18.0 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 7.3 | 11.1 | 16.9 | 24.0 | 35.2 | 55.3 | 85.0 | 151.4 | 307.8 | 632.8 | 1,127.6 | 101.6 |
| 福井県 | 男 | 19.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 5.4 | 3.9 | 6.0 | 6.3 | 8.5 | 11.9 | 23.7 | 41.2 | 65.5 | 122.8 | 186.4 | 314.5 | 639.0 | 1,181.3 | 1,013.2 | 123.7 |
| | 女 | 16.8 | 1.7 | 0.6 | 3.4 | 0.5 | 2.0 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 10.3 | 8.1 | 12.5 | 19.1 | 36.3 | 49.1 | 70.7 | 147.0 | 326.8 | 604.1 | 1,232.2 | 116.7 |
| 丹南管内 | 男 | 53.2 | 6.6 | - | 2.2 | - | 7.9 | 2.3 | 10.3 | - | 7.5 | 14.4 | 26.1 | 46.7 | 61.5 | 128.8 | 188.2 | 311.5 | 586.3 | 1,216.2 | 926.4 | 120.6 |
| | 女 | 14.6 | - | - | 2.3 | - | - | 4.9 | 2.2 | 1.9 | 8.0 | 4.9 | 14.6 | 16.1 | 34.0 | 43.4 | 59.2 | 185.9 | 311.0 | 607.0 | 1,258.1 | 116.3 |
| 鯖江市 | 男 | 33.0 | 8.1 | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 11.1 | 20.1 | 20.2 | 64.4 | 61.7 | 136.3 | 195.3 | 292.6 | 541.0 | 1,063.2 | 847.5 | 103.0 |
| | 女 | - | - | - | 5.7 | - | - | 6.3 | 5.3 | - | 7.7 | 4.1 | 14.6 | 20.1 | 34.3 | 56.1 | 50.5 | 190.9 | 271.6 | 493.7 | 1,104.6 | 89.3 |
| 越前市 | 男 | 88.2 | 7.6 | - | - | - | 5.8 | - | 13.8 | - | 3.3 | 14.5 | 41.4 | 37.1 | 56.2 | 130.6 | 183.5 | 305.3 | 602.7 | 1,324.2 | 964.0 | 123.6 |
| | 女 | 34.6 | - | - | - | - | - | 5.4 | - | 4.3 | 10.9 | 3.8 | 20.6 | 12.4 | 31.1 | 37.6 | 55.1 | 171.3 | 337.1 | 670.3 | 1,262.1 | 116.1 |
| 池田町 | 男 | - | - | - | 270.3 | - | - | - | 238.1 | - | - | - | - | - | 90.9 | 92.6 | 285.7 | 119.0 | 444.4 | 1,076.9 | 1,846.2 | 253.8 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.5 | - | - | - | 291.3 | 500.0 | 638.3 | 1,595.7 | 244.3 |
| 南越前町 | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.6 | 207.6 | 494.3 | 748.9 | 1,529.4 | 411.8 | 157.0 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49.4 | 62.9 | 95.5 | 119.8 | 318.6 | 767.0 | 1,386.4 | 179.5 |
| 越前町 | 男 | - | - | - | - | - | - | 23.4 | 21.9 | - | 16.6 | - | - | 59.8 | 106.5 | 76.3 | 163.1 | 327.6 | 595.2 | 1,046.9 | 1,083.0 | 133.5 |
| | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | - | 14.3 | 38.3 | 21.2 | 89.8 | 236.7 | 429.4 | 560.4 | 1,436.1 | 157.8 |

注(1)全国の総計には年齢不詳を含む

(2)率算出に用いた人口 国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)

県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

表11 市町別部位別がん死亡順位

平成29年

| | 男 | | | | | | | | 女 | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|
| | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 左記以外 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 左記以外 | 小計 | | |
| 全国 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 肝 | 膵 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 膵 | 胃 | 乳房 | | | | |
| | 53,002 | 29,745 | 27,334 | 17,822 | 17,401 | 75,094 | 220,398 | 23,347 | 21,118 | 16,823 | 15,481 | 14,285 | 61,882 | 152,936 | | |
| 福井県 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 肝 | 膵 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 膵 | 胃 | 乳房 | | | | |
| | 344 | 206 | 146 | 114 | 106 | 464 | 1,380 | 153 | 131 | 116 | 113 | 84 | 422 | 1,019 | | |
| 丹南管内 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | その他 | 肝 | 膵 | | 直腸、結腸 | 胃 | 肺 | 膵 | その他 | | | | |
| | 73 | 55 | 42 | 31 | 22 | 22 | 78 | 41 | 34 | 28 | 26 | 25 | 91 | 245 | | |
| 鯖江市 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 肝 | その他 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 膵 | 胆のう | その他 | | | | |
| | 26 | 19 | 18 | 12 | 9 | | 28 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 | 32 | 80 | | |
| 越前市 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | その他 | 膵 | | | 胃 | 直腸、結腸 | 膵 | 乳房 | 肺 | | | | |
| | 31 | 23 | 17 | 15 | 11 | | 43 | 16 | 11 | 11 | 10 | 9 | 37 | 94 | | |
| 池田町 | 胃 | 肺 | 前立腺 | | 咽頭 | 肝 | 胆のう | 膵 | その他 | | | | 胆のう | 乳房 | | |
| | 2 | 2 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | |
| 南越前町 | 胃 | 肺 | | その他 | 咽頭 | 直腸、結腸 | 胆のう | 膵 | | | | | 直腸、結腸 | 肺 | | |
| | 6 | 6 | | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
| 越前町 | 肺 | 胆のう | 胃 | 直腸、結腸 | | 咽頭 | 肝 | 膀胱 | その他 | | | | 直腸、結腸 | 胆のう | | |
| | 8 | 6 | 5 | 5 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 9 | 7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4 | 16 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 47 | | |

(注) 咽頭: 口唇、口腔、及び咽頭
 直腸、結腸: 結腸、直腸S字結腸移行部及び直腸
 肝: 肝及び肝内胆管
 胆のう: 胆のう及びその他胆道

肺: 気管、気管支及び肺
 その他のリンパ組織: その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織
 その他: その他の悪性新生物

(※死因分類表(死因簡単分類表)上の「その他の悪性新生物」として分類される「死因」であって、単純に上記の表に掲載されている部位以外を指すものではない

表12 市町別部位別悪性新生物死亡数

総数

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|--------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 7,454 | 11,568 | 45,226 | 35,349 | 15,332 | 27,114 | 18,179 | 34,224 | 879 | 74,120 | 1,583 | 14,384 | 6,611 | 4,745 | 12,013 | 8,780 | 2,691 | 12,535 | 8,570 | 4,492 | 27,485 | 373,334 |
| 福井県 | 48 | 51 | 319 | 210 | 89 | 183 | 146 | 222 | 6 | 475 | 12 | 84 | 31 | 31 | 72 | 65 | 18 | 77 | 58 | 27 | 175 | 2,399 |
| 丹南管内 | 10 | 9 | 89 | 56 | 27 | 34 | 45 | 48 | 3 | 101 | 2 | 17 | 5 | 5 | 11 | 17 | 5 | 19 | 12 | 3 | 50 | 568 |
| 鯖江市 | 1 | 2 | 31 | 24 | 11 | 16 | 11 | 16 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | - | 15 | 192 |
| 越前市 | 4 | 6 | 39 | 21 | 7 | 11 | 15 | 22 | 1 | 40 | 1 | 10 | - | 3 | 4 | 8 | 3 | 9 | 4 | 3 | 23 | 234 |
| 池田町 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 16 |
| 南越前町 | 2 | - | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 6 | 43 |
| 越前町 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 | 4 | 13 | 5 | 1 | 14 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 2 | - | 5 | 83 |

表13 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

総数

人口10万対

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 31年3月 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|------|-------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 6.0 | 9.3 | 36.3 | 28.4 | 12.3 | 21.8 | 14.6 | 27.5 | 0.7 | 59.5 | 1.3 | 11.5 | 10.3 | 7.4 | 19.8 | 7.0 | 2.2 | 10.1 | 6.9 | 3.6 | 22.0 | 299.5 |
| 福井県 | 6.3 | 6.6 | 41.6 | 27.4 | 11.6 | 23.8 | 19.0 | 28.9 | 0.8 | 61.9 | 1.6 | 10.9 | 7.9 | 7.9 | 19.3 | 8.5 | 2.3 | 10.0 | 7.6 | 3.5 | 22.8 | 312.6 |
| 丹南管内 | 5.6 | 5.0 | 49.7 | 31.3 | 15.1 | 19.0 | 25.1 | 26.8 | 1.7 | 56.4 | 1.1 | 9.5 | 5.4 | 5.4 | 12.6 | 9.5 | 2.8 | 10.6 | 6.7 | 1.7 | 27.9 | 317.3 |
| 鯖江市 | 1.5 | 3.0 | 45.7 | 35.4 | 16.2 | 23.6 | 16.2 | 23.6 | 1.5 | 53.1 | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 2.9 | 12.2 | 8.9 | 3.0 | 8.9 | 7.4 | - | 22.1 | 283.3 |
| 越前市 | 5.2 | 7.7 | 50.3 | 27.1 | 9.0 | 14.2 | 19.3 | 28.3 | 1.3 | 51.5 | 1.3 | 12.9 | - | 7.6 | 10.5 | 10.3 | 3.9 | 11.6 | 5.2 | 3.9 | 29.6 | 301.5 |
| 池田町 | 40.3 | - | 120.9 | - | - | 40.3 | 120.9 | 40.3 | - | 80.6 | - | 80.6 | - | - | 170.4 | - | - | - | - | - | 40.3 | 644.6 |
| 南越前町 | 19.2 | - | 67.1 | 48.0 | 9.6 | 19.2 | 28.8 | 38.4 | - | 86.3 | - | 19.2 | - | - | - | - | - | 9.6 | 9.6 | - | 57.6 | 412.5 |
| 越前町 | 9.6 | 4.8 | 43.4 | 28.9 | 38.6 | 19.3 | 62.7 | 24.1 | 4.8 | 67.5 | - | 9.6 | 27.8 | 9.3 | 10.0 | 14.5 | - | 14.5 | 9.6 | - | 24.1 | 400.3 |

- (1) 率算出に用いた人口 国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)
 県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)
- (2) 子宮および卵巣の悪性新生物は女性人口10万対、前立腺の悪性新生物は男性人口10万対で算出。

表14 市町別部位別悪性新生物死亡数

男

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 小計 (男) |
|------|-------------------|-------|--------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------------|------|------|------|------|--------|-------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S字 結腸移行 部及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リン パ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 5,328 | 9,580 | 29,745 | 17,564 | 9,770 | 17,822 | 9,237 | 17,401 | 808 | 53,002 | 797 | 99 | ・ | ・ | 12,013 | 6,026 | 1,498 | 7,033 | 5,215 | 2,356 | 15,104 | 220,398 |
| 福井県 | 33 | 39 | 206 | 98 | 48 | 114 | 69 | 106 | 5 | 344 | 4 | - | ・ | ・ | 72 | 43 | 13 | 33 | 33 | 15 | 105 | 1,380 |
| 丹南管内 | 9 | 7 | 55 | 28 | 14 | 22 | 20 | 22 | 3 | 73 | 1 | - | ・ | ・ | 11 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 31 | 323 |
| 鯖江市 | - | 2 | 19 | 11 | 7 | 12 | 4 | 8 | 1 | 26 | - | - | ・ | ・ | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 9 | 112 |
| 越前市 | 4 | 5 | 23 | 13 | 4 | 7 | 7 | 11 | 1 | 31 | 1 | - | ・ | ・ | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 140 |
| 池田町 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | ・ | ・ | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
| 南越前町 | 2 | - | 6 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | - | - | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | 4 | 24 |
| 越前町 | 2 | - | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | 1 | 8 | - | - | ・ | ・ | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 36 |

表15 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

男

人口10万対

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 31年3月 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 小計 (男) |
|------|-------------------|------|-------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|-------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------|-----------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リン パ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 8.8 | 15.8 | 49.0 | 28.9 | 16.1 | 29.4 | 15.2 | 28.7 | 1.3 | 87.4 | 1.3 | 0.2 | ・ | ・ | 19.8 | 9.9 | 2.5 | 11.6 | 8.6 | 3.9 | 24.9 | 363.2 |
| 福井県 | 8.8 | 10.4 | 55.2 | 26.3 | 12.9 | 30.5 | 18.5 | 28.4 | 1.3 | 92.2 | 1.1 | - | ・ | ・ | 19.3 | 11.5 | 3.5 | 8.8 | 8.8 | 4.0 | 28.1 | 369.7 |
| 丹南管内 | 10.3 | 8.0 | 63.1 | 32.1 | 16.1 | 25.3 | 23.0 | 25.3 | 3.4 | 83.8 | 1.1 | - | ・ | ・ | 12.6 | 9.2 | 3.4 | 9.2 | 6.9 | 2.3 | 35.6 | 370.8 |
| 鯖江市 | - | 6.1 | 57.7 | 33.4 | 21.3 | 36.5 | 12.2 | 24.3 | 3.0 | 79.0 | - | - | ・ | ・ | 12.2 | 3.0 | 3.0 | 9.1 | 12.2 | - | 27.3 | 340.2 |
| 越前市 | 10.5 | 13.1 | 60.4 | 34.2 | 10.5 | 18.4 | 18.4 | 28.9 | 2.6 | 81.5 | 2.6 | - | ・ | ・ | 10.5 | 13.1 | 5.3 | 10.5 | 2.6 | 5.3 | 39.4 | 367.9 |
| 池田町 | 85.2 | - | 170.4 | - | - | 85.2 | 85.2 | 85.2 | - | 170.4 | - | - | ・ | ・ | 170.4 | - | - | - | - | - | 85.2 | 937.0 |
| 南越前町 | 39.9 | - | 119.7 | 39.9 | - | - | 39.9 | 39.9 | - | 119.7 | - | - | ・ | ・ | - | - | - | - | - | - | 79.8 | 478.9 |
| 越前町 | 20.1 | - | 50.2 | 20.1 | 30.1 | 20.1 | 60.3 | - | 10.0 | 80.4 | - | - | ・ | ・ | 10.0 | 20.1 | - | 10.0 | 10.0 | - | 20.1 | 361.6 |

(1) 率算出に用いた人口

国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)

県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

表16 市町別部位別悪性新生物死亡数

女

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 小計 (女) |
|------|-------------------|-------|--------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------------|------|--------|-------|-------|------|-------|-----------|------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S字 結腸移行 部及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢 神経系 | 悪性リン パ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 2,126 | 1,988 | 15,481 | 17,785 | 5,562 | 9,292 | 8,942 | 16,823 | 71 | 21,118 | 786 | 14,285 | 6,611 | 4,745 | ・ | 2,754 | 1,193 | 5,502 | 3,355 | 2,136 | 12,381 | 152,936 |
| 福井県 | 15 | 12 | 113 | 112 | 41 | 69 | 77 | 116 | 1 | 131 | 8 | 84 | 31 | 31 | ・ | 22 | 5 | 44 | 25 | 12 | 70 | 1,019 |
| 丹南管内 | 1 | 2 | 34 | 28 | 13 | 12 | 25 | 26 | - | 28 | 1 | 17 | 5 | 5 | ・ | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 19 | 245 |
| 鯖江市 | 1 | - | 12 | 13 | 4 | 4 | 7 | 8 | - | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | ・ | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 80 |
| 越前市 | - | 1 | 16 | 8 | 3 | 4 | 8 | 11 | - | 9 | - | 10 | - | 3 | ・ | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 8 | 94 |
| 池田町 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | ・ | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 南越前町 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | ・ | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 19 |
| 越前町 | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | - | 6 | - | 2 | 3 | 1 | ・ | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 47 |

表17 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

女

人口10万対

平成29年

| コード | 2101 | 2102 | 31年3月 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 小計 (女) |
|------|-------------------|------|-------|------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|-------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------|-----------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S字 結腸移行 部及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢 神経系 | 悪性リン パ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 3.3 | 3.1 | 24.2 | 27.8 | 8.7 | 14.5 | 14.0 | 26.3 | 0.1 | 33.0 | 1.2 | 22.3 | 10.3 | 7.4 | ・ | 4.3 | 1.9 | 8.6 | 5.2 | 3.3 | 19.4 | 239.1 |
| 福井県 | 3.8 | 3.0 | 28.7 | 28.4 | 10.4 | 17.5 | 19.5 | 29.4 | 0.3 | 33.2 | 2.0 | 21.3 | 7.9 | 7.9 | ・ | 5.6 | 1.3 | 11.2 | 6.3 | 3.0 | 17.8 | 258.6 |
| 丹南管内 | 1.1 | 2.2 | 37.0 | 30.5 | 14.1 | 13.1 | 27.2 | 28.3 | - | 30.5 | 1.1 | 18.5 | 5.4 | 5.4 | ・ | 9.8 | 2.2 | 12.0 | 6.5 | 1.1 | 20.7 | 266.6 |
| 鯖江市 | 2.9 | - | 34.4 | 37.3 | 11.5 | 11.5 | 20.1 | 22.9 | - | 28.7 | 2.9 | 2.9 | 5.7 | 2.9 | ・ | 14.3 | 2.9 | 8.6 | 2.9 | - | 17.2 | 229.5 |
| 越前市 | - | 2.5 | 40.5 | 20.2 | 7.6 | 10.1 | 20.2 | 27.8 | - | 22.8 | - | 25.3 | - | 7.6 | ・ | 7.6 | 2.5 | 12.6 | 7.6 | 2.5 | 20.2 | 237.7 |
| 池田町 | - | - | 76.5 | - | - | - | 152.9 | - | - | - | - | 152.9 | - | - | ・ | - | - | - | - | - | - | 382.3 |
| 南越前町 | - | - | 18.5 | 55.4 | 18.5 | 36.9 | 18.5 | 36.9 | - | 55.4 | - | 36.9 | - | - | ・ | - | - | 18.5 | 18.5 | - | 36.9 | 351.0 |
| 越前町 | - | 9.3 | 37.1 | 37.1 | 46.4 | 18.6 | 65.0 | 46.4 | - | 55.7 | - | 18.6 | 27.8 | 9.3 | ・ | 9.3 | - | 18.6 | 9.3 | - | 27.8 | 436.1 |

(1) 率算出に用いた人口

国:「人口推計(平成29年10月1日現在推計人口(日本人人口))」(総務省統計局)

県、市町:「福井県の推計人口(平成29年10月1日現在推計 日本人人口)」(県政策統計・情報課)

5 平成25年～29年の概況

表18 人口動態総覧

平成25年-29年

| | 出生数 | | | | | | 死亡数 | | | (再掲) | | | | | | 死産数 | | | 周産期死亡数 | | | 婚姻件数 | 離婚件数 | | | |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|---------|-----------|-----------|--------|--------------------------|------------------|-----------|-----------|----|---|---|
| | 総数 | 男 | 女 | 2500g未満 (再掲) | | | 総数 | 男 | 女 | 乳児死亡数 | | | 新生児死亡数 | | | 総数 | 自然 死産数 | 人工 死産数 | 総数 | 妊娠 満22週 以後の 死産数 | 早期 新生児 死亡数 | | | | | |
| | | | | 総計 | 男 | 女 | | | | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | | | | | | | | | 総数 | 男 | 女 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国 | 4,962,075 | 2,544,971 | 2,417,104 | 471,033 | 213,390 | 257,643 | 6,480,029 | 3,351,142 | 3,128,887 | 9,870 | 5,254 | 4,616 | 4,586 | 2,465 | 2,121 | 111,535 | 52,510 | 59,025 | 18,164 | 14,735 | 3,429 | 3,166,915 | 1,108,765 | | | |
| 福井県 | 30,825 | 15,829 | 14,996 | 2,619 | 1,190 | 1,429 | 45,127 | 22,600 | 22,527 | 62 | 34 | 28 | 26 | 14 | 12 | 710 | 361 | 349 | 127 | 106 | 21 | 17,765 | 5,712 | | | |
| 丹南管内 | 7,107 | 3,705 | 3,402 | 596 | 264 | 332 | 10,451 | 5,269 | 5,182 | 17 | 12 | 5 | 4 | 4 | - | 169 | 85 | 84 | 27 | 25 | 2 | 3,031 | 1,251 | | | |
| 鯖江市 | 2,924 | 1,504 | 1,420 | 255 | 118 | 137 | 3,211 | 1,640 | 1,571 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 73 | 35 | 38 | 10 | 10 | - | 1,616 | 547 | | | |
| 越前市 | 3,068 | 1,626 | 1,442 | 263 | 107 | 156 | 4,574 | 2,321 | 2,253 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | - | 70 | 38 | 32 | 11 | 10 | 1 | 721 | 491 | | | |
| 池田町 | 65 | 37 | 28 | 3 | 3 | - | 273 | 137 | 136 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 53 | 19 | | | |
| 南越前町 | 357 | 182 | 175 | 25 | 12 | 13 | 817 | 428 | 389 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 211 | 59 | | | |
| 越前町 | 693 | 356 | 337 | 50 | 24 | 26 | 1,576 | 743 | 833 | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 | 8 | 9 | 4 | 4 | - | 430 | 135 | | | |

表19 母子保健

平成25年-29年

| | 出生 | | | 乳児死亡 | | 新生児死亡 | | 死産 | | | | 周産期死亡 | | | | | |
|------|-----------|-----|----------|-------|------|-------|------|---------|------|--------|--------|--------|------|--------|-------|-----------|----------|
| | 数 | 率 | 再掲 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 再掲 | | 数 | 率 | 再掲 | | | |
| | | | 2,500g未満 | | | | | | | 自 | 然 | | | 人 | 工 | 満22週以後の死産 | 早期新生児死亡数 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国 | 4,962,075 | 7.9 | 471,033 | 9,870 | 2.0 | 4,586 | 0.9 | 111,535 | 22.0 | 52,510 | 59,025 | 18,164 | 3.6 | 14,735 | 3,429 | | |
| 福井県 | 30,825 | 7.9 | 2,619 | 62 | 2.0 | 26 | 0.8 | 710 | 22.5 | 361 | 349 | 127 | 4.1 | 106 | 21 | | |
| 丹南管内 | 7,107 | 7.8 | 596 | 17 | 2.4 | 4 | 0.6 | 169 | 23.2 | 85 | 84 | 27 | 3.8 | 25 | 2 | | |
| 鯖江市 | 2,924 | 8.7 | 255 | 5 | 1.7 | - | - | 73 | 24.4 | 35 | 38 | 10 | 3.4 | 10 | - | | |
| 越前市 | 3,068 | 7.7 | 263 | 10 | 3.3 | 3 | 1.0 | 70 | 22.3 | 38 | 32 | 11 | 3.6 | 10 | 1 | | |
| 池田町 | 65 | 4.9 | 3 | 1 | 15.4 | 1 | 15.4 | 3 | 44.1 | 2 | 1 | 2 | 30.3 | 1 | 1 | | |
| 南越前町 | 357 | 6.7 | 25 | - | - | - | - | 6 | 16.5 | 2 | 4 | - | - | - | - | | |
| 越前町 | 693 | 6.5 | 50 | 1 | 1.4 | - | - | 17 | 23.9 | 8 | 9 | 4 | 5.7 | 4 | - | | |

- 注 (1) 出生率は人口千対
 (2) 乳児・新生児死亡率は出生千対 乳児死亡(生後1年未満の死亡), 新生児死亡(生後4週未満の死亡), 早期新生児死亡(生後1週未満の死亡)
 (3) 死産率は出産(出生+死産)千対 死産(妊娠満12週以後の死産)
 (4) 周産期死亡率は周産期死亡(妊娠満22週以後の死産+早期新生児死亡)÷(出生+妊娠満22週以後の死産)
 (5) 率算出に用いた人口(日本人人口) 国「各年10月1日現在推計人口(日本人人口)」(総務省統計局) 県、市町「福井県の推計人口 各年10月1日」(県政策統計・情報課) ただし、平成27年は、国、県、市町のいずれも「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」(総務省統計局)を用いた。

表20 主要死因別分類

平成25年-29年

| コード 中分類名 | 全死因 | | 2100 悪性新生物 | | 9200 心疾患 | | 10200 肺炎 | | 9300 脳血管疾患 | | 18100 老衰 | | 20100 不慮の事故 | | 14200 腎不全 | | 20200 自殺 | | 9400 大動脈瘤及び解離 | | 10400 慢性閉塞性肺疾患 | |
|-------------|--------|-----------|---------------|-----------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|----------------|---------|--------------|---------|-------------|---------|------------------|--------|-------------------|--------|
| | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 | 数 | 率 |
| | 全国 | 6,480,029 | 1,034.9 | 1,849,641 | 295.4 | 992,605 | 158.5 | 579,713 | 92.6 | 563,727 | 90.0 | 424,121 | 67.7 | 195,544 | 31.2 | 124,183 | 19.8 | 115,114 | 18.4 | 86,686 | 13.8 | 82,592 |
| 福井県 | 45,127 | 1,162.5 | 12,016 | 309.5 | 7,221 | 186.0 | 4,380 | 112.8 | 4,001 | 103.1 | 2,955 | 76.1 | 1,875 | 48.3 | 977 | 25.2 | 637 | 16.4 | 515 | 13.3 | 554 | 14.3 |
| 管内 | 10,451 | 1,150.9 | 2,801 | 308.4 | 1,705 | 187.8 | 1,112 | 122.5 | 878 | 96.7 | 710 | 78.2 | 425 | 46.8 | 254 | 28.0 | 143 | 15.7 | 98 | 10.8 | 176 | 19.4 |
| 鯖江市 | 3,211 | 950.9 | 933 | 276.3 | 497 | 147.2 | 353 | 104.5 | 290 | 85.9 | 122 | 36.1 | 132 | 39.1 | 76 | 22.5 | 46 | 13.6 | 34 | 10.1 | 41 | 12.1 |
| 越前市 | 4,574 | 1,153.4 | 1,192 | 300.6 | 812 | 204.8 | 538 | 135.7 | 345 | 87.0 | 285 | 71.9 | 187 | 47.2 | 133 | 33.5 | 72 | 18.2 | 43 | 10.8 | 95 | 24.0 |
| 池田町 | 273 | 2,075.6 | 63 | 479.0 | 43 | 326.9 | 31 | 235.7 | 26 | 197.7 | 28 | 212.9 | 7 | 53.2 | 7 | 53.2 | 4 | 30.4 | 2 | 15.2 | 8 | 60.8 |
| 南越前町 | 817 | 1,526.4 | 217 | 405.4 | 130 | 242.9 | 62 | 115.8 | 84 | 156.9 | 41 | 76.6 | 34 | 63.5 | 13 | 24.3 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 11 | 20.6 |
| 越前町 | 1,576 | 1,470.3 | 396 | 369.4 | 223 | 208.0 | 128 | 119.4 | 133 | 124.1 | 234 | 218.3 | 65 | 60.6 | 25 | 23.3 | 17 | 15.9 | 15 | 14.0 | 21 | 19.6 |

注 (1) 率は人口10万対

$$5\text{年平均死亡率} = \frac{\text{平成25年} \sim \text{29年の死亡数}}{\text{平成25年} \sim \text{29年の人口}} \times 100,000$$

(2) 率算出に用いた人口(日本人人口) 国「各年10月1日現在推計人口(日本人人口)」(総務省統計局) 県、市町「福井県の推計人口 各年10月1日」(県政策統計・情報課) ただし、平成27年は、国、県、市町のいずれも「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」(総務省統計局)を用いた。




表21 市町別部位別がん死亡順位

平成25年-29年

| | 男 | | | | | | | 女 | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 左記以外 | 小計 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 左記以外 | 小計 |
| 全国 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 肝 | 膵 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 胃 | 膵 | 乳房 | | |
| | 263,199 | 153,869 | 133,163 | 94,364 | 82,931 | 367,537 | 1,095,063 | 113,263 | 105,029 | 80,295 | 78,287 | 67,841 | 307,500 | 752,215 |
| 福井県 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 肝 | 膵 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 胃 | 膵 | 胆のう | | |
| | 1,687 | 1,020 | 794 | 541 | 538 | 2,342 | 6,922 | 722 | 676 | 604 | 588 | 399 | 2,117 | 5,106 |
| 丹南管内 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 膵 | その他 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 胃 | 胆のう | その他 | | |
| | 368 | 271 | 195 | 126 | 119 | 526 | 1,605 | 179 | 161 | 147 | 121 | 113 | 520 | 1,241 |
| 鯖江市 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | その他 | 肝 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 胃 | 膵 | その他 | | |
| | 121 | 87 | 71 | 41 | 40 | 162 | 522 | 63 | 58 | 49 | 47 | 37 | 177 | 431 |
| 越前市 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 膵 | その他 | | | 胃 | 直腸、結腸 | 肺 | 乳房 | その他 | | |
| | 153 | 115 | 76 | 66 | 54 | 233 | 697 | 69 | 63 | 57 | 49 | 49 | 214 | 501 |
| 池田町 | 胃 | 胆のう | 肺 | | 直腸、結腸 | その他 | | 胆のう | 肺 | 直腸、結腸 | その他 | 胃 | 乳房 | 膵 |
| | 8 | 6 | 6 | | 3 | 3 | 8 | 34 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 南越前町 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | その他 | 膵 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 肝 | 胆のう | 乳房 | | |
| | 30 | 28 | 19 | 9 | 8 | 37 | 131 | 16 | 14 | 10 | 9 | 8 | 32 | 89 |
| 越前町 | 肺 | 胃 | 直腸、結腸 | 膵 | 前立腺 | | | 直腸、結腸 | 肺 | 胃 | 胆のう | その他 | | |
| | 58 | 33 | 26 | 15 | 15 | 74 | 221 | 33 | 24 | 21 | 20 | 20 | 68 | 186 |

(注) 咽頭：口唇、口腔、及び咽頭

直腸、結腸：結腸、直腸S字結腸移行部及び直腸

肝：肝及び肝内胆管

胆のう：胆のう及びその他胆道

肺：気管、気管支及び肺

その他のリンパ組織：その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織

その他：その他の悪性新生物

(※死因分類表(死因簡単分類表)上の「その他の悪性新生物」として分類される「死因」であって、単純に上記の表に掲載されている部位以外を指すものではない。)

表22 市町別部位別悪性新生物死亡数

総数

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|--------|---------|---------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|-------|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|---------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 36,946 | 57,924 | 234,164 | 170,057 | 76,369 | 144,112 | 90,729 | 161,218 | 4,719 | 368,228 | 7,784 | 68,343 | 31,931 | 23,654 | 58,209 | 40,695 | 12,201 | 59,198 | 42,455 | 21,436 | 136,906 | 1,847,278 |
| 福井県 | 186 | 264 | 1,624 | 1,056 | 460 | 891 | 749 | 1,126 | 30 | 2,363 | 65 | 398 | 164 | 138 | 381 | 299 | 99 | 420 | 285 | 152 | 878 | 12,028 |
| 丹南管内 | 40 | 55 | 418 | 260 | 114 | 163 | 206 | 228 | 12 | 529 | 14 | 102 | 45 | 32 | 79 | 74 | 27 | 108 | 79 | 29 | 232 | 2,846 |
| 鯖江市 | 5 | 15 | 136 | 90 | 44 | 67 | 56 | 82 | 6 | 179 | 6 | 31 | 16 | 8 | 20 | 25 | 13 | 44 | 26 | 6 | 78 | 953 |
| 越前市 | 22 | 28 | 184 | 103 | 36 | 54 | 84 | 101 | 2 | 210 | 8 | 49 | 18 | 15 | 39 | 37 | 9 | 40 | 40 | 16 | 103 | 1,198 |
| 池田町 | 1 | - | 10 | 7 | - | 2 | 18 | 4 | 1 | 14 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 6 | 68 |
| 南越前町 | 6 | 3 | 34 | 25 | 10 | 16 | 16 | 14 | 1 | 44 | - | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 13 | 220 |
| 越前町 | 6 | 9 | 54 | 35 | 24 | 24 | 32 | 27 | 2 | 82 | - | 12 | 6 | 7 | 15 | 9 | 3 | 14 | 9 | 5 | 32 | 407 |

表23 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

総数 人口10万対

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|------|------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 5.9 | 9.3 | 37.6 | 27.3 | 12.3 | 23.1 | 14.6 | 25.9 | 0.8 | 59.1 | 1.2 | 11.0 | 10.0 | 7.4 | 19.1 | 6.5 | 2.0 | 9.5 | 6.8 | 3.4 | 22.0 | 296.5 |
| 福井県 | 4.8 | 6.8 | 41.8 | 27.2 | 11.8 | 23.0 | 19.3 | 29.0 | 0.8 | 60.9 | 1.7 | 10.3 | 8.2 | 6.9 | 20.2 | 7.7 | 2.6 | 10.8 | 7.3 | 3.9 | 22.6 | 309.8 |
| 丹南管内 | 4.4 | 6.1 | 46.0 | 28.6 | 12.6 | 17.9 | 22.7 | 25.1 | 1.3 | 58.3 | 1.5 | 11.2 | 9.6 | 6.8 | 17.9 | 8.1 | 3.0 | 11.9 | 8.7 | 3.2 | 25.5 | 313.4 |
| 鯖江市 | 1.5 | 4.4 | 40.3 | 26.7 | 13.0 | 19.8 | 16.6 | 24.3 | 1.8 | 53.0 | 1.8 | 9.2 | 9.2 | 4.6 | 12.2 | 7.4 | 3.8 | 13.0 | 7.7 | 1.8 | 23.1 | 282.2 |
| 越前市 | 5.5 | 7.1 | 46.4 | 26.0 | 9.1 | 13.6 | 21.2 | 25.5 | 0.5 | 53.0 | 2.0 | 12.4 | 8.9 | 7.4 | 20.1 | 9.3 | 2.3 | 10.1 | 10.1 | 4.0 | 26.0 | 302.1 |
| 池田町 | 7.6 | - | 76.0 | 53.2 | - | 15.2 | 136.9 | 30.4 | 7.6 | 106.4 | - | 15.2 | - | - | 32.1 | 7.6 | - | - | - | - | 45.6 | 517.0 |
| 南越前町 | 11.2 | 5.6 | 63.5 | 46.7 | 18.7 | 29.9 | 29.9 | 26.2 | 1.9 | 82.2 | - | 14.9 | 18.0 | 7.2 | 11.7 | 3.7 | 3.7 | 18.7 | 7.5 | 3.7 | 24.3 | 411.0 |
| 越前町 | 5.6 | 8.4 | 50.4 | 32.7 | 22.4 | 22.4 | 29.9 | 25.2 | 1.9 | 76.5 | - | 11.2 | 10.7 | 12.5 | 29.2 | 8.4 | 2.8 | 13.1 | 8.4 | 4.7 | 29.9 | 379.7 |

注（1） 率算出に用いた人口（日本人人口）

国「各年10月1日現在推計人口(日本人人口)」(総務省統計局) 県、市町「福井県の推計人口 各年10月1日」(県政策統計・情報課)

ただし、平成27年は、国、県、市町のいずれも「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」(総務省統計局)を用いた。

注（2） 子宮および卵巣の悪性新生物は女性人口10万対、前立腺の悪性新生物は男性人口10万対で算出。

表24 市町別部位別悪性新生物死亡数

男

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|--------|---------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|-------------------|-------|------|------|------|--------|--------|-----------|------------|--------|--|--------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他 のリンパ 組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 26,378 | 48,183 | 153,869 | 84,454 | 48,709 | 94,364 | 45,254 | 82,931 | 4,366 | 263,199 | 3,866 | 502 | ・ | ・ | 58,209 | 27,974 | 6,944 | 33,315 | 25,419 | 10,958 | 76,169 | 1,095,063 |
| 福井県 | 129 | 218 | 1,020 | 512 | 282 | 541 | 350 | 538 | 26 | 1,687 | 20 | 2 | ・ | ・ | 381 | 195 | 59 | 221 | 162 | 81 | 498 | 6,922 |
| 丹南管内 | 30 | 42 | 271 | 131 | 64 | 97 | 85 | 126 | 12 | 368 | 4 | - | ・ | ・ | 79 | 46 | 17 | 59 | 40 | 15 | 119 | 1,605 |
| 鯖江市 | 4 | 9 | 87 | 46 | 25 | 40 | 24 | 35 | 6 | 121 | - | - | ・ | ・ | 20 | 15 | 8 | 25 | 13 | 3 | 41 | 522 |
| 越前市 | 14 | 24 | 115 | 53 | 23 | 36 | 36 | 66 | 2 | 153 | 4 | - | ・ | ・ | 39 | 24 | 7 | 20 | 20 | 7 | 54 | 697 |
| 池田町 | 1 | - | 8 | 3 | - | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | - | - | ・ | ・ | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 | 34 |
| 南越前町 | 6 | 3 | 28 | 15 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 30 | - | - | ・ | ・ | 3 | 1 | - | 7 | 2 | 1 | 9 | 131 |
| 越前町 | 5 | 6 | 33 | 14 | 12 | 14 | 12 | 15 | 2 | 58 | - | - | ・ | ・ | 15 | 5 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 221 |

表25 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

男

人口10万対

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|------|-------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--|------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他 のリンパ 組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 8.7 | 15.8 | 50.5 | 27.7 | 16.0 | 30.9 | 14.8 | 27.2 | 1.4 | 86.3 | 1.3 | 0.2 | ・ | ・ | 19.1 | 9.2 | 2.3 | 10.9 | 8.3 | 3.6 | 25.0 | 359.2 |
| 福井県 | 6.8 | 11.6 | 54.1 | 27.2 | 15.0 | 28.7 | 18.6 | 28.5 | 1.4 | 89.5 | 1.1 | 0.1 | ・ | ・ | 20.2 | 10.3 | 3.1 | 11.7 | 8.6 | 4.3 | 26.4 | 367.2 |
| 丹南管内 | 6.8 | 9.5 | 61.5 | 29.7 | 14.5 | 22.0 | 19.3 | 28.6 | 2.7 | 83.5 | 0.9 | - | ・ | ・ | 17.9 | 10.4 | 3.9 | 13.4 | 9.1 | 3.4 | 27.0 | 364.1 |
| 鯖江市 | 2.4 | 5.5 | 53.1 | 28.1 | 15.3 | 24.4 | 14.6 | 21.4 | 3.7 | 73.8 | - | - | ・ | ・ | 12.2 | 9.2 | 4.9 | 15.3 | 7.9 | 1.8 | 25.0 | 318.5 |
| 越前市 | 7.2 | 12.4 | 59.4 | 27.4 | 11.9 | 18.6 | 18.6 | 34.1 | 1.0 | 79.0 | 2.1 | - | ・ | ・ | 20.1 | 12.4 | 3.6 | 10.3 | 10.3 | 3.6 | 27.9 | 360.1 |
| 池田町 | 16.0 | - | 128.4 | 48.1 | - | 16.0 | 96.3 | 32.1 | 16.0 | 96.3 | - | - | ・ | ・ | 32.1 | 16.0 | - | - | - | - | 48.1 | 545.7 |
| 南越前町 | 23.3 | 11.7 | 108.8 | 58.3 | 15.5 | 23.3 | 27.2 | 31.1 | 3.9 | 116.6 | - | - | ・ | ・ | 11.7 | 3.9 | - | 27.2 | 7.8 | 3.9 | 35.0 | 509.2 |
| 越前町 | 9.7 | 11.7 | 64.3 | 27.3 | 23.4 | 27.3 | 23.4 | 29.2 | 3.9 | 113.0 | - | - | ・ | ・ | 29.2 | 9.7 | 3.9 | 13.6 | 9.7 | 7.8 | 23.4 | 430.6 |

注 (1) 率算出に用いた人口 (日本人人口)

国「各年10月1日現在推計人口(日本人人口)」(総務省統計局) 県、市町「福井県の推計人口 各年10月1日」(県政策統計・情報課)
ただし、平成27年は、国、県、市町のいずれも「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」(総務省統計局)を用いた。

表26 市町別部位別悪性新生物死亡数

女

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|-------|--------|--------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|------|-------------------|-------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|------------|--------|--------------------------------------|--------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 10,568 | 9,741 | 80,295 | 85,603 | 27,660 | 49,748 | 45,475 | 78,287 | 353 | 105,029 | 3,918 | 67,841 | 31,931 | 23,654 | ・ | 12,721 | 5,257 | 25,883 | 17,036 | 10,478 | 60,737 | 752,215 |
| 福井県 | 57 | 46 | 604 | 544 | 178 | 350 | 399 | 588 | 4 | 676 | 45 | 396 | 164 | 138 | ・ | 104 | 40 | 199 | 123 | 71 | 380 | 5,106 |
| 丹南管内 | 10 | 13 | 147 | 129 | 50 | 66 | 121 | 102 | - | 161 | 10 | 102 | 45 | 32 | ・ | 28 | 10 | 49 | 39 | 14 | 113 | 1,241 |
| 鯖江市 | 1 | 6 | 49 | 44 | 19 | 27 | 32 | 47 | - | 58 | 6 | 31 | 16 | 8 | ・ | 10 | 5 | 19 | 13 | 3 | 37 | 431 |
| 越前市 | 8 | 4 | 69 | 50 | 13 | 18 | 48 | 35 | - | 57 | 4 | 49 | 18 | 15 | ・ | 13 | 2 | 20 | 20 | 9 | 49 | 501 |
| 池田町 | - | - | 2 | 4 | - | 1 | 12 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | ・ | - | - | - | - | - | 3 | 34 |
| 南越前町 | - | - | 6 | 10 | 6 | 10 | 9 | 6 | - | 14 | - | 8 | 5 | 2 | ・ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 89 |
| 越前町 | 1 | 3 | 21 | 21 | 12 | 10 | 20 | 12 | - | 24 | - | 12 | 6 | 7 | ・ | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 20 | 186 |

表27 市町別部位別悪性新生物粗死亡率

女

人口10万対

平成25年-29年

| コード | 2101 | 2102 | 2103 | 2104 | 2105 | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 悪性新生物 合計 |
|------|-------------------|------|------|------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|------------|------|--------------------------------------|------|-------------|
| | 口唇、 口腔及 び咽頭 | 食道 | 胃 | 結腸 | 直腸S 字結腸 移行部 及び直 腸 | 肝及び 肝内胆 管 | 胆のう 及びそ の他の 胆道 | 膵 | 喉頭 | 気管、 気管支 及び肺 | 皮膚 | 乳房 | 子宮 | 卵巣 | 前立腺 | 膀胱 | 中枢神 経系 | 悪性リ ンパ腫 | 白血病 | その他の リンパ組 織、造血 組織及び 関連組織 | その他 | |
| 全国 | 3.3 | 3.1 | 25.2 | 26.9 | 8.7 | 15.6 | 14.3 | 24.6 | 0.1 | 33.0 | 1.2 | 21.3 | 10.0 | 7.4 | ・ | 4.0 | 1.7 | 8.1 | 5.4 | 3.3 | 19.1 | 236.5 |
| 福井県 | 2.9 | 2.3 | 30.2 | 27.2 | 8.9 | 17.5 | 20.0 | 29.4 | 0.2 | 33.9 | 2.3 | 19.8 | 8.2 | 6.9 | ・ | 5.2 | 2.0 | 10.0 | 6.2 | 3.6 | 19.0 | 255.7 |
| 管内計 | 2.1 | 2.8 | 31.5 | 27.6 | 10.7 | 14.1 | 25.9 | 21.8 | - | 34.4 | 2.1 | 21.8 | 9.6 | 6.8 | ・ | 6.0 | 2.1 | 10.5 | 8.3 | 3.0 | 24.2 | 265.5 |
| 鯖江市 | 0.6 | 3.5 | 28.2 | 25.3 | 10.9 | 15.5 | 18.4 | 27.0 | - | 33.4 | 3.5 | 17.8 | 9.2 | 4.6 | ・ | 5.8 | 2.9 | 10.9 | 7.5 | 1.7 | 21.3 | 248.0 |
| 越前市 | 3.9 | 2.0 | 34.0 | 24.6 | 6.4 | 8.9 | 23.6 | 17.2 | - | 28.1 | 2.0 | 24.1 | 8.9 | 7.4 | ・ | 6.4 | 1.0 | 9.9 | 9.9 | 4.4 | 24.1 | 246.8 |
| 池田町 | - | - | 28.9 | 57.8 | - | 14.4 | 173.4 | 28.9 | - | 115.6 | - | 28.9 | - | - | ・ | - | - | - | - | - | 43.3 | 491.2 |
| 南越前町 | - | - | 21.6 | 36.0 | 21.6 | 36.0 | 32.4 | 21.6 | - | 50.4 | - | 28.8 | 18.0 | 7.2 | ・ | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | 14.4 | 320.2 |
| 越前町 | 1.8 | 5.4 | 37.6 | 37.6 | 21.5 | 17.9 | 35.8 | 21.5 | - | 43.0 | - | 21.5 | 10.7 | 12.5 | ・ | 7.2 | 1.8 | 12.5 | 7.2 | 1.8 | 35.8 | 332.9 |

注 (1) 率算出に用いた人口 (日本人人口)

国「各年10月1日現在推計人口(日本人人口)」(総務省統計局) 県、市町「福井県の推計人口 各年10月1日」(県政策統計・情報課)
ただし、平成27年は、国、県、市町のいずれも「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)」(総務省統計局)を用いた。

図11 部位別悪性新生物死亡率(男) 平成25年～29年




図12 悪性新生物部位別死亡率(女) 平成25年～29年

