

福井県屋外広告物条例施行規則の一部改正 概要

1 目的

- ・平成27年度に札幌市で発生した看板落下事故を受け、国土交通省は平成28年度に「屋外広告物条例ガイドライン」を改正し、有資格者による屋外広告物の点検を義務付ける規定を新たに設けるとともに、翌年度に「屋外広告物の安全点検に関する指針（案）」を策定している。
- ・本県においては、福井県屋外広告物条例施行規則（以下、施行規則）により、安全点検を義務付けているものの、有資格者による安全点検が必要となる広告物や資格要件等について明確な規定がなく、点検項目も国の指針と整合していない状況にある。
- ・近年、地震等の自然災害が頻発し、屋外広告物の安全性確保がより一層求められていることから、広告物等の安全性の向上および点検の実効性を高めるため、施行規則の一部改正を行う。

2 改正内容

（1）（許可等の期間の更新の申請）第12条第1項～第2項

- ・有資格者による安全点検が必要となる広告物等およびその資格要件を新たに規定
- ・点検の実行性を高めるため、安全点検の実施期日を明確化

（2）様式7号および8号（第12条関係）屋外広告物等安全点検報告書

- ・安全点検内容の充実を図るため、点検項目を追加
- ・広告物等の状態をより詳細に把握するため、点検結果の判定区分を2段階から3段階に拡充

3 施行日

令和8年10月1日

福井県屋外広告物条例施行規則（第12条第1項第2号および屋外広告物等安全点検報告書）改正概要

許可期間	広告物の種類		添付書類	
			改正後	改正前
1月	はり紙、はり札		<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前7日以内に撮影したカラー写真 (安全点検報告書は不要) 	以下のいずれかを添付 <ul style="list-style-type: none"> ・申請日前7日以内に撮影したカラー写真 ・安全点検報告書(様式第7号):3項目
	はり紙、はり札以外の簡易広告物 (立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり、その他これらに類する広告物等)		<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前7日以内に撮影したカラー写真 ・安全点検報告書(様式第7号):7項目(申請日前7日以内に点検) ・<u>点検箇所および改善状況のカラー写真</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前7日以内に撮影したカラー写真 ・安全点検報告書(様式第8号):7項目
1年	簡易広告物以外の広告物		<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前30日以内に撮影したカラー写真 ・安全点検報告書(様式第8号):<u>17項目(申請日前30日以内に点検)</u> ・<u>点検箇所および改善状況のカラー写真</u> 	
3年	鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもの	地上から上端までの高さ4m以下のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前90日以内に撮影したカラー写真 ・<u>地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真</u> ・安全点検報告書(様式第8号):<u>17項目(申請日前90日以内に点検)</u> ・<u>点検箇所および改善状況のカラー写真</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前30日以内に撮影したカラー写真 ・安全点検報告書(様式第8号):7項目
		地上から上端までの高さ4mを超えるもの	<ul style="list-style-type: none"> ・申請日前90日以内に撮影したカラー写真 ・<u>地上から広告物の上端までの高さを表した図面または写真</u> ・安全点検報告書(様式第8号):<u>17項目(申請日前90日以内に点検)</u> ・<u>点検者の資格証の写し</u> ・<u>点検箇所および改善状況のカラー写真</u> 	

屋外広告物等安全点検報告書（様式第7号・様式第8号）新旧対照表

改正後	改正前																																																																														
<p>様式第7号（第12条関係）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>市町長 様</p> <p style="text-align: right;">報告者 住所 (申請者) (法人にあつては、主たる事務所の所在地) 氏 名 (法人にあつては、名称および代表者の氏名) 電話番号</p> <p style="text-align: center;">屋外広告物等（簡易広告物）安全点検報告書</p> <p>次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>広告物等の種類</td> <td colspan="3"> <input type="checkbox"/>簡易広告物 (立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり、その他これらに類する広告物等) <input type="checkbox"/>その他 () </td> </tr> <tr> <td>設置場所</td> <td>点検年月日</td> <td>年 月 日</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>設置年月日</td> <td>年 月 日</td> <td>許可年月日(番号)</td> <td>年 月 日(第 号)</td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">点 検 項 目</th> <th style="text-align: center;">デ テ ィ ル</th> <th style="text-align: center;">異常の 有・無</th> <th style="text-align: center;">異常があつた場合の対応および内容</th> </tr> <tr> <td>1 主要構造部分の変形、破損、腐食等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>2 ボルト・ビス・接合部の変形、破損、腐食等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>3 支持・繋結部分の変形、破損、腐食等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>4 表示板面の汚染、退色、はく離等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>5 表示板面の変形、破損、腐食等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>6 コンクリート部の割れ、亀裂、はく離等</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> <tr> <td>7 その他必要な点検箇所 ()</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">有 無</td> <td> <input type="checkbox"/>要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/>経過観察 内容 </td> </tr> </table> <p>注 1 <input type="checkbox"/>欄は該当するものに<input checked="" type="checkbox"/>印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを○で囲むこと。 2 複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。 3 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。</p>	広告物等の種類	<input type="checkbox"/> 簡易広告物 (立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり、その他これらに類する広告物等) <input type="checkbox"/> その他 ()			設置場所	点検年月日	年 月 日	年 月 日	設置年月日	年 月 日	許可年月日(番号)	年 月 日(第 号)	点 検 項 目	デ テ ィ ル	異常の 有・無	異常があつた場合の対応および内容	1 主要構造部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	2 ボルト・ビス・接合部の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	3 支持・繋結部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	4 表示板面の汚染、退色、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	5 表示板面の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	6 コンクリート部の割れ、亀裂、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	7 その他必要な点検箇所 ()	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容	<p>様式第7号（第12条関係）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p>市町長 様</p> <p style="text-align: right;">報告者 住所 (申請者) (法人にあつては、主たる事務所の所在地) 氏名 (法人にあつては、名称および代表者の氏名) 電話番号</p> <p style="text-align: center;">屋外広告物（はり紙・はり札）自己点検報告書</p> <p>許可期間の更新申請をする（はり紙・はり札）に係る自己点検結果を次のとおり報告します。</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: mixed;">更新申請の内容</td> <td>表示面積および数量</td> <td style="text-align: center;">平方メートル</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td>表示場所</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>表示期間</td> <td style="text-align: center;">年 月 日から</td> <td style="text-align: center;">年 月 日まで</td> </tr> <tr> <td colspan="2">更新を受けようとする許可の許可年月日、番号および数量</td> <td style="text-align: center;">年 月 日 第 号</td> <td style="text-align: center;">枚</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">更新申請をするはり紙・はり札の点検結果</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">点 検 項 目</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">異常の有無</td> </tr> <tr> <td colspan="2">破損していないこと。</td> <td style="text-align: center;">有</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td colspan="2">はく離がないこと。</td> <td style="text-align: center;">有</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> <tr> <td colspan="2">著しい汚染または退色がないこと。</td> <td style="text-align: center;">有</td> <td style="text-align: center;">無</td> </tr> </table>	更新申請の内容	表示面積および数量	平方メートル	枚	表示場所			表示期間	年 月 日から	年 月 日まで	更新を受けようとする許可の許可年月日、番号および数量		年 月 日 第 号	枚	更新申請をするはり紙・はり札の点検結果				点 検 項 目		異常の有無		破損していないこと。		有	無	はく離がないこと。		有	無	著しい汚染または退色がないこと。		有	無
広告物等の種類	<input type="checkbox"/> 簡易広告物 (立看板、広告幕、気球広告、ぼんぼり、あんどん、のぼり、その他これらに類する広告物等) <input type="checkbox"/> その他 ()																																																																														
設置場所	点検年月日	年 月 日	年 月 日																																																																												
設置年月日	年 月 日	許可年月日(番号)	年 月 日(第 号)																																																																												
点 検 項 目	デ テ ィ ル	異常の 有・無	異常があつた場合の対応および内容																																																																												
1 主要構造部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
2 ボルト・ビス・接合部の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
3 支持・繋結部分の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
4 表示板面の汚染、退色、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
5 表示板面の変形、破損、腐食等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
6 コンクリート部の割れ、亀裂、はく離等	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
7 その他必要な点検箇所 ()	<input type="checkbox"/>	有 無	<input type="checkbox"/> 要改善 改善予定(年 月) <input type="checkbox"/> 経過観察 内容																																																																												
更新申請の内容	表示面積および数量	平方メートル	枚																																																																												
	表示場所																																																																														
	表示期間	年 月 日から	年 月 日まで																																																																												
更新を受けようとする許可の許可年月日、番号および数量		年 月 日 第 号	枚																																																																												
更新申請をするはり紙・はり札の点検結果																																																																															
点 検 項 目		異常の有無																																																																													
破損していないこと。		有	無																																																																												
はく離がないこと。		有	無																																																																												
著しい汚染または退色がないこと。		有	無																																																																												
<p>【改正後】 7点検項目・3段階判定 ←</p>	<p>【現行】 3点検項目・2段階判定</p>																																																																														

改正後

様式第8号(第12条関係)

年 月 日

市町長 様

報告者 住 所 _____
 (申請者) (法人にあっては、主たる事務所の所在地)
 氏 名 _____
 (法人にあっては、名称および代表者の氏名)
 電話番号 _____

屋外広告物等安全点検報告書

次のとおり安全点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。

広告物等の種類	<input type="checkbox"/> 広告板 <input type="checkbox"/> 屋上広告 <input type="checkbox"/> 壁面広告 <input type="checkbox"/> 突出広告 <input type="checkbox"/> 広告塔 <input type="checkbox"/> 電柱広告 <input type="checkbox"/> その他 ()			
設置場所	点検年月日 年 月 日			
設置年月日	年 月 日	許可年月日(番号)	年 月 日(第 号)	
点検者 (管理者)	住所 電話番号	(〒 -) (- -)		
	氏名			
	資格名称	<input type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 屋外広告物講習終了者 <input type="checkbox"/> 建築士 (1級/2級/木造) <input type="checkbox"/> 屋外広告物点検技能講習終了者 <input type="checkbox"/> 職業訓練指導員・職業訓練修了者 <input type="checkbox"/> 電気主任技術者 (1種/2種/3種) <input type="checkbox"/> 技能検定合格者 <input type="checkbox"/> 電気工事士 (1種/2種)		
点検箇所	点検項目	異常の有・無	異常があった場合の対応および内容	
上部構造・基礎	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
支持部	1 鉄骨接合部(溶接部・プレート)の腐食、変形、隙間	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 鉄骨接合部(ボルト等)のゆるみ、欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	3 取付対象部(柱・壁・スラブ)・取付部周辺の異常	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	3 周辺機器の劣化、破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
その他	1 付属部品(装飾・鳥上げ等)の腐食、破損	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	2 避雷針(突針部・導線固定部)の腐食、損傷	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容
	3 その他点検した事項()	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 要改善 <input type="checkbox"/> 経過観察	改善予定 (年 月) 内容

- 注 1 □には該当するものに☑印を記入し、「異常の有・無」欄は該当するものを○で囲むこと。
 2 複数の広告物等を表示する場合、広告物の種類ごとに報告書を作成すること。
 3 許可期間3年で地上から上端までの高さが4mを超える広告物等の場合、点検者の資格を証する書類を添付すること。
 4 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。

【改正後】 17点検項目・3段階判定

改正前

様式第8号(第12条関係)

年 月 日

市町長 様

点検者(屋外広告物等管理者)住所
 氏名
 電話番号

屋外広告物等安全点検報告書

1 点検した屋外広告物等

広告物等の種類	現在の許可(確認)	年 月 日
設置場所		第 号

2 点検結果と補修状況

点検項目	点検結果	補修等の措置の内容
主要構造部分の変形、破損、腐食等	良・不良	
ボルト・ビス・接合部の変形、破損、腐食等	良・不良	
支持・緊結部分の変形、破損、腐食等	良・不良	
表示板面の汚染、退色、はく離等	良・不良	
表示板面の変形、破損、腐食等	良・不良	
コンクリート部の割れ、亀裂、はく離等	良・不良	
その他必要な点検箇所()	良・不良	

注

- 1 点検項目ごとに点検結果の良・不良に○印を入れ、不良の場合は補修等の措置の内容も記入してください。
 2 報告内容について虚偽であることが判明した場合、更新の許可を取り消す場合があります。
 3 広告物等の現況および点検実施の様子がわかるカラー写真を添付してください。

【現行】 7点検項目・2段階判定